

ט ניסן תשע"ד
09/04/2014
מספר מסמך: 457179

לכבוד
חברים
וועדה מייעצת למפע"ר
נשלח בדוא"ל

שלום רב,
הנדון: **מדרג צעדים מומלצים מול בודקים מוסמכים שפעלו בניגוד לדרישות**
סימוכין
א. של מנחם וייס MAF_AR1.DOC מיום 20/8/1988
ב. שלנו 430009 מיום 13/10/13

**מסמך זה הינו עותק זהה של המסמך שבסימוכין א' שאושר על ידי מפע"ר בהמלצת
הוועדה המייעצת למפע"ר ומחליף את המכתב שבסימוכין ב'**

20.8.1998

הועדה המייעצת למפע"ר
C:/ADATA/SHINUA/MAF_AR1.DOC

שלבים מומלצים לענישה
בענין ביצוע בדיקות פגומות ע"י בודק מוסמך

נסווג את הסיבות לבדיקה פגומה כדלקמן:

- א. אי ידיעה או אי הבנה של הבעיה,
- ב. רשלנות, פעולה אסורה למרות הכרת הבעיה והתקנות,
- ג. פעולה למרות קבלת התראה, אי-יושר מקצועי.

נסווג את רמת הסיכון:

- A. אין סיכון לאדם (הכוונה לסיכון ממשי, כאשר אינו מבצע פעולה אסורה),
- B. קיים סיכון לאדם, אך טרם נפגע,
- C. אדם נפגע בפועל.

סיווג דרגות הענישה המומלצות:

- 1. התראה בכתב ע"י מפע"ר,
- 2. התראה בכתב ע"י מפע"ר (השעיה על תנאי) + עבודה נרחבת בכתב בתחום הספציפי, ו/או חזרה על בחינה בכתב (אם מדובר באי ידיעה).

3. השעיה לזמן קצוב של 6-12 חודשים, באחד או בכל נושאי הבדיקה, חזרה על בחינות אם מדובר באי ידיעה.

4. השעיה כללית עד לעמידה מחדש בבחינות בכתב ובע"פ (שיערכו בתוך שנתיים מקסימום), או ביטול הסמכה לצמיתות בנושא מסוים.

5. ביטול הסמכה כללית לצמיתות.

מסגרת לטבלת ענישה מוצעת (ישמש נקודת מוצא לדיוני הועדה)

A סיכון קל	B סיכון ממשי	C אדם נפגע	
1	2	3	א' אי ידיעה
2	3	4	ב' רשלנות / התעלמות מהוראות
3	3	4	ג' אי יושר

בעבירה חוזרת תועלה דרגת הענישה בשלב אחד כל פעם. כך שמי שנענש ברמה 1, יוענש בעבירה חוזרת ברמה 2, וכך הלאה.

אם עברו יותר מ-10 שנים ממועד הענישה הקודמת, שהיתה עד רמה 2 ולא יותר, לא תועלה רמת הענישה בשלב, בעת עבירה חוזרת.

מנחם וייס

ב כ ב ו ד ר ב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית בפועל
ור. המינהל

העתקים
זאב דיבסק