



סימוכין: 51949215

ד"ח ביקורת תברואית ליום 25.10.15

מקום הביקורת: מרכז "יינות ביתן" - עתלית

עורכי הביקורת: גב' מרינה קרקייב – מפקחת לבריאות הסביבה לשכת בריאות חדרה
 מר אברהם רבינוביץ – מנהל מח' רישוי עסקים מ.א. חוף הכרמל

בנוכחות: קובי בן יעיש – ^{מנהל}מנהל במקום פקס 04-9841156

ממצאים:

א. אטלז

1. חומרי ניקוי נמצאו בחדר פירוק בשר.
2. חרסינה מלוכלכת בדם.
3. חדר קירור (גיבוי עופות) מדפים חלודים.

ב. מחסן פרודוקטים וחדרי קירור

1. מקפיא בשר – בכניסה למקפיא עג"ב הרצפה - נמצא גוש קרח.
2. מקפיא בצקים + סנפרוסט – צפיפות גבוהה מאוד במקפיא.
3. חדר קירור חלבי – מדפים חלודים מאוד. יחד עם סחורה בתוקף – נמצאו החזרות ללא סימון כנדרש.
4. עובש עג"ב הקירות, הרצפה ותדלתות בכניסה לחדר קירור חלבי.
5. מקרר גיבוי למעדניה (נקניקיות ונקניקים). נמצא במחסן במקום לא מסודר ומלוכלך.
6. אי סדר במחסן – רצפה מלוכלכת מאוד!!!
7. חסרים משטחי אחסנה!!!
8. מדפים מאוד ישנים חלודים.
9. החזרות מפוזרות בכל השטח של המחסן.
10. מחסן גלריה ללא איזורור וגובה נמוך – מאחסנים חטיפים שונים.

ג. חצר

1. ריח מאוד דוחה מורגש בחצר!!!
2. סביבת החצר מאוד מלוכלכת בשאריות מזון, קרטונים ניילונים וכד'.
3. קיים אזור פריקת סחורה עם שטח קירוי קטן מאוד.
4. משטחים עם מוצרי מזון בכמויות גדולות מונחים בחצר, חשופים לשמש. (בקבוקי מים, שמנים, חטיפים).
5. פח האשפה נמצא פתוח.



ד. אולם מכירות

1. ריצפה מלוכלכת מאוד.
2. מקררים לא נקיים.

ה. חדר אוכל לצוות ושירותים (למעלה)

1. אי סדר בחדר האוכל לצוות – שאריות מזון נמצאו על ג'ב שולחן שיש, ריצפה.
2. כיור מלוכלך מאוד.
3. שירותי עובדים – אסלות וכיורים מלוכלכים מאוד.

לסיכום

1. רמת הניקיון בסופר לקוי מאוד.
2. חסרים נוחלי ניקיון. נוחלי בקרה.
3. מנהל הסופר נמצא מעשן במשרד (ממ"ד).

רשמה: מרינה קרקייב

ד"ח ביקורת תברואית ליום 14.11.16

מקום הביקורת: מרכול "יינות ביתן" - עתלית

עורכי הביקורת: גב' מרינה קרקייב – מפקחת לבריאות הסביבה לב. חדרה
מר אברהם רבינוביץ – מנהל מח' רישוי עסקים מ.א. חוף הכרמל

בנוכחות: קובי בן יעיש – מנהל במקום פקס 04-9841156 פלאפון 054-3232108

ממצאים:

א. אטליז

1. תעלת ניקוז מלוכלכת, מים עומדים וכתוצאה מכך ריח דוחה מורגש מהתעלה.
2. חרסינה מלוכלכת בדם.
3. חדר קירור (גיבוי עופות) מדפים חלודים מאוד ובנוסף לעופות נמצא בשר בקר.

ב. מחסן פרודוקטים וחדרי קירור

1. מקפיא בשר – סחורה רבה נמצאת עג"ב הרצפה.
2. מקפיא בצקים + סנפרוסט – צפיפות גבוהה מאוד במקפיא.
3. חדר קירור חלבי – מדפים חלודים מאוד. יחד עם סחורה בתוקף – נמצאו תחזרות ללא סימון כנדרש, מים מטפטפים מהתקרה.
4. עובש עג"ב הקירות, הרצפה והדלתות בכניסה לחדר קירור חלבי.
5. אי סדר במחסן – רצפה מלוכלכת מאוד.
6. חסרים משטחי אחסנה.
7. מדפים מאוד ישנים חלודים.
8. ריח דוחה מאוד מורגש במחסן-חזרות מפוזרות בכל השטח של המחסן!!
9. מחסן גלדיה-ללא אוורור וגובה נמדד-מאחסנים חטיפים שונים.

ג. חצר

1. סביבת החצר מאוד מלוכלכת בשאריות מזון, קרטונים גילונים וכו'.
2. קיימת אזור פריקת סחורה עם שטח קירוי קטן מאוד.
3. משטחים עם מוצרי מזון בכמויות גדולות מונחים בחצר, חשופים לשמש. (בקבוקי מים, שמנים).
4. פח האשפה נמצא פתוח.

ד. אולם מכירות.

1. מקררים באופן כללי עמוסים מאוד – סחורה נמצאת מעל קו האדום (צ'יפס מופשר).

ה. חדר אוכל לצוות ושירותים (למעלה).

1. אי סדר בחדר אוכל לצוות – שאריות מזון נמצאו עג"ב שולחן שיש, רצפה.
2. כיור מלוכלך מאוד.
3. ציוד המטבח ישן מאוד.
4. כיסאות קרועים.
5. שירותי עובדים – אסלות וכיורים מלוכלכים מאוד.
6. חסר סבון ונייר.

רשמה: מרינה קרקייב



טי"ו בחשוון, התשע"ז
16 נובמבר 2016

סימוכין: 283846416

לכבוד
מר קובי בן יעיש - פקס - 04-9841156
מר ניצן עמיר - רכז רישוי עסקים - יינות ביתן - AMIR.N@YBITAN.CO.IL

שלום רב,

הנדון: הזמנה לשיחת אזהרה בנוגע למצב התברואי במרכז יינות ביתן - עתלית

הנך מוזמן אלינו ביום **04.12.16** בשעה **10:00**, לשם מסירת ידיעות בנוגע לתיק מרכז יינות ביתן עתלית.
עליך לפנות אל הח"מ, בלשכת הבריאות חדרה, רח' הלל יפה 13 חדרה, חדר 521, בקומה 5.
נא הבא עמך דו"ח תיקון ליקויים מפורט לגבי כל סעיף מדו"ח הביקורת הרצ"ב.
נא אשר קבלת המכתב והשתתפותך לטל' 04-6240821 או במייל - hila.goldshteln@lbhaifa.health.gov.il

בכבוד רב,

מח' יוספי

מפקח נפתי לבריאות הסביבה

העתק:
מר אברהם רבינוביץ - מנהל מח' רישוי עסקים, מ.א. חוף הכרמל - נא השתתפותך.
עו"ד שירי בן ארי - היועצת המשפטית לשכת הבריאות חיפה.
ד"ר אירנה זולוביק - רופאת הנפה
גב' מרינה קרק"ב - מפקחת לבריאות הסביבה

הלל יפה 13, חדרה מיקוד 38203 ת"ד 214, טל' 04-6240810, פקס 04-6210752
شارع هليل يافى 13 38203 الخضيرة، صندوق بريد 214، هاتف 04-6240810، فاكس 04-6210752
Hillel-Yafe St. 13, Hadera 38203, P.O. Box 214, Tel 04-6240810, Fax 04-6210752

קול הבריאות
*5400

כ"י בכסלו, התשע"ז
20 דצמבר 2016
סימוכין: 297478016

לכבוד
מר קובי בן יעיש
מנהל מרכז יינות ביתן
סניף עתלית

א.נ.,

הנדון: סיכום פגישת הבחירה שהתקיימה בלשכת הבריאות ביום 04.12.16 - מרכז יינות ביתן עתלית

הוזמנת לפגישת הבחירה בלשכת הבריאות בעניין המצב התברואי הלקוי שנמצא בביקורת בעסק ביום 14.11.16.


בפגישה השתתף מטעמכם מר ניצן עמיר – מנהל רישוי עסקים של יינות ביתן.
הוקראו דוחות הביקורת מיום 14.11.16 ומיום 25.10.16, מספר ליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת נמצאו גם בביקורת מיום 14.11.16.
בפגישה הסברת לנו:

1. תעלת הניקוז – שיפוע לא תקין – פנינו לקבלן שישפץ את שיפוע התעלה.
2. סופק מקרר גיבוי לסניף לאחסון בשר ומוצריו.

סוכים

1. ☒ ביצוע תיקון השיפוע בתעלת הניקוז.
 2. ☒ יש למצוא פתרון יסודי להקטנת הצפיפות במקפיא בשר ובמקפיא בצקים ולהודיעו על כך בכתב.
 3. ☒ יש למצוא פתרון יסודי בנושא הפרדה בין סחורה פגומה / פגת תוקף לבין סחורה הראויה למאכל אדם.
 4. ☒ מתקני האשפה יהיו באזור מרוכז על משטח בטון עם חיבור למערכת הביוב של המרכז.
 5. ☒ לדאוג לשטח פריקה מקורה לסחורה המתקבלת למרכז.
- ביצוע הנ"ל תוך 30 יום.
 - ביקורת נוספת במרכז תערך בהקדם.

בכבוד רב,


מרדכי יוספי
מפקח נפתי לבריאות הסביבה

העתק:
מר אברהם רבינוביץ – מח' רישוי עסקים – מ.א. חוף הכרמל
עו"ד שירי בן ארי – היועצת המשפטית מחוז חיפה
ד"ר לילה יעקוב מנהלת המח' לבריאות הסביבה במחוז
מר ניצן עמיר – מנהל רישוי עסקים – יינות ביתן
ד"ר אירנה וולוביק – רופאת הנפה
גב' מרינה קרקייב – מפקחת לבריאות הסביבה

הלל יפה 13, חדרה מיקוד 38203 ת"ד 214, טל' 04-6240810, פקס 04-6210752
شارع هليل يافى 13 38203 الخضيرة صندوق بريد 214, هاتف 04-6240810, فاكس 04-6210752
Hillel-Yafe St. 13, Hadera 38203, P.O. Box 214, Tel 04-6240810, Fax 04-6210752

קול הבריאות
*5400



כ"ה תמוז תשע"ה
12 יולי 2015

סימוכין: 51926915

לכבוד

מר קובי בן יעיש – מנהל הסניף עתלית – פקס – 04-9841156
מר פוגל – רישוי עסקים – רשת יינות ביתן – פקס – 08-9199995

שלום רב,

הנדון: הזמנה לשיחת הבהרה בנוגע למצב התברואי במרכז יינות ביתן - עתלית

הנך מוזמן אלינו ביום **10.11.15** בשעה **10:00**, לשם מסירת ידיעות בנוגע לתיק מרכז יינות ביתן עתלית.

עליך לפנות אל הח"מ, בלשכת הבריאות חדרה, רח' הלל יפה 13 חדרה, חדר 521, בקומה 5.

נא הביא עמך:

1. תכנית עסק מפורטת עם סימון הפונקציות השונות: מחסנים, אולם מכירות, מח' רגישות, מערכות מי שתיה, סילוק שפכים, סילוק פסולת.
2. רישיון עסק כנדרש בצו רישוי עסקים.

נא אשר קבלת המכתב והשתתפותך לטל' 04-6240821 או במייל - hila.goldshtein@ibhaifa.health.gov.il

בכבוד רב,

מרדכי יוספי

מפקח נפתי לבריאות הסביבה

העתק:

מר אברהם רבינוביץ – מנהל מח' רישוי עסקים, מ.א. חוף הכרמל – נא השתתפותך.
ד"ר אירנה וולוביק – רופאת הנפה
גב' מרינה קרקייב – מפקחת לבריאות הסביבה

מרינה קרקייב שוורצמן

מאת: <efib@ybitan.co.il> אפי ביתן
נשלח: יום רביעי 26 יולי 2017 07:34
אל: חנן כץ
עותק: מרינה קרקייב שוורצמן
נושא: פינוי השמדות סניף עתלית Re:

.. מרינה בוקר טוב
ר מיכאל הוטרניה פונתה הבוקר לרכב "כל המקררים שיש בהם סחורה שמיועדת להשמדה כולל סלטי חומוס על פי הרשימה של ד
!! קירור שמעביר אותה למרלוג להחזרתם לספקים
בנוסף הושמדו בנוכחותכם כל הגבינות והקניקים במעדנייה.

בכבוד רב
אפי ביתן



שוק
מהדרין

האבטעיר

א' ס' ק' י' ק' ט'

nissimb@ybitan.co.il

לכבוד:
מפקחת לבריאות הסביבה
לשכת הבריאות נפת חדרה
פקס: 04-6210752

הנדון: התחייבות חרשת להמשך טיפול ותיקון כל הליקויים מביקורת משרד הבריאות בסניף יינות ביתן עתלית (הדרוף 10)
מתאריך 25/07/2017

עורכת תביעות: גבי מרינה קרקייב - מפקחת לבריאות הסביבה
מר מרדכי יוספי מפקח נפתי לבריאות הסביבה
בנוכחות: גבי ורד כהן - סי' מנהל
מר אפי ביתן - סמנכ"ל תפעול יינות ביתן
מר חנן כץ - רישוי עסקים רשת יינות ביתן

זרישות משרד הבריאות לטיפול מידי התחייבות חרשת לטיפול לפני פתיחת הסניף ללקוחות
מנהלת הסניף ורד ואשר בבוקר יום רביעי טיפול בסעיפים 1 עד 14 (תמונות ישלחו למרינה)

1. ✓ ניקיון למקרר מעדנייה
2. ✓ ניקיון מדפים במקרר חלב בחנות
3. ✓ פינוי ציוד מארונות נירוסטה אטליו ומעדנייה לאין לאחסן ציוד פרט לחומרי ניקוי
4. ✓ חידוד נוהל האוסר על אחסון ציוד אישי במחלקה
5. ✓ ניקיון מתחת לרמפה קבלת סחורה
6. ✗ ניקיון מחסן בדגש מתחת למדפים
7. ✗ הדברה של צוות העובדים באופן עצמאי אסורה חומרי הדברה למכירה בלבד - 3 ק' פ' נ' ק' פ'
8. ✗ (נוהל זה חידוד נוהל זה על ידי מנהלת החנות)
9. ניקוי המדרגות עליה לחדר האוכל וגלריה
10. הסרת כורי עכביש
11. פינו גלריה מצויד, ניקיון יסודי סידור מחדש וסגרת פתח הכניסה
12. עובש בתקרה מעל מחלקת דגים
13. ניקיון תעלה פח אשפה וחשטח מסביב
14. פינת חזרות מופרדת ממזון בחדרי גיבו - חובה לדאוג לאזור נפרד באופן מוחלט ממזון הפינה תשולט בגדול
15. צביעת מדפים בחדר גיבוי ירקות
16. ניקיון רצפה בחדר גיבוי בצקים.

המשך טיפול בליקויים והתחייבות לזמן טיפול

1. ✓ יצירת הפרדה בארון נירוסטה מתחת לכיור לבין ארון אחסון ציוד - התחייבות לסיום 02.08.17
2. ✗ רמפה קבלת סחורה - אטימה הפתחים למניעת כניסת מזיקים התחייבות לסיום 30.07.17
3. ✗ החלפת מידוף במקרר גיבוי חלב התחייבות לסיום 02.08.17
4. ✗ החלפת המידוף בפינת החזרות התחייבות לסיום 02.08.17
5. מתקנים ליבוש גסטרונומים במחלקות דגים מעדנייה אטליו וחדר עבודה אטליו סה"כ 4 מתקנים התחייבות לסיום 02.08.17
6. גדר פינת אשפה - בבדיקה עם חרשות למציאת פתרון מתאים
7. אורנית כתר לציוד שירותים התחייבות לסיום 27.07.17
8. מקרר ירקות יוחלף ביום רביעי 02.08.17
9. שילוט קבוע למחלקת דגים נגד רטיבות התחייבות לסיום 27.07.17
10. חדר ציוד מעל חדרי הקירור וניקיון התחייבות לסיום 27.07.17
11. בחדר אטליו הותקנת מקרר 2 דלתות לבשר קיצור הכיור והותקנת גלגל לצינור מים התחייבות לסיום 02.07.17



שוק
מהדרין

האבטעיר

יינות ביתן, משרד ראשי: עמק האלה 250, מודיעין
www.ybitan.co.il | 1-700-550-550



האלאבעיר

לכבוד :

מפקחת לבריאות הסביבה

לשכת הבריאות נפת חדרה

פקס : 04-6210752

הנדון : התחייבות תרשת להמשך טיפול ותיקון כל הליקויים מביקורת משרד הבריאות בסניף יינות ביתן עתלית (הדרוף 10)
מתאריך 25/07/2017

עורכת הביקורת : גבי מרינה קרקייב - מפקחת לבריאות הסביבה

מר מרדכי יוספי מפקח נפתי לבריאות הסביבה

גבי ורד כחן - סי מנהל

בנוכחות :

מר אפי ביתן - סמנכ"ל תפעול יינות ביתן

מר חנן כץ - רישוי עסקים רשת יינות ביתן

דרישות משרד הבריאות לטיפול מידי התחייבות תרשת

1. יצירת הפרדה בארון נירוסטה מתחת לכיור לבין ארון אחסון ציוד - בארונות נירוסטה נוצרה הפרדה בין סיפון לאחסון
2. רמפה קבלת סחורה -אטימה חפתחים למניעת כניסת מזיקים - נבנה קיר למניעת כניסת מזיקים.
3. החלפת מידוף במקרר גיבוי חלב הוחלפו מדפים לחדשים
4. החלפת המידוף בפינת החזרות הוחלפו מדפים לחדשים
5. מתקנים ליבוש גסטרונומים במחלקות דגים מעדנייה אטליז וחדר עבודה אטליז סה"כ 4 מתקנים הותקנו במחלקות וחדר עבודה אטליז
6. גדור פינת אשפה - בבדיקה עם חרשות למציאת פתרון מתאים - בבדיקה האם ניתן להציב דחסן סטרילי במקום
7. אורנית כתף לצידוד שירותים נוסף ארון לצידוד באטליז וכן ארון לאחסון חומרי ניקוי בשירותים.
8. מקרר ירקות יוחלף ביום רביעי הוחלף למקרר חדש
9. שילוט קבוע למחלקת דגים
10. הורדת ציוד מעל חדרי הקירור וניקיון סודר ונוקה תמונות נשלחו במייל קודם
11. בחדר אטליז התקנת מקרר 2 דלתות לבשר קיצור הכיור והתקנת גלגל לצינור מים נוסף מקרר חדש לאחסון בשר צינור מים עם גלגלת הותקן על הקיר



האלאבעיר

יינות ביתן, משרד ראשי: עמק האלה 250, מודיעין

www.ybitan.co.il | 1-700-550-550



שוק
מהדרין
מסמכת ייחוס

יביתן

לכבוד:

מפקחת לבריאות הסביבה

לשכת הבריאות נפת חדרה

פקס: 04-6210752

הנדון: התייחסות לביקורת משרד הבריאות בסניף יינות ביתן עתלית (הרדוף 10)
מתאריך 23/07/2017

ממצאים והתייחסות

חדרי קירור והקפאה


1. הטמפ' בחדרי הקירור וההקפאה גבוהים מהמותר בתקנות.
2. בחדר הקפאה 6°C - , במקום 18°C - .
3. בחדר קירור 12°C - 8°C , במקום עד 5°C + .
- נעשה טיפול לכל מערכת הקירור והקפאה בחנות, לאחר הטיפול נערכה בדיקת טמפרטורה ונמצאה בהתאם לתקן כמו כן הוחלפו גומיות בדלתות.
4. חדר קירור חלופי חלקי
 - סחורה מונחת עג"ב מדפים מלוכלכים בחצטברות שומן וחלודים .
 - קירות ותקרה עם סימני עובש וחלודה.
 - נעשה ניקיון בחדר גיבוי בעזרת קיטור, הוסרו סימני עובש, מדפים נצבעו בצבע נגד חלודה.
5. חדר הקפאה
 - צמיפות גבוהה, סחורה עג"ב הרצפה - עופות קפואים באריזות עג"ב הרצפה.
 - נעשה סדר וניקיון - סחורה על המדפים בלבד
6. חדר הקפאה לבצקים וסנפרוסט
 - מוצרי הבצק עברו תהליך של הפשרה והקפאה מחדש. חושמדו ע"י הוטרניר העירוני ד"ר שרגנהיים.
 - הרצפה מלוכלכת בשאריות מזון - נעשה סדר וניקיון
 - גושי קרח על הרצפה טופל
 - מי קונדנס מטפטפים על מוצרי המזון. טופל
7. חדר קירור לירקות גלמיים
 - רצפה מלוכלכת מאוד. - נעשה סדר וניקיון
 - מדפים חלודים מאוד. דלת כניסה עם עובש. - הוסרו סימני עובש מדפים נצבעו נגד חלודה
 - נמצאו ביצים ירקות וכן פסטרמה, מיצים, פריכיות שוקולוד, שימורים למיניהם (מכסה פתוח) עובש על קופסאות השימורים - נזרקו בנוכחותינו על מנהל הסופר וכן ביצים פגי תוקף.
 - התיקרות והקירות עם סימני חלודה ועובש. הוסרו סימני עובש. מדפים נצבעו נגד חלודה.
 - דלת כניסה גומיות קרועות, דלת שבורת - תוקן הוחלפו גומיות בדלתות



שוק
מהדרין
מסמכת ייחוס

יביתן

יינות ביתן, משרד ראשי: עמק האלה 250, מודיעין
www.ybitan.co.il | 1-700-550-550



שוק
מהדדין

האבועיר

14. מחסן

- אי סדר במחסן שבגלריה. ערימות של קרטונים, שאריות מזון נמצאו עג"ב הרצפה סחורה רבה נמצאת עג"ב הרצפה במקום עג"ב מדפים.
- עג"ב הרצפה ובקיר המזרחי נמצאה רטיבות. קרטונים עם מגשיות רטובים (הושלכו לפח האשפה). סחורה הנצאה מחדר זה נעשה סדר וחדר זה לא משמש לאחסון סחורה
- מדפים ישנים חלודים ומלוכלכים, הרצפה מתחת למדפים עם שאריות מזון ישנות.
- אי סדר כללי במחסן, מוצרי מזון המיועדים להחזרה מפורזים בין הסחורה עם חיי אורך מדף תקינים. אין הפרדה בין חומרי ניקוי לבין מזון.
- מדפים חלודים ישנים מלוכלכים.
- רצפה וקירות מלוכלכים מאוד.
- נעשה ניקיון וסדר במחסן, נעשה ניקיון מתחת למדפים, נעשה שטיפה יסודית של רצפה וקירות המחסן, מדפים חלודים נצבעו, נעשה הפרדה מלאה בין חומר ניקוי למזון, קורי עכביש הוסרו.

15. מתקני אשפה

- מכולת האשפה (צפרדע) מונחת על משטח בטון לא חלק שגם לא ניתן לשטיפה. – אשפה מפורזת גם מסביב למכולה הפתוחה.
- לא נמצא ברז מים לשטיפת הרצפה.
- שיפוע תעלת הניקוז שהותקנה – לא תקין.
- ישנו דחסן קרטונים. הבלות (חבילות) זרוקות מעבר לכביש הגישה למרכול.
- נושא זה בבדיקה עם הרשות ולצורך כך נדרש זמן למציאת פתרון הולם
- מתחת לרמפת קבלת הסחורה שאריות קרטונים ניילונים אבנים וכו' מתחת למדרגה שטח זה בוצע ניקיון יסודי לכל השטח מאחורי הסניף מתחת למדרגה תבוצע אטימה כדי למנוע כניסה של פסולת בעתיד

לסיכום:

- המצב התברואי המתואר לעיל, טמפי המזון הגבוהה של מוצרי המזון, מוצרי מזון שעברו הפשרה מסכנת את בריאות הציבור.
- חסרים נוהלי עבודה, נוהלי ניקיון, נוהלי בקרה.
- בוצע ניקיון וחיידוש של כל אזור רחבת הכניסה למחסן
- קרמיקה הושלמה בכל החנות
- נעשה סדר בכל החנות והמחסן נעשה צבע וחיידוש של כל הקירות בחנות
- קורי עכביש הוסרו מכל הקירות
- הוזמנו פחים עם מכסה סבונים ומתקני נייר לניגוב ידיים
- בוצע טיפול לכל מערכת הקירור
- חדרו והוגדרו כל נהלי העבודה הניקיון והבקרה לצורך שמירה על מצב תברואתי תקין

בברכה,

מגה קמעונאות בע"מ- מקבוצת יינות ביתן

טל-1700550550 | פקס-08-9199960

נייד-054-3552248 | דוא"ל- hanank@mega.co.il



שוק
מהדדין

האבועיר

יינות ביתן, חשוד ראשי: עמק האלה 250, מוריעין
www.ybitan.co.il | 1-700-550-550

א' באב, התשע"ז
 24/07/2017
 סימוכין: 77971717

דו"ח ביקורת תברואית ליום 23.07.17

מקום הביקורת : מרכז "ינינו ביתן" - עתלית
ערכת הביקורת : גבי מרינה קרקייב - מפקחת לבריאות הסביבה
 די"ר מיטאל שרגנהיים - וטרינר רשותי - מועצה אזורית חוף הכרמל
בנוכחות : גבי חנה מרואני - מנהלת רישוי עסקים מועצה אזורית חוף הכרמל
 גבי ורד כהן - סי מנהל הסניף
 מר יוני שמש - מנהל הסניף
 מר גיל חלאל - מנהל מרחב צפון
 מר חנן כץ - רישוי עסקים רשת ינינו ביתן

המצב התברואי במרכז ירוד ביותר ומסכן את בריאות הציבור.

מצאים

חדרי קירור והקפאה

1. הטמפי בחדרי הקירור וההקפאה גבוהים מהמותר בתקנות.
2. הטמפי בחדר ההקפאה 6°C - , במקום 18°C - .
3. הטמפי בחדרי קירור 12°C - 8°C , במקום עד 4°C + .
4. חדר קירור חלבי
 - סחורה מונחת עג"ב מדפים חלודים, מלוכלכים בהצטברות שומן.
 - קירות ותקרה עם סימני עובש וחלודה.
5. חדר הקפאה
 - צפיפות גבוהה, סחורה עג"ב הרצפה - עופות קפואים באריזות עג"ב הרצפה.
6. חדר הקפאה לבצקים וסנפרוסט
 - מוצרי הבצק עברו תחליך של הפשרה והקפאה מחדש. הושמדו ע"י הווטרינר העירוני די"ר שרגנהיים.
 - הרצפה מלוכלכת בשאריות מזון
 - גושי קרח על הרצפה
 - מי קונדנס מטפטפים על מוצרי המזון.
7. חדר קירור לירקות גלמיים
 - רצפה מלוכלכת מאוד.
 - מדפים חלודים מאוד. דלת כניסה עם עובש.
 - מאחסנים מזון גולמי יחד עם מזון מוכן: ביצים, ירקות, פסטרמה, מיצים, פריכות שוקולוד, שימורים למיניהם (מכסה פתוח) עובש על קופסאות השימורים - ביצים פגי תוקף נורקן בנוכחותינו ע"י מנהל הסופר.
 - חתיקות וחקירות עם סימני חלודה ועובש.
 - דלת כניסה גומיות קרועות, דלת שבורה
8. איטליו
 - סיד וטיח מתקלפים מקירות חדר העבודה.
 - בכניסה לאיטליו מהדלת האחורית קיר לא שלם, חול נשפך מהקיר ליד חמשקוף.
 - מתחת לכיור וחיפון נמצאו אריזות חד פעמיות.
 - מאחסנים בשר בקר ועופות בחדר קירור אחד. החדר חשני לא בשימוש.
 - מדפים חלודים.
 - כמות גדולה של זבובים באיטליו.
 - מעל מטבחית הבשר נמצא קוטל זבובים.

- נעלי עובדים וחפצים אישיים נמצאו בארון באיטליו.
- מקרר ויטרינה מלוכלך מאוד.
- חסרים סבונים ומתקן לנייר לניגוב ידיים.
- ארונות מלוכלכים מאוד.
- מטחנת עוף מלוכלכת מצידה החיצוני.
- הציוד באיטליו מלוכלך בשאריות מזון.

9. מתי דגים

- תקרה לא שלמה קירות ותקרה עם עובש.
- חסרים שלטים עם אזהרה לקונים – השלטים יוצבו לעיני חלקוחות.
- "ניתן לקנות דגים חיים / מצוננים רק לאחר ניקויים".
- "אין לגעת בדגים חיים או מצוננים. המגע בדגים טרם ניקויים עלול לגרום לפציעה קשה".
- מכונת קרח לא נקייה עובש בתוך המכונה.
- חסרים סבונים ומתקן לנייר לניגוב ידיים.
- חומר הדברה נמצא ע"י הרצפה.

10. אולם מכירה

- מיזוג לא תקין, חם מאוד בחנות (במהלך הביקורת הגיעו מזגנים חדשים).
- מקרר לנקניקים ארוזים מוכנים טמפ' גבוהה $10^{\circ}\text{C} +$, לאחר פינוי הנקניקים לצורך השמדה נמצאו מעופפים מתים ע"י המדפים.
- תחתית המקררים והמקפאים באולם המכירה מלוכלכים מאוד באבק ומעופפים מתים.
- במקפאים נמצאו בצקים בשרים שעברו תהליך של הפשירה והקפאה מחדש. חלק מהמוצרים במקפא היה מופשר והושמד ע"י הווטרינר הרשות.
- מקרר ויטרינה חלבי – מוצרי החלב וסלטים רגישים כגון סלט חומס היו בטמפ' $9^{\circ}\text{C} - 11^{\circ}\text{C}$ – המזון נתפס לא לשיווק.

11. מקרר גיבוי נקניקים במחסן – טמפ' $7^{\circ}\text{C} +$.

- 12. מוצרי מזון המיועדים להחזרה נמצאו בכל חדרי הקירור יחד עם מזון עם חיי מדף תקינים, ריח רע של מזון רקוב הורגש בחדרי הקירור.
- 13. חושמדו סח"כ כ- 650 ק"ג מזון לא כולל מוצרי חלב.

14. מחסן

- אי סדר במחסן שבגלריה. ערימות של קרטונים, שאריות מזון נמצאו ע"י הרצפה.
- סחורה רבה נמצאה ע"י הרצפה במקום ע"י מדפים.
- ע"י הרצפה ובקיר המזרחי נמצאה רטיבות. קרטונים עם מגשיות רטובות (הושלכו לפח האשפה).
- מדפים ישנים חלודים ומלוכלכים, הרצפה מתחת למדפים עם שאריות מזון ישנות.
- אי סדר כללי במחסן, מוצרי מזון המיועדים להחזרה מפוזרים בין הסחורה עם חיי אורך מדף תקינים. אין הפרדה באיחסון בין חומרי ניקוי לבין מזון.
- מדפים חלודים, ישנים מלוכלכים.
- רצפה וקירות מלוכלכים מאוד.

15. מתקני האשפה

- מכולת האשפה (צפרדע) מונחת על משטח בטון לא חלק שגם לא ניתן לשטיפה. – אשפה מפוזרת מסביב למכולה הפתוחה.
- לא נמצא ברז מים לשטיפת הרצפה.
- שיפוע תעלת הניקוז שהותקנה – לא תקין.
- ישנו דחסן קרטונים. חבלות (חבילות) זרקות מעבר לכביש הגישה למרכול.
- מתחת לרמפת קבלת הסחורה שאריות קרטונים ניילונים אבנים וכו'.

לסיכום:

- המצב התברואי המתואר לעיל, טמפ' המזון הגבוהה של מוצרי המזון, מוצרי מזון שעברו הפשירה מסכנת את בריאות הציבור.
- חסרים נוהלי עבודה, נוהלי ניקיון, נוהלי בקרה.

רשמה : מרינה קרקייב

א' אב תשע"ז
24.07.2017

לכבוד
מר אפי ביתן
בעל רשת יינות ביתן
elib@ybitan.co.il

efib

שלום רב,

**הנדון: הזמנה לשימוע בעניין הוצאת צו הפסקה מנהלי- למרכול יינות ביתן- סניף עתלית,
רח' הרדוף (מרכז מסחרי) עתלית**

הריני להודיעך כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים חתשכ"ח- 1968 אני שוקלת הוצאת צו הפסקה מנהלי, חמצווה עליך או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק באופן מידי את הפעלת מרכול יינות ביתן – סניף עתלית, רח' הרדוף (מרכז מסחרי), עתלית.

אני שוקלת זאת בעקבות ממצאי הביקורת שנערכה במרכול הנ"ל בתאריך 23.07.2017, בה נמצאו ליקויים חמורים העלולים לסכן את בריאות הציבור באופן מידי (מצ"ב דוח ביקורת).

לחלן הליקויים המהותיים שנמצאו בביקורת בעסק:

1. חמצב התברואי במרכול ירוד ביותר.
2. הטמפרטורה בתדרי קירור והקפאה גבוהים מהמותר בתקנות, (חדר הקפאה 6- מע"צ במקום 18- מע"צ, תדרי קירור 8-12 מע"צ במקום עד 4 מע"צ) כתוצאה מכך הושמדו כ- 650 ק"ג של מוצרי מזון מסוגים שונים.
3. בחדר קירור חלבי סחורה מונחת עג"ב מדפים חלודים ומלוכלכים בהצטברות שומן.
4. מוצרי מזון המיועדים להחזרה נמצאו בכל חדרי קירור יחד עם מזון עם חיי מדף תקינים, רית רע של מוצרי מזון רקובים הורגש בחדרי הקירור
5. אולם מכירות – מיזוג לא תקין חם מאוד בחנות,
6. מוצרי חלב וסלטים רגישים כגון סלט חומס חיו בטמפי 9-11 מע"צ במקום עד 4 + מע"צ
7. אי סדר כללי במחסן, מוצרי מזון המיועדים להחזרה מפורזים בין הסחורה עם חיי אורך מדף תקינים.
8. אין הפרדה באחסון בין מזון לבין חומרי ניקיון.
9. אשפה – אשפה בכמות גדולה מאוד מפורזת מסביב למכולת האשפה.

המצב המתואר לעיל מהווה סכנה מיידית לבריאות הציבור.

הנך מוזמן להשמיע טענותיך בפניי בעניין חוצאת צו הפסקה מנחלי לעסקך חנייל ביום ג' 25.07.2017 בשעה 09:30 בלשכת הבריאות המחוזית חיפה, כתובת שדי פלייט 15 א, קומה 19, חדר מסי 1902.

אתה רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד, או לחגוע בליווי כל נציג מטעמד וכו' להציג במהלך השימוע כל מסמך שתמצא לנכון.

בכבוד רב,



ד"ר אירנה וולוביק
רופאת הנפח

העתקים:
ד"ר רבקה שפר-ראשת שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ירושלים
פרופ' שמואל רשפון - רופא המחוז, לשכת בריאות מחוזית חיפה
מר עמיר יצחקי - ראש מערך ארצי לבריאות הסביבה - משרד הבריאות ירושלים
משטרת ישראל - מפקד תחנת טירת הכרמל
מר כרמל סלע - ראש מ.א. חוף הכרמל
ד"ר מיכאל שרגנהיים - וטרנר רשותי - מ.א. חוף הכרמל
גב' תנה מרואני - מנהלת מח' רישוי עסקים מ.א. חוף הכרמל
עו"ד שידי בן ארי - יועצת משפטית, לשכת הבריאות המחוזית חיפה
עו"ד מייסר עבאהרי - עיועצת משפטית, ל.ב. המחוזית חיפה
ד"ר לילה יעקוב - מנהלת מחלקת לבריח"ס במחוז
מר מרדכי יוספי - מפקח נפתי לבריאות הסביבה, ל.ב. חדרה
גב' מרינת קרקייב - מפקחת לבריאות הסביבה
מר חנן כץ - מנהל רישוי עסקים של רשת יינות ביתן
מר יוני שמש - מנהל סניף יינות ביתן עתלית

כ"ז בחשוון, התשע"ח
 16/11/2017
 סימוכין: 121970017

ד"ח ביקורת תברואית ליום 15.11.17

מקום הביקורת : מרכול " יינות ביתן " - עתלית
עורכת הביקורת : גב' קרטיב מרינה - מפקחת לבריאות הסביבה
בנוכחות: גב' חנה מרואני - מנהלת מח' רישוי עסקים מ.א. חוף הכרמל עתלית
 מר אברהם רבינוביץ' - רישוי עסקים מ.א. חוף הכרמל עתלית
 גב' סנא מריח - סגנית מנהל הסניף
 מר ניסים בן לסן - מנהל אזור

ממצאים :

- א. המצב התברואי במרכול ירוד מאוד!
- ב. אזור קבלת סחורה ומתקני אשפה
 1. שני משטחי עץ הונחו על גבי הכביש האחורי של המרכול ובתוכם נקניקיות, נקניקים, פסטרמות למיניהן, מוצרי מאפה, סנפרוסט ודגים קפואים - נמצאו זמן רב חשופים לשמש. נמדדה טמפ' של המוצרים :
 - שווארמה הודו 24.2 מע"צ
 - סלמון מעושן 11.7 מע"צ
 - נקניקים ונקניקיות 17.7 מע"צ
 - מיני מלוח מעדנית - מופשר
 - מיני בורקס גבינות - מופשר
 - דגים מרלוחה תנובה - מופשרים
 - * כל הסחורה חושמדה על ידי ד"ר שריינגהם רופא ויטרנר רשותי שהוזמן על ידינו למרכול.
 - * לוטה דל"ת השמדה.
 2. כמו כן מבדיקת מסמכים ותעודות משלוח נמצא כי הסחורה לא עברה בדיקת משנה כנדרש.
 3. כל שטח החצר וקבלת הסחורה מזוהמים בשאריות מזון, קרטונים, ניילון וירקות רקובים.
 4. ריח דוחה מאוד של ריקבון מורגש ליד פח אשפה (צפרדע) ללא מכסה.
 5. מתחת לרמפת קבלת הסחורה נמצאו שאריות קרטונים, גילונים ואבנים.
 6. תעלת הניקוז שהותקנה - סתומה בכללך רב.
 7. ישנו דחסן קרטונים - חבלות (חבילות) זרוקות מעבר לכביש הגישה למרכול.
 8. ארוגות לחם מונחים ליד הרמפה במקום מאוד מלוכלך - באותו ארון מאחסנים לחם טרי וגם לחם שמיועד להחזרות.
- ג. מקדרי גיבוי ונקניקים במחסן
 1. מוצרים שונים המיועדים להחזרות - מעופשים, מקולקלים- נמצאו יחד עם מוצרי מזון בתוקף - נזרקו בנוכחותנו על ידי גב' סנא מריח- סגנית מנהלת הסניף.
- ד. מחסן :
 1. אי סדר כללי במחסן.
 2. רצפה מלוכלכת מאוד.
 3. ערימות של קרטונים, שאריות מזון נמצאו על גבי רצפה.
 4. סחורה רבה נמצאת על גבי רצפה
 5. מוצרי מזון המיועדים להחזרה מפורזים בין הסחורה בעלת התוקף.

ה. מתקני קירור במחסן

1. מתקני קירור לא נקיים- דלתות כניסה עם סימני עובש.
 2. גושי קרח על גבי הרצפה בחדרי החקפאה המיועדים לאחסון בשר וסנפרוסט.
 3. חדר קירור חלבי
- נמצאו ביציג גולמיות וחזרות (מוצרי מזון מקולקלים).
- ו. מקרר לנקניקים (ארוזים מוכנים) – מדפים מלוכלכים, מעופפים מתים בין הסחורה.

לסיכום

- המצב התברואי המתואר לעיל, טמפ' חמזון הגבוהה בזמן קבלת מוצרי חמזון, מוצרי מזון שעברו חפירה מסכנו את בריאות הציבור.
- חסרים : נוחלי עבודה, נוחלי ניקיון, נוחלי בקרה.
- חשוב לציין שסגנית מנהלת העסק, גב' סנא מרית, בזמן הביקורת התנהגה כלפי מפקחת בריאות הסביבה בצורה בלתי חולמת ובלתי תקינה, ובין היתר בדרך של חרמת קול, קללות, והטחת עלבונות שהינם בגדר אלימות מילולית המופנית כלפי עובדת ציבור ובניגוד לדיון. אנו רואים זאת בחומרת רבה ונשקול המשך צעדינו כלפיה.

רשמה : מרינה קרקייב

כ"ז חשוון תשע"ח
16.11.2017

לכבוד
מר אפי ביתן
בעל רשת יינות ביתן
efib@ybitan.co.il

שלום רב,

הנדון: תזמנה לשימוע בעניין הוצאת צו הפסקת מנהלי- למרכול יינות ביתן- סניף עתלית,
רח' חרדוף (מרכז מסחרי) עתלית

הריני להודיעך כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 אני שוקלת הוצאת צו הפסקה מנהלי, המצווה עליך או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק באופן מידי את הפעלת מרכול יינות ביתן – סניף עתלית, רח' חרדוף (מרכז מסחרי), עתלית.
אני שוקלת זאת בעקבות ממצאי הביקורת שנערכה במרכול חני"ל בתאריך 15.11.2017, בה נמצאו ליקויים חמורים העלולים לסכן את בריאות הציבור באופן מידי (מצ"ב דוח ביקורת).

להלן חליקויים תמוהותיים שנמצאו בביקורת בעסק:

1. מוצרי מזון שהתקבלו הונחו בשני משטחי עץ על הכביש האחורי של הסופר חשופים לשמש למשך זמן רב.
2. טמפי המוצרים הייתה גבוהה מעל המותר בתקנות (דגי מרלוזה), (מיני בורקס), נמצאו מופשרים. שוארמה חודו, סלמון מעושן, נקניקים נקניקות נמצאו בטמפרטורה בין 11.7 עד 22.4 מע"צ.
3. במקרר גיבוי נקניקים שבמחסן נמצאו בערבוביה מוצרי מזון מעופשים מקולקלים יחד עם מוצרי מזון בעלי אורך חיי מדף תקינים.
4. מוצרי מזון המיועדים להחזרה היו מפוזרים בין חסתורת בעלת אורך חיי מדף תקינים.
5. אין הפרדה באחסון בין חומרי ניקוי לבין מוצרי מזון.
6. בתדר קירור חלבי נמצאו ביצים גולמיות ומוצרי מזון המיועדים להחזרה.

7. במקרה לנזקיות ארוזות מוכנות, חמדפים מלולכלים, מעופפים מתים בין חסחורות.

חמצב חמתואר לעיל מהווה סכנה מיידיית לבריאות הציבור.

חנך מוזמן לחשמיע טענותיך בפניי בעניין הוצאת צו חפסקה מנחלי לעסקך חנייל ביום כ' 20.11.2017
בשעה 09:30 בלשכת חבריאות הנפתית חדרה, כתובת רח' הלל יפה 13, קומה 5, חדר מס' 514.

אתח רשאי לחיות מיוצג עיי עוייד, או לחגיע בליווי כל נציג מטעמד וכו לחציג במחלך השימוע כל מסמד שתמצא
לנכנו.

בכבוד רב,
דייר אירנה וולוביק
רופאת חנפה
מ.ר. 26738 מ.ר.וימ 17406
לשכת חבריאות הנפתית חדרה
דייר אירנה וולוביק
רופאת חנפה

העתקים:

דייר רבקה שפר- ראש שירותי בריאות הציבור, משרד חבריאות ירושלים
פרופי שמואל רשפון - רופא המחוז, לשכת בריאות מחוזית חיפה
מר עמיר יצחקי - ראש מערך ארצי לבריאות חסביבה - משרד חבריאות ירושלים
מר כרמל סלע - ראש מ.א. חוף הכרמל
דייר מיכאל שרגנהיים - וטרינר רשותי - מ.א. חוף הכרמל
גבי חנה מרואני- מנהלת מחי רישוי עסקים מ.א. חוף הכרמל
עוייד שירי בן ארי- יועצת משפטית, לשכת חבריאות מחוזית חיפה
עוייד מייסר עבאהרי- עיועצת משפטית, ל.ב. המחוזית חיפה
דייר לילה יעקוב- מנהלת המחלקה לבריאות במחוז
מר מרדכי יוספי - מפקח נפתי לבריאות חסביבה, ל.ב. חדרה
גבי מרינה קרקייב - מפקחת לבריאות חסביבה
מר חנן כץ- מנהל רישוי עסקים של רשת יינות ביתן