

**הנדון: מחצבת גולני - טורעאן**  
**פניה לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998**

בשם מרשיי ה"ה [REDACTED] תשובי הכפר  
טורעאן, הריני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן:

1. מדובר בפניה לפי **חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998** (להלן: "החוק"), לעיון ו/או קבלת חומר ומידע שנמצא אצל משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (להלן: "הרשות"), הקשור לפעילות של מחצבת גולני ע"י חברת תעשית אבן וסיד בע"מ באיזור כפר טורעאן (להלן בהתאמה: "המחצבה" ו-"החברה").

2. מצורף העתק שובר תשלום אגרת הטיפול בבקשה ששולם באמצעות האינטרנט, כמו כן מצורף טופס בקשה לקבלת מידע.

3. להלן פירוט המידע המבוקש:

א. כל התכתובת בין המפקח על המכרות אשר פועל מכוח פקודת המכרות (להלן: "המפקח") ו/או מי מטעמו ו/או יחידת המכרות לבין החברה ו/או מי מטעמה הקשורים לפעילות המחצבה, וזאת בין השנים 2015 – 2017.

ב. כל התכתובות, פרוטוקולים, דרישות והחלטות שניתנו ו/או התקבלו על ידי הרשות הקשורים לפעילות המחצבה ו/או פעילות החברה במחצבה ו/או הקשורים להנפקת רישיונות חציבה, וזאת בין השנים 2015 – 2017.

ג. פירוט של כל מועדי הביקור של המפקח באתר המחצבה, דוחות הביקורים, שאילתות שהופנו לחברה על ידי המפקח והתשובות של החברה ככל שישנן כאלה, וזאת בין השנים 2014 – 2017.

ד. כל רישיונות החציבה שניתנו לחברה לשם פעילותה באתר המחצבה הקשורים לשנים 2015 – 2018.

ה. עותק מבקשת חידוש רישיון החציבה לשנת 2017 שהתקבלה אצל הרשות בטרם הנפקת רישיון החציבה מס' 2359, בצירוף המסמכים הרלוונטיים לאישור הבקשה.

ו. פרטים תכנוניים שהוגשו ליחידת המכרות במסגרת חידוש הרישיון לשנת 2017 בצירוף מפת מדידה ותצלומי אוויר שהוגשה בהתאם למפרט ההנחיות החדשות של המפקח על המכרות מיום 6/10/2013, המפה תכלול סימון גבולות שטח מבוקש לחציבה, שטח עירוס תוצרים וחומר טפל, סימון מתקני גריסה וניפוי (קבועים

וניידים), מתקני שטיפה, מסועים ותאי אחסנה. מפת המדידה חתומה תועבר בקובץ (AUTOCAD) בקני"מ 1:500 ותצלומי האוויר בקובץ סרוק בציון תאריך הצילום.

ז. מסמכים ו/או נתונים נוספים אשר נדרשו מהחברה ע"י המפקח, וזאת במסגרת הטיפול בהליך חידוש הרישיון באתר המחצבה לשנת 2017.

ח. נספח תנאים לרישיון החציבה מס' 2359, הוראות והנחיות תפעול כפי שנמסרו לחברה ע"י המפקח.

ט. פירוט תנאי ואמצעי הטיפול ותחזוקת השטחים והדרכים בגבולות התכנית המאושרת לחציבה (תכנית מפורטת 12134/ג) אשר נקבעו ע"י המפקח כחלק מתנאי הפעלת המחצבה בשגרה.  
על המידע לכלול נתונים אודות גודל השטח המטופל כנגד פליטת אבק, שיטות הטיפול (שימוש במי תמלחת ו/או מים שפירים), פרטי החברה המבצעת, כמות תמלחת שנתית נדרשת עפ"י רישיון החציבה, מועדי היישום במהלך השנה ותדירות יישום יומית (אחת לכמה שעות).

י. פירוט שעות פעילות החציבה והדממת המחצבה (ימים ראשון עד שבת) הקבועים ברישיון החציבה מס' 2359.

יא. כל תכנית להדממת המחצבה כהגדרתה בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), תשנ"ח – 1998 (להלן: "התקנות"), ואשר הוגשה לרשות על ידי החברה, והקשורה לפעילות של המחצבה, וזאת בין השנים 2015 – 2017.

יב. פירוט מספר הימים וסה"כ השעות בהם הודממה פעילות המחצבה משיקולים סביבתיים במהלך השנים 2015 – 2017, כפי שדווחו למפקח ע"י החברה.

יג. כל רישום אשר נמצא בידי הרשות והקשור להפעלת המחצבה בהתאם לתקנות, בין השנים 2015 – 2017, הכולל:

i. מועדים שבהם התרחשו תקלות בצידוד למניעת זיהום אוויר במיתקנים במחצבה.

ii. מועדי הדממת מיתקן במחצבה, בכל מקרה של תקלה בצידוד למניעת אבק.

iii. מועדים שבהם הודממה המחצבה, בשל רוחות שנשאו אבק מהמחצבה לכיוון אזורי מגורים.

iv. נתוני מהירות הרוח וכיוונה.

יד. כל חוות דעת, המלצות, דוחות ומסמכים שנמצאים בידי הרשות ו/או הוכנו על ידיה ו/או על ידי גורם אחר הקשורים לפעילות החברה באתר המחצבה ו/או הקושרים לפעילות של המחצבה בעניין מניעה או הפחתת זיהום אוויר מהמחצבה, לרבות דוחות של המשרד להגנת הסביבה ו/או משרד הבריאות, חוות דעת מומחים וכיו"ב, וזאת בין השנים 2010 – 2017.

לטיפולכם המסור והמידי נודה;