

תאריך: כ"ז תמוז תש"פ
19/07/2020
אתר סביבתי: 156394
סימוכין סיור: 20395792

לכבוד
אבי אובנטל - מנהל
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
עברון
2280800

שלום רב,
הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון שנערך בתאריך 18/05/2020

**בתאריך 18/05/2020 נערך סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת ת.ז. / ח.פ. 550210199, ב-עברון
עברון להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית**

בסיור השתתפו:
נציגי העסק:
נציגי היחידה הסביבתית:
נציגי המשרד:
אבי אובנטל - מנהל - אתר סביבתי
א"ע גליל מערבי עמר - איגוד ערים גליל מערבי
מירי עופר - ראש ענף פסולת מוצקה

רקע ותיאור כללי:
בתאריך 18.5.20 התקיימה פגישה ולאחריה סיור באתר.
בפגישה הוצגו הנושאים הבאים:
* מתקן לטיפול בריח מסוג [REDACTED] נרכש ועתיד להיות מותקן על גבי הגדר בחלקו צפון מערבי של האתר. המתקן עתיד להפחית את הריח מהמטמנה וכפועל יוצא מכך יופחתו תלונות הריח, המתקבלות בעיקר מהשכונה בנהריה.
* תא ד' 3- החלה חפירה של התא החדש. העבודות בתא עתידות להסתיים בחודש אוקטובר 2020.
* מתקן תשטיפים ספרדי- בשל משבר הקורונה ואי כניסת טכנאים מספרד, הקמת המתקן מתעכבת. אין כרגע צפי לתאריך המשך העבודות.
* העברת תשטיפים- תוגש בקשה להעברת כ-7000 קוב של תשטיפים לאתר תובלן.
* מתקן המיון החדש- עתיד לקום בעוד שנתיים. במפעל יהיו שני קווים שיטפלו בכמות פסולת של [REDACTED] טון/שעה, [REDACTED] טון/ חודשי.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

הנושא הנבדק: 7.3. שכבת הפסולת היבשה תכוסה בשכבת חומר כיסוי בעובי של לפחות 15 ס"מ ועד שפסולת יבשה לא תיראה על פני השטח		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הכיסוי אינו מתבצע כנדרש, בחלק מהשטחים הפסולת גלויה	יש לוודא כיסוי כנדרש	19/07/2020

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת MiriOf@sviva.gov.il

2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 2א14 לחוק האמור).

להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:

1. תא ד' 2



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 18/05/2020

2. בריכה לאיסוף התשטיפים



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 18/05/2020

3. גדר סביב האתר



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 18/05/2020

4. תעלת תשטיפים בין תא ד' 2 לבין תא ד' 3



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 18/05/2020

5. חפירת תא ד' 3



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 18/05/2020

סיכום:

ישנם תשטיפים גלויים בתעלה המפרידה בין תא ד' 2 לבין תא ד' 3. יש לדאוג לשאיבת ופינוי תשטיפים אלו. יש לוודא כי מתבצע כיסוי יומי כנדרש.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.

4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,



מירי עופר

ראש ענף פסולת מוצקה

העתיקים:

מנהלת המחוז
יחידה סביבתית
משתתפים

נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
ממצא/הערה	תנאי נבדק
	לא נצפו מפגעי אבק
	5.15.2. מניעה וטיפול בשריפה- 5.15.2.1. בעל העסק לא יבעיר פסולת בעסק.
	לא מורגש בשטח האתר ריח של שריפה.
	מתקיים באתר איסוף של ביוגז.
	5.15.1. בעל העסק יפעל למנוע היווצרות של שרפה ובעירה פנימית בעסק, לרבות באמצעות איסור עישון באזור העיסוק בפסולת, הדרכת העובדים בעסק וכדומה.
	12.5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרמו ריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 וזיהום אויר כהגדרתו בחוק אויר נקי, התשס"ח – 2008.
	לא מורגש באתר ריח של תשטיפים
	קיים איסוף אקטיבי של גז.
	לא נצפו סימני שריפה ופיח שחור על גבי תא הפסולת
	לא מורגש באתר ריח של גז



כללי	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
4.2. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.2.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ;	

מזיקים והזברה	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו בע"ח משוטטים בשטח האתר	
13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים	

פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
המשאיות מגיעות לאתר כשהן מכוסות	
6.4. בעל העסק ישקול כל כלי רכב להובלת פסולת הנכנס לעסק באמצעות אמצעי השקילה כמפורט בסעיף 4.3, בין אם הוא מלא או ריק, וינהל רישום	
2.5. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.1 גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק;	
הטמנת פסולת מעורבת (ביתית) במוקד אחד בלבד	
5.7. בעל העסק יאחסן באתר כמות של חומר כיסוי המספיק לשימוש של שבועיים לפחות	
2.5. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.2. אמצעי שקילה לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה ימוקם בכניסה לעסק, יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת;	
7.1. בעל העסק יכבוש את הפסולת המוטמנת בעסק שלוש פעמים לפחות לפני כיסויה בחומר כיסוי, באמצעות ציוד מכני כבד ויעודי לטיפול בפסולת	
6.2. לא תורשה כניסה לעסק של 6.2.1.5 צמיגים	
נצפתה פסולת על הגדרות	





שפכים	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
9.3.1.3. בעסק תהיה מערכת לאגירה וטיפול תשטיפים	
במידה שיש, כל גלישות התשטיפים נעשות על גבי יריעות אטומות	

