



| התייחסות קרפ"ר:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------|
| <p>1. בהתאם לספרות המקצועית שהתקבלה ממפא"ט, מדובר בחומר הגורם לגירוי ברירות-עיניים, לוע, דרכי נשימה ובעור.</p> <p>2. לפיכך, חל איסור מוחלט לשימוש בחללים סגורים או במקומות בהם יש ריכוז גבוה של מפגינים באזור מתוחם (ללא פתחי מילוט).</p> <p>3. חל איסור שימוש לעבר אוכלוסיות מיוחדות: ילדים, קשישים ונשים הרות.</p> <p>4. אין מניעה לשימוש בחומר כפי שהומלץ בהנחיות (Block-out) (היצרן)</p> <p>5. אין להשתמש בכינון ישיר על בני אדם.</p> <p>6. יש לפעול בהתאם להנחיות היחידה לבטיחות.</p> <p>7. ההתייחסות לגז הפלפל במכת"ז ניתנה בהתאם לריכוז וחריפות החומר בהתאם לתו-התקן כמקובל בארגון.</p> <p>8. השימוש יהיה בפיזור לא בכינון ישיר בדומה להתניות בהפעלת מזנק המים במכת"ז.</p> |               |         |       |                                             |
| התייחסות קרפ"ר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |       | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
| תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה                                       |
| 17.3.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |                                             |

| [Redacted] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      |            |            |            | [Redacted] |
| שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |            |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

| [REDACTED] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

משטרת ישראל

אגף המבצע  
-שמור-

נספח ד'

הנדון: פורמט אישור אמצעים

|           |              |
|-----------|--------------|
| שם הפריט: | צעקה L.R.A.D |
| יצרן:     | Genasys      |
| דגם:      | 100          |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

התייחסות קרפ"ר:

1. בהתאם לחומר המקצועי שהוצג ע"י מפא"ט ובהמשך להמלצת ד"ר אמנון דובדבני (מקרפ"ר צה"ל) השימוש יהיה בטווח מינימאלי של 10 מטרים מהמפגינים בו עוצמת הצעקה על פי המדידות הינה DBA 116.
2. לא יתבצע שימוש באמצעי בחלל סגור.
3. השפעת השימוש אל מול קהל מפגינים : סחרחורות וכאבי אוזניים.
4. אין להפעיל את האמצעי כלפי נשים בהיריון, ילדים וזקנים.

| התייחסות קרפ"ר |               |         |       | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
|----------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------|
| תאריך          | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה                                       |
| 17.3.25        | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |                                             |

| [Redacted] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

| [Redacted] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

משטרת ישראל

אגף המבצע  
-שמור-

נספח ד'

הנדון: פורמט אישור אמצעים

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| שם הפריט: | רימון הלם סנוור |
| יצרן:     | Combined System |
| דגם:      | 9590            |

|            |            |            |            |             |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה       |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Signature] |

|            |            |            |            |             |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| [Redacted] |            |            |            |             |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה       |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Signature] |

| התייחסות קרפ"ר:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------|
| <p>א. הוצג ניסוי שבוצע ע"י מפא"ט מ"י ונאס"א (יחידת הניסוי של צה"ל) ועל פיו התבססה ההחלטה.</p> <p>ב. ההתייחסות מסתמכת על המלצות מפא"ט מ"י וחו"ד שהתקבלו עד כה הנוגעות לטווחי הבטיחות ואנרגיה קינטית לסמ"ר וכן בהתאם להוראות היחידה לבטיחות.</p> <p>ג. השימוש ברימון יהיה בטווח שלא יפחת ממרחק של 5 מטרים מאדם.</p> <p>1. ככלל בשימוש מבצעי השימוש שיועדף הוא גלגול על פני הקרקע.</p> <p>2. הטלה עילית תתאפשר בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר:</p> <p>א. ככל שעלה צורך בשל תנאי השטח.</p> <p>ב. בהתאם לשיקול דעת הפיקוד המבצעי באירוע.</p> <p>ג. קשר עין עם האובייקט אליו מכוונים (לא תתאפשר הטלה עילית ללא קשר עין).</p> <p>3. ככל והרימון פוגע בגפיים תחתונות אין מניעה לשימוש.</p> <p>4. ככל והרימון פוגע בפלג גוף עליון/ראש עשויה להיגרם פציעה ברמה בינונית/חמורה.</p> <p>5. אין להשתמש באמצעי זה כנגד ילדים, זקנים, נשים הרות.</p> |               |         |       |       |
| <p>התייחסות קרפ"ר</p> <p>אין מניעה לשימוש באמצעי בהתאם לתבחינים שצוינו בהתייחסות קרפ"ר לעיל.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |       |       |
| תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה |
| 18.3.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |       |

| [Redacted] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |



| התייחסות קרפ"ר:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |       |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------|
| <p>1. בהתאם לחומר שהועבר ע"י גורמי המקצוע במפא"ט, לא נמצאו חומרים החשודים כגורם מסרטן לבני אדם.</p> <p>2. לעומת זאת, החומרים מאוד מגרים ועלולים לגרום לגירוי הריריות כגון: הפרעה חסימתית בדרכי נשימה, גירוי עיניים, כולל blepharospasm בעיקר, אך גם לתופעות אלרגיות אחרות.</p> <p>3. לגבי הגז עצמו: Methylene-Malonitrile או גז מדמיע, יש לפעול בהתאם להוראות בטיחות היצרן והיחידה לבטיחות.</p> <p>הערה: ישנו חומר מורכב המכיל עופרת אך בנוכחות נמוכה יחסית.</p> |               |         |       |                                             |
| התייחסות קרפ"ר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |       | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
| תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה                                       |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |                                             |

| <p>1. [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED]                                                                 |            |            |            | [REDACTED] |
| תאריך                                                                      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED]                                                                 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |



התייחסות קרפ"ר:

1. ההתייחסות לחומר התבססה על חומר מקצועי שהועבר ע"י גורמי המקצוע במפא"ט.  
א. הוצגו דפי מידע בהקשר לחומר הנוזלי לאחר עיון בדפי המידע, לא מדובר בחומר מגרה ריריות.  
ב. לא נמצאו משמעויות ברמה של פגיעה בלתי הפיכה או קטלנית כתוצאה מהשימוש באמצעי, לעומת זאת החומר עלול לגרום לבחילות סחרחורות ותחושת אי נוחות.  
2. לפיכך נקבעו ההגבלות הבאות לשימוש:  
א. לא לכוון לעבר ילדים זקנים ונשים הרות.  
ב. לא לרסס בכינון ישיר אלא בכינון עקיף.  
ג. לא לרסס לעבר אנשים במפלסי גובה שונים.  
ד. יש לדקדק בהנחיות מיהול החומר בהתאם להוראות היצרן.  
ה. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בהתאם להנחיות הבטיחות.

|                |                  |         |       |                                             |
|----------------|------------------|---------|-------|---------------------------------------------|
| התייחסות קרפ"ר |                  |         |       | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
| תאריך          | שם ומשפחה        | מ.א     | תפקיד | חתימה                                       |
| 17.3.2025      | דוקטור ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |                                             |

[illegible]

|                    |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED]         |            |            |            |            |
| [REDACTED]         |            |            |            |            |
| הפריט מאושר לשימוש |            |            |            |            |
| תאריך              | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED]         | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

משטרת ישראל

אגף המבצע  
-שמור-

נספח ד'

הנדון: פורמט אישור אמצעים

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| שם הפריט: | גז מדמיע CS             |
| יצרן:     | Combined System         |
| דגם:      | רימון 923, טיל 3231/5/9 |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| [Redacted] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

| התייחסות קרפ"ר:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |       |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------|
| <p>1. בהתאם לחומר שהועבר ע"י גורמי המקצוע במפא"ט, לא נמצאו חומרים החשודים כגורם מסרטן לבני אדם.</p> <p>2. לעומת זאת, החומרים מאוד מגרים ועלולים לגרום לגירוי הריריות כגון: הפרעה חסימתית בדרכי נשימה, גירוי עיניים, כולל blepharospasm בעיקר, אך גם לתופעות אלרגיות אחרות.</p> <p>3. לגבי הגז עצמו: Methylene-Malonitrile או גז מדמיע, יש לפעול בהתאם להוראות בטיחות היצרן והיחידה לבטיחות.</p> <p>הערה: ישנו חומר מורכב המכיל עופרת אך בנוכחות נמוכה יחסית.</p> |               |         |       |                                             |
| התייחסות קרפ"ר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |       | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
| תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה                                       |
| 18/3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |                                             |

| [REDACTED] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      |            |            |            | חתימה      |
| [REDACTED] |            |            |            | [REDACTED] |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

|                    |            |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED]         |            |            |            |            |
| [REDACTED]         |            |            |            |            |
| הפריט מאושר לשימוש |            |            |            |            |
| תאריך              | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED]         | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |



| התייחסות קרפ"ר:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |       |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------|
| <p>1. התייחסות קרפ"ר לגבי השימוש באמצעי התבססה על החומר המקצועי שהועבר ע"י מפא"ט.</p> <p>2. לפיכך, יש להשתמש באמצעי בהתאם לכללי הבטיחות שנקבעו ע"י היחידה לבטיחות בדגש על טווח מינימלי לשימוש.</p> <p>3. אין להשתמש בכינון ישיר לעבר המון ולא לעבר נשים בהריון ילדים וזקנים.</p> <p>4. השימוש יהיה בפולסים קצובים ולפרקי זמן קצרים כמפורט בנוהל.</p> <p>5. אין להשתמש לעבר המון המצוי במפלסי גובה שונים או במקומות בהן ישנה סכנה בטיחותית כגון: בסמוך לכביש סואן או שימוש כאשר המפגין נמצא בסמוך לקיר (סכנת הטחה על הקיר/רצפה), מקרים בהם ישנה סכנה מיידית לפגיעה קלה.</p> |               |         |       |                                             |
| התייחסות קרפ"ר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |         |       | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
| תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה                                       |
| 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |                                             |

| [REDACTED] |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א        | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א.       | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |



התייחסות קרפ"ר:

בהתאם לחומר המקצועי שהוצג ע"י מפא"ט הועברה ההתייחסות המקצועית כדלהלן:

א. אין להשתמש כנגד אוכלוסיות מיוחדות: ילדים, קשישים ונשים הרות.

ב. השימוש יהיה לעבר גפיים תחתונות בלבד.

ג. השימוש באמצעי יהיה בהתאם להוראות היצרן ולהנחיות הבטיחות כמפורט בנוהל.

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| התייחסות קרפ"ר | אין מניעה לשימוש בהתאם להגבלות הרשומות מעלה |
|----------------|---------------------------------------------|

|           |               |         |       |       |
|-----------|---------------|---------|-------|-------|
| תאריך     | שם ומשפחה     | מ.א     | תפקיד | חתימה |
| 17.3.2025 | ד"ר ולרי שושן | 1085679 | קרפ"ר |       |

|              |  |  |  |                  |             |              |              |
|--------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>תאריך</b> |  |  |  | <b>שם ומשפחה</b> | <b>מ.א.</b> | <b>תפקיד</b> | <b>חתימה</b> |
|              |  |  |  |                  |             |              |              |

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| [REDACTED] |            |            |            |            |
| תאריך      | שם ומשפחה  | מ.א.       | תפקיד      | חתימה      |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |