

תאריך : כ"ד אב תשע"ג
: 31/07/2013
מספר מסמך : 421878

לכבוד

החברות למתן שירות למעליות
הבודקים המוסמכים
מפקחי עבודה אזוריים

שלום רב,

הנדון : מעליות בנייה - הבהרה

סימוכין שלנו 421878 מיום 19/11/09
שלנו 42520 מיום 7/6/01

מסמך זה מבטל את המסמכים שבסימוכין ומחליף אותם

1. מצאתי לנכון לרענן הוראות בנוגע למעליות עם הנעה ע"י גלגל שיניים ופס שיניים (Rack and Pinion) (להלן – מעליות בניה), בין אם המדובר בהתקנה זמנית באתרי בניה ובין אם המדובר בהתקנה קבועה במתקני תעשייה או מוסדות אחרים.
2. מעלית בניה תואמת את ההגדרות של "מעלית" בפקודת הבטיחות בעבודה (נ.ח.) התש"ל-1970, לכן היא נחשבת כמעלית לכל דבר ועליה חלות דרישות כדלקמן:
 - א. חובת התקנה ע"י חברת בעלת רישיון בתוקף, מאת מפקח עבודה ראשי, להתקנת מעליות בניה.
 - ב. בדיקה של בודק מוסמך למעליות לאחר התקנתן (לפני הפעלה ראשונה), לאחר הוספת קומה ובאופן תקופתי פעם ב-6 חודשים לפחות.
 - ג. חובת קיום התקשרות עם חברת שירות למעליות בניה בעלת רישיון תקף, אשר תספק תחזוקה וטיפול מונע, ותקפיד על מועדי בדיקה/החלפות/ שיפוץ בהתאם להוראות היצרן ודרישות הבודק המוסמך.
 - ד. על חברות השירות למעליות להקפיד על תקינות התקני הבטיחות, כולל התקן תפיסה, והחלפתם בהתאם להוראות היצרן. לא יוחלף חלק בטיחותי במעלית בחלק חלופי, שאינם של היצרן המקורי, אלא אם קיים אישור בכתב של היצרן לשימוש באותו חלק בטיחותי.
 - ה. על הבודק המוסמך לציין ע"ג תסקיר הבדיקה את פרטי חברת השירות המתחזקת את המעלית, סימני זיהוי של המעלית ואת התאריך שבו פג תוקף התקן התפיסה.
 - ו. בעת ביצוע בדיקת מעלית ע"י בודק מוסמך חייב להיות נוכח במקום אדם מוסמך מטעם חברת השירות המתחזקת את המעלית.

ב כ ב ו ד ר ב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית בפועל
ור. המינהל

העתקים
זאב דיבסק
מר שמואל חפץ