

From: Yossi Zilberman <yossiz@orbond.co.il>
Sent: Tuesday, July 14, 2015 11:24 AM
To: Izabella Keisar <izabellak@sviva.gov.il>
Subject: RE: דיווח על החלפת שקים בפילטר 15.06.2015 - אורבונד

איזבלה שלום

אנחנו עובדים עם מקום אחסון פתוח לחומר רטוב שלא עף ברוח והתקנו ממטרות להרטבה .

Best regards,
Yossi Zilberman
Plant Manager
Mobile: ++972-(50)-2-442143
Office: ++972-(4)-652-1141
Fax : ++972-(4)-652-1448



From: Izabella Keisar <<mailto:izabellak@sviva.gov.il>>
Sent: Monday, July 13, 2015 4:17 PM
To: Yossi Zilberman
Subject: RE: דיווח על החלפת שקים בפילטר 15.06.2015 - אורבונד

יוסי, שלום.
מה לוז לבניית מבנה לקבלה ואחסון גבס?
אנו נעדין את תנאי רשיון העסק על מנת לאחד דרישות למפעלים בסקטור.

המורה,

איזבלה קיסר M.Sc.

מפקחת בכירה איכות אוויר



צוות תעשייה, מחוז צפון | רח' המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עלית 1767303 | izabellaK@sviva.gov.il
טלפון: 04-6059124, פקס: 04-6020590 | נייד 050-6233428 | www.sviva.gov.il

From: Yossi Zilberman <<mailto:yossiz@orbond.co.il>>
Sent: Tuesday, June 16, 2015 4:03 PM
To: Izabella Keisar; Racheli Gornshtein
Cc: צוות תעשיות מחוז צפון; felixd@emekyizrael.org.il; felixd@eyz.org.il; Avraham@emekyizrael.org.il
Subject: RE: דיווח על החלפת שקים בפילטר 15.06.2015 - אורבונד

איזבלה שלום

כפי שאת רואה השקים הוחלפו מידי והתקלה תוקנה .

תודה על ביקורך במפעל .

Best regards,
Yossi Zilberman
Plant Manager
Mobile: ++972-(50)-2-442143
Office: ++972-(4)-652-1141
Fax : ++972-(4)-652-1448



From: Izabella Keisar איזבלה קיסר [mailto:izabellak@sviva.gov.il]
Sent: Tuesday, June 16, 2015 2:24 PM
To: Yossi Zilberman; Racheli Gornshtein
Cc: felixd@emekyizrael.org.il; felixd@eyz.org.il; Avraham@emekyizrael.org.il
Subject: FW: אורבונד - 15.06.2015 שקים בפילטר

ליוסי זילברמן – מנהל המפעל
לרחלי גורנשטיין - המזכירה

שלום רב,

קיבלתי דיווחכם על סיום טיפול בפליטות חומר חלקיקי מארובת מתקן סינון מס' 4 בהתאם לסיכום ביקור פתע מיום 8.06.2015.

מצ"ב:

- צילום סיכום הסיור הנ"ל,
- דיווחכם ביניים על הזמנת עבודה מיום 9.06.2015,
- אסמכתא על הזמנת שרוולי סינון ותאום ביצוע עבודות החלפה ביום 14.06.2015.
- דיווחכם על סיום החלפת שרוולי הסינון והסרת הפליטה של החומר החלקיקי (מופיע בהמשך המייל).

בהפכה

איזבלה קיסר M.Sc.

מפקחת בכירה איכות אוויר



המשרד להגנת הסביבה

צוות תעשייה, מחוז צפון | רח' המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עלית 1767303 | izabellaK@sviva.gov.il
טלפון: 04-6059124, פקס: 04-6020590 | נייד: 050-6233428 | www.sviva.gov.il

From: Racheli Gornshtein [<mailto:racheli@orbond.co.il>]

Sent: Monday, June 15, 2015 3:01 PM

To: איזבלה קיסר Izabella Keisar

Subject: דיווח על החלפת שקים בפילטר 15.06.2015 - אורבונד

איזבלה שלום ,
בתאריך 15.06.15 בוצע החלפת שקים בפילטר מספר 4 ,
תוקנה דליפת החומר מהפילטר .

מצ"ב אישור קבלת שקים ועבודה- מחברת א.ד. סינון .

לעיוןך,

רחלי גורנשטיין

טל- 04-6521141 שלוחה 0
פקס- 04-6521448

From: Kyocera2050@orbond.co.il [<mailto:Kyocera2050@orbond.co.il>]

Sent: Monday, June 15, 2015 1:10 PM

To: Racheli Gornshtein

Subject:

This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer

viruses.

This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer
viruses.

This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer
viruses.

This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer
viruses.

This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer
viruses.

