



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

תאריך: ח' אדר א' תשפ"ב
09 פברואר 2022
אתר סביבתי אורבנד : 155559
אתר סביבתי אשבונד בע"מ : 320344
מספר ביקור : 100000429

לכבוד:

ולדימיר בויטקס- מנהל מפעל אורבנד
אורבנד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ

אתר אלון תבור, ת.ד. 2328
מועצה אזורית עמק יזרעאל

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים באורבנד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ **אתר אלון תבור, שנערך**

בתאריך 09.02.2022

- סימוכין: 1. תנאים נוספים ברישיון עסק מתאריך 14.11.2018
2. מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק אורבנד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ – 23.07.2018
3. דוח סיור מתאריך 07.04.2019 מאת אריאל בן עמי רכז תעשיות
4. דוח סיור מתאריך 25.12.2019 מאת רם גרינוולד רכז איכות אויר

בתאריך 09.02.2022 נערכו סיורי פיקוח באתרים: אורבנד תעשיות גבס ומוצרי בע"מ, ח.פ. 511581084, להלן "אורבנד", ב-אתר אלון תבור.

מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית.

בסיור השתתפו:

נציגי העסק: ולדימיר בויטקס- מנהל המפעל
יוסי שפירא- מנהל בטיחות, איכות סביבה ואבטחת איכות
יורי ארנובץ- מנהל אחזקה
נציגי המשרד: אפרת פביאן- רכזת איכות אויר
ויזאל קטיש- רכזת איכות אויר
הילאל טרבוש- ממונה חומרים מסוכנים
נציג המועצה: ארנון מצר- רכז תעשיות וסגן מנהל מחלקת איכות הסביבה

רקע ותיאור כללי:

לעסק ניתנו תנאים מאת משרדנו בשנת 2018. לא נמצא אישור קבלת התנאים ע"י העסק במועצה, בסיור נציגי המפעל הציגו את התנאים שהועברו מהמחוז. כעת האתרים אורבנד ואשבונד נמצאים בחידוש הליך רישוי מול המועצה, עקב שינוי מתקן מחזור באורבנד בתהליך זה, המשרד להגנת הסביבה יעביר תנאים מעודכנים למועצה למסירה לעסקים אורבנד **ב-אתר אלון תבור** במפעל אורבנד כ-85 עובדים, המפעל פועל 6 ימים בשבוע, 2-3 משמרות ביום (ביום שישי משמרת אחת).



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

[REDACTED]

ארובות במפעל אורבונד :

מספר ארובה	שם ארובה	פריטי ציוד מנותבים לארובה	מתקן טיפול	דיגום אחרון
19947	ארובת תנור שריפת גבס 1 (מזוט)	מושבת	בית שקים (150 שקים)	נדגם ב-2019 ולא דווח במערכת.
19975	ארובת תנור שריפת גבס 2 (מזוט) + טחינה	מושבת	בית שקים (150 שקים)	נדגם ב-2019 ולא דווח במערכת.
79832	ארובת תנור שריפת גבס 3 (גז טבעי) + טחינה	מטחנה 3- גבס טבעי + FGD	בית שקים (350 שקים)	נדגם ב-2019 ולא דווח במערכת. דיגום פתע מ-10.12.20 תוצאות תקינות.
195669	ארובת תנור שריפת גבס 4 (גז טבעי) + טחינה	מטחנה 4- גבס טבעי בלבד קולר	בית שקים (700 שקים)	נדגם ב-2019 ולא דווח במערכת.
20016	ארובת תנור יבוש (דרייר) על גז טבעי	דרייר + מתקן חיתוך לוחות	אין	אין דיגומים
195325	ארובת מתקן סינון BUNDLER		בית שקים (80 שקים)	נדגם ב-2019 ולא דווח במערכת.
195670	ארובת שואב אבק 5	מעליות, מיקסר	בית שקים (144 שקים)	נדגם ב-2019 ולא דווח במערכת.
לא רשומה	ארובת מחלקת מחזור		בית שקים כולל מערכת ניעור	אין דיגומים

[REDACTED]





מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

*נקודות שפיכת חומר למסועים במפעל- סגורות, מסועים במפעל- חלקם פתוחים וחלקם סגורים.
*משנת 2019 המפעל צורך גז טבעי, כאשר במקביל מזוט מסוחרר במערכת סגורה לשמירת טמפרטורה על מנת להיכנס לפעולה מידית בעת הצורך.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ב. כללי 2. בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה. 4. אופן אחסון: 4.1. חומרים העשויים להתפזר בסביבה יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק לרבות בתאים ייעודיים סגורים ובשימוש באמצעי כיסוי, הרטבה וערפול. 4.2. חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומצות וחומרי ניקוי, יאוחסנו במכלים שישמרו סגורים בכל עת, פרט לזמני מילוי או ריקון למניעת התנדפות לאוויר. 5. בעל העסק ישמור על ניקיון כל שטח העסק והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמים אל מחוץ לתחומי העסק. התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אוויר 2. בעל העסק ימנע ויצמצם פליטות בלתי מוקדיות כך שיעמוד בערכי הסביבה לפי תקנות אוויר נקי בכל זמן נתון. לרבות קבלה, שינוע ואחסון חומרים (העשויים להתפזר בסביבה) מערכות הולכה (כגון: צנרת, שסתומים, משאבות), פריקה וטעינה, באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק לרבות בסילואים, תאים ייעודיים סגורים ובשימוש באמצעי כיסוי. עבודה לפי נהלים לתפעול ואחזקה של אמצעי האחסון.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
1. מסועי ח"ג מחוץ למפעל- סגורים. 2. נצפו מקורות פוטנציאליים לפליטות בלתי מוקדיות מאזור אחסון חומר גלם ותוצר מחלקת מחזור.	יש להעביר תוכנית לאחסון חומר גלם וחומר ממוחזר מתהליך המחזור במחסנים סגורים בעלי דלת כניסה אוטומטית. התוכנית תכלול לוחות זמנים ואבני דרך לביצוע.	01.06.2022



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ב. כללי 9. בעל העסק ידווח לנותן האישור, 3 חודשים מראש לפחות, על כל שינוי מתוכנן בעסק לרבות: שינוי בחומרים המאוחסנים וכמויותיהם העלולים להשפיע על הסביבה או על העמידה בערכים המוזכרים בתנאי רישיון העסק		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכח	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בתחומי העסק נצפה מתקן ייצור אנרגיה בהספק 1.5 מגהוואט (מנוע 4 פעימות שריפה פנימית)	אין להפעיל תהליכים או מתקנים בעסק ללא עדכון תנאים מתאימים לתהליך בתנאי רישיון העסק מאת משרדנו	שוטף

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ג. שפכים 1. בעסק יהיו מערכות איסוף לשפכים סניטריים שיסולקו למערכת הביוב הציבורית; 2. בעל העסק ינקוט באמצעים הנדרשים למניעת זיהום נגר עילי נקי. 3. בעל העסק לא יזרים למערכת הביוב הציבורית שפכים החורגים מהערכים כפי שמפורטים בנספח 1 למסמך זה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
1. נגר עילי- חצר העסק התפעולית היתה תחומה בעבר בתעלות ניקוז לקליטת נגר עילי. בתאריך 27.03.19 בוצע איטום התעלות בבטון. 2. שפכים סניטריים- בשנת 2021 הוקם קו שפכים סניטרי חדש. 3. שפכים תעשייתיים- בעבר היו קיימות תעלות ניקוז מקו יצור בלוקים אשבוני. בוצע איטום התעלות משום ששטיפות נפסקו וכיום מנקים ע"י שואב אבק. 4. בעבר תעלות איסוף נגר עילי נותבו לבור שיקוע. הבור קיים. 3. דיגומי שפכים- מבוצע דיגום אחת לשנה ב-3 נקודות: 1. מטבח, 2. כללי- מקור שפכים ראשי. 3. ייצור- תעשייתי. אינם מדווחים למערכות המשרד ולא קיימות נקודות דיגום במערכת המקוונת. 4. בדיום משנת 2019 נמצאה חריגה ב-COD. 5. דיגום אחרון בוצע בנובמבר 2021 ע"י חברת בקטוקס.	יש להעביר שלושה דיגומים אחרונים בעסק	01.06.2022





התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אויר 3. גזי פליטה מתהליכי הייצור ותהליכי שרפת דלקים בעסק יאספו ויפלטו דרך ארובות בלבד, אלא אם אישר נותן האישור אחרת, מראש ובכתב, על פי בקשה מנומקת בכתב מבעל העסק. 4. גובה הארובות של מתקני ייצור ומתקני ייצור אנרגיה בעסק יהיה בהתאם לתהליכי הייצור הקיימים או מתוכננים בעסק וכמפורט בדרישות סעיפים 5.1 ו- 5.2 : 5.1. גובה הארובות יקבע לפי סעיף 5.5 ל TA-Luft 2002 -ארובות אשר קוטרן נמוך מ-0.2 מ' יחושבו כאילו שקוטרן הוא 0.2 מ'. 5.2. גובה הארובות יהיה 10 מטר לפחות מעל לקרקע, הארובה תבלוט 3 מטר לפחות מעל קו גובה גג העסק ומעל גגות סמוכים, כל עוד גובה הארובה לא יעלה על פי שניים מגובה מבנה העסק. 5.3. לארובה שגובהה נקבע לפי סעיף 5.5 ל TA-Luft 2002 -בעל העסק יגיש לנותן האישור חישובי התאמה בין מפרט הארובה ונתוני הפליטות לפי סעיף 5.5.3 ל TA-Luft 2002 בתוך חודשיים מביצוע דיגום אויר בארובה. 5.4. על אף האמור בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל, רשאי בעל העסק להפעיל מתקן ייצור המחובר לארובה שאינה עומדת בדרישות סעיף זה, ובלבד שקיבל אישור נותן האישור מראש ובכתב והוא פועל על פי תנאיו.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא התקבל במשרדנו גובה ארובות קיים מול חישוב גובה ארובה	יש להגיש עבור כל ארובות העסק גובה ארובה קיים מהקרקע, מהגג, בנוסף לחשב עבור כל ארובה גובה נדרש ע"פ סעיף 5.5 ב- TA-Luft 2002 . ניתן להיעזר המסמך הנחיות לקביעת גובה ארובה מאת משרדנו.	01.06.2022

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אויר 14. בעל העסק יבצע בדיקה של ריכוז מזהמי אוויר בסביבה, לפי דרישת נותן האישור ועל פי הנחיותיו, לפי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובות- 2002 על עדכונו מעת לעת.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
דוחות תקינות עבור 9 ארובות באורבונד [REDACTED] מתאריכים: 14.05.19, 21.01.19 התקבלו במשרדנו. [REDACTED] דרייר 1, דרייר 2 וארובת מחזור. בדוחות שהועברו כל הארובות נמצאו לא תקינות למעט ארובה תנור קלצינציה 3. לדברי נציג המפעל כל הליקויים תוקנו ובוצע דוח תקינות חדש בתאריך 24.10.21	יש להעביר דוח תקינות עבור כל ארובות המפעלים, כולל ארובת מחזור חדשה וכולל 3 ארובות מדרייר. כל דוח יכלול את כל הפרמטרים ע"פ נספח ג' בנוהל בדיקת מזהמי אויר בארובות. (בכל אופן יש להעביר דוח תקינות מאוקטובר 2021 שלא התקבל)	01.06.2022



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אויר 5. קצבי הפליטה וריכוזי מזהמי האוויר בארובות מתקני יצור לא יחרגו מערכי פליטה המפורטים בסעיף 7, שיקבעו על ידי נותן האישור, בהתבסס על ה- TA-Luft 2002 על עדכוניו או על המלצות והנחיות האיחוד האירופי, מסמכי מדינות האיחוד וארגון ה-OECD. 14.1. בעל העסק יערוך בדיקות תקופתיות בארובות מתקני יצור לקביעת ריכוז וקצב פליטה של מזהמי אוויר עבור כל מקורות הפליטה בעסק בתדירות המפורטת להלן או על פי דרישת נותן האישור 14.2. הבדיקות יבוצעו על פי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה, לרבות הגשת תוכנית דיגום, לפני ביצוע, לאישור נותן האישור. 14. בעל העסק יבצע בדיקה של ריכוז מזהמי אוויר בסביבה, לפי דרישת נותן האישור ועל פי הנחיותיו, לפי נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובות- 2002 על עדכוניו מעת לעת.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בדיקות מזהמי אויר בארובות העסק בוצעו בשנת 2019. התוצאות לא דווחו במערכת המקוונת.	1. יש לדווח תוצאות הדיגומים (על פי התוכנית שאושרה) במערכת המקוונת. 2. יש לרשום ארובות חדשות במערכת (דרייר + ארובת מחלקת מחזור) 3. יש להעביר תוכנית דיגום כל ארובות אורבונד+אשבונד לשנת 2022.	01.06.2022

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אויר 9. בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה כולל בתי שקים ומסנני סילואים, הנוהל יוכן בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא נמצא ברשומות משרדנו נוהל תחזוקה של מתקני הטיפול בפליטות בעסק (מסננים/בתי שקים)	יש להעביר	01.06.2022



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אוויר 15. מניעה וטיפול בתקלות 16.1 בעל העסק יחזיק ויפעיל נהלים למניעת תקלות ותקריות העלולות לגרום לחריגה מערכי הפליטה המרביים או גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ויבצע בדיקה וריענון לנהלים המצוינים לעיל, לפחות אחת לשלוש שנים וכן בכל פעם שקרתה תקלה או תקרית. 16.2 אירעה תקלה, ינקוט בעל העסק באופן מידי בכל האמצעים הדרושים לתיקון התקלה לשם מניעת חריגות מערכי פליטה או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ובכלל זה השבתת מתקני יצור או מתקני יצור אנרגיה. 16.3 במקרה של תקלה במתקני יצור, מתקן ייצור אנרגיה או במתקן לטיפול בגזי פליטה, הגורמת או העלולה לגרום לחריגה מערכי הפליטה המותרים או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, ידווח בעל העסק באופן מידי למועצה ולנותן האישור על התקלה. 16.4 סמוך, ככל האפשר, למועד התקלה ולא יאוחר משבועיים לאחריה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בכתב על התקלה תוך פירוט מועדה, סיבתה, משכה והפעולות שננקטו לתיקונה, לפי העניין. 16.5 במקרה של חריגה מערכי פליטה, ידווח בעל העסק לנותן האישור בתוך שבועיים על החריגה, נסיבותיה, והפעולות שנקט להפסקתה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
1. בקרה על פעילות בתי שקים- קיימת מערכת מדידת הפרש לחצים בבתי שקים ותצוגה במסך הבקרה. קיימת התראה על הפרש הגדול מ-8 מיליבר המעיד על סתימה אפשרית, אין התראה על לחץ נמוך המעיד על פריצת השקים. 2. לא הוצג נהלי טיפול בתקלות אשר עלולות להביא לחריגות מערכי פליטה	1. על כל בתי השקים להיות מותקן מד הפרש לחצים שישדר למסך הבקרה. 2. במסך הבקרה יש להציג התראות על ערכים החורגים ממפל הלחצים המיטבי: לכן נדרש להוסיף התראה על הפרש לחצים נמוך מהנדרש. 3. יש להעביר תמונות ממסכי בקרה רלוונטיים (5 בתי שקים) על ההתראות.	01.06.2022

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ה. איכות אוויר 17.2 בעל העסק ינהל רישום מלא ומסודר, בכתב ובאופן ממוחשב, של הנושאים הבאים: 17.2.1 תוצאות של כל בדיקות מזהמי האוויר שנעשו בארובות או בסביבה; 17.2.2 כמות הדלק הנשרף במהלך כל חודש, סוגו וערך ההיסק התחתון שלו; 17.2.3 רישום של שעות הפעלת מתקנים לייצור אנרגיה, לרבות במתקן גיבוי לייצור אנרגיה; 17.2.4 מועדי מעבר משריפת סוג דלק אחד לשריפת סוג דלק אחר; 17.2.5 תיאור תקלות, מועד התרחשותן, משכן, סיבתן ואמצעים שננקטו לטיפול בהן עד לתיקונן; 17.3 בעל העסק ישמור במשרדיו את הרישומים והדוחות במשך שלוש שנים לפחות, ויאפשר לנותן האישור לעיין ברישומים ועל פי דרישתו ימסור לו העתק שלהם.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
תיעוד תקלות- קיים רישום באקסל יומן אירועים סביבתיים- אין	יש לנהל רישום מסודר בקובץ אחד של הנושאים לעיל כולל רכישת מזוט. בנוסף נדרש לכוון יומן אירועים סביבתיים. היומן יכלול: שם אירוע, תאריך ושעה, מועד אירוע, טיפול ננקט, מועד סיום אירוע. הנושא ייבדק שוב בדיגום ארובות לשנת 2023.	שוטף



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

התנאי הנבדק: תנאים ברישיון העסק- סעיף ו. חומ"ס		
בעל העסק יפעיל את העסק כאשר בידי היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק חומרים מסוכנים, לעיסוק נשוא הרישיון, אלא אם הכמויות והריכוזים של החומרים המסוכנים שהוא עוסק בהם פטורים מחובת החזקת היתר רעלים לפי כל דין.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
באתר נצפה מיכל fuel oil, מספר אום 1202, מיכל של 3 טון מזוט. ככל הנראה [REDACTED] לא מבוצעת רכישת מזוט בשוטף, אלא נשמר חם באתר למטרת כניסה לפעילות עם תקלה/בעיה באספקת הגז.	1. אין לרכוש תחליפי מזוט אלא מזוט קל 0.5% גפרית בלבד. 2. יש להעביר אישור הטמנה של צוברי גז לפי תקן 158 גפ"מ. 3. גלאי גפ"מ וגז טבעי- יש לכייל פעם בשנה. נדרש להעביר תעודת כיול אחרונה. 4. יש להעביר דוח אחזקה אחרון של ברז ניתוק גז. 5. על צוות החירום להכיר ולדעת בע"פ מיקום ברזים, חומ"ס, צוברי גז. 6. יש להעביר נוהל אחזקה + תיעוד פעולות אחזקה + תקינות ברזים. 7. יש להעביר תיק חירום מעודכן (תיק החירום יעודכן פעם בשנה)	01.06.2022

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת efratf@sviva.gov.il

2. יגיש מסמכים להוכחת תיקון הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בצירוף הצהרה על כך¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹ימי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).





מדינת ישראל



המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור:







מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון






מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון






מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון





מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון





מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

מחזור





מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

סיכום:

1. בכדי להעביר תנאים למתן רישיונות העסק, יש להעביר לח"מ טבלת ארובות מעודכנת לעסקים אורבונד ואשבונד בע"מ (ראה טבלת ארובות -רקע, עמוד 2): נדרש לאשר הנתונים ולהוסיף את כל המתקנים המנותבים לכל ארובה, וכן לדווח במערכת המקוונת תוצאות דיגומי 2019 לשם קביעת תדירות דיגום (על פי ספיקת פליטה ב-מ"ק/שעה).
2. לא בוצעו בדיקות מזהמי אויר בארובות במועד וכן לא דווחו. זהו הנושא העיקרי בעסק מבחינת פליטות מוקדיות לאויר, ויש להקפיד עליו הקפדה יתרה. לידיעתכם, עם חידוש ההיתרים, קבלתם וחתימתם ע"י נציג העסק, משרדנו שומר לעצמו את הזכות לפעול באמצעים העומדים לרשותו על פי התנאים בהיתרים ומתוקף החוק.
3. יש לפעול ע"פ דרישות לעיל במסמך זה.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
3. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

אפרת פביאן, רכזת איכות אויר
מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה

העתקים:

- דורית זיס- מנהלת מחוז צפון
- אריאל בן עמי- ראש תחום תעשיות, מחוז צפון
- סאמר סלאח- ראש תחום פיקוח ואכיפה, מחוז צפון
- צוות תעשיות, מחוז צפון
- משתתפים