

From: Izabella Keisar איזבלה קיסר
Sent: Wednesday, May 25, 2016 10:48 AM
To: Yossi Zilberman (yossiz@orbond.co.il) <yossiz@orbond.co.il>; 'Smadar Goari' <smadar@orbond.co.il>
Cc: yuri@orbond.co.il
Subject: RE: 23.03.2016 סיכום ביקור מיום

יוסי ויורי, שלום.

התברר שלא צירפתי את מכתב סיכום הביקור מיום 23.03.2016 – מצ"ב.
אנא להכין את תוכנית הדיגום ולהגיש אתה לאישורי בהתאם לנדרש בסיכום הסיור:
להלן רשימת ארובות הנדרשות לדיגום בשנת 2016 :

ארובה מס' 1 תנור קלצינציה Mill-1: חלקיקים, תחמוצות חנקן ופחמן חד-חמצני ופחמן חד-חמצני,
ארובה מס' 2 תנור קלצינציה Mill-2: חלקיקים, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית,
ארובה מס' 3 תנור קלצינציה Mill-3: חלקיקים ותחמוצות גופרית,
ארובות מתקן סינון (Bundler) לתהליך חיתוך קצבות לוחות גבס : חלקיקים.

ארובות קו ייבוש לוחות לא נדרשים לדיגום השנה בתנאי שנערך כיוון מבערי גז.

יש להכין עמדת דיגום תקנית ובטיחותית במתקן סינון (Bundler) ופתח דיגום שני בארובה מס' 1 לפי "נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה - 2002", הזמין באתר המשרד להגנת הסביבה, כולל הכנת משטחי דיגום ופתחי דיגום תקינים בהתאם ל"עדכון לנוהל דיגום ארובות 2002 בנושא מרפסות דיגום, פתחי דיגום וגובה ארובות – 2015".
לתשומת לבך, מועד לדיגום ולביקור פיקוח נקבע ליום 20.06.2016.

בהערכה,

איזבלה קיסר M.Sc.

מפקחת בכירה איכות אוויר



צוות תעשייה, מחוז צפון | רח' המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עילית 1767303 | izabellaK@sviva.gov.il
טלפון: 04-6059124, פקס: 04-6020590 | נייד: 050-6233428 | www.sviva.gov.il

From: Smadar Goari [<mailto:smadar@orbond.co.il>]
Sent: Tuesday, April 05, 2016 7:41 AM
To: Izabella Keisar איזבלה קיסר
Subject: RE: 23.03.2016 סיכום ביקור מיום

איזבלה בוקר טוב
אין קובץ מצורף

בברכה

סמדר גוהרי
מזכירת המפעל

טל: 04-6521141 שלוחה 0
פקס: 04-6521448



From: Izabella Keisar איזבלה קיסר [mailto:izabellak@sviva.gov.il]

Sent: Monday, April 04, 2016 3:53 PM

To: Yossi Zilberman <yossiz@orbond.co.il>

Cc: Smadar Goari <smadar@orbond.co.il>; Yuri Aranovich <yuri@orbond.co.il>; צוות תעשיות <industry_zaf@sviva.gov.il>; מחוז צפון <felixd@eyz.org.il>; felixd@emekyizrael.org.il

Subject: אורבונד סיכום ביקור מיום 23.03.2016

יוסי ויורי, שלום.

מצ"ב סיכום ביקור מיום 23.03.2016.

אנא להתכונן לדיגום ארובות תקופתי בהתאם לנדרש בסיכום.

מועד הדיגום נקבע ליום 20.06.2016.

בהפצה,

איזבלה קיסר M.Sc.

מפקחת בכירה איכות אוויר



המשרד להגנת הסביבה

צוות תעשייה, מחוז צפון | רח' המלאכה 3, ת.ד. 575, נצרת עילית 1767303 | izabellak@sviva.gov.il

טלפון: 04-6059124, פקס: 04-6020590 | נייד: 050-6233428 | www.sviva.gov.il