



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

06 נובמבר 2022
י"ב חשון תשפ"ג
אתר: 172351
מפגע: 22837295
התראה: 22837301
שימוע: 22851030

לכבוד:

טבעפוסט בע"מ – בעלים
טבעפוסט בע"מ – מנהל תפעול
טבעפוסט בע"מ
ח.פ. 512697525
הזית 1, מעונה 24920

שלום רב,

הנדון:

- א. התראה לפי סעיף 3 בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961.
- ב. התראה לפי התראה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.
- ג. החלטות להשמיע טענותיכם.

סימוכין:

1. ינואר 2022 עד אוקטובר 2022, רשומות מוקד הגנת הסביבה.
2. 31.08.2022, דיגום ארובות – מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ.

א. התראה לפי סעיף 3 בחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961.

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, (להלן: "החוק למניעת מפגעים") הרני נותנת בזאת התראה על הפרת סעיף 3 לחוק:
לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

1. מפעל טבעפוסט בע"מ ח.פ. 512697525 ממוקם במושב חוסן, בתחום המועצה אזורית מעלה יוסף (להלן: "המפעל" ו/או "העסק").
2. המפעל עוסק בייצור "משטחי גידול", המשמשים את חברת האם "מרינה הגליל גרופ בע"מ" ח.פ. 514405984, באופן ישיר ו/או באמצעות אחת מחברות הבת שבבעלותה, לגידול פטריות על מצעים מנותקי קרקע (להלן: "משטחי הגידול").

3.

4. ביום 31.8.22 נערכו דיגומי ריח בארובה מס' 5 195142, ובארובה מס' 6 195143, בנוסף בוצע דיגום של הביופילטר לריח ויעילות טיפול (להלן: "הדיגום").
5. תוצאות הדיגום הראו על חריגות בפרמטר האמוניה והריח על-פי הפירוט הבא:

5 מתוך 1 עמוד



sigalB@sviva.gov.il



04-6059100



דרך קריית הממשלה 2
נוף הגליל, מיקוד 1776602



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

טבלה מס' 1

תהליך	ארובה	פרמטר	ערך נדרש	תוצאה	אחוז חריגה	מקור דרישה
מערך פסטור 2	ארובה 6 195143	אמוניה	30	31.4	6.5	תנאים ברשיון עסק
		ריח	500	497.92	0	ta luft 2002
		אמוניה	30	29.9	0	תנאים ברשיון עסק
		ריח	500	459.02	0	ta luft 2002
מערך פסטור 1	ארובה 5 195142	אמוניה	30	40.1	33.67	תנאים ברשיון עסק
		ריח	500	988.06	97.6	ta luft 2002
		אמוניה	30	41.5	38.34	תנאים ברשיון עסק
		ריח	500	606.84	21.2	ta luft 2002
ביופילטר	כניסה ויציאה מהביופילטר	יעילות טיפול	90%	43.29%	109.30%	WT BREF
		ריח יציאה - ממוצע משוקלל 3 דגימות	500	15970	3094%	ta luft 2002

תוצאות דיגום הריח:

מתוצאות כלל הדיגומים עולה כי ישנה חריגה מערך סף ריח מירבי של 500 יח' ריח ע"פ ה-TA LUFT, בכלל הארובות שנדגמו, לרבות בביופילטר המראה יעילות טיפול יחודה של 43.29% בלבד, לעומת 90% יעילות טיפול המצופה ממתקנים לטיפול בריח ע"פ מסמכי הייחוס האירופאיים. כמו כן ע"פ תוצאת דיגום הריח הממוצע המשוקלל של הביופילטר עולה חריגה של 15970 יח' ריח לעומת 500 יח' ריח נדרשות.

תוצאות דיגום האמוניה:

מעידות על חריגה מערכי פליטה המותרים לפעילות מהסוג המתואר לעיל, לפיהם ריכוז האמוניה בתאי הפסטור לא יעלה על 30 מ"ג/מ"ק. מתוצאות הדיגום עולה, כי יש חריגה בערך הסף לאמוניה בארובה 5, בשתי החזרות שבוצעו ישנן חריגות של 33.67% ו-38.34% מערך הסף לאמוניה 30 מ"ג/מ"ק.

6. חריגות אלו, מהוות אינדיקציה לקיומו של מפגע ריח וחיזוק לתלונות התושבים, אשר מתקבלות מזה כשלוש שנים, במוקד המשרד להגנת הסביבה, בגין מפגעי הריח הנוצרים בעקבות תהליך ייצור הקומפוסטציה.

7. בנוסף, במוקד הסביבה התקבלו 297 תלונות, באמצעות דיווח טלפוני, על מפגע ריח, מאז ינואר 2022.

8. עיקר התלונות התקבלו מתושבי היישובים צוראל ופקיעין. מאפייני הריח שתוארו תואמים את החשד שמקור המפגע הינו תהליך הקומפוסטציה המבוצע במפעל טבעפוסט.

5 מתוך 2 עמוד



sigalB@sviva.gov.il



04-6059100



דרך קריית הממשלה 2
נוף הגליל, מיקוד 1776602



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

9. זאת על-פי הגדרת 'מפגע ריח' בנוהל המשרד להגנת הסביבה, גרסה 2, "נוהל להגדרת מפגעי ריח" (17.04.2019). (להלן: "הנוהל").

סעיף 4: מפגע ריח, "ריח חזק או בלתי סביר" מתקיים בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

- לפחות **שלוש** תלונות על ריח מגורמים שונים (יחידות דיור שונות, רחובות שונים, וכו') באותו אזור, שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה במשך **21 שעות**, או לפחות **עשר** תלונות כאמור, שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה במשך **30 יום**, אשר דיווחו על מפגע ריח בעוצמת תחושה בדרגה 1 ומעלה שהוא ריח חזק.
- התלונות יתועדו באמצעות "טופס דיווח על מפגע ריח" המצורף כנספח ב', או באמצעות **דיווח טלפוני על מפגע ריח למוקד הסביבה** אשר יירשם ויתועד ברשומות מוקד הסביבה.

בהתאם לאמור כמפורט בטבלה מס' 2 שלהלן, ניתן לראות כי מתקיימים התנאים הקבועים בנוהל להגדרת מפגע ריח.

מתחילת שנת 2022, ב-46 מקרים התקיים התנאי לפיו נדרשות לפחות שלוש תלונות מאותו אזור (מגורמים שונים) ובנוסף בתשעה חודשים התקיים גם התנאי לפיו נדרשות עשר תלונות בתקופה של 30 יום.

טבלה מס' 2

חודש	כמות פעמים שהתקבלו שלוש תלונות ויותר, במשך 21 שעות	סה"כ תלונות בחודש	תמצות מאפייני ריח שדווחו
01-2022	5	23	ריח של קומפוסט, עוצמה 6. לא ניתן לנשום, תסמינים – בחילה, סחרחורת, קוצר נשימה, כאבי ראש.
02-2022	3	15	ריח ממפעל פטריות חזק מאוד, ריח של קומפוסט, עוצמה 6.
04-2022	2	14	עוצמה 6, תחושת חנק, סירחון של קומפוסט ועופות.
05-2022	1	10	קומפוסט, עוצמה 6, גורם לבחילה.
06-2022	5	54	ריח של קומפוסט, עוצמה 6, ריח של זבל, קשה לנשום, לא ניתן לשהות בחוץ, תחושת בחילה.
07-2022	10	56	ריח אופייני לקומפוסט, עוצמה 6, גורם לסחרחורת וכאב ראש.
08-2022	3	21	ריח של קומפוסט, עוצמה 6, גורם לכאב ראש, גורם לסחרחורת וקושי בדרכי הנשימה, תחושת בחילה כאבי ראש חזקים ורצון להקיא. סגורים בבתיים.
09-2022	8	60	ריח של קומפוסט, של זבל, עוצמה 6, גורם לכאב ראש ובחילה.
10-2022	9	44	ריח של קומפוסט, זבל, עוצמה 6, גורם לכאב ראש, בחילות, מגרנות, סגורים בבית, לא יכולים לצאת.
סה"כ	46	297	

5 מתוך 3 עמוד



sigalB@sviva.gov.il



04-6059100



דרך קריית הממשלה 2
נוף הגליל, מיקוד 1776602



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

10. בנוסף לפי הנוהל:

- ריח עלול להוות מפגע אם עוצמתו, מאפייניו, תדירותו ופרק זמן הימצאותו הם כאלה, שעלולים לגרום לתופעות בריאותיות שליליות אצל הציבור הנחשף, נזק לרווחתו או להפריע לאדם ליהנות מחייו, מרכושו, ומעסקיו.
- מתיאור התושבים עולה תמונה ברורה של סבל כבד שנגרם להם, כאשר המשך קיומו של המפגע לאורך תקופה ארוכה, ועל פני שעות רבות אינו מאפשר להם לשהות מחוץ לכותלי ביתם.
11. כל זאת למרות דרישות ברורות שהעברנו אליכם לביצוע, אף-על-פי-כן, נכון למועד זה, אנו לא רואים שיפור או התקדמות משביעת רצון בהפחתת המפגע.
12. ממצאים אלו מעלים חשד ממשי לקיומו של מפגע ריח המפריע לתושבים והמהווה עבירה על פי סעיף 3 לחוק מניעת מפגעים תשכ"א-1961.

לידיעתך העונש המקסימלי בגין עבירה על החוק למניעת מפגעים, הוא מאסר של ששה חודשים או קנס של 202,000 ש"ח ליחיד וכפל קנס לתאגיד.

ב. התראה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968.

1. הריני מוסרת לכם בזה התראה בהתאם לסעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים"), על ניהול עסק ללא רישיון עסק כחוק.
2. מהות העסק: חוות גידול פטריות וייצור דשנים בתהליך קומפוסטציה.
העסק שהנכם מנהלים טעון רישוי עפ"י פריט: 4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם.
לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 ולפיכך ניהולו ללא רישיון עסק מתאים מהווה עבירה על החוק.
3. ביום 09.10.2016 ניתן לעסק אשר בבעלותך רישיון עסק לפי פריט 4.6 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995 דאז. תוקפו של רישיון עסק זה פג בתאריך 01.03.2018, ומאותה עת עובד המפעל ללא רישיון עסק כחוק.

לתשומת ליבכם, העונש המרבי הקבוע לעבירה על החוק הוא 18 חודשי מאסר או קנס של 75,300 ש"ח, וכן קנס של 1,500 ש"ח לכל יום שבו נמשכת עבירה לאחר מתן התראה זו.

לפיכך הנכם נדרשים בזאת:

1. להפסיק מיד את מפגעי הריח. תוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים לכך.
2. לבצע כל פעולה נדרשת למניעת הישנות המפגע בעתיד.
3. להסדיר את סוגיית רישיון העסק באמצעות הגשת בקשה מתאימה לרישיון עסק.
4. לדווח למשרדנו לאלתר על כל הפעולות בהן נקטתם לפי הנדרש בהתראה זו.

5 מתוך 4 עמוד



sigalB@sviva.gov.il



04-6059100



דרך קריית הממשלה 2
נוף הגליל, מיקוד 1776602



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

מחוז הצפון

5. לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח עמידה בכל ההוראות והתקנות ובכפוף לכל דין ולמנוע המשך היווצרות המפגע.

לאור חומרת המפגעים המתוארים לעיל, אנו שוקלים הפעלת הסמכויות המשפטיות שבידנו. לפיכך הינכם מוזמנים בזאת למשרדי מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה, להליך שימוע בו תינתן לכם הזדמנות להשמיע טענותיכם, לרבות הצגת המסמכים הרלוונטיים, טרם קבלת החלטה בעניין.

השימוע יתקיים במשרדינו, בכתובת: קומה 5, רחוב קריית הממשלה 2, נוף הגליל.

מועד השימוע: **תאריך: 20.11.2022, שעה: 12:00**

להבהרות נוספות אנא צור קשר עם סגן מנהלת המחוז וראש תחום פיקוח במחוז צפון, מר סאמר סאלח, בטלפון שמספרו 050-6237639.

לאור האמור לעיל, הריני להודיעכם, כי הימנעות מביצוע הדרישות שלעיל, תאלצני לנקוט באמצעים משפטיים הקיימים לי לרבות הוצאת צו הפסקה מנהלי מכוח סעיף 20 לחוק ו/או פתיחה בחקירה פלילית ובהמשך הגשת כתב אישום פלילי כנגד האחראים.

בברכה,

ד"ר סיגל בלומנפלד
מנהלת המחוז

העתקים:

יצחק בן דוד – סמנכ"ל בכיר לאכיפה, ירושלים.
סאמר סאלח – סגן מנהלת המחוז וראש תחום פיקוח, כאן.
רעות רבי – ראש אגף אסבסט ורישום כימיקלים באגף אסבסט ואבק מזיק, ירושלים.
יוסי בר – מנהל המשטרה הירוקה, ירושלים.
עו"ד עבד מחמיד – סגן מנהל המשטרה הירוקה, רמלה.
עו"ד שהניז מולא – יועצת משפטית, כאן.
מישל מור יוסף – מנהל צוות אכיפה מחוז צפון, משטרה ירוקה, כאן.
עמית אופיר – רע"ן זיהום אוויר מתעשייה ומפגעי ריח באגף איכות אוויר ושינוי אקלים, ירושלים.
צוות פיקוח, כאן.
צוות תעשיות, כאן.

5 מתוך 5 עמוד



sigalB@sviva.gov.il



04-6059100



דרך קריית הממשלה 2
נוף הגליל, מיקוד 1776602