



י"ז סיון תשפ"ב
16 יוני 2022
מס' מפגע: 22382177
מס' מפעל: 328164
סימוכין: 103/292/22

- מסירה יזנית ובדוא"ל -

נווה מדבר תאגיד מים בע"מ
העצמאות 47, באר שבע
8420008

מר עאטף אבו עג'אג' - מנכ"ל
נווה מדבר תאגיד מים בע"מ
העצמאות 47, באר שבע
8420008

אלקטרה גרינטק בע"מ
האומנות 4 נתניה
4250438

מר אייל שדמי - מנכ"ל
אלקטרה גרינטק בע"מ
האומנות 4 נתניה
4250438

שלום רב,

הנדון: צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961

סימוכין:

1. שני דו"חות בעל תפקיד מיום 12.6.22
2. דו"ח סיור במתקן התפיסה וההטייה של שפכי נחל חברון מיום 15.6.22

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 (להלן: "החוק למניעת מפגעים"), ולאחר שנוכחתי כי נגרם מפגע ריח חזק או בלתי סביר מפעילות מתקן התפיסה של שפכי חברון (להלן: "מתקן התפיסה"), המפריע לתושבים המתגוררים באזור, לרבות תושבי הישוב מיתר, הריני מורה לכם לפעול מידית – ביחד ולחוד - להפסקת מפגע הריח, והכל כפי שיפורט להלן.

רקע:

מתקן התפיסה צוי באחריות ו/או בניהול ו/או בהפעלת תאגיד המים והביוב נווה מדבר ח.פ. 514550763, ומופעל בפועל על ידי חברת אלקטרה גרינטק בע"מ, ח.פ. 215837642. המתקן ממוקם כ- 800 מטרים מצפון מערב ליישוב מיתר וכ- 1.3 ק"מ מהיישוב כרמים, וייעודו להוריד את עומס המוצקים המרחפים בשפכי חברון לרמה מספקת בה ניתן יהיה להעבירם להמשך טיפול במט"ש שוקת. בעקבות עליה בריכוז המוצקים המרחפים בשפכים המתקבלים, תקלות תחזוקה בצידוד התהליכי וכן עבודות ניקוי ותחזוקה המתבצעות במקום, מתקן התפיסה מתקשה להתמודד עם עומס הבוצה/החומר המינרלי בשפכים. על פי המידע שנאסף במשרד, קיים יסוד סביר להניח, כפי שיפורט להלן, כי הצטברות הבוצה/חומר מינרלי בשטח מתקן התפיסה, גורמת למפגעי ריח חזקים או בלתי סבירים, תוך הפרת הוראות החוק למניעת מפגעים.





סעיף 3 לחוק למניעת מפגעים, קובע: "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים."

נוהל להגדרת מפגע ריח של המשרד להגנת הסביבה מיום 9.9.2010, על עדכונו מעת לעת, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה (להלן: "הנוהל"), קובע קריטריונים להגדרתו של מפגע ריח. בין היתר קובע הנוהל כי "ריח חזק או בלתי סביר" מתקיים במקרים הבאים:

- לפחות שלוש תלונות על ריח מגורמים שונים (יחידות דיור שונות, רחובות שונים, וכו') באותו אזור, שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה במשך 24 שעות, או לפחות 10 תלונות כאמור, שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה במשך 30 יום, אשר דיווחו על מפגע ריח בעוצמת תחושה בדרגה 4 ומעלה שהוא ריח חזק. פירוט של התלונות מופיע בהמשך צו זה.
- דיווח בעל תפקיד (עובד המשרד, איגוד ערים, רשות מקומית, רט"ג) שעבר הכשרה, באמצעות "טופס דיווח על מפגע ריח" המצורף כסימוכין 1 המתעד מפגע ריח בעוצמת תחושה בדרגה 4 ומעלה.

במהלך הימים האחרונים מתקבלות במשרד ובמוקד המועצה המקומית מיתר (להלן: "מוקד מיתר") תלונות רבות על מפגעי ריח שמקורם לכאורה בפעילות מתקן התפיסה. מפגעי הריח מפריעים לתושבי האזור ופוגעים באיכות חייהם.

ממצאים:

1. תלונות ציבור:

מוקד מועצה מקומית מיתר- במוקד התקבלו בשבועיים האחרונים סה"כ 44 פניות ותלונות בנושא ריחות חריפים באזור היישוב מיתר, מתוכן 11 שהתקבלו במהלך השבוע האחרון. הנתונים הועברו לרכזת האכיפה במחוז דרום של המשרד מאת מוקד המועצה המקומית מיתר.

מוקד המידע והמבצעים של המשרד להגנת הסביבה- במוקד המידע והמבצעים של המשרד להגנת הסביבה (להלן: "מוקד הסביבה") התקבלו מספר תלונות של תושבי מועצה מקומית מיתר המלינים על מפגעי ריח במהלך הימים האחרונים.

מצ"ב פירוט תלונות שהתקבלו במוקד הסביבה במהלך הימים האחרונים:

תאריך	כתובת	אופי ריח	עוצמת ריח	תיאור מילולי
06.06.22	רח' שיטה	שפכים		ריח של שפכים המגיע מחברון
07.06.22	רח' שיזף	ביוב	5	בשכונת כלניות ריח נוראי של ביוב
07.06.22	רח' שיזף	ביוב		ריח לא נעים של



ביוב				
			רח' סנונית	07.06.22
ריח של ביוב כבר שבועיים		ביוב	רח' שיזף	07.06.22
ריח של ביוב המגיע בגלים		ביוב	רח' צבעוני	07.06.22
ריח של ביוב כל ערב ממתקן טיהור שפכים בכניסה למיתר		ביוב	רח' איילות	08.06.22
תלונה חוזרת- ריח בלתי נסבל		ביוב	רח' איילות	08.06.22
	6		רח' אירוס	08.06.22
ריח מבריכות חמצון	6	ביוב	רח' גפן	10.06.22
ריח של ביוב כנראה ממי שפכים המגיעים מחברון	6	שפכים	רח' איילות	12.06.22
תסמינים של צריבה בעיניים, ריח מעל שבוע	6	ביוב		12.06.22
כשבוע ריח אולי ממאגר ביוב			רח' איילות	12.06.22
		זבל	רח' ברבור	12.06.22
תסמינים של בחילה וכאב ראש	6		רח' איילות	12.06.22
	6	זבל	רח' לבנית	12.06.22
			רח' איילות	12.06.22

יצוין, כי בפירוט התלונות לעיל הושמטו פרטי המתלוננים וכן הוסרו תלונות שנבדקו ונמצאו על ידי גורמי המקצוע במשרד, ככאלה שאינן רלוונטיות לפעילות מתקן התפיסה (בחינת כיווני הרוח בזמן התלונה וכן תיאורים של אופי ריח שונה מזה שנגרם לכאורה מפעילות מתקן התפיסה).

2. דו"חות בעל תפקיד

בתאריך 12/06/2022 תיעדו אנשי מקצוע ממחוז דרום של המשרד, שהוכשרו כ"בעל תפקיד" כמשמעותו בנוהל המשרד, מפגע ריח חזק מאוד או בלתי סביר בעוצמה 5 ו-6 (חזק מאוד ובלתי נסבל) בשטח הישוב מיתר ובסמוך למעבר הגבול מיתר/שמעה (טופסי דיווח בעל תפקיד מצ"ב כסימוכין מס' 1). טופסי הדיווח

נבחנו מבחינת אופי הריח והתנאים המטאורולוגיים ונמצאו ככאלו המצביעים לכאורה על מתקן התפיסה כמקור למפגע הריח, בהשוואה לנתוני התחנה המטאורולוגית הסמוכה והמייצגת ביותר.

3. ממצאי סיור:

ביום 15.6.22 התקיים סיור בשטח מתקן התפיסה על ידי מנהלת תחום פיקוח ואכיפה במחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה (דו"ח סיכום הסיור מצ"ב כסימוכין מס' 2).
ממצאי הסיור מעידים כי:

- 3.1 בשטח מתקן התפיסה הורגש ריח חזק מאוד של בוצה ושפכים.
- 3.2 בשטח מתקן התפיסה הצטברו כמויות גדולות במיוחד של חומר מינרלי/בוצה.
- 3.3 במהלך הסיור נראו עבודות לפינוי הבריכה המזרחית מבוצה לאתר פסולת מורשה. לדברי נציג החברה הקבלנית המפעילה את מתקן התפיסה, פינוי בריכה זו צפוי להסתיים תוך כיממה, אז תוחזר לפעילות ויועברו אליה שפכים. בנוסף נציג החברה ציין כי בכוונתם לפנות ולנקות מחומר מינרלי/בוצה גם את בריכת האגירה המערבית ואת בריכת הויסות. לדברי המפעיל, סילוק כל החומר המינרלי/בוצה בקצב הנוכחי משטח מתקן התפיסה ליעד סילוק מאושר, יארך כחודש.

ממצאי הסיור מעידים על הצטברות בוצה בכמות חריגה ועל קושי בתפעול מתקן התפיסה.

מן המקובץ עולה, כי קיים יסוד סביר להניח, כי פעילות מתקן התפיסה והצטברות כמויות גדולות של בוצה בו, גורמת למפגע ריח חזק או בלתי סביר כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים ועל פי נוהל המשרד. מפגעי הריח מפריעים לתושבים המתגוררים באזור.

לפיכך, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים, הריני מורה לכם לפעול ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים להפסקת מפגע הריח לאלתר, לרבות נקיטה בצעדים שיפורטו להלן:

א. הנכם נדרשים לפעול באופן מיידי, ולא יאוחר משבועיים ימים ממועד מתן צו זה, לפינוי כל הבוצה שהוצאה מבריכות השיקוע והצטברה בשטח המתקן לאתר הטמנה מאושר ומוסדר ו/או פתרון חלופי שיאושר ע"י המשרד. לנוכח ניסיון העבר, עת נגרמו מפגעי ריח קשים לחיילים המשרתים במעבר הגבול הסמוך, פינוי הבוצה ייעשה תוך תיאום עם מנהלי מעבר מיתר.

ב. החל מיום 01.07.2022 לא תיאגר ולא תאוחסן בוצה בשטח מתקן התפיסה ליותר מיום אחד. החל ממועד זה עליכם לבצע פינוי לבוצה שאינה מיוצבת מדי יום ביומו, ולא יאוחר מהשעה 16:00, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

- ניהול רישום מפורט של כמויות הבוצה המיוצרת במתקן התפיסה והמסולקת ממנו, בו יפורטו העניינים הבאים:

כמות ואיכות של הבוצה הנוצרת וכמות הבוצה המסולקת מהמפעל מדי יום במונחים של משקל כולל ואחוז החומר היבש בו.

פרטים לעניין פינוי הבוצה כולל זהות האתר מקבל הבוצה.



- הפעלת שבשבת עם רישום ממוחשב, לזיהוי רציף של כיוון ומהירות הרוח במתקן התפיסה. הרישומים יישמרו במתקן למשך שלושה חודשים לפחות, ויוגשו לנציגי המשרד להגנת הסביבה על-פי דרישה.
- הכנת נוהל בו יקבעו ויפורטו התנאים המטאורולוגיים בהם תופסק העבודה במתקן התפיסה על מנת להימנע ממפגעי אבק וריח ליושבים ולריכוזי אוכלוסייה בסביבה. עותק מהנוהל יועבר לידי המשרד להגנת הסביבה.

- שינוע בוצה שאינה מיוצבת ייעשה במיכל הובלה סגור ואטום מפני דליפות או שפיכות.

- לידיעתכם, אתרי פסולת מעורבת אינם רשאים לקלוט בוצה **שאחוז הריטבות בה עולה על 75%**.

ג. הנכם נדרשים להגיש למשרד להגנת הסביבה תוכנית פעולה למניעת הצטברות בוצה בשגרה **לא יאוחר מיום 15.07.2022**. התוכנית הנ"ל תכלול לוחות זמנים ואבני דרך.

ד. ככל שיידרש, יורה המשרד להגנת הסביבה בהמשך על הכנת סקר לניטור ריחות במתקן התפיסה.

לתשומת לבכם, צו זה ייכנס לתוקפו לאלתר עם מסירתו.

ככל שברצונכם לשנות מהתאריכים וההוראות המפורטים בצו, עליכם להגיש בקשה מנומקת בכתב למשרד להגנת הסביבה, ולפעול בהתאם לתשובת המשרד. יובהר, כי אין בעצם הגשת הבקשה להביא להתליית הצו.

לידיעתכם, אי קיום צו זה מהווה עבירה לפי סעיף 11 לחוק למניעת מפגעים אשר העונש המרבי בגינה הוא מאסר ששה חודשים או קנס כספי של 226,000 ₪ ליחיד וכפל קנס לתאגיד.

בברכה,

אמיר זלצברג

מנהל המחוז

העתיקים:

גב' גלית כהן - מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה.
מר יצחק בן דוד - סמנכ"ל אכיפה, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
מר שמעון מזוז - ראש המועצה מיתר.
מר יוסי בר - מנהל המשטרה הירוקה.
גב' שולי נזר - סמנכ"ל תעשיות, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
ד"ר צור גלין-רא"ג איכות אויר, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
ד"ר נטע ליפמן סמנכ"ל אשכול משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
ד"ר אמיר ארז - רא"ג מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
ד"ר פניאלה דותן - ממונה טכנולוגיה שפכים, המשרד להגנת הסביבה, ירושלים.
גב' צפי בן שאול-ראש תחום תעשיות, כאן.
ד"ר רננה אילן - ראש תחום תשתיות, כאן.
עו"ד אור אללו-פוקס - יועצת משפטית למחוז הדרום, כאן.
מר רביע אגרביה - מנהל אגף ביוב והשבה, רשות המים
גב' שלומית כורם - ראש תחום פיקוח, כאן.
גב' אסנת מלכה - מרכזת בכירה מים ושפכים, כאן.
עו"ד רחלי אוחנה - רכזת אכיפה, כאן.



גב' עפרי צפנת- מנהלת מחלקת בריאות הסביבה לשכת הבריאות המחוזית, באר שבע.
מר חאלד אבו גנים- מהנדס תאגיד מים וביוב נווה מדבר
מר אמוץ נגר- מנהל מתקן התפיסה מטעם חברת אלקטרה גרינטק.
מר שחר יסינובסקי-מנהל יחידה סביבתית, נגב מערבי.
מר אמנון גורודנצ'יק- פקח ניטור נחלים דרום, רט"ג.

		נמסר ביד ל :	
שעה :		ביום :	
		תפקיד המקבל :	
		חתימת המקבל :	
		שם, תפקיד וחתימת המוסר	
חתימה	תפקיד	שם	