


תאריך: 14 יולי 2019

לכבוד: משרד להגנת הסביבה
לידי: חשב המשרד
באמצעות דוא"ל:



תעודת בדיקה: SH19304597

הסמכה	תיאור הבדיקה	זיהוי חומר
.	VOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים	A1357302 עמוד 45 פאזה אורגנית
.	sVOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים למחצה	A1357302 עמוד 45 פאזה אורגנית
.	VOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים	A1357302 עמוד 45 פאזה מימית
.	sVOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים למחצה	A1357302 עמוד 45 פאזה מימית

יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. עותק חלקי חייב באישור בכתב מהמעבדה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. הבדיקות המסומנות ב"י" הן בתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת המעבדות.	הנתונים המפורטים משקפים את התוצאות שנתקבלו במעבדה והינם נכונים לדוגמא הנבדקת בלבד. מעבדתנו משתתפת במבחני השוואת מעבדות PT הבינלאומיים. המעבדה אינה אחראית לאופן ביצוע הדיגום ו/או טיב הדיגום ו/או אופן שינוע הדוגמאות. כל האחריות על ביצוע הדיגום, טיב הדיגום ואופן שינוע הדוגמאות הינה באחריות הלקוח / מזמין האנליזה
--	---

נבדק על ידי
אלכסנדרה גורליק
סגנית מנהלת המעבדה

מאושר ע"י
אווה גלב
מנהלת המעבדה

סה"כ עמודים כולל עמוד זה: 6

תאריך דיגום	טמפ' קבלת דוגמה	בקירור
שיטת אנליזה	טמפ' שמירת דוגמה	קירור
נדיפים	מצב צבירה	נוזל

מספר דוגמה				SH19304597-01	SH19304597-02
זיהוי דוגמה				עמוד A1357302 פאזה אורגנית 45	עמוד A1357302 פאזה מימית 45
Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/L	Final Conc. mg/L
001	*	1,1,1,2-Tetrachloroethane	630-20-6	<25	<0.05
002	*	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<25	<0.05
003	*	1,1,2,2-Tetrachloroethane	79-34-5	<25	<0.05
004	*	1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<25	<0.05
005	*	1,1-Dichloroethane	75-34-3	<25	<0.05
006	*	1,1-Dichloroethene	75-35-4	<25	<0.05
007	*	1,1-Dichloropropene	563-58-6	<25	<0.05
008	*	1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<25	<0.05
009	*	1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	<25	<0.05
010	*	1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1	<25	<0.05
011	*	1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	31591**	45.94**
012	*	1,2-Dibromo-3-chloropropene	96-12-8	<25	<0.05
013	*	1,2-Dibromomethane (EDB)	106-93-4	<25	<0.05
014	*	1,2-Dichlorobenzene	95-50-1	<25	<0.05
015	*	1,2-Dichloroethane	107-06-2	1117	1.46
016	*	1,2-Dichloropropane	78-87-5	<25	<0.05
017	*	1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	17750**	19.75**
018	*	1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<25	<0.05
019	*	1,3-Dichloropropane	142-28-9	<25	<0.05
020	*	1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	<25	<0.05
021	*	2-Chlorotoluene	95-49-8	<25	<0.05
022	*	4-Chlorotoluene	106-43-4	<25	<0.05
023	*	4-Isopropyltoluene (p-Cymene)	99-87-6	1305	1.22
024	*	Benzene	71-43-2	39865**	56.35**
025	*	Bromobenzene	108-86-1	<25	<0.05
026	*	Bromochloromethane	74-97-5	<25	<0.05
027	*	Bromodichloromethane	75-27-4	<25	<0.05
028	*	Bromoform	75-25-2	<25	<0.05
029	*	Carbon Tetrachloride	56-23-5	<25	<0.05
030	*	Chlorobenzene	108-90-7	212	0.68
031	*	Chloroform	67-66-3	<25	<0.05
032	*	cis-1,2-Dichloroethene	156-59-2	<25	<0.05
033	*	cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<25	<0.05
034	*	Dibromochloromethane	124-48-1	<25	<0.05

Page 2 of 6

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות המסומנות ב"***- הבדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות

 ISIRAC רשות הלאומית להסמכת מעבדות ISO/IEC 17025 No. 059	 מכון החקיקים הישראלי	 מכון החקיקים הישראלי	 מכון החקיקים הישראלי	 מכון החקיקים הישראלי	מעבדה : נאות חובב ת.ד. 5743 באר שבע 84155 טל: 08-650 3707 פקס: 08-650 3720
--	---	---	---	--	---

תאריך דיגום	טמפ' קבלת דוגמה	בקרור
שיטת אנליזה	טמפ' שמירת דוגמה	קירור
VOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים	מצב צבירה	נוזל

מספר דוגמה				SH19304597-01	SH19304597-02
זהו דוגמה				עמוד 1357302 פאזה אורגנית 45	עמוד 1357302 פאזה מימית 45
Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/L	Final Conc. mg/L
035	*	Dibromomethane	74-95-3	<25	<0.05
036	*	Ethylbenzene	100-41-4	21899**	32.16
037	*	Hexachlorobutadiene	87-68-3	<25	<0.05
038	*	Isopropylbenzene (cumene)	98-82-8	2889	2.5
039	*	Methylene Chloride (dichloromethane)	75-09-2	<25	<0.05
040	*	Methyl-tert-butyl ether (MTBE)	1634-04-4	<25	<0.05
041	*	m-Xylene + p-Xylene	108-38-3	78238**	**97.05
042	*	Napthalene	91-20-3	7311**	6.08**
043	*	n-Butylbenzene	104-51-8	<25	<0.05
044	*	n-Propylbenzene	103-65-1	11727**	11.42**
045	*	o-Xylene	95-47-6	33278**	46.74**
046	*	sec-Butylbenzene	135-98-8	<25	<0.05
047	*	Styrene	100-42-5	3255**	3.23
048		tert-Butanol (TBA)	75-65-0	<25	<0.05
049	*	tert-Butylbenzene	98-06-6	12771**	13.78**
050	*	Tetrachloroethene	127-18-4	<25	<0.05
051	*	Toluene	108-88-3	42820**	61.15**
052		trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<25	<0.05
053		trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<25	<0.05
054	*	Trichloroethene	79-01-6	<25	<0.05
059		2-Butanone (MEK)	78-93-3	<25	<0.05
060		4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	108-10-1	<25	<0.05
061		2,2-Dichloropropane	594-20-7	<25	<0.05
062		Acetone	67-64-1	66797**	241.79**
063		Carbon disulfide	75-15-0	<25	<0.05

Total VOC	372825	641
-----------	--------	-----

Signal No.	Accreditation	Surrogate	Recovery %	Recovery %
180		1,2-Dichloroethane-D4	125	105
181		Toluene-D8	103	106
182		4-Bromofluorobenzene	99	91

תוצאה מחוץ לטווח כוול, מדווח כהערכה

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לכדיקות המסומנות ב"**-הבדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות

 ISIRAC רשות הלאומית להסמכת מעבדות ISO/IEC 17025 No. 089	 מכון התקנים הישראלי	 מכון התקנים הישראלי	 מכון התקנים הישראלי	 מכון התקנים הישראלי	מעבדה : נאות חובב ת.ד. 5743 באר שבע 84156 טל: 08-650 3707 08-650 3720
--	--	--	--	---	--

סה"כ עמודים כולל עמוד זה: 6

תאריך דיוגם	טמפל' קבלת דוגמה	בקיור
שיטת אנליזה	טמפל' שמירת דוגמה	קירור
	מצב צבירה	נוזל

מספר דוגמה				SH19304597-01	SH19304597-02
זיהוי דוגמה				עמוד 45 פאזה אורגנית	עמוד 45 מימית
Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/L	Final Conc. mg/L
101	*	Acenaphthylene	208-96-8	<50	<0.05
102	*	Acetophenone	98-86-2	<50	1.05
103	*	Fluoranthene	206-44-0	<50	<0.05
104	*	Acenaphthene	83-32-9	<50	<0.05
105	*	Aniline	62-53-3	85	0.08
106	*	Anthracene	120-12-7	<50	<0.05
107	*	Benzo(b)fluoranthene	205-99-2	<50	<0.05
108	*	Benzo(k)fluoranthene	207-08-9	<50	<0.05
109	*	Benzo(ghi)perylene	191-24-2	<50	<0.05
110	*	Benzo(a)pyrene	50-32-8	<50	<0.05
111	*	Benzyl Alcohol	100-51-6	<50	2.75
112	*	Biphenyl	92-52-4	<50	<0.05
114	*	Bis(2-chloroethyl)ether	111-44-4	<50	<0.05
115	*	Bis(2-chloroethoxy)methane	111-91-1	<50	<0.05
116	*	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	117-81-7	<50	<0.05
117	*	4-Bromophenyl phenyl ether	101-55-3	<50	<0.05
118	*	Benzyl butyl phthalate	85-68-7	<50	<0.05
119	*	Carbazole	86-74-8	<50	<0.05
121	*	Chrysene	218-01-9	<50	<0.05
122	*	1-Chloronaphthalene	90-13-1	<50	<0.05
123	*	2-Chlorophenol	95-57-8	<50	<0.05
124	*	4-Chloroaniline	106-47-8	<50	<0.05
125	*	4-Chlorophenyl phenyl ether	7005-72-3	<50	<0.05
126	*	4-Chloro-3-methylphenol	59-50-7	<50	<0.05
127	*	Dibenz(a,h)anthracene	53-70-3	<50	<0.05
128	*	2,4-Dichlorophenol	120-83-2	<50	<0.05
129	*	Dimethylphthalate	131-11-3	<50	<0.05
132	*	Diphenylamine	122-39-4	<50	<0.05
133		4,6-Dinitro-2-methylphenol (Dinitr	534-52-1	<50	<0.05
134		2,6-Dichlorophenol	87-65-0	<50	<0.05
137	*	Dibenzofuran	132-64-9	<50	<0.05
138	*	Diethylphthalate	84-66-2	<50	<0.05
142	*	Di-n-butyl phthalate	84-74-2	<50	<0.05

Page 4 of 6

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות המסומנות ב"***- הבדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות

 ISIRAC הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ISO/IEC 17025 No. 035	 מכון התקנים הישראלי	 מכון התקנים הישראלי	 מכון התקנים הישראלי	 מכון התקנים הישראלי	מעבדה : נאות חובב ת.ד. 5743 באר שבע 84156 טל: 08-6503707 פקס: 08-6503720
---	--	--	--	---	---

סה"כ עמודים כולל עמוד זה: 6

תאריך דיגום	טמפ' קבלת דוגמה	בקורר
שיטת אנליזה	טמפ' שמירת דוגמה	קירור
	מצב צבירה	נוזל
sVOC בדיקה כמותית לחומרים אורגניים נדיפים למחצה		

מספר דוגמה				SH19304597-01	SH19304597-02
זיהוי דוגמה				עמוד A1357302 פאזה אורגנית 45	עמוד A1357302 פאזה מימית 45
Signal No.	Acreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/L	Final Conc. mg/L
143	*	Fluorene	86-73-7	<50	<0.05
144	*	Di-n-octyl phthalate	117-84-0	<50	<0.05
145	*	Hexachlorobutadiene	87-68-3	<50	<0.05
146	*	Hexachloroethane	67-72-1	<50	<0.05
147	*	Hexachlorocyclopentadiene	77-47-4	<50	<0.05
148	*	Isophorone	78-59-1	<50	<0.05
149	*	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	193-39-5	<50	<0.05
150	*	Naphthalene	91-20-3	2042**	0.4
151	*	Nitrobenzene	98-95-3	<50	<0.05
152		2-Nitrophenol	88-75-5	<50	<0.05
153		2-Nitroaniline	88-74-4	<50	<0.05
154		N-Nitroso-di-n-propylamine	621-64-7	<50	<0.05
156	*	2-Methylnaphthalene	91-57-6	497	<0.05
157		2-Methylphenol (o-cresol)	95-48-7	<50	5.64**
158		4-Methylphenol (p-cresol) *	106-44-5	<50	<0.05
159		3-Methylphenol (m-cresol) *	108-39-4	<50	<0.05
161	*	Pentachlorophenol	87-86-5	<50	<0.05
162	*	Pyrene	129-00-0	<50	<0.05
163	*	Phenol	108-95-2	<50	0.13
164	*	2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	<50	<0.05
165	*	2,4,5-Trichlorophenol	95-95-4	<50	<0.05
170	*	Benzo(a)anthracene	56-55-3	<50	<0.05
171	*	2,4-Dimethylphenol	105-67-9	<50	<0.05
172	*	Phenanthrene	85-01-8	<50	<0.05
173	*	2-Chloronaphthalene	91-58-7	<50	<0.05
Total sVOC				2624.0	9.0

סה"כ עמודים כולל עמוד זה: 6

תאריך דיגום	טמפ' קבלת דוגמה	בקיור
שיטת אנליזה	טמפ' שמירת דוגמה	קירור
נדיפים למחצה	מצב צבירה	נזל

מספר דוגמה				SH19304597-01	SH19304597-02
זיהוי דוגמה				עמוד A1357302 פאזה אורגנית 45	עמוד A1357302 פאזה מימית 45
Signal No	Acridation	Surrogate		Recovery %	Recovery %
180		2-fluorophenol	367-12-4	75	75
181		1,1'-Biphenyl, 2-fluoro-	321-60-8	90	109
182		Phenol, 2,4,6-tribromo-	118-79-6	68	87
183		p-Terphenyl-d14	1718-51-0	135	147
184		Phenol-d6	13127-88-3	70	61
185		Nitrobenzene-d5	4165-60-0	92	80

תוצאה מחוץ לטווח כיול, מדווח כהערכה

סוף דו"ח

Environmental Services Company Ltd.

Tel-Aviv Office, 40 Vitrulik Soda St., P.O. Box 51031, Tel-Aviv 6721210, Israel.
Tel.: +972-3-5374850, Fax: +972-3-5374850
Naot-Hovav Plant, Customers & Visitors Centres, P.O. Box 5743,
Beer-Sheva 8415701, Israel. Tel.: +972-8-6503700, Fax: +972-8-6572235

esc

החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

תל אביב: מסד: רח' יצחק שדה 40, ת.ד. 51031, תל אביב 6721210
טל: 03-5374850, פקס: 03-5374850
נאות חובב: מסד: טרבו לקוחות וסדרים, ת.ד. 5743,
באר-שבע 8415701, טל: 08-6503700, פקס: 08-6572235

הצהרת מזמין האנליזה

- הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים אשר נמסרו לחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ נכונים.
- הריני מצהיר בזאת כי ידועים לי תנאי ביצוע האנליזה ותנאי התשלום עבורן.

שם המזהיר: ד"ר יצחק שדה חתימת המזהיר: [חתימה]
חתימת החברה: [חתימה] חותמת החברה

העברת דגימה ע"י הדוגם

תאריך הדיגום: 21/7/19 שעת הדיגום: 07:57
דגום במפעל/אתר: מפעל כימיקלים נא/ח חובה
כתובת/נ.צ.: (N) חומה - מפעל רמון
תיאור כלי הדיגום (מיכל פלסטיק, שקית ניילון, אחר): קנקן זכוכית 1 ליטר
אופן שימור הדגימה ע"י הדוגם: _____
שם הדוגם: _____ חתימת הדוגם: _____ טלפון הדוגם: _____

שם מוסר הדגימה וחתימה	תאריך העברת הדגימה	שעת העברת הדגימה	שם מקבל הדגימה וחתימה	אופן שימור הדגימה ע"י המקבל

קבלת דוגמא במעבדה:

העברה למעבדה - מס' הדגימה במעבדה (פרויקטי): _____
תאריך העברת הדגימה: 21/07/19 שעה: 13:05
שם נציג המעבדה: אריק
הצהרת נציג המעבדה: ☒ קיבלתי את הדגימה חתומה וסגורה אחר: ☐ חתימה: [חתימה]

נא להעביר את תוצאות האנליזה ל:

שם: _____ טלפון: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____
הערות: _____


תאריך עדכון הטופס: 04/07/2017

עמוד 2 מתוך 2

F.45.001.01
נספח זה הינו נספח לטוהל אא.02.07.IMS



לוקחים אחריות על הסביבה
Taking Responsibility for the Environment
Web site: www.escil.co.il, E-mail: info@escil.co.il

תעודת בדיקה			
פרטי לקוח			
שם חברה: משרד להגנת הסביבה		מספר תעודה: SH19304597	
כתובת: ת.ד. 34033		עיר: ירושלים	
מיקוד: 95464			
איש קשר			
שם: חשב המשרד		טלפון:	
דואר אלקטרוני:		טלפון נייד:	
טלפון במשרד:		פקס:	
פרטי הזמנה			
תאריך קבלה: 08/07/19		שעת קבלה:	
תאריך אישור: 17/07/19		נדגם ע"י: חשב המשרד	
תאריך דיגום:			
SM1901244			
SM1901244			
ניתוב משוער: סיווג חומר:			
נבדק ע"י	תאריך בדיקה	תפקיד	חתימה
ריטה גליצקי	17/07/19	כימית	
אושר ע"י	תאריך אישור	תפקיד	חתימה
אלכסנדרה גורליק	17/07/19	סגנית מנהלת מעבדה	
יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. עותק חלקי חייב באישור בכתב מהמעבדה.		הנתונים המפורטים משקפים את התוצאות שנתקבלו במעבדה והינם זמניים לדוגמא הנבדקת בלבד. מעבדתנו משתתפת במבחני PT הבינלאומיים להשוואת מעבדות. המעבדה אינה אחראית לאופן ביצוע הדיגום ולאן טיב הדיגום ולאן אופן שינוע הדוגמאות. כל האחריות על ביצוע הדיגום, טיב הדיגום ואופן שינוע הדוגמאות הינה באחריות הלקוח / מזמין האנליזה	
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. הבדיקות המסומנות ב"***" הן בתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת המעבדות.			

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות נתייחס רק לבדיקות המסומנות ב"***" הבדיקה שנוצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות.

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאה אורגנית						
מספר דגימה: 1930459701			מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
מספר בדיקה: 11-25-11 ICP (יטדות)			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: קיור פסיבי			צבע: חום			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
*	Zn-ICP	אבץ	mg/Kg	5.58	EPA 6010D	
*	Al-ICP	אלומיניום	mg/Kg	7.67	EPA 6010D	
*	Sb-ICP	אנטימון	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	As-ICP	ארסן	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Ag-ICP	כסף	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Ba-ICP	בארום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Sn-ICP	בדיל	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	B-ICP	בורון	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Be-ICP	בריליום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Ca-ICP	סידן	mg/Kg	128	EPA 6010D	
*	Cd-ICP	קדמיום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Co-ICP	קובלט	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Cu-ICP	נחושת	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Fe-ICP	ברזל	mg/Kg	8.92	EPA 6010D	
*	S-ICP	גופרית	mg/Kg	95.7	EPA 6010D	
*	V-ICP	ונדיום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	P-ICP	זרחן	mg/Kg	< 6.7	EPA 6010D	
*	W-ICP	טונגסטן	mg/Kg	17.3	EPA 6010D	
*	Hg-ICP	כספית	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Cr-ICP	כרום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Li-ICP	ליתיום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Mg-ICP	מגנזיום	mg/Kg	11.1	EPA 6010D	
*	Mo-ICP	מוליבדן	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Ti-ICP	תליום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	K-ICP	אשלגן	mg/Kg	21.6	EPA 6010D	
*	Pb-ICP	עופרת	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Sr-ICP	סטרונציום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Tl-ICP	טיטניום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Se-ICP	סלניום	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Si-ICP	סיליקון	mg/Kg	34.1	EPA 6010D	
*	Ni-ICP	ניקל	mg/Kg	< 2	EPA 6010D	
*	Na-ICP	נתרן	mg/Kg	147	EPA 6010D	
*	Mn-ICP	מנגן	mg/Kg	5.46	EPA 6010D	

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאה אורגנית						
מספר דגימה: 1930459701			מספר תעודה: SH19304597			
תאור בדיקה: בדיקה כמותית לחומרים אורגניים נדיפים 8260C VOC			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: קיור פסיבי			צבע: חום			
הסמכה		קוד בדיקה		תאור בדיקה		יחידה
תוצאות		תקן		שיטה		
הסמכה		קוד בדיקה		תאור בדיקה		יחידה
*		VOC		חומרים אורגניים נדיפים VOC		ppm
EPA 8260D		בוצע		תוצאות		תקן
שיטה						

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאזה אורגנית									
מספר דגימה: 1930459701			מספר תעודה: SH19304597						
מספר בדיקה: 8270sVOC-בדיקה כמותית לחומרים אורגניים חצי נדיפים			מצב צבירה: נוזל						
מצב קבלה: קיור פסיבי			צבע: חום						
הסמכה		קוד בדיקה		תאור בדיקה		יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה		קוד בדיקה		תאור בדיקה		יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
*		SVOC		חומרים אורגניים חצי נדיפים sVOC		ppm	בוצע	EPA 8270E	

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאה אורגנית						
מספר דגימה: 1930459701			מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
מספר בדיקה: pH			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: קיור פסיבי			צבע: חום			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
-	pH	ערך הגבה		6.7		SM 4500H+B

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאה אורגנית						
מספר דגימה: 1930459701			מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
מספר בדיקה: דליקות			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: קיור פסיבי			צבע: חום			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
*	Burn	דליקות		דליק		

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאה מימית						
מספר דגימה: 1930459702			מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
מספר בדיקה: דליקות			מצב צבירה: נוזל			

השימוש בסטילוס הושט להאגויה להסמכת געבות נתיחם רק לבדיקות הפספונות ב"י"י הבדיקה שנוצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרוש.

מצב קבלה: קיור פסיבי		צבע: חסר	
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
	Burn	דליקות	לא דליק

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאזה מימית		מספר דגימה: 1930459702	
מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: pH		מצב צבירה: נוזל	
מצב קבלה: קיור פסיבי		צבע: חסר	

הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
	pH	ערך הגבה	7.88
		תקן	שיטה
		תוצאות	SM 4500H+B

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאזה מימית		מספר דגימה: 1930459702	
מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: VOCs-8270		מצב צבירה: נוזל	
מצב קבלה: קיור פסיבי		צבע: חסר	

הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
	sVOC	חומרים אורגניים חצי נדיפים sVOC	ppm
		תקן	שיטה
		תוצאות	EPA 8270E

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאזה מימית		מספר דגימה: 1930459702	
מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: VOCs-8260		מצב צבירה: נוזל	
מצב קבלה: קיור פסיבי		צבע: חסר	

הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
	VOC	חומרים אורגניים נדיפים VOC	ppm
		תקן	שיטה
		תוצאות	EPA 8260D

תאור דוגמא: A1357302 עמוד 45 פאזה מימית		מספר דגימה: 1930459702	
מספר תעודה: SH19304597		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: ICP (11-25) (סריקה)		מצב צבירה: נוזל	
מצב קבלה: קיור פסיבי		צבע: חסר	

הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה
	Zn-ICP	אבץ	mg/Kg
	Al-ICP	אלומיניום	mg/Kg
	Sb-ICP	אנטימון	mg/Kg
	As-ICP	ארסן	mg/Kg
	Ag-ICP	כסף	mg/Kg
	Ba-ICP	באריום	mg/Kg
	Sn-ICP	בדיל	mg/Kg
	B-ICP	בורן	mg/Kg
	Be-ICP	בריליום	mg/Kg
	Ca-ICP	סידן	mg/Kg
	Cd-ICP	קדמיום	mg/Kg
	Co-ICP	קובלט	mg/Kg
	Cu-ICP	נחושת	mg/Kg
	Fe-ICP	ברזל	mg/Kg
	S-ICP	גופרית	mg/Kg
	V-ICP	ונדיום	mg/Kg
	P-ICP	זרחן	mg/Kg
	W-ICP	טונגסטן	mg/Kg
	Hg-ICP	כספית	mg/Kg
	Cr-ICP	כרום	mg/Kg
	Li-ICP	ליתיום	mg/Kg
	Mg-ICP	מגנזיום	mg/Kg
	Mo-ICP	מוליבדן	mg/Kg
	Ti-ICP	תילום	mg/Kg
	K-ICP	אשלגן	mg/Kg
	Pb-ICP	עופרת	mg/Kg
	Sr-ICP	סטרונציום	mg/Kg
	Tl-ICP	טיטניום	mg/Kg
	Se-ICP	סלניום	mg/Kg
	Si-ICP	סיליקון	mg/Kg
	Ni-ICP	ניקל	mg/Kg
	Na-ICP	נתרן	mg/Kg
	Mn-ICP	מנגן	mg/Kg

סוף דו"ח

השימוש בסלילי הושת הלאומית להסמכת נעבדות נתייחס רק לבדיקות המסומנות ב"ה" הכדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של העבודה ע"י הרשות.