

2-1,4,3
28/8/2019



EnviroLab



סה"כ עמודים כולל עמוד זה: 9

תאריך: 12 פברואר 2019

לכבוד: משרד להגנת הסביבה
לידי: חשב המשרד
באמצעות דוא"ל:

תעודת בדיקה: SH19400398

הסמכה	תיאור הבדיקה	זיהוי חומר
.	VOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים	מיכל SLOP תחתית
.	sVOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים למחצה	מיכל SLOP תחתית
.	VOC בדיקה איכותית לחומרים אורגנים נדיפים	מיכל SLOP תחתית
.	sVOC בדיקה איכותית לחומרים אורגנים נדיפים למחצה	מיכל SLOP תחתית

יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. עותק חלקי חייב באישור בכתב מהמעבדה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. הבדיקות המסומנות ב"***" הן בתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת המעבדות.	הנתונים המפורטים משקפים את התוצאות שנתקבלו במעבדה והינם נכונים לדוגמא הנבדקת בלבד. מעבדתנו משתתפת במבחני להשוואת מעבדות PT הבינלאומיים. המעבדה אינה אחראית לאופן ביצוע הדיגום ו/או טיב הדיגום ו/או אופן שינוע הדוגמאות. כל האחראיות על ביצוע הדיגום, טיב הדיגום ואופן שינוע הדוגמאות הינה באחריות הלקוח / מזמין האנליזה
---	---

נבדק על ידי
אלכסנדרה גורליק
סגנית מנהלת המעבדה

מאושר ע"י
אוה גלב

Page 1 of 9

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות המסומנות ב"***"- הבדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות








מעבדה :
נאות חובב ת.ד. 5743
באר שבע 84156
טל: 08-6503707
פקס: 08-6503720

05/02/2019	תאריך דיוגם	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קיור	טמפ' שמירת דוגמה	VOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים	שיטת אנליזה
נוזל	מצב צבירה	נדיפים	

Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/Kg
001	*	1,1,1,2-Tetrachloroethane	630-20-6	<2.5
002	*	1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<2.5
003	*	1,1,2,2-Tetrachloroethane	79-34-5	<2.5
004	*	1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	53
005	*	1,1-Dichloroethane	75-34-3	<2.5
006	*	1,1-Dichloroethene	75-35-4	<2.5
007	*	1,1-Dichloropropene	563-58-6	<2.5
008	*	1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<2.5
009	*	1,2,3-Trichloropropane	96-18-4	<2.5
010	*	1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1	<2.5
011	*	1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<2.5
012	*	1,2-Dibromo-3-chloropropene	96-12-8	<2.5
013	*	1,2-Dibromomethane (EDB)	106-93-4	<2.5
014	*	1,2-Dichlorobenzene	95-50-1	<2.5
015	*	1,2-Dichloroethane	107-06-2	16
016	*	1,2-Dichloropropane	78-87-5	5
017	*	1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	-
018	*	1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<2.5
019	*	1,3-Dichloropropane	142-28-9	<2.5
020	*	1,4-Dichlorobenzene	106-46-7	<2.5
021	*	2-Chlorotoluene	95-49-8	<2.5
022	*	4-Chlorotoluene	106-43-4	<2.5
023	*	4-Isopropyltoluene (p-Cymene)	99-87-6	-
024	*	Benzene	71-43-2	-
025	*	Bromobenzene	108-86-1	<2.5
026	*	Bromochloromethane	74-97-5	<2.5
027	*	Bromodichloromethane	75-27-4	<2.5
028	*	Bromoform	75-25-2	<2.5
029	*	Carbon Tetrachloride	56-23-5	<2.5
030	*	Chlorobenzene	108-90-7	<2.5
031	*	Chloroform	67-66-3	<2.5
032	*	cis-1,2-Dichloroethene	156-59-2	<2.5
033	*	cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<2.5
034	*	Dibromochloromethane	124-48-1	<2.5
035	*	Dibromomethane	74-95-3	<2.5
036	*	Ethylbenzene	100-41-4	-

05/02/2019	תאריך דיוגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קירור	טמפ' שמירת דוגמה	VOC בדיקה כמותית לחומרים אורגניים	שיטת אנליזה
נוזל	מצב צבירה	נדיפים	

Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/Kg
037	*	Hexachlorobutadiene	87-68-3	<2.5
038	*	Isopropylbenzene (cumene)	98-82-8	-
039	*	Methylene Chloride (dichloromethane)	75-09-2	22
040	*	Methyl-tert-butyl ether (MTBE)	1634-04-4	<2.5
041	*	m-Xylene + p-Xylene	108-38-3	-
042	*	Napthalene	91-20-3	-
043	*	n-Butylbenzene	104-51-8	<2.5
044	*	n-Propylbenzene	103-65-1	-
045	*	o-Xylene	95-47-6	-
046	*	sec-Butylbenzene	135-98-8	210
047	*	Styrene	100-42-5	<2.5
048	*	tert-Butanol (TBA)	75-65-0	<2.5
049	*	tert-Butylbenzene	98-06-6	-
050	*	Tetrachloroethene	127-18-4	<2.5
051	*	Toluene	108-88-3	-
052		trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<2.5
053		trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<2.5
054	*	Trichloroethene	79-01-6	<2.5
059		2-Butanone (MEK)	78-93-3	<2.5
060		4-Methyl-2-Pentanone (MIBK)	108-10-1	<2.5
061		2,2-Dichloropropane	594-20-7	<2.5
062		Acetone	67-64-1	-
063		Carbon disulfide	75-15-0	<2.5

Signal No.	Accreditation	Surrogate	Recovery %
180		1,2-Dichloroethane-D4	0
181		Toluene-D8	173
182		4-Bromofluorobenzene	59

- ריכוזי גבוהה משמעותית מסווח השיטה, לא ניתן לדווח תוצאה

05/02/2019	תאריך דיגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקירור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קירור	טמפ' שמירת דוגמה	sVOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים	שיטת אנליזה
נזל	מצב צבירה	נדיפים למחצה	

Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/Kg
101	*	Acenaphthylene	208-96-8	<10
102	*	Acetophenone	98-86-2	<10
103	*	Fluoranthene	206-44-0	<10
104	*	Acenaphthene	83-32-9	<10
105	*	Aniline	62-53-3	<10
106	*	Anthracene	120-12-7	<10
107	*	Benzo(b)fluoranthene	205-99-2	<10
108	*	Benzo(k)fluoranthene	207-08-9	<10
109	*	Benzo(ghi)perylene	191-24-2	<10
110	*	Benzo(a)pyrene	50-32-8	<10
111	*	Benzyl Alcohol	100-51-6	<10
112	*	Biphenyl	92-52-4	<10
114	*	Bis(2-chloroethyl)ether	111-44-4	<10
115	*	Bis(2-chloroethoxy)methane	111-91-1	<10
116	*	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	117-81-7	<10
117	*	4-Bromophenyl phenyl ether	101-55-3	<10
118	*	Benzyl butyl phthalate	85-68-7	<10
119	*	Carbazole	86-74-8	<10
121	*	Chrysene	218-01-9	<10
122	*	1-Chloronaphthalene	90-13-1	<10
123	*	2-Chlorophenol	95-57-8	<10
124	*	4-Chloroaniline	106-47-8	<10
125	*	4-Chlorophenyl phenyl ether	7005-72-3	<10
126	*	4-Chloro-3-methylphenol	59-50-7	<10
127	*	Dibenz(a,h)anthracene	53-70-3	<10
128	*	2,4-Dichlorophenol	120-83-2	<10
129	*	Dimethylphthalate	131-11-3	<10
132	*	Diphenylamine	122-39-4	<10
133		4,6-Dinitro-2-methylphenol (Dinitr	534-52-1	<10
134		2,6-Dichlorophenol	87-65-0	<10
137	*	Dibenzofuran	132-64-9	<10
138	*	Diethylphthalate	84-66-2	<10
142	*	Di-n-butyl phthalate	84-74-2	<10
143	*	Fluorene	86-73-7	<10
144	*	Di-n-octyl phthalate	117-84-0	<10
145	*	Hexachlorobutadiene	87-68-3	<10

05/02/2019	תאריך דיגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קירור	טמפ' שמירת דוגמה	sVOC בדיקה כמותית לחומרים אורגנים	שיטת אנליזה
נזל	מצב צבירה	נדיפים למחצה	

Signal No.	Accreditation	Name	CAS#	Final Conc. mg/Kg
146	*	Hexachloroethane	67-72-1	<10
147	*	Hexachlorocyclopentadiene	77-47-4	<10
148	*	Isophorone	78-59-1	<10
149	*	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	193-39-5	<10
150	*	Naphthalene	91-20-3	-
151	*	Nitrobenzene	98-95-3	<10
152		2-Nitrophenol	88-75-5	<10
153		2-Nitroaniline	88-74-4	<10
154		N-Nitroso-di-n-propylamine	621-64-7	<10
156	*	2-Methylnaphthalene	91-57-6	<10
157		2-Methylphenol (o-cresol)	95-48-7	<10
158		4-Methylphenol (p-cresol) *	106-44-5	<10
159		3-Methylphenol (m-cresol) *	108-39-4	<10
161	*	Pentachlorophenol	87-86-5	<10
162	*	Pyrene	129-00-0	<10
163	*	Phenol	108-95-2	<10
164	*	2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	<10
165	*	2,4,5-Trichlorophenol	95-95-4	<10
170	*	Benzo(a)anthracene	56-55-3	<10
171	*	2,4-Dimethylphenol	105-67-9	<10
172	*	Phenanthrene	85-01-8	<10
173	*	2-Chloronaphthalene	91-58-7	<10

- ריכוז גבוהה משמעותית מטווח השיטה, לא ניתן לדווח תוצאה


05/02/2019	תאריך דיוגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קירור	טמפ' שמירת דוגמה	VOC בדיקה איכותית לחומרים אורגניים	שיטת אנליזה
נזל	מצב צבירה	נדיפים	

Cpd	RT	Name	Score (Lib)	CAS	Area %
1	8.214	Pentane, 2-methyl-	98.34	107-83-5	0.67%
2	8.751	Pentane, 3-methyl-	97.45	96-14-0	0.50%
3	9.302	Hexane	98.75	110-54-3	0.91%
4	10.422	Cyclopentane, methyl-	98.72	96-37-7	0.76%
5	11.445	Hexane, 2-methyl-	98.18	591-76-4	0.99%
6	11.573	C7H16			0.41%
7	11.732	Hexane, 3-methyl-	98.49	589-34-4	1.17%
8	12.408	Heptane	97.97	142-82-5	0.45%
9	14.896	Toluene	82	108-88-3	6.26%
10	14.987	Ioluene	82	108-88-3	12.86%
11	17.176	o-Xylene	93.99	95-47-6	12.21%
12	17.279	C8H10			8.45%
13	17.389	C8H10			22.78%
14	17.499	C8H10			8.31%
15	17.92	C8H10			5.77%
16	17.974	C8H10			7.16%
17	18.999	Benzene, propyl-	94.91	103-65-1	0.10%
18	19.121	C9H12			0.40%
19	19.157	C9H12			0.20%
20	19.242	C9H12			0.15%
21	19.553	C9H12			0.14%
22	19.809	C9H12			1.15%
23	20.443	C9H12			0.88%
24	20.742	C10H14			1.23%
25	20.827	C10H14			1.50%
26	21.12	C10H14			0.24%
27	21.242	C10H14			0.51%
28	21.291	C10H14			0.47%
29	21.401	C10H14			1.13%
30	21.596	C10H14			0.12%
31	21.858	C10H14			0.17%

05/02/2019	תאריך דיגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קיור	טמפ' שמירת דוגמה	VOC בדיקה איכותית לחומרים אורגניים	שיטת אנליזה
נזל	מצב צבירה	נדיפים	

Cpd	RT	Name	Score (Lib)	CAS	Area %
32	21.992	C10H14			0.36%
33	22.077	C10H14			0.58%
34	22.705	C10H14			0.24%
35	23.705	Naphthalene	97.14	91-20-3	0.15%

Total				99.41%
-------	--	--	--	--------




05/02/2019	תאריך דיגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קירור	טמפ' שמירת דוגמה	sVOC בדיקה איכותית לחומרים אורגנים	שיטת אנליזה
נזל	מצב צבירה	נדיפים למחצה	

Cpd	RT	Name	Score (Lib)	CAS	mg/L		
1	4.217	Ethylbenzene	94.56	100-41-4	35,687	as	Naphthalene-D8
2	4.762	C8H10			526,083	as	Naphthalene-D8
3	4.802	C8H10			83,978	as	Naphthalene-D8
4	5.351	C8H10			75,227	as	Naphthalene-D8
5	7.222	C9H12			2,949	as	Naphthalene-D8
6	7.291	C9H12			1,677	as	Naphthalene-D8
7	7.434	C9H12			1,317	as	Naphthalene-D8
8	7.629	C9H12			1,252	as	Naphthalene-D8
9	8.023	C9H12			8,382	as	Naphthalene-D8
10	8.607	C9H12			9,126	as	Naphthalene-D8
11	8.859	C9H10			2,345	as	Naphthalene-D8
12	9.174	C9H10			2,837	as	Naphthalene-D8
13	9.248	C10H14			8,503	as	Naphthalene-D8
14	9.345	C10H14			7,707	as	Naphthalene-D8
15	9.391	C10H14			9,784	as	Naphthalene-D8
16	9.517	C10H14			3,813	as	Naphthalene-D8
17	9.729	C10H14			8,297	as	Naphthalene-D8
18	9.78	C10H14			8,224	as	Naphthalene-D8
19	9.906	C10H14			17,499	as	Naphthalene-D8
20	9.963	C10H14			1,224	as	Naphthalene-D8
21	10.221	C10H14			4,583	as	Naphthalene-D8
22	10.467	C10H14			9,380	as	Naphthalene-D8
23	10.535	C10H14			15,409	as	Naphthalene-D8
24	10.839	C10H14			2,279	as	Naphthalene-D8
25	10.884	C11H16			1,267	as	Naphthalene-D8
26	10.947	C10H12			699	as	Naphthalene-D8
27	10.987	C10H12			3,102	as	Naphthalene-D8
28	11.039	C10H14			4,689	as	Naphthalene-D8
29	11.188	C11H16			1,177	as	Naphthalene-D8

05/02/2019	תאריך דיוגום	SH19400398-01	זיהוי דוגמה
לא בקיור	טמפ' קבלת דוגמה	מיכל SLOP תחתית	תאור דוגמה
קירור	טמפ' שמירת דוגמה	sVOC בדיקה איכותית לחומרים אורגניים	שיטת אנליזה
נזל	מצב צבירה	נדיפים למחצה	

Cpd	RT	Name	Score (Lib)	CAS	mg/L		
30	11.434	Benzene, 1-methyl-4-(1-methyl-2-propenyl)-	91.45	1595-16-0	850	as	Naphthalene-D8
31	11.548	Naphthalene-D8	InSt				
32	11.605	Naphthalene	94.9	91-20-3	8,352	as	Naphthalene-D8
33	11.777	C11H16			1,951	as	Naphthalene-D8

Total sVOC		869,651
------------	--	---------



סוף דו"ח

Environmental Services Company Ltd.

Tel-Aviv Office: 40 Vitzhak Sade St. P.O. Box 51631, Tel Aviv 6101010, Israel.
Tel.: +972-3-5374850, Fax: +972-3-5374860
Be'er-Sheva Plant, Customers & Visitors Centres, P.O. Box 5743,
Be'er-Sheva 8415701, Israel. Tel.: +972-8-6503700, Fax: +972-8-6522335



החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ

תל אביב: מסד' רח' צחק שדה 40, ת.ד. 51631, תל-אביב 6221210
טל: 03-5374850, פקס: 03-5374860
נאות חובב: מפעל, סוכני לקוחות וסוכני מבקרים, ת.ד. 5743,
באר-שבע 8415701 טל: 08-6503700, פקס: 08-6522335

181900462

טופס משמורת

שם הלקוח: _____
כתובת: _____
מספר הדוגמא: _____
תאריך קבלת הדוגמא: _____
זיהוי ע"י הלקוח: _____
מספר דוגמאות: _____
איש קשר ESC: _____

טלפון: _____
פקס: _____
e-mail: _____
זיהוי ע"י המעבדה: _____
שעת קבלה: _____
חתימת המוסר: _____
פרטי דיגום (למילוי ע"י הלקוח או ע"י הדגום): _____

שם הלקוח: _____
כתובת: _____
מספר הדוגמא: _____
תאריך קבלת הדוגמא: _____
זיהוי ע"י הלקוח: _____
מספר דוגמאות: _____
איש קשר ESC: _____

שעת הדיגום: _____
pH (אם ידוע): _____
שיטת הדיגום: _____

שעת הדיגום: _____
pH (אם ידוע): _____
שיטת הדיגום: _____

תאריך הדיגום: _____
נקודת הדיגום: _____
טמפרטורת השינוע: _____

מצב צבירה של הדגימות (סמך ב-X)	טמפרטורה בעת קבלת הדגימות/המערבדה (סמך ב-X)
☐ משקעים ☐ בוצה ☐ נוזל ☐ טמפרטורת החדר ☐ קפוא ☐	☐ מוצק ☐ פולטרים ☐ שפופרות ☐ חם ☐ מקורר ☐

הבדיקות הנדרשות (סמך ב-X)

EPA 8260C-GC/MS VOC* (בדיקה כמותית לחומרי מטרר)	☐ ריכוז סולפידים ☐ ריכוז כרומטים	☐ טיפוס קלור
EPA 8270D-GC/MS-SVOC* (בדיקה כמותית לחומרי מטרר)	☐ כלור חופשי ☐ Cr ⁶⁺	☐ תכולת מים K.F
VOC* - סריקה GC/MS (זיהוי טוטנטיבי והערכה כמותית לחומרים שהתגלו)	☐ אורגנו הלוגנים ☐ ציאניד	☐ אחוז אפר L.O.I
SVOC* - סריקה GC/MS (זיהוי טוטנטיבי והערכה כמותית לחומרים שהתגלו)	☐ AOX ☐ מספר זר	☐ LOD - EPA Region 9 Laboratory SOP 480*
EPA 8015C-ORO* / EPA 8015C-DRO* ☐	☐ TPH גרוויטרי ☐ SM 2540D - TSS* ☐	☐ TS - SM 2540B ☐
EPA 8015C-GRO* ☐	☐ שמן מינרלי - SM 5520F ☐ שמן כללי - SM 5520B ☐	☐ TDS - SM 2540C ☐
*סריקה מתכות ב-ICP - EPA 6100 ☐	☐ ריכוז ריח (Odor concentration) - DIN EN 13725 ☐	☐ BOD ☐
*סריקה מתכות ב-ICP - עיכול במיקרוגל EPA3051A ☐	☐ עוצמת ריח (Odor intensity) ☐	☐ צמיגות ☐
Analyzer Hg ☐ קשיות ☐	☐ טון הדוני (Hedonic tone) ☐	☐ Flash Point ☐
*סריקה מתכות ב-XRF ☐	☐ בדיקת פילטר אסבסט - VDI 3492 ☐	☐ עכירות ☐
*יון כרומטוגרף - ISO 10304-1 ☐	☐ בדיקת צובר SEM ☐	☐ pH - SM 4500H ⁺ B ☐
חנקן (אמוניה) בשיטת קלדה - SM 4500 NH ₃ C ☐	☐ Leaching Test - EN 12457-2 ☐	☐ ריכוז חומצה ☐
חנקן (אורגני) בשיטת קלדה - SM 4500 NorgC ☐	☐ סל בדיקות לקליטת פסולת ☐	☐ TOC - SM 5310B (נוזלים) ☐

בדיקות לקליטת פסולת (אנא סמן): _____
סוג אריזה: _____
כמות משוערת: _____
מצורף MSDS: ☐ כן ☐ לא

- לקוח יקר,
- מידע על פעילות החברה ורשימת כתובות אתרי האינטרנט בהם פורסמו הנחיות לדיגום תקני, ניתן לקבל באתר הבית של החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ:
 - אם ברשותך מידע רלוונטי בגין תכולת הדוגמא, אנא שתף אותנו.
 - הבדיקות המסומנות ב-"*" הן הבדיקות שבהיקף הסמכת המעבדה עפ"י התקן ISO/IEC 17025. רשימת השיטות שעל פיהן מבוצעות הבדיקות המוסמכות, מופיעה בנספח לתעודת הסמכת המעבדה, אשר פורסם באתר הרשות הלאומית להסמכת המעבדות: <http://www.israc.gov.il>

השיטה האנליטית הרצויה: _____
יחידות דיווח רצויות: _____
שפת הדיווח (דו"ח תוצאות): _____
בקשות אחרות: _____


תאריך עדכון הטופס: 04/07/2017

עמוד 1 מתוך 2

F.45.001.01
טופס זה הינו נספח לנהל 02.07.IMS



לוקחים אחריות על הסביבה
Taking Responsibility for the Environment
Web site: www.escil.co.il, E-mail: info@escil.co.il



תעודת בדיקה			
פרטי לקוח		שם חברה: משרד להגנת הסביבה	
מספר תעודה: SH19400398		כתובת: ת.ד. 34033	
מיקוד: 95464		עיר: ירושלים	
איש קשר			
טלפון במשרד:		טלפון:	
פקס:		טלפון נייד:	
דואר אלקטרוני:			
פרטי הזמנה			
שעת קבלה:		05/02/19	
תאריך דיוגום:		תאריך אישור: 13/02/19	
SM1900275			
SM1900275			
ניתוב משוער: סיווג חומר:			
חתימה	תפקיד	תאריך בדיקה	נבדק ע"י
	סגנית מנהלת מעבדה	13/02/19	אלכסנדרה גורליק
חתימה	תפקיד	תאריך אישור	אושר ע"י
	מנהלת המעבדה	13/02/19	אווה גלב
הנתונים המפורטים משקפים את התוצאות שנתקבלו במעבדה והינם נכונים לדוגמא הנבדקת בלבד. מעבדתנו משתתפת במבחני PT הבינלאומיים להשוואת מעבדות. המעבדה אינה אחראית לאופן ביצוע הדיוגום ולאן טיב הדיוגום ואופן שינוע הדוגמאות. כל האחריות על ביצוע הדיוגום, טיב הדיוגום ואופן שינוע הדוגמאות הינה באחריות הלקוח / מזמין האנליזה		יש להתייחס למסמך זה כמלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. עותק חלקי חייב באישור בכתב מהמעבדה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. הבדיקות המסומנות ב"***" הן בתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת המעבדות.	
הערות: תאריך 12/02/19 15:22 בטופס מסומנים בדיקות שהלקוח ביקש לחומר בהנחה שאלו היו שפכים. החומר התברר כחומר אורגני והבדיקות שזו לאחר שיחה טלפונית עם הלקוח. בברכה, מרק פוקסמן כימאי			

השימוש בסגליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות נתייחס רק לבדיקות המסומנות ב"***" הבדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות.

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: בדיקה איכותית לחומרים אורגנים נדיפים VOC			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	VOC	חומרים אורגנים נדיפים VOC		בוצע		EPA 8260D

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: בדיקה כמותית לחומרים אורגנים נדיפים VOC 8260C			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	VOC	חומרים אורגנים נדיפים VOC	ppm	בוצע		EPA 8260D

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: בדיקה איכותית לחומרים אורגנים חצי נדיפים sVOC			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	sVOC	חומרים אורגנים חצי נדיפים sVOC	ppm	בוצע		EPA 8270E

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: בדיקה 8270sVOC- כמותית לחומרים אורגנים חצי נדיפים			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	sVOC	חומרים אורגנים חצי נדיפים sVOC	ppm	בוצע		EPA 8270E

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: דליקות			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	Burn	דליקות		דליק		

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: ערך קלורי			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	HO	ערך קלורי	Cal/g	10000		ASTM D240

תאור דוגמא: מיכל SLOP תחתית						
מספר דגימה: 1940039801			מספר תעודה: SH19400398		אריזה: בקבוק	
תאור בדיקה: אחוז תכולת מים			מצב צבירה: נוזל			
מצב קבלה: טמפרטורת החדר			צבע: חסר			
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
הסמכה	קוד בדיקה	תאור בדיקה	יחידה	תוצאות	תקן	שיטה
	L.O.D	אחוז מים (L.O.D)	%	0.59		SOP 460

סוף דו"ח-

מס' 18 גוי' 175
20.2.19
[Signature]

השימוש בסגליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות נתייחס רק לכדיקות הגסומונות ב"ה" הבדיקה שנמצאת בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות.

Environmental Services Company Ltd.

Tel-Aviv Office, 40 Yitzhak Sade St. P.O. Box 51631, Tel-Aviv 6721210, Israel.
Tel.: +972-3-5374850, Fax: +972-3-5374860
Naot-Hovav Plant, Customers & Visitors Centres, P.O. Box 5743,
Beer-Sheva 8415701, Israel. Tel.: +972-8-6503700, Fax: +972-8-6572235



החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

תל אביב: משרד: רח' יצחק סדה 40, ת.ד. 51631, תל-אביב 6721210
טל: 03-5374850, פקס: 03-5374860
נאות חובב: מפעל, סניף לקוחות וסניף מבקרים, ת.ד. 5743,
באר-שבע 8415701, טל: 08-6503700, פקס: 08-6572235

הצהרת מזמין האנליזה

- הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים אשר נמסרו לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ נכונים.
- הריני מצהיר בזאת כי ידועים לי תנאי ביצוע האנליזה/ות ותנאי התשלום עבורן.

המס' 31701-84
חתימת החברה

חתימת המצהיר

שם המצהיר

העברת דגימה ע"י הדוגם

תאריך הדיוגם: 5.2.19 שעת הדיוגם: 13:48
נדגם במפעל/אתר: מכלי כימיקלים
כתובת/נצ: (מכלי כימיקלים)
תיאור כלי הדיוגם (מכלי פלסטיק, שקית ניילון, אחר): בקבוק זכוכית (מכלי כימיקלים)
אופן שימור הדגימה ע"י הדוגם:
שם הדוגם: אהוד / חתמת הדוגם: חתמת הדוגם: טלפון הדוגם:

במידה והדגימה נמסרה למעבדה או לנציגה שלא באמצעות הדוגם ימולאו גם הפרטים הבאים בטבלת המשמורת:

שם מוסר הדגימה וחתימה	תאריך העברת הדגימה	שעת העברת הדגימה	שם מקבל הדגימה וחתימה	אופן שימור הדגימה ע"י המקבל

קבלת דוגמא במעבדה:

העברה למעבדה - מס' הדגימה במעבדה (פרויקט):
תאריך העברת הדגימה: 5.2.19 שעה: 13:15
שם נציג המעבדה: ד"ר רובי
הצהרת נציג המעבדה: קיבלתי את הדגימה חתומה וסגורה / אחר: חתימה:

נא להעביר את תוצאות האנליזה ל:

שם: _____ טלפון: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____
הערות: _____

תאריך עדכון הטופס: 04/07/2017

עמוד 2 מתוך 2

F.45.001.01
סופס זה הינו נספח למהל IMS.07.02.xx



לוקחים אחריות על הסביבה
Taking Responsibility for the Environment
Web site: www.escil.co.il, E-mail: info@escil.co.il