

תאריך: י"א כסלו תשע"ח
29/11/2017
אתר סביבתי: 151213
סימוכין סיור: 17599452

לכב'
מר אלחנן לוטם – מנכ"ל
עוף טוב (שאן)
דואל אלחנן לוטם (elhanan@oftov.co.il)

הנידון: דו"ח סיור פיקוח בעוף טוב (שאן) בע"מ
סימוכין: דוח סיור מיום 29.6.16


בתאריך 26/10/2017 נערך סיור פיקוח במשחטת עוף טוב (שאן) בע"מ.

בסיור השתתפו: מפעיל המתקן- [REDACTED] והח"מ.

- סיור הפיקוח בוצע בדגש על שפכי המפעל (מתוק ומלוח) וכן בריכות האידוי.
- כפי שנמצא בביקורות קודמות שנעשו בעסק, המפעל מבצע בקרה שוטפת על מתקני קדם הטיפול תוך שינויים קלים ושדרוגים מעת לעת לצורך שיפור יעילות המתקן.
- למעט הליקויים לעניין שילוט חומ"ס, נמצא כי העסק עומד בדרישות תנאי רשיון העסק שניתנו על ידי המשרד.
- רשימה מלאה של הנושאים שנבדקו בסיור מצורפת בנספח א'.

יש להסדיר את הליקויים המפורטים בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה:

נושא נבדק	ממצא	דרישה	מועד לדיווח על ביצוע
שילוט חומר מסוכן יכול את הפרטים הבאים: שם הכימי, מס אום, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום.	שילוט לא תקין	יש להתקין שילוט תקני	01/05/2018
כל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן מסומנים ובעלי שלטים ברורים וקריאים הנעשים על חומר עמיד מכנית וכימית.	באזור מטש שלטים לא תקינים	להסדיר שילוט	01/05/2018

בברכה,

דפנה ישראלי
מרכזת בכירה תעשיות ורישוי עסקים

העתק:
דורית זיס, מנהלת המחוז (ד)
צוות תעשיות, כאן (ד)
משתתפים
פיתוח שאן
מועצה אזורית עמק המעינות
רישוי עסקים עמק המעינות
תאגיד קולחי מעיינות



נספח א'

ממצא/הערה	תוצאה	נושא	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	בעל העסק לא ימהל במים או בשפכים, את השפכים התעשייתיים, התשטיפים, נגר עילי מזוהם והתמלחות לפני ו/או אחרי טיפול, ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוזי המזהמים בשפכים.	שפכים	
	מבוצע	מלח מוצק מאוחסן באריזות שלמות תקינות וסגורות על גבי משטחי תפעול מקורים	שפכים	
	מבוצע	יש רישום ודיווח על צריכת מלח. קבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק יישמרו במשרדי העסק למשך שלוש שנים לפחות ויוצגו ו/או ימסרו לנותן האישור, לפי דרישתו.	שפכים	
	מבוצע	קיימת הפרדת חצרות, ונגר עילי נקי מוזרם לניקוז בנפרד מנגר מזוהם	שפכים	
	מבוצע	נגר עילי נקי לרבות מגגות המבנים והמרזבים מנוקז למערכת הניקוז הציבורית.	שפכים	
	מבוצע	אזורים המוגדרים כאזורי נגר נקי אינם מזוהמים בכימיקלים, פסולות, כתמי דלק, כתמי שמן	שפכים	
	מבוצע	המתקנים והצנרת מסומנים באופן בולט לעין בהתאם לסוג השפכים ולכיווני הזרימה.	שפכים	
	מבוצע	לא נצפו בעסק קרקעות מזוהמות (כתמים על פני השטח)	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	חומר מזהם מאוחסן ומולך במתקנים, מיכלים או צנרת אטומים לחלחול ועמידים לחומר המזהם	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	ישנם נהלים למניעה ולטיפול באירועי שחרור חומר מזהם לקרקע ויישומם.	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	בעסק קיים ציוד ספיגה ושאיבה לטיפול בשפך, במקום נגיש ומסומן, מוכן לשימוש	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	קיים מיכל לאיסוף חומר ספיגה שהזדהם.	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	מיכלים וכלי אצירה המכילים חומר מזהם, לרבות חומרים מסוכנים נוזלים, מוצבים במאצרה אטומה לחלחול.	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	קיבולת המאצרות היא לפחות 110% מנפח המכל הגדול המאוחסן בהן.	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	פתח ניקוז המאצרות סגור	קרקעות מזוהמות	
	מבוצע	המאצרות נקיות, ריקות ותקינות.	קרקעות מזוהמות	





איזור/מתקן	נושא סביבתי	נושא	תוצאה	ממצא/הערה
	חומרים מסוכנים	למפעל היתר רעלים בתוקף. ההיתר תואם את הפעילות בשטח. וכולל : מיקום, מס ח.פ, שמות בעל היתר, שם אחראי הרעלים	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	אחראי רעלים קיים כתב מינוי לאחראי הרעלים אשר חתום ע י בעל היתר הרעלים	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	קיים אישור כיבוי אש יש לבדוק האם קיים אישור ואם לא, לצלם את הדו"ח האחר	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	פנקסי רעלים מנוהלים כנדרש	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	קיימים גליונות בטיחות לכל החומרים המסוכנים בעסק (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS)	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	אתרי אחסון חומרים סגורים ומותרת כניסה לאנשים מורשים בלבד.	מבוצע	
	חומרים מסוכנים	שילוט חומר מסוכן יכיל את הפרטים הבאים : שם הכימי, מס או מס, קבוצת סיכון, ציון הסיכון וקוד חירום.	לא מבוצע	שילוט לא תקין
	חומרים מסוכנים	פינוי פסולת חומרים מסוכנים לרמת חובב או אתר מורשה אחר (אישור מראש) ע י מוביל מורשה, וטופס מלווה לפסולת מסוכנת, למשך שלוש שנים לפחות	מבוצע	
	פסולת	פסולת מאוחסנת במיכלים המונעים פיזור לסביבה	מבוצע	
	פסולת	פינוי פסולת מהעסק מתבצע ע י עסק מורשה לכך , לאתר/ מפעל מיחזור מורשה.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	מתבצע ניטור תקופתי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים. רשומות הניטור נשמרות בעסק למשך שנה לפחות.	מבוצע	
	לחימה במזיקים	פעולות ההדברה מתבצעות ע י מדביר מוסמך.	מבוצע	נוכח בסיוור- [REDACTED]
	לחימה במזיקים	העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר נשמרות בעסק למשך שנתיים לפחות.	מבוצע	
	כללי	בעל העסק ישמור על ניקיון כל שטח העסק והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמים סביבתיים אל מחוץ לתחומי העסק	מבוצע	
		בעל העסק יחזיק בכל עת ציוד מיגון אישי לרבות כפפות, מגפים, משקפי מגן ואמצעים לטיפול באירוע חומרים מסוכנים לרבות פנס וחומרי ספיגה, אשר מתאימים לחומרים שבשימוש העסק. בעל העסק יתחזק את כל הציוד האמור במצב תקין בהתאם להוראות היצרן. בעל העסק יחזיק ציוד כאמור בכמות מספקת, ובאופן שיהיה זמין לעובדי העסק.	מבוצע	





ממצא/הערה	תוצאה	נושא	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	בעל העסק יכין נוהל חירום תקין	חומרים מסוכנים	
	מבוצע	האם נקודת הדיגום מצויידת בברז דיגום	שפכים	
	מבוצע	האם הגישה לנקודת הדיגום נוחה ובטוחותית	שפכים	
	מבוצע	בעל העסק לא יעשה שימוש בתמלחות, רכז אוסמוזה הפוכה (RO) ובשמן שרוף לצורך הידוק וייצוב קרקעות ולצורך מניעת מטרדי אבק, אלא אם קיבל על כך אישור מראש ובכתב מאת נותן האישור.	אסבסט ואבק מזיק	
	מבוצע	בעל העסק ינהל יומן אירועים סביבתיים תקין	כללי	
	מבוצע	רישומי היומן ישמרו בעסק 5 שנים לפחות	כללי	
	מבוצע	בעל העסק ישמור על ניקיון כל שטח העסק והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמים סביבתיים אל מחוץ לתחומי העסק.	כללי	
	מבוצע	בעל העסק ידווח לנותן האישור, חודשים מראש לפחות, על כל שינוי מתוכנן בעסק	כללי	
	מבוצע	נקודת דיגום השפכים ממוקמת במוצא טיפול קדם, טרם הזרמה לביוב לפני מיהול	שפכים	
	מבוצע	קיימות מערכות איסוף נפרדות: 1. לשפכים סניטריים, 2. לשפכים תעשייתיים ותשטיפים 3. תמלחות. 4. לנגר עילי נקי.	שפכים	
	מבוצע	שפכים סניטריים מפונים דרך מערכת הביוב הציבורית	שפכים	
	מבוצע	מבוצע דיגום חטף / מורכב (בהתאם לדרישה המפעל) ע י דוגם מוסמך ע פ שיטות בדיקה סטנדרטיות במעבדות מוסמכות	שפכים	
	מבוצע	פינוי תמלחת מבוצע ל: א. לים ע פ היתר הטלה / הזרמה ב. למסוף ימי ד. לבריכת אידוי או בריכת אגירה לתמלחות בהתאם להוראות תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ ז 1997 בכפוף לקבלת אישור	שפכים	
	מבוצע	קבלות המעידות על פינוי וקליטת מלח מוצק ותמלחות ביעד הסילוק, וקבלות על כמויות המלח הנצרכות בעסק נשמרות בעסק במשך שלוש שנים לפחות.	שפכים	
	מבוצע	קיימות קבלות בגין תחזוקה שוטפת של המתקנים בעסק למשך 3 שנים לפחות	שפכים	
	מבוצע	תוצאות המדידה של המדים הרציפים וקבלות על תחזוקה וכוילים נשמרות בעסק למשך תקופה של לפחות שלוש שנים לפחות	שפכים	





ממצא/הערה	תוצאה	נושא	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	נשמרים אישורי משלוח של מוביל מורשה עבור שינוע חומר מסוכן אל העסק וממנו .	חומרים מסוכנים	
	מבוצע	פנקס הדרכות- בדיקה כי קיים ומעודכן	חומרים מסוכנים	
	מבוצע	אחראי רעלים או חבר בצוות החרוס, מטעם בעל ההיתר, הבקיא ברעלים, יהיה נוכח במפעל בכל שעות העבודה בהם עוסקים עם רעלים. העסק יחזיק בצוות חירוס זמין בשעות העבודה בהם עובדים עם רעלים בעסק, וזמין להגעה מהירה לאחר שעות העבודה בעסק.	חומרים מסוכנים	
באזור מטש שלטים לא תקינים	לא מבוצע	כל המתקנים בהם עוסקים בחומר מסוכן מסומנים ובעלי שלטים ברורים וקריאים הנעשים על חומר עמיד מכנית וכימית.	חומרים מסוכנים	
	מבוצע	רשומות אישורי המנהל לפינוי פסולת חומר מסוכן שנוצרה בעסק נשמרים לפחות למשך 3 שנים	חומרים מסוכנים	
	מבוצע	קיים יומן בו מתנהל רישום של פסולת חומר מסוכן : 1. סיווג הפסולת 2. כמות שפונתה 3. תאריך פינוי 4. מהות הטיפול ושם יעד הפינוי 5. מספר הקבלה של המפנה 6. מספר טופס מלווה לפסולת המסוכנת	חומרים מסוכנים	
	מבוצע	פינוי פסולת בשר ודגים למתקן טיפול או לאתר לסילוק פסולת מעורבת המורשים לפי כל דין	פסולת	
	מבוצע	בדיקת מצב הריח מברכות האידוי	איכות אוויר	
	מבוצע	תקינות דיגומים ועמידה בתקנים	שפכים	DAF.
בעקבות ארוע בעבר נקבעו נהלי טיפול בתקלה כולל מלאי קבוע של חלקי חילוף להחלפה מהירה והגדלת יכולת נפח אגירה	מבוצע	הוצגה תוכנית פעולה/נהלים לעת תקלה במתקן קדם	שפכים	
	מבוצע	ביציאה ממתקן קדם טיפול בשפכים קיים מיכל דיגום שקיבולתו ככמות ספיקת הקולחים, במשך שעתיים או 10 מטרים מעוקבים, לפי הקטן יותר.	שפכים	DAF
	מבוצע	קיימות קבלות בגין תחזוקה שוטפת של המתקנים בעסק למשך 3 שנים לפחות	שפכים	
	מבוצע	ביציאה ממתקן קדם טיפול מותקנים ומופעלים מד ערך הגבה ומד מוליכות	שפכים	





ממצא/הערה	תוצאה	נושא	נושא סביבתי	איזור/מתקן
	מבוצע	לפי דרישת נותן האישור יש לוודא כי מדי הניטור מכילים ובעלי רשמים דיגטלים או סרטים ניידים	שפכים	
	מבוצע	פעילויות העסק לרבות אחסון קבוע או זמני, פריקה וטעינה, מתבצעות על גבי משטחי התפעול בלבד.	כללי	משטחי פריקה והעמסה
	מבוצע	משטחי התפעול אטומים ועמידים בפני חלחול, שלמים ולא סדוקים.	שפכים	
	מבוצע	משטחי התפעול מופרדים משאר שטחי העסק באופן שנמנעת הגעתם של תשטיפים לסביבה.	שפכים	
	מבוצע	משטחי התפעול מנוקזים למערכת האיסוף לשפכים תעשייתיים ותשטיפים.	שפכים	
	מבוצע	באם נדרש מבעל העסק משטחי התפעול מקורים- האם נעשתה דרישה כזו	שפכים	
	מבוצע	מתקני קדם טיפול לשפכים ותמלחות נמצאו תקינים ומתוחזקים	שפכים	DAF ובריכות אידוי
	מבוצע	בוצה ממיתקן הקדם טיפול נאספת במיכל איסוף ייעודי ומפונה לאתר פינוי מורשה.	שפכים	איסוף בוצה
	מבוצע	במידה ומתבצע סילוק לבריכת אידוי או לבריכת אגירה לשפכים יש לוודא כי נעשה לפי הוראות תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות אידוי ואגירה), התשנ"ז 1997	שפכים	בריכות אידוי
	מבוצע	אחסון פסולת חומס מתבצע בעמדה ייעודית כולל הפרדה בין חומרים העלולים להגיב ביניהם.	חומרים מסוכנים	חומ"ס

