



י"א תמוז, תשפ"ב  
10/07/2022

מספר היתר: 0096/2022-4 בכל פניה אנא ציין מספר זה

לכבוד

יששכר רחמים  
ב. פ. בידוד פרויקטים בע"מ  
באמצעות דוא"ל: lior@bidud.co.il  
טלפון להתקשרות: 052-4744375

דני למברגר  
וילבוש בע"מ  
באמצעות דוא"ל: wilbushltd@gmail.com  
טלפון להתקשרות: 052-2859823

# **היתר עבודת אסבסט - פירוק גג + מערומי אסבסט בר יהודה ישראל 43, חיפה**

סימוכין: 1. בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוגשה ביום 07/07/2022

הנחיות שניתנו ע"י רכז אסבסט במחוז חיפה ביום

2. 26/06/2022

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 37 ו- 39 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אני מאשר את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

## **א. פרטי עבודת האסבסט:**

|                               |                                                   |                                   |                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| אתר העבודה:                   | מערומי אסבסט + גגון<br>בר יהודה ישראל 43,<br>חיפה | סוג העבודה:<br>אסבסט:             | תקרית: - שריפה של לוחות<br>אסבסט-צמנט. |
| נ.צ.:                         | /                                                 | מספר ימים משוער<br>לביצוע העבודה: | 3                                      |
| מזמין העבודה:                 | וילבוש בע"מ                                       | הערכה להיקף עבודת<br>האסבסט:      | 350 מ"ר                                |
| איש קשר מטעם<br>מזמין העבודה: | דני למברגר                                        | מבנה מיועד להריסה:                | כן                                     |
|                               |                                                   | פסור מדגימות<br>סביבתיות:         | כן                                     |

## **ב. העוסקים בביצוע העבודה:**

|                                                                           |                                                                         |                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| קבלן האסבסט שיבצע את<br>עבודת האסבסט (חל<br>איסור על העסקת קבלן<br>משנה): | ב. פ. בידוד פרויקטים<br>בע"מ                                            | שם המעבדה הדוגמת:       | המעבדה לגהות וסביבה בע"מ |
| העובד האחראי על ביצוע<br>עבודת האסבסט:                                    | מספר קבלן בפנקס רישום<br>קבלנים לעבודות הנדסה<br>בנאיות:<br>יששכר רחמים | שם אתר פסולת<br>האסבסט: | מטמנות אפעה בע"מ .       |

לתשומת לבכם, קבלן האסבסט, העובד האחראי אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.





#### ג. תנאים לביצוע עבודת האסבסט:

1. העבודה תתבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
2. העבודה תסתיים בתוך פרק הזמן המרבי המצוין בבקשה להיתר. במקרה שהעבודה לא הסתיימה כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך פירוט הסיבות לעיכוב בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיומה.
3. כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.
4. הכנה לביצוע העבודה

- העבודה תתבצע כאשר אין פעילות במבני ציבור רגישים ברדיוס של 50 מטר מאתר העבודה.
- מועד ביצוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של 50 מ'. לשוהים במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות האסבסט, להקפיד על סגירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה).
- אין להוציא ציוד מהמבנה טרם ביצוע פעולות ניקיון.
- יש לתחום את סביבת אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של 50 מ', על גבי התיחום יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט והסיכון שבחשיפה, וכן פרטי קבלן האסבסט המבצע את העבודה.
- בטרם ביצוע עבודת האסבסט ובמהלכה, יותז על האסבסט מים או חומר בעל תכונות מדבקות.
- העובד האחראי ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.

#### 5. אופן ביצוע העבודה

- פתחי המבנה, ובכלל זה מזגנים וחלונות, יהיו סגורים כל משך ביצוע העבודה.
- במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן האסבסט וגורמים מפקחים.
- עבודת האסבסט תבוצע באופן שימנע יצירת אבק, ובכלל זה לא תבוצע שבירת לוחות האסבסט, לא יעשה שימוש בכלים חשמליים לפירוק המוצר וחיבורים, אלא פירוק בכלים ידניים בלבד.
- פסולת האסבסט תיאסף ותיארוז באמצעות אריזה ייעודית מייצור תעשייתי בעלת דפנות כפולות, יכולת נשיאה והרמה המותאמת לגודלה ולמשקלה באמצעות אוזניים, ועליה כיתוב אזהרה לאסבסט. על האריזה להיות בעלת אישור לשינוע ולאריזה, כנדרש בהחלטת הועדה המקצועית מיום 22.9.11.
- יש לבצע סריקה יסודית ואיסוף ידני של כל שברי האסבסט מכל שטח האתר.
- במוקדים בהם נמצא אסבסט מרוסק/שרוף יש לבצע חישוף עד לעומק 5 ס"מ ולפנות קרקע זו כפסולת אסבסט.
- פינוי של חלקי קונסטרוקציה כפסולת בניין או לשימוש חוזר ייעשה רק לאחר טיפול של שטיפה בתערובת של מים עם חומר מדבק.
- שימוש חוזר של חפצים נייחים וניידים משטח העבודה ייעשה רק לאחר שאיבה בשואב אבק מסוג HEPA וניקוי במטליות לחות.
- פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או מייד עם סיום הסרת האסבסט.





6. ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:

פטר בתנאי –

מבנה להריסה ששטח האסבסט בו קטן מ-500 מ"ר  
מבוצעת עבודה לפינוי פסולת אסבסט בלבד, בשטח פתוח.

7. אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:

- בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי העובד האחראי, שאישרה כי לא נותרו באתר העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
- תוצאות דגימות אויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ-1000 סיבים למ"ק. במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ-600 סיבים למ"ק – יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון בדיקות אויר נוספות ואישור הממונה.
- בסיום העבודה ייתן העובד האחראי אישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצוינו תוצאות דגימות האויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.

ד. רישום ודיווח:

1. העובד האחראי ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לביצוע מיד) לפני ביצוע העבודה) בנוסח:

"עבודת אסבסט מס' 4-0096/2022 תחל בתאריך \_\_\_\_\_ בשעה \_\_\_\_\_ בכתובת \_\_\_\_\_ עובד אחראי: יששכר רחמים מספר טלפון 052-4744375"

1.1 הודעה על תחילת העבודה יש לדווח באמצעות המערכת הייעודית:  
<https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/Asbest@sviva.gov.il>

1.2 לרכז המשטרה הירוקה במחוז חיפה באמצעות מסרון (SMS):  
ניסים צרור, טל' 050-6233010.

במקרה שלא ניתן להשיגו טלפונית יש לפנות למר יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, בטלפון 08-9788888.

1.3 לרכז אסבסט במחוז חיפה באמצעות מסרון (SMS): ג'ואד חוראני, טל' 050-6237658  
סמיון אנטוס ממונה אסבסט במחוז חיפה טל: 0546869656

2. העובד האחראי ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.

3. העובד האחראי יעביר לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בתוך שבועיים לאחר סיום העבודה, דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק ו' בבקשה להיתר עבודת האסבסט ובאמצעות טופס מקוון במערכת ממשל זמין.

אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה.  
לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.

אישור זה בתוקף עד ליום 10/01/2023.





בברכה,

יעל שנקר

הממונה

העתקים באמצעות דוא"ל:

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה.

יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה.

ג'וואד חוראני, רכז אסבסט במחוז חיפה.

סמיון אנטוס ממונה אסבסט במחוז חיפה

אילן זילברמן, יחידה סביבתית חיפה [ilanz@envihaifa.org.il](mailto:ilanz@envihaifa.org.il)

