

תאריך: י"ג סיון תשפ"א
24/05/2021
אתר סביבתי: 156394
סימוכין סיור: 21222831

לכבוד
עברון ת.מ.מ מיחזור
אסי רוטביין - מנהל
עברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת
עברון
עברון 2280800

שלום רב,
הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת, עברון שנערך בתאריך 28/04/2021

**בתאריך 28/04/2021 נערך סיור בעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת ת.ז. / ח.פ. 550210199, ב-עברון
עברון להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על רישיונות/היתרים/צווים/חוקים ותקנות**

בסיור השתתפו:
נציגי העסק:
משתתפים נוספים:
נציגי המשרד:
אסי רוטביין - מנכ"ל מטמנת עברון
אלעד חלימי - מפקח איגוד ערים גליל מערבי
מירי עופר - ראש ענף פסולת מוצקה

- רקע ותיאור כללי:**
בתאריך 28.4 בצעתי פגישה וסיור במטמנת עברון.
להלן נושאים שעלו במהלך פגישה:
1. כמות פסולת יומית אשר נקלטת באתר - 1700 טון ליום.
2. נפח של תא ד' 3 יסתיים בחודש 10.21.
3. היתר חפירה לתאים ד' 4+5' : נמצא בשלב של בקרה מרחבית בוועדה המקומית. נדרשת תחילת חפירה של התא עד לתאריך אמצע 6.21.
4. במידה ועד לתאריך אמצע 6.21, לא יינתן היתר חפירה מכל הגורמים, האתר יפחית כמות קליטת פסולת באתר.
5. מפעל מיון- הוצבו כלונסאות בקרקע. צפי לסיום עבודת הכלונסאות- סוף יולי 21.
6. מתקן תשטיפים ספרדי- בוצע פיילוט באמצעות מים נקיים. כעת ממתינים להגעת המומחה הספרדי כדי לבצע בדיקות באמצעות הפעלה טיפול בתשטיפים. המתקן יחל את עבודתו ב-11.5.
7. הוגשה בקשה להיתר בנייה לצורך ביצוע עבודות תשתית לניקוז נגר עילי ממדרונות תאי המטמנה.

8. מוקמים פאנלים סולאריים על הדופן הדרומית של המטנה, על תאים א'+ב'.
9. גדר מסביב לאתר- הועבר תשלום מרשות הטבע והגנים לאתר.
10. ישנה תוכנית להקמת מרכז הסברה לבתי ספר באתר.

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: 7.3. שכבת הפסולת היבשה תכוסה בשכבת חומר כיסוי בעובי של לפחות 15 ס"מ ועד שפסולת יבשה לא תיראה על פני השטח		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
הכיסוי באתר אינו כנדרש	יש לבצע כיסוי כנדרש	במייד

בעל העסק-

1. ידווח על תיקון הליקויים ויגיש מסמכים להוכחת התיקון כמפורט בטבלה לגבי כל ליקוי, עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה שכתובתו <https://industry.sviva.gov.il>. ניתן לעיין ב'מדריך למשתמש - מעקב דרישות מסיורים', בכתובת - https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/industry_portal/he/prtr_visits_requirements.pdf
 2. לעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים) בנוסף על האמור בסעיף 1 בדבר הגשת מסמכים, בעל עסק יצרף הצהרה על תיקון הליקויים¹ לפי סעיף 8ד(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.
- ¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8ד(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 דינו - מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו - כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

להלן התמונות שצולמו במהלך הסיור:
1. תא ד' 3- כיסוי יומי אינו כנדרש, פסולת גלויה



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 28/04/2021

2. תא ד' 3- כיסוי אינו כנדרש, פסולת גלויה



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 28/04/2021

3. אזור הקמת מפעל המיון לפסולת מעורבת



צולמה על ידי מירי עופר בתאריך 28/04/2021

סיכום:

הכיסוי היומי באתר אינו מספק. פסולת שהוטמנה לפני כחודש +, אינה מכוסה כנדרש. מצב זה אינו תקין. יש לוודא עבודה בשטח מצומצם וכיסוי הפסולת כנדרש.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין או מסמכות הנתונה לפי דין לביצוע אכיפה בגין הפרת חובה כאמור, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

3. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.

4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

מירי עופר

ראש ענף פסולת מוצקה

העתקים:

מנהלת המחוז
יחידה סביבתית
משתתפים

נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

איכות אוויר	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו מפגעי אבק	
לא מורגש בשטח האתר ריח של שריפה.	
5.15.2. מניעה וטיפול בשריפה- 5.15.2.1. בעל העסק לא יבעיר פסולת בעסק.	
5.15.1. בעל העסק יפעל למנוע היווצרות של שרפה ובעירה פנימית בעסק, לרבות באמצעות איסור עישון באזור העיסוק בפסולת, הדרכת העובדים בעסק וכדומה.	
לא מורגש באתר ריח של תשטיפים	
12.5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא ייגרמו ריח חזק או בלתי סביר לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 וזיהום אוויר כהגדרתו בחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.	
מתקיים באתר איסוף של ביוגז.	
קיים איסוף אקטיבי של גז.	
לא נצפו סימני שריפה ופיח שחור על גבי תא הפסולת	
לא מורגש באתר ריח של גז	

מזיקים והדברה	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לא נצפו בע"ח משוטטים בשטח האתר	
13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים	

פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
המשאיות מגיעות לאתר כשהן מכוסות	
5.7. בעל העסק יאחסן באתר כמות של חומר כיסוי המספיק לשימוש של שבועיים לפחות	
7.1. בעל העסק יכבוש את הפסולת המוטמנת בעסק שלוש פעמים לפחות לפני כיסויה בחומר כיסוי, באמצעות ציוד מכני כבד ויעודי לטיפול בפסולת	
2.5. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.2. אמצעי שקילה לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה ימוקם בכניסה לעסק, יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת;	
2.5. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.5.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק	



פסולת	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק;	
6.4. בעל העסק ישקול כל כלי רכב להובלת פסולת הנכנס לעסק באמצעות אמצעי השקילה כמפורט בסעיף 4.3, בין אם הוא מלא או ריק, וינהל רישום	
6.2. לא תורשה כניסה לעסק של 6.2.1.5 צמיגים	
נצפתה פסולת על הגדרות	

שפכים	
תנאי נבדק	ממצא/הערה
9.3.1.3. בעסק תהיה מערכת לאגירה וטיפול תשטיפים	
במידה שיש, כל גלישות התשטיפים נעשות על גבי יריעות אטומות	

