צו הרחבה בענף היהלומים
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957[1], אני מצווה לאמור:

א. תורחב תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוצים הכלליים (7002/2000,7024/99) שנחתמו בין התאחדות תעשייני היהלומים בישראל לקידום תעשיית היהלומים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום י"ט בסיון התשנ"ט (3 ביוני 1999) ומיום כ"ב בטבת התש"ס (2 בינואר 2000), כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים בענף היהלומים ומעבידיהם, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם;

ב. בצו הרחבה (ענף היהלומים) [2] בסעיף 1 להוראות המורחבות בהגדרת "עובד", אחרי המילים "כל עובד ללא הבדל מין וגיל" יבוא: "המועסק במפעל יהלומים"

ת ו ס פ ת
ההוראות המורחבות

תוקפו של ההסכם הקיבוצי הכללי[2], יוארך בשינויים הבאים :

מספר הסעיף בהסכם

1. תינתן תוספת שכר ענפית בגובה של 4% על השכר המשולב*. תוספת זו תהיה תוספת שכר לכל דבר וענין.
2. במקביל מעודכנות טבלאות השכר (שלהלן) בהתאם, בגובה של 4%.

הנספחים א/ 1 עד א/ 8 יבוטלו ובמקומם יבוא :

נספח א/ 1
תעריפי שכר עבודה בניסור עגולות
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	רגילות	קליבז'
קרט האבן		
1.00 - 2.50	138	138
0.90 – 0.99	138	138
0.80 - 0.89	115	115
0.70 - 0.79	98	105
0.58 - 0.69	91	98
אבן בקרט		
2.25 - 1.75	77	90
2.75 - 2.26	73	89
3.50 - 2.76	70	77
4.50 - 3.51	62	73
5.50 - 4.51	62	73
6.50 - 5.51	58	70
8.50 - 6.51	56	65
10.50 - 8.51	54	62
15.00 - 10.51	51	58
20.00 - 15.01	44	54
25.00 - 20.01	41	54
25.01 - וקטנות יותר	40	52

* הגדרת "השכר המשולב" ראה צו הרחבה (ענף היהלומים) [2] .

מחיר להדבקה
ע"פ גודל האבן

קרט האבן	אג'	אבן בקרט	אג'
5.00 - 2.51	28	2.75 - 1.75	15
2.50 - 2.01	18	4.50 - 2.76	13
2.00 - 1.01	17	6.50 - 4.51	13
1.00 - 0.80	15	10.50 - 6.51	13

0.79 - 0.58	15	10.51 - 20.00	13
		20.01 וקטנות יותר	13

זכויות למדביקה :

1. דמי נסיעה ובגדי עבודה ישולמו במלואם.
2. ותק, אשל ודמי הבראה למדביקה יחושבו כדלקמן :
   - א. מדביקה העובדת עד 3 שעות ליום כולל, תקבל 3/8.
   - ב. מדביקה העובדת 4 או 5 שעות ליום כולל, תקבל 5/8.
   - ג. מדביקה העובדת מ- 6 שעות ומעלה תקבל בשלמות.
3. על בגטים, קליבז' וצ'יפס יש לשלם תוספת של 20% על השכר לאבן.

נספח א/ 2

תעריפי שכר עבודה בחיתוך

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	נסורות	קפס	נסורות קליבז'
קרט האבן			
1.01 - 1.25	225	363	224
0.88 - 1.00	192	312	192
0.76 - 0.87	171	273	171
0.61 - 0.75	151	248	151
0.51 - 0.60	139	229	139
0.41 - 0.50	131	205	131
0.34 - 0.40	108	181	108
אבן בקרט			
3.50 - 3.00	100	161	106
4.00 - 3.51	93	148	104
5.00 - 4.01	86	133	100
6.00 - 5.01	86	132	100
7.00 - 6.01	82	131	97
8.00 - 7.01	77	129	96
10.00 - 8.01	74	127	96
12.00 - 10.01	74	127	96
14.00 - 12.01	74	121	93
17.00 - 14.01	74	118	93
17.01 וקטנות יותר	74	108	93

לאבני צ'יפס - תוספת 30%.

מרקיזות

גודל האבן	תעריף
אבן בקרט	אג'
2.00 - 1.50	438
2.50 - 2.01	340
4.50 - 2.51	306
4.51 וקטנות יותר	273

נספח א/ 3

תעריפי שכר עבודה

ליטוש עגולות נסורות (בדופ רגיל)

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	קצוות	קצוות למטה	פינות	פינות למטה	ברילנדיר	ברילנדיר

	למעלה		למעלה		למעלה	למטה
אבן בקרט						
1.25 – 1.00	205	235	144	144	412	248
1.50 – 1.26	184	208	131	131	273	225
1.66 – 1.51	164	181	108	108	244	195
2.00 – 1.67	139	164	100	100	219	173
2.50 – 2.01	115	131	82	82	178	140
3.00 – 2.51	100	108	70	70	159	127
3.50 – 3.01	86	97	59	58	132	103
4.75 – 3.51	77	89	55	55	121	97
6.00 – 4.76	70	77	52	52	108	90
7.25 – 6.01	66	72	46	46	101	82
8.25 – 7.26	57	66	43	43	96	73
10.00 – 8.26	54	61	40	40	91	72
12.00– 10.01	54	57	39	39	86	67
15.00– 12.01	46	52	38	38	82	66
20.00– 15.01	44	46	33	33	82	66
25.00– 20.01	40	43	33	33	82	66
25.01 וקטנות יותר	39	40	33	33	82	66

תוספות לאבני צ'יפס : קצוות למעלה - 20%, קצות למטה - 25%, שאר השלבים - 5%.

אופנים:

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 430 אג'.

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

שלב	ש"ח
לוח	101
קצוות למעלה	96
קצוות למטה	104
פינות למעלה	75
פינות למטה	86
ברילנדיר למעלה	96
ברילנדיר למטה	98

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים יערך כדלהלן:
   א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלב העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.
   ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
   ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים.

נספח א/ 4

תעריפי שכר עבודה

ליטוש עגולות נסורות (בדופ מכני)

(מחיר לאבן באגורות חדשות)

	לוח	קצוות למעלה	פינות למעלה	קצוות ופינות למעלה	קצוות למטה	פינות למטה	קצוות ופינות למטה	ברילנדיר למעלה	ברילנדיר למטה
אבן בקרט									
1.00 - 1.25	55	150	133	281	230	131	353	306	248
1.26 - 1.50	49	135	122	253	204	115	316	273	225
1.51 - 1.66	41	121	104	224	180	100	277	245	195
1.67 - 2.00	39	103	93	193	159	91	241	220	173
2.01 - 2.50	33	87	73	157	131	72	195	178	140
2.51 - 3.00	31	72	66	135	106	62	170	159	127
3.01 - 3.50	29	59	55	115	93	53	144	132	103
3.51 - 4.75	24	57	51	103	86	49	131	121	97
4.76 - 6.00	20	52	44	96	73	43	121	108	90
6.01 - 7.25	20	44	41	91	70	41	105	101	82
7.26 - 8.25	19	41	39	77	63	39	100	96	73
8.26 - 10.00	17	39	38	72	59	38	93	91	72
10.01 - 12.00	16	39	38	70	55	36	91	86	67
12.01 - 15.00	15	36	33	61	44	33	73	82	66
15.01 - 20.00	15	33	31	57	43	31	70	82	66
20.01 – 25.00	15	31	30	55	40	30	64	82	66
25.01 וקטנות	13	30	30	53	39	30	63	82	66

יותר										

אופנים:

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 430 אג' .

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

שלב	ש"ח
לוח	101
קצוות למעלה	93
פינות למעלה	76
קצוות ופינות למעלה	93
קצוות למטה	104
פינות למטה	86
קצוות ופינות למטה	101
ברילנדיר למעלה	93
ברילנדיר למטה	98

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים יערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים.

נספח א/ 5

תעריפי שכר עבודה
ליטוש קפס עגולות (בדופ רגיל)
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	קצוות למעלה	קצוות למטה	פינות למעלה	פינות למטה	ברילנדיר למעלה	ברילנדיר למטה
אבן בקרט						
1.25 - 1.00	322	418	180	203	413	372
1.50 - 1.26	287	374	166	181	374	332

302	339	170	147	344	262	1.66 - 1.51
273	310	151	135	313	238	2.00 - 1.67
225	247	127	106	248	190	2.50 - 2.01
205	233	115	103	235	180	3.00 - 2.51
192	217	104	97	219	170	3.50 - 3.01
175	193	100	89	195	150	4.75 - 3.51
168	181	93	82	181	138	6.00 - 4.76
148	168	86	72	170	131	7.25 - 6.01
135	151	73	66	150	118	8.25 - 7.26
131	138	72	62	139	105	10.00 - 8.26
127	133	67	59	133	103	12.00 - 10.01
127	130	58	53	118	97	15.00 - 12.01
127	130	54	52	101	91	20.00 - 15.01
127	130	52	51	100	86	20.01 וקטנות יותר

אופנים :

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 430 אג'
2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה :

שלב	ש"ח
לוח	101
קצוות למעלה	86
פינות למעלה	86
קצוות למטה	98
פינות למטה	90
ברילנדיר למעלה	96
ברילנדיר למטה	98

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים יערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים.

תעריפי שכר עבודה
מרקיזות (מנוסרות)
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

	ק צ ו ת		פ י נ ו ת		ב ר י ל נ ד י ר	
גודל אבן	למעלה	למטה	למעלה	למטה	למעלה	למטה
אבן בקרט						
1.50 - 1.00	290	332	166	170	398	351
2.50 - 1.51	228	268	129	132	315	278
3.00 - 2.51	171	198	96	98	233	203
4.75 - 3.01	159	184	90	87	217	190
7.50 - 4.76	133	159	74	74	181	164
7.51 וקטנות יותר	129	148	72	73	175	151

8 קנטים						
1.50 - 1.00	271	290	180	208	398	351
2.50 - 1.51	211	229	139	168	315	278
3.00 - 2.51	161	173	103	127	233	203
4.75 - 3.01	147	161	98	108	217	190
7.50 - 4.76	127	135	87	98	181	164
7.51 וקטנות יותר	121	131	77	96	175	151

אופנים :

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 430 אג'
2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

שלב	ש"ח
לוח	104
קצוות למעלה	108
פינות למעלה	90
קצוות למטה	125
פינות למטה	98
ברילנדיר למעלה	104
ברילנדיר למטה	104

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים יערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים.

נספח א/ 7

תעריפי שכר עבודה
בגטים (מנוסרות)
(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן	פרוביזורי	לוח	מודל	נטיות	קצוות למעלה
אבן בקרט					
1.00 -	121	161	658	565	447
1.50 - 1.01	82	104	447	383	304
2.00 - 1.51	58	82	325	279	224
2.50 - 2.01	46	62	257	223	178
4.50 - 2.51	38	51	192	168	132
8.00 - 4.51	30	38	144	127	100
10.00 - 8.01	22	31	108	98	74
10.01 וקטנות יותר	22	28	103	93	72

על תעריפי השכר של אבני בגטים יש להוסיף :

1. עבור טייפרים - תוספת של 25%.
2. עבור קליבז' פרוביזורי, לוח ומודלים - תוספת של 25%.
3. עבור נטיות וקצוות למעלה - תוספת של 15%.
4. עבור כל נטיה נוספת בשלבים, למטה או למעלה - תוספת של 25%.

אופנים :

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 430 אג'
2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה :

שלב	ש"ח
פרוביזורי	101
מודל	169
פינות למעלה	98
לוח	104
נטיות	104

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים יערך כדלהלן:
   א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.
   ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.
   ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חסכון באופנים.

נספח א/ 8

תשלומים קבועים

לגבי עובד חדש במפעל, תוספת הותק, חופשה שנתית וימי הבראה יחושבו על פי מחצית שנות עבודתו של העובד בתעשיית היהלומים בכללותה ומתחילת עבודתו במפעל - יצבור ותק רגיל.

בתום שנת העבודה ה-	תוספת ותק ואש"ל חודשית	חופשה שנתית בתשלום	הבראה שנתית בתשלום
	בש"ח	בימים	בימים
1	20.17	12	5
2	25.15	13	6
3	30.31	14	6
4	35.39	15	7
5	40.40	16	7
6	45.45	19	7
7	50.53	19	8
8	55.44	19	9
9	60.53	26	10
10	65.73	26	10
11	71.60	26	10
12	85.79	26	10
13	99.83	26	10
14	106.97	26	10
15	119.01	26	10
16	122.02	26	10
17	126.08	26	10
18	131.15	26	10
19	135.44	26	10
20	139.85	26	10

תוספת אש"ל במשך השנה הראשונה 15.15 ש"ח לחודש.

תוספת משפחה : כל עובד, שאשתו אינה עובדת, יקבל תוספת משפחה בסך 13.69 ש"ח לחודש.

בגדי עבודה - התמורה עבור בגדי עבודה תהיה - 388 ש"ח (הסכם 7002/2000).

הערה :

על כל התעריפים המפורטים בטבלאות שלעיל - יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל מ- 1.1.2000

ד"ר רענן כהן

שר העבודה והרווחה

_____ התש"ס

(_____ 2000)

_____

(1) ס"ח התש"ז עמ' 63

(2) י.פ. התשנ"ח עמ' 2994

SA0017