

תאריך: י"ט אב תשע"ט
20/08/2019
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 19510584

לכבוד

יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ

קריית ביאליק 2751158

שלום רב,

הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, לא ידוע - צפון שנערך בתאריך

20/06/2019

בתאריך 20/06/2019 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ ת.ז. / ח.פ. 510554231, ב-לא ידוע -
צפון להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:

נציגי העסק:

סמי פרץ - איש קשר
לורנס - איגוד ערים גליל מערבי
אירה לויטסקי - מרכז- היתרי רעלים

רקע ותיאור כללי:

להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: 2.2. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה: 2.2.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק

ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא כל שטח העסק מגודר בגדר רציפה ושלמה.	יש להשלים את הגדר באזורים שאינה קיימת או שבורה	08/07/2019

התנאי הנבדק: 2.2.5. משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן: 2.2.5.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם; 2.2.5.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה; 2.2.5.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים; 2.2.5.4. מקורים באופן המונע חדירת מי נגר עילי נקי;

ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
שטח העסק איננו אטום, קיימים סדקים בכל רחבי העסק	יש לאטום את הסדקים בכל רחבי העסק	06/10/2019

התנאי הנבדק: 2.2.6. תעלות ניקוז אטומות ועמידות בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם. 2.2.7. משטחי התפעול ותעלות הניקוז יתוכננו ויבנו באופן שלא יקוו בהם תשטיפים.

ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
תעלות הניקוז לנגר עילי בעסק אינן קיימות.	יש לבצע את תעלות ניקוז ההיקפיות בעסק	08/07/2019

התנאי הנבדק: 4.1.1. שלט במקום בולט לעין בכניסה לעסק, שיהיה תקין וקריא בכל עת ובו יפורט שם בעל העסק, מענו, מספר טלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו משך כל שעות היממה, שעות העבודה בעסק ואיסור על הכנסת חומרים ופסולות אסורות, כאמור בסעיף 6.1.1 האסורים לכניסה לעסק. השלט יהיה עמיד לתנאי מזג האוויר השוררים בעסק ובגודל של לפחות X12090 ס"מ;

ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בשער הכניס לא קיים שילוט כלל.	יש להציב שילוט על פי הנדרש: שהשלט יכיל פרטים הבאים, פרטי בעלים, טלפון, שעות פעילות העסק.	08/07/2019



התנאי הנבדק: 4.1.3. אמצעי שקילה בכניסה לעסק, שיופעלו לצורך שקילת כמות פסולת נכנסת ויוצאת; אמצעי השקילה יהיה מסוג מאזני גשר ויהיו מחוברים למערכת רישום ממוחשבת; אמצעי השקילה יתוחזקו לפי הוראות יצרן מאזני הגשר, ויהיו תקינים ומחוברים למערכת רישום ממוחשבת בכל עת; בעל העסק ישמור את האישורים התקופתיים של כולל מאזני הגשר בהתאם להוראות היצרן, ויצגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בעסק לא קיים משקל	בכניסה לעסק יש בנייה של מאזני גשר	08/07/2019

התנאי הנבדק: 5.10. האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז פליטה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
לא כל הפעילויות העסק מבוצעות במבנה סגור.	יש לבצע את כל האמצעים העומדים לרשותכם על מנת למנוע מטרדי ריח לסביבה.	08/07/2019

התנאי הנבדק: 5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
כלי האצירה המאוחסנים בשטח העסק מאוחסנים על משטחי תפעול אשר אינם אטומים.	יש להציב את כלל כלי האצירה המלאים על משטח אטום	08/07/2019

התנאי הנבדק: 7.6. בעל העסק יאחסן פסולת וחומרים שונים לאחר מיון עד פינויים מהעסק, בשטחי אחסון ייעודיים ובתוך מכלי אצירה ייעודיים נפרדים לכל סוג פסולת וחומר ממוין, באופן שלא יגרמו מטרדים לסביבה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
בעסק ביום הסיור קיימים מספר כלי אצירה בכמות העולה על המאושר.	אין לאחסן בשטח העסק יותר מ-2 מכולות מלאות סגורות ומאוחסנות בשטח מקורה.	08/07/2019




בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, לכתובת IraL@sviva.gov.il

2. יגיש מסמכים להוכחת תיקון הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בצירוף הצהרה על כך¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹ימי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי במהלך הסיור :



תמונה מס' 1 : שער הכניסה ללא שילוט



תמונה מס' 2 : אחסון גזם בשטח העסק



תמונה מס' 3 : מגרסה בעסק

סיכום:

אבקש להבהיר כי התחנה אינה עומדת תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), תשנ"ח-1998.

1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
3. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 18(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידעתך, לפי סעיף 18(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,

אירה לויטסקי
מרכז- בכירה למים
ושפכים מחוז צפון

העתיקים:

מנהל מחוז צפון
יח' סביבתית
משתתפים

נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
איכות אוויר	12.5.1. דלתות הכניסה -יהיו סגורות באמצעות מערכת פיקוח אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל האפשר; במקרה של תקלה במערכת פיקוח אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל שיכין למקרים אלה; בנוסף, בעל העסק יכין נוהל לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה ויפעל על פיו; בעל העסק ישמור את הנהלים בשטח העסק ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;	
	12.5.2. יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר והפחתת ריח, כמפורט להלן: 12.5.2.1. מערכת יניקה שכיוון זרימת האוויר יהיה לתוך המבנה; 12.5.2.2. מיתקן לטיפול בגז פליטה; 12.5.2.3. אשר יתוחזקו לפי הנחיות היצרן כך שיופעלו באופן תקין בכל עת;	
	12.3. בעל העסק לא יגרום ל"ריח חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 וכהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי ריח.	
פסולת	6.1. לא תורשה כניסה לעסק של כל אלה - 6.1.1. חומרים ופסולות אלה: 6.1.1.2. פסולת אסבסט; ואולם, בעל העסק רשאי להכניס אסבסט צמנט לעסק, ובלבד שיש בידו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"ו-2011, והוא מקיים את הוראות החוק האמור ואת תנאי הרישיון; 6.1.1.3. פסולת רדיואקטיבית; 6.1.1.4. פסולת זיהומית;	
	13.1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למפגע או למטרד מזיקים.	
	5.7. גובה ערימות הפסולת בעסק לא יעלה על גובה הגדר ההיקפית.	



נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
	6.4. חומרים ופסולת שכניסתם אסורה כמפורט בסעיף 6.1.1 שנכנסו או נתגלו בשטח העסק, ייאספו וירוכזו באזור נפרד בעסק על ידי בעל העסק, בתוך מתקני אצירה מתאימים בהתאם לאמור בסעיף 4.1.6 ויוחזרו ליעד ממנו הם הגיעו – הכול באופן מידי ולא יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק הפועל 24 שעות, יש להחזירם ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל- 24 שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן לאתר את מקור החומר/הפסולת, יסלק בעל העסק את החומר/פסולת לאתר מאושר לקליטת סוג הפסולת שנמצאה באופן מיידי ולא יאוחר בסוף יום עבודה, ואם פועל 24 שעות – לפחות אחת ל- 24 שעות.	
	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	

