

תאריך: כ"ה אלול תשע"ט
25/09/2019
אתר סביבתי: 147266
סימוכין סיור: 19693957

לכבוד
יוסי עזריאל - מנהל
קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ
קריית ביאליק 2751158

שלום רב,
הנדון: דוח סיור/ דוח ליקויים בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ, שנערך בתאריך 24/09/2019
סימוכין: מירי עופר, דו"ח סיור מיום 18.08.2019

בתאריך 24/09/2019 נערך סיור בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ ת.ז. / ח.פ. 510554231, להלן "העסק".
מטרת הסיור: פיקוח על פי תוכנית

בסיור השתתפו:
משתתפים נוספים:
שאקר עוואשי - אחראי על האתר בזמן הסיור
חזי גורן - סטודנט
צחי סיטבון - ראש ענף פיקוח

רקע ותיאור כללי:
פיקוח פתע בקומפוסט מפרץ והגליל המערבי. שעת הפיקוח החל מ-16:00, מטרת הפיקוח הייתה לבדוק עמידה בדרישות המשרד מסיור שנערך בתאריך 15.08.2019 (סימוכין).
להלן עיקרי הליקויים שנמצאו בסיור. על העסק להסדיר את הליקויים, בהתאם לדרישות המפורטות בטבלה המצורפת:

התנאי הנבדק: 12.3. בעל העסק לא יגרום ל"ריח חזק או בלתי סביר" כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 וכהגדרתו במדריך לטיפול במפגעי ריח.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש לוודא סגירת דלתות במבנים המכילים פסולת וכיסויי מכולות וערמות פסולת באופן שוטף	25/09/2019

התנאי הנבדק : 12.5.1. דלתות הכניסה -יהיו סגורות באמצעות מערכת פיקוח אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל האפשר ; במקרה של תקלה במערכת פיקוח אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל שיכין למקרים אלה ; בנוסף, בעל העסק יכין נוהל לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה ויפעל על פיו ; בעל העסק ישמור את הנהלים בשטח העסק ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו ;		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש לוודא כי דלתות המבנים המכילים אשפה סגורות באופן קבוע למעט במקרים בהם נדרשת כניסה או יציאה של כלי צמ"ח	25/09/2019

התנאי הנבדק : 2.2. בעל העסק יתקין בעסק מתקנים אלה : 2.2.1. גדר קשיחה בגובה של 2 מטר לפחות סביב שטח העסק באופן שימנע פיזור של פסולת מהעסק לסביבה, הכוללת שער כניסה ראשי לרכב ושער ליציאת חירום. הגידור יהיה מסביב לכל שטחו של העסק ומתקני העזר, ובהתאם לאמור בתכנית הסטטוטורית המאושרת של העסק		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש להתקין גדר שלמה כנדרש לאלתר	25/09/2019



התנאי הנבדק : 6.4. חומרים ופסולת שכניסתם אסורה כמפורט בסעיף 6.1.1 שנכנסו או נתגלו בשטח העסק, ייאספו ויורכזו באזור נפרד בעסק על ידי בעל העסק, בתוך מתקני אצירה מתאימים בהתאם לאמור בסעיף 4.1.6 ויוחזרו ליעד ממנו הם הגיעו – הכול באופן מידי ולא יאוחר מסוף יום עבודה. בעסק הפועל 24 שעות, יש להחזירם ליעד ממנו הם הגיעו אחת ל- 24 שעות לפחות. במקרה בו לא ניתן לאתר את מקור החומר/הפסולת, יסלק בעל העסק את החומר/פסולת לאתר מאושר לקליטת סוג הפסולת שנמצאה באופן מיידי ולא יאוחר בסוף יום עבודה, ואם פועל 24 שעות – לפחות אחת ל- 24 שעות.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש לוודא כי בסוף כל יום עבודה לא נותרת פסולת בשטח התחנה	25/09/2019

התנאי הנבדק : 7.2. בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק, ליעד כאמור בסעיף 8.1, אלא אם כן מוינה לרכיביה.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש לוודא כי פסולת המיועדת להטמנה מגיעה לאתרים מורשים בזמנים מתאימים לפעילות אתרי ההטמנה ובאופן שימנע שהייה משאיות עמוסות פסולת בשטחים פתוחים	25/09/2019



התנאי הנבדק: 7.5. פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במקור או פסולת חומר פריק ביולוגי ממיון, לא יאוחסנו ולא ישהו בעסק מעל 24 שעות.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש לוודא כי כלל הפסולת מפונה מהאתר בסוף יום העבודה	25/03/2020

התנאי הנבדק: 8.2. בעל העסק יוודא שכלי רכב המובילים פסולת מחוץ לשטח העסק, לא יצאו ממנו כאשר הם אינם סגורים או מכוסים היטב באופן שמונע נזילת תשטיפים, פיזור והתעופפות פסולת וגרימת מפגעים סביבתיים אחרים.		
ממצא	דרישה לתיקון הליקוי ואופן ההוכחה	המועד האחרון לתיקון הליקוי
	יש לכסות מכולות מלאות בפסולת למניעת פיזור והתעופפות וגרימת מפגעים סביבתיים אחרים	25/09/2019

בעל העסק –

1. ידווח על תיקון הליקויים עד המועד האחרון שנקבע בטבלה לגבי כל ליקוי; הדיווח יימסר באמצעות פורטל תעשייה של המשרד להגנת הסביבה. עד להפעלת הפורטל יש לדווח לעורך הדו"ח בדוא"ל, zahisi@sviva.gov.il לכתובת

2. יגיש מסמכים להוכחת תיקון הליקויים, ולעניין רישיון עסק או היתר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) בצירוף הצהרה על כך¹ לפי סעיף 8(ג)(3)(א), אלא אם כן צוין אחרת בטבלה.

¹מי שמסר פרטים לא נכונים במסמך או בהצהרה לפי סעיף 8(ג)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 דינו – מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור (סעיף 14א2 לחוק האמור).

להלן התמונות העיקריות שצולמו על ידי חזי גורן במהלך הסיור:
תמונות 1-5 מתארות מבנית בהם קיימת פסולת והדלתות המבנים נצפו פתוחות במהלך הסיור
מס' 1



תמונה מס' 2



תמונה מס' 3



תמונה מס' 4



תמונה מס' 5



תמונה מס' 6- צולמה ע"י חזי גורן בה רואים פסולת מתחת לנפה



תמונה מס' 7- הועברה ע"י אמיר ציפורה ובה עדיין ניתן לראות פסולת מתחת לנפה על אף שנטען על ידו כי כלל הפסולת נוקתה



תמונות מס' 8-10 מציגות מכולות פסולת ללא כיסוי בשטח האתר
תמונה מס' 8



תמונה מס' 9



תמונה מס' 10



סיכום:

ניכר כי בהגיעי לאתר הייתה כמות גדולה של פסולת חשופה, בין אם במכולות פתוחות ובין אם במבני הטיפול בפסולת בהם הדלתות היו פתוחות. כמו כן, מחוץ לאתר הורגש ריח חזק של פסולת. במהלך הסיור הסברתי למפעיל האתר, שאקר, כי עליו לוודא סגירת דלתות המבנים, כיסוי ופינוי מכולות פסולת לאתרים מורשים וניקוי כלל הפסולת בשטח התחנה כך שבסוף יום העבודה לא תמצאנה שאריות פסולת, דלתות המבנים יהיו סגורות ובאתר יהיו לא יותר משתי מכולות פסולת מכוסות.



1. דוח זה מפרט את רשימת הליקויים שנמצאו מתוך התנאים שנבדקו, כמפורט בטבלה. רשימת התנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים מופיעים בנספח.
2. לעניין ביקורת לשם מתן רישיון עסק או חידושו - דוח זה מפרט, בין השאר, את רשימת הליקויים שיש לתקנם. לתשומת ליבך, לפי חוק רישוי עסקים, במהלך תקופת 30 יום מעריכת הביקורת, או מועד אחר כפי שיקבע השר, ניתן יהיה להשלים בדיקת תנאים נוספים שטרם נבדקו ולמסור לך דוח ליקויים בגינם.
3. דוח זה אינו גורע מכל חובה המוטלת על בעל העסק לפי כל דין, ואין לראות בו אישור על עמידת העסק בכל חובה או תנאי שנקבע ברישיון, בהיתר או בהוראה אחרת לפי דין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
4. לעניין עסק בעל רישיון או היתר בתוקף שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, יראו דוח זה כ"דרישה לתיקון ליקויים" כמשמעותה בסעיף 8(ז) לחוק האמור. אי קיום דרישה לתיקון ליקויים מהווה עבירה לפי סעיף 14(א)(3) לחוק שדינה מאסר 18 חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1967. לידיעתך, לפי סעיף 8(ח) לחוק האמור, הינך רשאי להגיש בקשה לשינוי או ביטול הדרישה לתיקון ליקויים למנהל מחוז המשרד הרלוונטי, בתוך 14 ימים מהמועד שבו נמסרה הדרישה.

בברכה,
צחי סיטבון
ראש ענף פיקוח

העתיקים:

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון
סיגל בלומנפלד, סגנית מנהלת המחוז וראש תחום תשתיות, מחוז צפון
סאמר סאלח, ראש תחום פיקוח, מחוז צפון
שהניז מולא חרבגי, יועמ"ש מחוז צפון
מירי עופר, מרכזת פסולת, מחוז צפון



נספח – רשימת תנאים שנבדקו ולא נמצאו בהם ליקויים

נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
איכות אוויר	5.10. האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז פליטה.	
	12.5.1. דלתות הכניסה -יהיו סגורות באמצעות מערכת פיקוח אוטומטית, בכל עת, ויפתחו רק לצורך כניסה או יציאת כלי רכב ואנשים אל או מהמבנה, ולמשך זמן קצר ככל האפשר; במקרה של תקלה במערכת פיקוח אוטומטית בעל העסק יפעל בהתאם לנוהל שיכין למקרים אלה; בנוסף, בעל העסק יכין נוהל לפתיחה וסגירה של דלתות הכניסה ויפעל על פיו; בעל העסק ישמור את הנהלים בשטח העסק ויציגם או ימסרם לנותן האישור, לפי דרישתו;	
	5.13.1. הפסדים יאספו לתוך כלי אצירה סגור, ויפנו מידית מהעסק לאתר סילוק פסולת או לאתר טיפול פסולת.	לא נצפתה מכולת פסדים במהלך הסיוור
	5.10. האזורים בעסק בהם מתקיימת פעילות בפסולת, כולל משטחי קליטה, פריקה, אחסון, מיון, והעמסה, יהיו במבנה סגור, ויפעלו בהם מערכת יניקה ומיתקן לטיפול בגז פליטה.	
	1.2. בעסק הפועל 24 שעות, תסולק הפסולת אחת ל- 24 שעות, אלא אם כן מוינה לרכיביה.	
פסולת	6.1. לא תורשה כניסה לעסק של כל אלה - 6.1.1. חומרים ופסולות אלה: 6.1.1.2. פסולת אסבסט; ואולם, בעל העסק רשאי להכניס אסבסט צמנט לעסק, ובלבד שיש בידו רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"ו-2011, והוא מקיים את הוראות החוק האמור ואת תנאי הרישיון; 6.1.1.3. פסולת רדיואקטיבית; 6.1.1.4. פסולת זיהומית;	
	5.7. גובה ערימות הפסולת בעסק לא יעלה על	



נושא סביבתי	תנאי נבדק	ממצא/הערה
	גובה הגדר ההיקפית.	
	5.17. כלי אצירה, ריקים או מלאים, יאוחסנו במקום המיועד לכך בתכנית כמפורט בסעיף 3.1, ובאופן שלא יגרום למפגעים סביבתיים.	
	7.4. פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במקור שהגיעה לעסק, תמוין ותאוחסן בשטח ייעודי, באופן שלא תתערבב עם פסולת אחרת בעסק, לרבות עם פסולת חומר פריק ביולוגי ממיון או פסולת מעורבת.	
	טיפול בפסולת גזם מתבצע בעסק בשטח ייעודי	
	2.2.5. משטחי תפעול אשר יעמדו בדרישות המפורטות להלן: 2.2.5.1. אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם; 2.2.5.2. מופרדים משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים לסביבה; 2.2.5.3. מנוקזים למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים; 2.2.5.4. מקורים באופן המונע חדירת מי נגר עילי נקי ;	
	9.4.1.2. במקרה שלא קיימת מערכת ביוב ציבורית – ייאספו למיכל איסוף סגור ואטום לחלחול שתכולתו תפונה על ידי מוביל שפכים מורשה על פי כל דין למיתקן טיפול שפכים מאושר על פי כל דין ;	

