



תאריך: ט' אדר, תש"פ

05.03.2020

מספר פנייה: 2019-0328

לכבוד

שלום רב,

הנדון: בקשה לקבלת מידע- היתר רעלים מפעל מדינול

בהמשך לבקשתך לקבל מידע בנוגע לבדיקות שמפעל מדינול בע"מ חייב לבצע כחלק מהוראות היתר הרעלים, להלן התייחסותי:

1. **בדיקות על פי הוראות היתר רעלים** – מבדיקתנו עם הגורמים הרלוונטיים במשרד

עולה כי הבדיקות שמפעל מדינול מחויב לבצע על פי היתר הרעלים אלו הן:

א. **סעיף 13 (ד)** "העסק יפעל על פי נהלי תפעול ותחזוקה להבטחת תקינות הציוד ויפעל על פיהם, לרבות לגבי: צנרת, מאצרות, משאבות, שסתומים, גלאי, אמצעי התרעה, ציוד לטיפול בתקלות, אמצעי בטיחות וציוד מגן. נהלים אלה יקבעו את אופן התפעול והתחזוקה כך שימנעו פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור".

ב. **סעיף 13 (ד)** נוהל תפעול ותחזוקה יש לבצע בדיקות תקופתיות לציוד, התדירות נקבעת לפי הוראות היצרן והמפעל לפי נוהל תפעול שהמפעל כתב (כל מפעל כותב נוהל בהתאם למכשור ולציוד שלו).

ג. **סעיף 13 (ה)** "העסק יפעיל ציוד שברשותו ויפעל בכפוף להוראות היצרן ולגיליונות הבטיחות, לרבות בהיבט של ביצוע בדיקות תקופתיות והקפדה על אמצעים למניעת אירועי חומרים מסוכנים והטיפול בהם".

ד. **סעיף 25 (ו)** פסולת מסוכנת, בטרם העברת פסולת מסוכנת לאתר טיפול, יש להעביר תיאור דגימה או מסמך וכל האנליזות הרלוונטיות לעיונו.

2. **בדיקות רפואיות לעובדים שנחשפו לרעלים** - כפי שנאמר בשיחת הטלפון בתאריך

10.11.2019, בדיקות אלה מבוצעות על ידי משרד הכלכלה. לצורך קבלת מידע על כך יש לפנות אליהם, וזאת על פי סעיף 8(5) לחוק חופש המידע תשנ"ח-1998.



מדינת ישראל
המשרד להגנת הסביבה

פניות ציבור וחוק חופש המידע

החלטה זו ניתנה בירושלים. על החלטה זו ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

בברכה,

מיכל דיבלין
ראש תחום פניות ציבור
וחופש המידע

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

רחוב בנק ישראל 7, ירושלים 9136002
טל': 073-2733350/51 דואר אלקטרוני: meyda@sviva.gov.il