



כ"ד תמוז, תשע"ז
18/07/2017

מספר היתר: 2-1365/2017 בכל פניה אנא ציין מספר זה

לכבוד

מאיר פיליבה
ג.ש גולד פרויקטים בע"מ
באמצעות דוא"ל:
office@goldprj.co.il
טלפון להתקשרות: 052-7333974

יעקב כהן
עיריית נהריה
באמצעות דוא"ל:
yaacov_c@nahariya.muni.il
טלפון להתקשרות: 052-5797960

היתר עבודת אסבסט - מועדון משעול- פירוק גג וקירות, שפרינצק 11, נהריה

סימוכין: 1. בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוגשה ביום 18/07/2017

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 37 ו- 39 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011, אני מאשר את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

א. פרטי עבודת האסבסט:

אתר העבודה:	מועדון משעול- פירוק גג וקירות	סוג העבודה באסבסט:	צמנט
כתובת:	שפרינצק 11, נהריה	מספר ימים משוער לביצוע העבודה:	1
נ.צ.:	/	הערכה להיקף עבודת האסבסט:	640 מ"ר
מזמין העבודה:	עיריית נהריה	מבנה מיועד להריסה:	לא
איש קשר מטעם מזמין העבודה:	יעקב כהן	פסור מדגימות סביבתיות:	לא

ב. העוסקים בביצוע העבודה:

קבלן האסבסט שיבצע את עבודת האסבסט (חל איסור על העסקת קבלן משנה):	ג.ש. גולד פרויקטים בע"מ מספר קבלן בפנקס רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות: 29022 מאיר פיליבה	שם המעבדה הדוגמת:	ו.ש מעבדות בע"מ
העובד האחראי על ביצוע עבודת האסבסט: מפקח אסבסט פריך:		שם אתר פסולת האסבסט:	לגמון - הטמנה ומיחזור בע"מ.

לתשומת לבכם, קבלן האסבסט, העובד האחראי אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.





ג. תנאים לביצוע עבודת האסבסט :

1. העבודה תבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.
2. העבודה תסתיים בתוך פרק הזמן המרבי המצוין בבקשה להיתר. במקרה שהעבודה לא הסתיימה כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך פירוט הסיבות לעיכוב בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיומה.
3. כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.
4. הכנה לביצוע העבודה

- מועד ביצוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של 50 מ'. לשוהים במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות האסבסט, להקפיד על סגירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה).

- **בטרם ביצוע עבודת האסבסט, יפונה המבנה מכל תכולתו. ציוד שלא ניתן להוציא מהמבנה ייעטף בשכבה כפולה של יריעות פוליאאתילן.**

- סביב אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של 50 מ', יותקן גידור, על מנת למנוע כניסת אנשים מורשים לתחומי האתר. על גבי הגידור יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט והסיכון שבחשיפה, וכן פרטי קבלן האסבסט המבצע את העבודה.

- בטרם ביצוע עבודת האסבסט ובמהלכה, יותז על האסבסט מים או חומר בעל תכונות מדבקות.

- העובד האחראי ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.

5. אופן ביצוע העבודה

- פתחי המבנה, ובכלל זה מזגנים וחלונות, יהיו סגורים כל משך ביצוע העבודה.
- במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן האסבסט וגורמים מפקחים.
- עבודת האסבסט תבוצע באופן שימנע יצירת אבק, ובכלל זה לא תבוצע שבירת לוחות האסבסט, לא יעשה שימוש בכלים חשמליים לפירוק לוחות וחיבורים, אלא פירוק בכלים ידניים בלבד.
- פסולת האסבסט תיאסף ותיארוז באמצעות אריזה ייעודית מייצור תעשייתי בעלת דפנות כפולות, יכולת נשיאה והרמה המותאמת לגודלה ולמשקלה באמצעות אוזניים, ועליה כיתוב אזהרה לאסבסט. על האריזה להיות בעלת אישור לשינוע ולאריזה, כנדרש בהחלטת הועדה המקצועית מיום 22.9.11.
- פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או מייד עם סיום הסרת האסבסט.
- לקבלת אישור הטמנה על פסולת זו יש לשלוח התחייבות/אישור התקשרות עם אתר הפסולת בכתב כאמור.

6. ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:

בעבודה זו יבוצעו סה"כ לא פחות מ- 3 דגימות אויר סביבתיות כמפורט:

3 דגימות בתנאי הרחפה בתוך המבנה/חלל העבודה בסיום עבודת האסבסט.

* לא כולל דגימות ייחוס.

7. אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה:





- בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי העובד האחראי, שאישרה כי לא נותרו באתר העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
- תוצאות דגימות אוויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ- 1000 סיבים למ"ק. במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ- 600 סיבים למ"ק – יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון אישור הממונה ויתכן וידרשו דגימות נוספות/חוזרות.
- בסיום העבודה ייתן העובד האחראי אישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצינו תוצאות דגימות האוויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.

ד. רישום ודיווח:

1. העובד האחראי ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לפחות 48 שעות לפני ביצוע העבודה) בנוסח:

"עבודת אסבסט מס' 2-1365/2017 תחל בתאריך _____ בשעה _____ בכתובת _____ עובד אחראי: מאיר פיליבה מספר טלפון 052-7333974"

1.1 לאגף אבק מזיק, במשרד להגנת הסביבה באמצעות דוא"ל לכתובת: asbest@sviva.gov.il או בטופס מקוון במערכת "ממשל זמין".

1.2 לרכז המשטרה הירוקה במחוז צפון באמצעות מסרון (SMS):
מישל מור יוסף, טל' 050-6233025.

במקרה שלא ניתן להשיגו טלפונית יש לפנות למר יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, בטלפון 08-9788888.

2. העובד האחראי ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.

אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה. **לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984.**

אישור זה בתוקף עד ליום 18/01/2018.

בברכה,
מיה מונשיין לוי

הממונה

העתקים באמצעות דוא"ל:

דורית זיס, מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה.

יוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

הילה בן דורי, גליל מערבי.

רכז אסבסט במחוז צפון.

