

שלום רב,

להלן תשובתנו לפנייתך לפי סדר הסעיפים המופיעים בבקשה שהוגשה במסגרת חוק חופש המידע:

סעיף א' – נקבעה מדיניות שנקבעה על ידי הנהלת המרכז הרפואי - לכל החולים היה נייד, ניתן היה להתקשר אליהם ללא הגבלה, במקרים מסוימים השפחה הורשתה להיכנס לחדר הצוות שממנו

היה ניתן לתקשר עם המטופל דרך אמצעי מדיה – מסכי טלוויזיה. אין נוהל כתוב.

סעיף ב' חולים סופניים חולי קורונה מאושפדים במחלקת קורונה – מצ"ב נוהל - נכתב נוהל ייחודי לנפטרי קורונה שמאושפדים במחלקות קורונה. חלק מהתהליך מתייחס לתהליך הפרידה של המשפחה מיקירם הגוסס. משפחה שרצתה להיפרד מבן משפחתה הגוסס, קיבלה הדרכה להתמגנות ואיך להתנהג במחלקה. הם קיבלו ליווי שלנו בתהליך.

סעיף ג' - חולים סופניים לא חולי קורונה המאושפדים במחלקות אשפוז – נקבעה מדיניות - פרידה של חברי המשפחה, למרות שההנחייה שלנו בתקופה זו, היא להכניס מבקר אחד, בעיקר במחלקת טיפול נמרץ כללי- אין נוהל כתוב.

סעיף ד' – נקבעה מדיניות – קבלת אישורים באחריות הנהלת המחלקה בו מאושפד המטופל – מנהל המחלקה ואחות אחראית. אין נהלים כתובים.

בברכה,

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: ביקור פרידה של משפחות אצל חולי קורונה		מס' ההוראה: 00068133	תאריך יצירה: 28/04/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 28/04/2020	דף: 1 מתוך: 5
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סטנדרט JCI		COP	הטיפול באטופל'ם
		PCI	אניצה ובקרת ליהוא'ם

תרשים תוכן ההוראה:



1. מטרת ההוראת עבודה:

1.1. להגדיר את אופן ההתנהלות של ביקור פרידה של משפחות אצל חולה קורונה הנוטה למות.

2. הגדרות:

א.מ.ל.

3. תוכן הנוהל:

3.1. כללי:

3.1.1. הנחיות אלו נועדו על מנת לאפשר לבני משפחה לבקר את בן משפחתם החולה בקורונה

ואשר נמצא בשלב מחלה סופני כהגדרתו בחוק זכויות החולה.

3.2. הגדרת החולה ותיאום ציפיות ורצונות:

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: ביקור פרידה של משפחות אצל חולי קורונה		מס' ההוראה: 00068133	תאריך יצירה: 28/04/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 28/04/2020	דף: 2 מתוך: 5
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
JCI 6760		COP	הטיפול המשפחתי
		PCI	מניעה ובקרת זיהומים

3.2.1 מנהל המחלקה או רופא בכיר מטעמו יגדיר את המטופל הנוטה למות כחולה סופני (כמקובל).

3.2.2 הרופא המטפל ייצור קשר טלפוני עם הקרובים (כפי שהוגדרו בקבלה הסיעודית והסוציאלית) על מנת לעדכן במצבו הרפואי, ויבחן את רצונם לקיום מפגש פרידה מהמטופל.

3.2.3 הרופא יציג בפני המטופל (במידה וניתן לתקשר עימו) ומשפחתו את אפשרויות הפרידה השונות: סמוך למיטת המטופל או באמצעות תקשורת דיגיטלית תוך הדגשת הסיכונים הכרוכים בהגעה פיזית.

3.2.4 לאחר השיחה של הרופא המטפל, תיעשה שיחה של העובדת הסוציאלית עם בני המשפחה להערכה נוספת, תיאום והסדרת התהליך.

3.3 הסבר טלפוני: ככל שמתאפשרת הגעת בן משפחה למחלקה וזהו רצונם, יינתן למשפחה הסבר טלפוני ע"י רופא או עו"ס תוך פרוט המידע הבא:

3.3.1 התרת כניסה חד פעמית לקרוב משפחה אחד, מקסימום שניים, מדרגה ראשונה (אחות/אח בן/בת בן/בת זוג הורה).

3.3.2 משך השהייה במחלקה מוגבל ל 10 דקות.

3.3.3 צורך במיגון מלא על פי הנחיות המיגון (לפי סעיף 3.5.4).

3.3.4 לא יתאפשר ביקור בן משפחה, שהוא או בני משפחתו המתגוררים עימו, שוהה בבידוד או שהינו מאומת לקורונה.

3.3.5 קיימת המלצה לבני משפחה מבוגרים או עם מחלות רקע ודיכוי חיסוני שלא להיכנס.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: ביקור פרידה של משפחות אצל חולי קורונה		מס' ההוראה: 00068133		תאריך יצירה: 28/04/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':		תאריך עדכון: 28/04/2020	
				דף: 3	
				מתוך: 5	
קלסר: "שעת חירום"				קובץ: "אירוע ביולוגי"	
JCI 6760		COP		הטיפול באטופליט	
		PCI		אניצה ובקרת ליהוא'ט	

3.3.6. נוכחות ליווי של אחות את בן המשפחה בכניסתו להיפרד.

3.3.7. כניסה לביקור מותנית בהתקיימות שלושת התנאים הבאים:

3.3.7.1. מדידת חום.

3.3.7.2. היעדר תסמינים נשימתיים.

3.3.7.3. חתימה על הצהרת בריאות (מסמך ישים 6.1).

יודגש, במידה ואחד משלושת התנאים לא יתקיימו לא תינתן לבן המשפחה אפשרות להיכנס ולהיפרד מהחולה.

3.4. שיחת הכנה: הכנה רגשית לפרידה וחידוד נהלי הבטיחות:

3.4.1. טרם כניסת הקרובים לפרידה, תתקיים שיחה של העובדת הסוציאלית עם בני המשפחה במקום נפרד וייעודי. במהלך השיחה בני המשפחה והצוות יעטו מסיכה כירורגית.

3.4.2. בשיחה יפורט המצב הרפואי, ויתקבל תדריך ע"י איש צוות על תהליך הכניסה למחלקה והשהייה בה, כולל הסבר על התמגנות וההתפשטות (לפי סעיף 3.5.4).

הערה: במקרים בהם יידרש הצוות הרפואי לתת טיפול רפואי דחוף באותו זמן, תינתן לכך קדימות והביקור יבוטל או יוגבל בהתאם.

3.5. כניסה למרכז הרפואי ולמחלקה:

3.5.1. בן משפחה יתאם הגעתו עם אחמ"ש אבטחה בטל' 0507887570.

3.5.2. איש בטחון יתלווה לבן המשפחה עד למחלקת היעד.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: ביקור פרידה של משפחות אצל חולי קורונה		מס' ההוראה: 00068133	תאריך יצירה: 28/04/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 28/04/2020	דף: 4 מתוך: 5
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
JCI 67J60		COP	הטיפול במטופלים
		PCI	אניצה ובקרת ליהואים

3.5.3. בני משפחה הנכנסים למחלקה ישאירו את חפציהם האישיים במקום ייעודי לכך. איש

צוות סיעודי יתלווה לבן משפחה מכניסתו למחלקה ועד היציאה.

3.5.4. התמגנות והתפשטות:

3.5.4.1. התמגנות והתפשטות של בן משפחה יבוצע ע"י איש צוות באופן זהה לצוות- על

פי שלבי ההתמגנות שהוגדרו.

3.5.4.2. ציוד ההתמגנות הנדרש: כפפות, חלוק בלתי חדיר לנוזלים, מסכת N95, ויזור,

כובע, ערדליים.

3.5.4.3. המבקר לא ייגע בדבר ויישמור על מרחק מינימלי של 2 מטר מהמטופל.

3.5.4.4. מסלולי כניסה ויציאה של המבקר יהיו זהים לצוות.

3.5.4.5. הצוות הסיעודי יתמגן ויתלווה לבן משפחה בזמן הביקור במטרה לוודא שמירה

על קיום ההנחיות.

3.6. סיום תהליך הפרידה:

3.6.1. לאחר יציאה של בן המשפחה מהמחלקה, תתלווה אליהם עובדת סוציאלית + איש

בטחון עד ליציאתם מהמרכז הרפואי.

3.7. תיעוד:

3.7.1. רופא/אחות/עובדת סוציאלית יתעדו ברשומת המטופל את שם בן המשפחה, מידת

הקרבה למטופל, ההסבר שקיבל, הבנתו והסכמתו לתנאי הביקור.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: ביקור פרידה של משפחות אצל חולי קורונה		מס' ההוראה: 00068133	תאריך יצירה: 28/04/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 28/04/2020	דף: 5 מתוך: 5
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
JCI 6760		COP	הטיפול באטופלם
		PCI	אניצה ובקרת ליהומים

4. אחריות ביצוע:

4.1. צוות רפואי וסיעודי במחלקות קורונה.

4.2. המחלקה לעבודה סוציאלית.

4.3. ביטחון.

5. נספחים:

א.מ.ל.

6. מסמכים ישימים:

6.1. טופס: "הצהרת בריאות-מבקרים-קורונה" – מספר: 00800334.

6.2. Joint Commission International 6th Edition, COP, PCI

7. תפוצה:

7.1. צוות רפואי וסיעודי במחלקות קורונה.

7.2. המחלקה לעבודה סוציאלית.

7.3. ביטחון.

7.4. הנהלת המרכז הרפואי.

7.5. היחידה למניעת זיהומים.

כתבה: שם: ד"ר יעל זיו	תפקיד: מנהלת היחידה למניעת זיהומים
מאשרת: ד"ר יעל קצורצור הרפואי לגליל	תפקיד: מנהלת היחידה למניעת זיהומים
חתימה: _____	תאריך: 11/5/20

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: ביקור פרידה של משפחות אצל חולי קורונה		מס' ההוראה: 00068133		תאריך יצירה: 28/04/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':		תאריך עדכון: 28/04/2020	
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"			
JCI 6760		COP		הטיפול באטופלימ	
		PCI		אניצה ובקרת ליהוא'מ	

כתבה: שם: ד"ר יעל זיו	תפקיד: מנהלת היחידה למניעת זיהומים
מאשרת: ד"ר יעל זיו	תפקיד: מנהלת היחידה למניעת זיהומים
חתימה: _____	תאריך: _____

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל


שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 1 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
JCI סדרה		COP	הטיפול באסופלים
		PCI	אניצה ובקרת ליהואים

תרשים תוכן ההוראה:

הערכות המרכז הרפואי:



מיגון הצוות:



1. מטרת הוראת עבודה:

- 1.1. להבטיח את מוכנות המרכז הרפואי להתמודדות עם התפרצות נוספת של וירוס הקורונה.
- 1.2. כל עובדי המרכז הרפואי בכל המחלקות והסקטורים יפעלו בהתאם לנהלי היחידה למניעת זיהומים.
- 1.3. במידה ויתבצעו שינויים הנובעים משינוי מדיניות ונהלים של משרד הבריאות או כתוצאה משינויים במרכז הרפואי תוציא היחידה למניעת זיהומים דפי עדכון לנוהל.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 2	מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"			קובץ: "אירוע ביולוגי"		
JCI סדרה		COP		הטיפול באסופל'מ	
		PCI		אניצה ואקרת ליהוא'מ	

2. הגדרות:

2.1 חולה קורונה מאומת: חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל-CoV-SARS2.

2.1.1 חולה חשוד – על-פי הגדרת משרד הבריאות.

2.2 החלמה מהמחלה:

2.2.1 חולה מאומת לקורונה שביצע 2 בדיקות שנמצאו שליליות, הראשונה אחרי 12 יום

מהבדיקה החיובית, השנייה בהפרש 3 ימים מהבדיקה הראשונה.

2.2.2 במידה והבדיקה הראשונה תמצא חיובית/ גבולית יש להמתין 7 ימים לפחות לפני ביצוע

את הבדיקה השנייה .

2.2.3 אם תמצא הבדיקה השנייה חיובית יש להמתין 3 ימים לפחות לפני ביצוע את הבדיקה

הבאה.

2.3 חשוד מיון רספרטורי: יוגדר בשרוול 4 במלר"ד אליו יופנו מטופלים עם תסמונות נשימתיות

עם/בלי חום כאשר הסיבה איננה קרדיאלית.

2.4 מיון קורונה: אליו יופנו כל החולים המאומתים ובהתאם למצבם הבריאותי יוחלט על המשך

אשפוז או שחרור.

2.5 מחלקות קורונה:

2.5.1 מחלקת קורונה א (על בסיס הסבת מחלקת גריאטריה): מחלקה קולטת מטופלים

מאומתים בלבד במצב קל עד קשה תפוסה של 24 מיטות מתוכם קיימות תשתיות עד 4

מיטות לחולים מוגשמים.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 3 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סגן JCI		COP	הטיפול באסופל
		PCI	מניעה ובקרת זיהומים

2.5.2 מחלקת קורונה ב' (על בסיס הסבת מחלקת השיקום): מחלקה קולטת מטופלים

מאומתים

מונשמים, תפוסה של עד 30 מיטות מונשמים.

2.5.3 מחלקת קורונה ג (על בסיס הסבת קומה ג +D): מחלקה קולטת מטופלים מאומתים

מונשמים, תפוסה של עד 88 מיטות מונשמים.

2.5.4 יחידת חשודים: מוגדרת בפנימית ג, 3 חדרי אשפוז שני מטופלים בכל חדר ואזור חמ"ל.

2.5.5 יחידת חשודים באגף מיילדות: במחלקת אם ועובר- 3 חדרי אשפוז, 3 חדרי אשפוז,

אפשרי לאשפוז שתי נשים בחדר.

2.5.6 יחידת חשודים ילדים: מוגדרת במחלקת ילדים, 4 חדרי אשפוז, מטופל אחד בכל חדר.

3. תוכן הנוהל:

3.1. כללי:

3.1.1. בעקבות הניסיון שהצטבר בחודשים האחרונים ההשפעות של התפרצות קורונה על

המרכז הרפואי מוכרות ומתורגלות. יחד עם זאת העיתוי וההיקף אינם צפויים ונתונים

לשינוי לפי המצב הכללי בארץ ולפי הנחיות משרד הבריאות.

3.2. הערכות:

3.2.1. עם הנחיה של משרד הבריאות לפתיחת מחלקת קורונה הנהלת בית החולים תקיים

הערכת מצב בה תשתתף הנהלה מורחבת, היחידה למניעת זיהומים, מנהלי מחלקות

הקורונה ובעלי תפקידים המפורטים לפתיחת מחלקות קורונה מנהל מערכות מידע,

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 4 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סוג דרישה JCI		COP	הטיפול באמצעים
		PCI	אניצה ובקרת זיהומים

קב"ט מנהל מעבדה בקטריולוגית, שינוע, משק, רוקח, שעת חירום, ציוד רפואי מנהל רכש.

3.2.2. במסגרת הישיבה יציג כל בעל תפקיד את המוכנות לפתיחת המחלקה בהתאם לפק"ל

ולתרחישים המפורטים מטה.

3.3. סדר פתיחת מחלקות קורונה:

3.3.1. פתיחת מחלקת קורונה א תוך 24 שעות מהנחית משרד הבריאות והנהלת המרכז

הרפואי לגליל, 24 מיטות חולים קלים עד בינוניים ו - 4 מיטות מונשמים.

3.3.2. בתפוסה של 70% בקורונה א' או בתמהיל של 2 חולים מונשמים לפחות, תישקל פתיחת

מחלקת קורונה ב' מונשמים ובתפוסה של 70% במחלקת קורונה ב' תישקל פתיחת

מחלקת קורונה ג'.

3.3.3. הפעלת מיון רספרטורי ע"פ החלטת הנהלה.

3.3.3.1. פתיחת מחלקת חשודים מבוגר (פנימיות), מחלקת חשודים ביחידת אם ועובר

וחדר ייעודי בחדר לידה ע"פ החלטת הנהלה.

* החלטה על מיקום אשפוז מטופלים יתקבלו בהתאם למצב באותו זמן.

3.4. התנהלות:

3.4.1. התנהלות צוות מלר"ד בעת קבלת מטופל חשוד לקורונה החל מפקידת עד ההחלטה על

שחרורו או אשפוזו תתבצע לפי מסמך ישים 6.1.

3.4.2. בעת ההחלטה על אשפוז חולה חשוד קורונה יש לפעול לפי מסמך ישים 6.2.

3.4.3. לקיחת בדיקות מעבדה ל-COVID 19 ושליחתן למעבדה יתבצע לפי מסמך ישים 6.3.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 5 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סגן JCI		COP	הטיפול באסופל
		PCI	מניעה ובקרת זיהומים

3.4.4. קבלת מטופל מאומת והנחיות הטיפול בו בתוך היחידה ושחרורו יתבצעו עלפי מסמך

ישים 6.4

3.4.5. העברת מטופל מאומת ממחלקת קורונה לביצוע בדיקות במכונים תתבצע לפי מסמך

ישים 6.5

3.4.6. טיפול בנפטר מאומת יתבצע ע"פ תהליכים שמתועדים במסמך ישים 6.6

3.5. מיגון הצוות:

3.5.1. הצוות יתמגן בצידוד מיגון בהתאם להנחיות שנקבעו לאותה מחלקה ובתאם להגדרת

מקרה של החולה חשוד או מאומת ע"פ הנהלים הקיימים.

3.5.2. שאר הצוותים במחלקות יעטו מסכה כירורגית שמכסה את הפה והאף בכל רחבי הבית

חולים.

3.5.3. מיגון מטופלים : מטופלים יעטו מסכה כירורגית שמכסה את האף והפה בעת טיפול

בהם ע"י אנשי הצוות ובזמן יציאתם למרחבים ציבוריים.

3.5.4. מלווים: תותר כניסתם ע"פ החלטת הנהלת המרכז הרפואי, כשהם עוטים מסכה שמכסה

את הפה והאף ולאחר מדידת חום בכניסתם למתחם המרכז הרפואי.

3.5.5. מיגון צוות: יתמגן בהתאם להנחיות של היחידה למניעת זיהומים לאותה מחלקה.

3.5.6. מעבדה:

3.5.6.1. מעבדת קורונה תעבור למתכונת 24 שעות 7 ימים בשבוע, בדיקת covid 19

יתבצעו רק באישור ד"ר יעל זיו ובתיאום עם היחידה למניעת זיהומים .

3.5.7. כח אדם:

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 6 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
JCI 6760		COP	הטיפול באטופליט
		PCI	אניצה ובקרת ליהואים

3.5.8. מעבר למתכונת עבודה בשתי משמרות בנות 12 שעות לאחר קבלת הנחיה ממשרד

הבריאות הסכם מעסיקים מחודש, ביטול חופשות ותגבור צוותים תמהיל כח אדם

המומלץ ע"י משרד הבריאות ע"פ תרחיש והחלטת הנהלת המרכז הרפואי.

3.5.9. תיבחן האפשרות להיעזר בשרותי יחצ"ב בתקופת ההתפרצות.

3.6. מחלקת קורונה א: בעדיפות רופא בכיר ושני מתמחים למשמרת אחות מחלקה/סגן

ועוד 4 אחיות בקר/ית מניעת זיהומים ואיש בטחון.

* המחלקה תתוגבר בצוות מקצועי ייעודי ע"פ תמהיל המאושפזים.

3.7. מחלקת קורונה ב וג – מונשמים: תמהיל כח אדם המפורט מטה מתאים למחלקת מונשמים

של 30 מיטות אשפוז. מספר כח אדם ייקבע לפי כמות המונשמים בזמן אמת.

3.7.1. רופא מומחה טיפול נמרץ כללי/הרדמה.

3.7.2. רופא מומחה פנימית/כירורגיה מוגבר.

3.7.3. מתמחה טיפול נמרץ/הרדמה/פנימית.

3.7.4. אחראית משמרת אחות מוסמכת על בסיסי טיפול נמרץ משולב/רפואה דחופה/טיפול

נמרץ ילדים.

3.7.5. 2 אחיות מוסמכות על בסיסי טיפול נמרץ משולב/רפואה דחופה/טיפול נמרץ ילדים.

3.7.6. מקצועות בריאות מנמ"ש 4- אנשים.

3.7.7. טכנאי הנשמה.

3.7.8. 2 סטודנטים לרפואה וסטאז'ר.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 7 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סוג דריש JCI		COP	הטיפול באסופל'ט
		PCI	מניעה ופקרת ליהומים

3.7.9 סטודנט לסייעוד.

3.7.10 2 עוזרים לטכנולוג הנשמה.

3.7.11 בקר מניעת זיהומים.

3.7.12 איש בטחון.

* תמהיל כוח אדם יותאם לכמות ומורכבות החולים במחלקה.

3.8 היעדרות עובדים:

3.8.1 יש להיערך להיעדרות 1% מהעובדים בעקבות תחלואה לתקופה של 15 יום לכל הפחות

עד להחלמה.

3.8.2 יש להיערך להיעדרות של 10% מהעובדים בעקבות בידוד ל 14 יום מהחשיפה לחולה

מאומת .

3.8.3 6-7% מהסקטור הסייעודי, 2% מהסקטור הרפואי, 1-2% משאר הסקטורים.

3.9 הפעלת מעון ילדים עובדים: יפתח על פי החלטת המרכז הרפואי והנחיות היחידה למניעת

זיהומים.

3.10 ציוד:

3.10.1 מכשירים רפואיים כולל מכונות הנשמה, מכונה הרדמה, מכונות העברת מונשמים,

עגלות החייאה, מוניטורים באחריות אחראי שעת חירום (ראה נספח מספר 1).

3.10.2 ציוד מיגון ושילוט באחריות אחראי רכש במחסן משקי.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 8	מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"			קובץ: "אירוע ביולוגי"		
JCI 6760		COP		הטיפול באטופל'ים	
		PCI		מניעה ובקרת זיהומים	

3.10.3. מלאי תרופות נדרשות במחלקות קורונה השונה יקבע ע"י אחראי בית מרקחת ראה

(נספח מספר 2).

3.11. הערכת מצב:

3.11.1. אחת ליום תתקיים הערכת מצב בראשות הנהלת המרכז הרפואי בהשתתפות ההנהלה

המורחבת והשתתפות בעלי התפקידים הרלוונטי במהלכה תוצג תמונת המצב, סטאטוס

יישום הנחיות, הערכת מצב ליממות הקרובות, ודגשי המנהל. אחת לשבוע תתקיים ישיבת

אחיות אחראיות ומנהלי מחלקות בשיחת זום.

4. אחריות ביצוע:

4.1. הנהלת המרכז הרפואי.

4.2. היחידה למניעת זיהומים.

5. נספחים:

5.1. תרופות במחלקת קורונה א+ב.

5.2. רשימת מכשור רפואי במחסן מכשור רפואי שע"ח קורונה.

6. מסמכים ישימים:

6.1. נוהל: "הנחיות להתמודדות עם תחלואה מוירוס קורונה במלר"ד" - מספר: 00068126.

6.2. נוהל: "טיפול במטופל חשוד לקורונה" - מספר: 00068127.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 9 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סטנדרט JCI		COP	הטיפול באסופים
		PCI	אניצה ובקרת זיהומים

6.3. נוהל: "הליך לקיחת בדיקות למעבדה ושליחתן למעבדה" מספר: 00068112.

6.4. נוהל: "קבלה, טיפול ושחרור מטופל מיחידת קורונה" - מספר: 00068113.

6.5. נוהל: "העברת מטופל מאומת ממחלקת קורונה לביצוע בדיקות במכונים" - מספר: 00068114 .

6.6. נוהל: "עקרונות הטיפול בנפטר חולה COVID 19" - מספר: 00068116.

6.7. Joint Commission International 6th Edition, COP, PCI


7. תפוצה:

7.1. הנהלת המרכז הרפואי.

7.2. היחידה למניעת זיהומים.

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 10	מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"			קובץ: "אירוע ביולוגי"		
סטנדרט JCI		COP		הטיפול באטופאיט	
		PCI		מניעה ופקרת ליהואיט	

כתבו: שם: 1. נדיה דרבי סוויטת 2. אמיל אגא	תפקיד: 1. מתאמת נושא מניעת זיהומים 2. מפקח אפידמיולוגי אחראי היחידה למניעת זיהומים
מאשרים:  מנהלת היחידה למחלות זיהומיות חתימה: מר 22215 27358	תפקיד: מנהלת היחידה למניעת זיהומים תאריך: 23/6/20 תפקיד: סגן מנהל המרכז הרפואי תאריך: 06/07/20

נספח מספר 1:

תרופות במחלקת קורונה א+ב

כמות	ארון תרופות קורונה
20	ADRENALIN 1MG
20	AMINOPHYLINE 240MG
5	ANEXATE 0.5MG
20	ABITREN 75MG
40	CONTROLOC 40MG
10	DERALIN 1MG
60	DEXACORT 4MG
5	DIAMOX 500MG
12	DIGOXIN 0.5MG
5	DOBUTREX 250MG
40	DOPAMIN 200MG

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 11	מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"			קובץ: "אירוע ביולוגי"		
סגן ד"ר JCI		COP		הטיפול באסופלם	
		PCI		מניעה ובקרת זיהומים	

כמות	ארון תרופות קורונה
50	FUSID 20MG
50	FUSID 250MG
15	GLYPRESSIN 1MG
40	HEXAKAPRON 500MG
50	HYDROCORT 100MG
24	HYDROCORT 500MG
25	HEPARIN 5000U
10	ISOKET 10MG
10	IKACOR 5MG
40	LEVOPHED 4MG
5	NARCAN 0.4MG
5	NEO-SYNEPHRINE 1%
10	METOPROLOL 5MG
10	NYOSTIGMINE 2.5MG
50	PRAMIN 10MG
10	ETOMIDATE 2MG
20	DIPRIVAN 10MG 20ML
40	DIPRIVAN 10MG 50ML
50	DORMICUM 5MG
20	ASSIVAL 10MG
25	PHENRGAN 50MG
10	HALIDOL 5MG
10	PHENYTOIN 250MG
25	HYDRALAZIN 20MG
30	KEPPRA 5000MG
50	TRAMAL 100MG
18	PROCOR 150MG
10	SOLUMEDROL 500MG
20	TRANDAT 100MG

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138	תאריך יצירה: 10/06/2020
תאריך קודם:	עדכון מס':	תאריך עדכון: 22/06/2020	דף: 12 מתוך: 15
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"	
סגן JCI		COP	הטיפול באסופלם
		PCI	מניעה ובקרת ליהואים

כמות	ארון תרופות קורונה
10	ALBUMIN 20%
25	ORFERIL 350MG
20	CERNEVIT 5ML
20	ADDAMEL
1	GLUCAGEN 1MG
60	T. ZINC SULPHATE
100	T.PARACETAMOL 500MG
20	SODIUM BICARBONATE 8.4%
20	CALCIUM CARBONATE 10%
20	POTASSIUM CHLORED 15%
10	POTASSIUM PHOSPHATE
10	SODIUM PHOSPHATE
5	SODIUM CHLORIDE 23%
20	DEXTROSE 50%
30	PARACETAMOL AMP 1GR
30	ESSMERON
10	VASOPRESSEN

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':		תאריך עדכון: 22/06/2020	
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"		דף: 13	
סגן JCI		COP		הטופל באספוליס	
		PCI		מחלקת ופיקוד זיהומים	

נספח מספר 2:

רשימת מכשור רפואי במחסן מכשור רפואי שע"ח קורונה

תאריך רכישה	טקסט אובייקט	תיאור	תיאור מות שירות	תיאור יצרן	תיאור	מספר מודל	מס' של יצרן	צויד
01/11/2019	מנף לרמת חולים	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	מדטניקה בע"מ	מדטניקה בע"מ	VIKINGL	SER22	134309
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20026804	138028
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20026753	138029
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20026756	138030
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20026797	138031
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20036883	138032
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20026796	138033
08/05/2020	מכשיר הגשמה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	FLIGHT MEDICAL	FLIGHT MEDICAL	F60	20036937	138034

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קידום:		עדכון מס':		תאריך עדכון: 22/06/2020	
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"		דף: 14 מתוך: 15	
סט/גרנט JCI		COP		הטופל במאפוז'ים	
PCI		הנאצא ופקרת ליהלמים			

תאריך רכישה	טקסט ס.אובייק.	תיאור	תאריך ספק נותן שירות	תאריך יצרן	תיאור	מספר מודל	מס. סידור, של יצרן	צורך
25/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006763	138104
24/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006698	138105
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006754	138106
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006739	138107
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006950	138108
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006921	138109
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006689	138110
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006805	138111
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006957	138112
25/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006891	138113
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006743	138114
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006835	138115
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006717	138116
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006722	138117
25/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006816	138118
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006849	138119
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	בפקס בע"מ	Mindray	מוניטור משולב	10m	AD1-03006710	138120

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':		תאריך עדכון: 22/06/2020	
קלסר: "שעת חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"		דף: 15 מתוך: 15	
סטנדרט JCI			הטיפול במטופלים		
COP			מניעה ופקרת זיהומים		
PCI					

תאריך רכשה	טקסט ס.אובייקט	תיאור	תיאור ספק מותן שירות	תיאור יצרן	תיאור	מספר מודל	מס. סידור של יצרן	צויד
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006679	138121
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006967	138122
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006768	138123
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006963	138124
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006896	138125
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006835	138126
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006796	138127
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006810	138128
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006695	138129
25/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006936	138130
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006895	138131
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006758	138132
25/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006935	138133
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006723	138134
27/05/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Mindray	בפקס בע"מ	מוניטור משולב mindray	AD1-03006769	138135
12/06/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות (שיקום)	Philips	מדטניקה בע"מ	מוניטור משולב MP20 Philips	AD1-03006845	138136
						MP20	DE72840641	138210

מדינת ישראל - משרד הבריאות
המרכז הרפואי לגליל

שם: הערכות המרכז הרפואי להתפרצות SARS COV 19		מס' ההוראה: 00068138		תאריך יצירה: 10/06/2020	
תאריך קודם:		עדכון מס':		תאריך עדכון: 22/06/2020	
קלסר: "שעות חירום"		קובץ: "אירוע ביולוגי"		דף: 16 מתוך: 15	
סטנדרט JCI		COP		הטיפול באטופלס	
		PCI		אניצה ולקרת ליהוא'מס	

תאריך רכישה	טקסט ס.אובי.ק.	תיאור	תאור ספק מותן שירות	תיאור יצרן	תיאור	מספר מודל	מס. סידור של יצרן	צידד
12/06/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	Philips	MP20 Philips junior	MP20	DE62228928	138211
12/06/2020	מוניטור משולב	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	Philips	MP20 Philips	MP20	DE72840602	138212
12/03/2020	משאבת הזנה	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	COVIDIEN	PUMP FEEDING INTERNAL EPUMP KANGAROO	Kangaroo e	C18211736	7000239
23/03/2020	קפנוגרף	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	מדטרוניק / קובידיאן (ישראל) בע"מ	NEELCOR	Capnostrea	SF19290452	7000384
23/03/2020	קפנוגרף	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	מדטרוניק / קובידיאן (ישראל) בע"מ	NEELCOR	Capnostrea	SF19460073	7000385
02/04/2020	מכשיר VAC	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	Welch Allyn	PUMP VAC VCARE	vac ultra	VFS17506	7000450
06/04/2020	מד לחץ דם	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	Welch Allyn	W/A GSM 75	75CT	100014121320	7000455
13/04/2020	דפיברילטור	מחלקת התפרצות (שיקום)	מחלקת התפרצות בע"מ	MEDTRONIC	MEDTRONIC	LIFEPAK 2	48668417	7000466