

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-310/C	מרכז לשיקום יום רב מקצועי
עמוד 1 מתוך 3	קהילה – מכונים ומרפאות
18.07.2024	מהדורה 1, תאריך עדכון:

מבוא

המרכז לשיקום יום רב מקצועי מעניק טיפולים במסגרת הקהילה על ידי צוות רב מקצועי שיקומי. גודל המרכז יקבע בהתאם לנפח הפעילות והתקינה המינימלית הנדרשת למרכז לשיקום יום רב מקצועי כפי שהוגדר בנוהל אמות מידה לשיקום.

הפרוגרמה מפרטת את הפונקציות המינימליות ההכרחיות למרכז לשיקום יום רב מקצועי עבור אוכלוסייה בוגרת, ומתייחסת לשטחים הנדרשים בהתאם להיקף הפעילות המתוכנן.

מומלץ לאפשר גמישות להתפתחות והוספת טכנולוגיות/שירותים בהמשך, מעבר לדרישות המינימום שבפרוגרמה (כגון: מכשור ייעודי, סימולטור נהיגה וכו').

ככל שמתכננים הגדלה של היקף הפעילות או שינוי בהרכב המטופלים (מטופלים מורכבים/ ילדים וכו') יש להתאים את הפרוגרמה ולאשרה מול משרד הבריאות (אגף שיקום).

במרכז המתוכנן לספק שירותים לשיקום ריאות ו/או לשיקום לב, תידרש הערכות לנקודות חמצן.


פרוגרמה

קוד חדר	הערות	שטח יח' במ"ר	מס' יחידות במרכז	שם החדר	מס'
	לעמדת קבלה אחת. לכל עמדה נוספת ידרשו 5 מ"ר	5	1	דלפק קבלה ותמך אדמיניסטרטיבי	1
	שטח נטו, ללא מעברים. יחושב לפי 1.5 מ"ר למטופל/ מבקר. יכלול כסאות וכורסאות המתנה, פינת שתיה, לוקרים למטופלים וכו'.	סך השטח בהתאם לצפי כמות מבקרים מכסימלית ולא פחות מ 15 מ"ר	1	המתנה/סלון חברתי	2
G-TLT	תאים נגישים.	3	2	שירותי קהל	3
	* חיוני כשהמרכז מתוכנן לקלוט מטופלים מורכבים.	6	*1	תא מקלחת ושירותים (תא משולב נגיש)	4

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-310/C	מרכז לשיקום יום רב מקצועי
עמוד 2 מתוך 3	קהילה – מכונים ומרפאות
18.07.2024	מהדורה 1, תאריך עדכון:

	מקום לצידוד ייעודי והעמדת מיטה.	12	1	חדר טיפול לקלינאות תקשורת	5
	לכל מקצועות הטיפול: רפואה/ סיעוד/עבודה סוציאלית/ תזונה/ פסיכולוגיה/ריפוי בעיסוק/פיזיותרפיה.	12	2-1 כמות תקבע בהתאם להיקף הפעילות המתוכנן	חדר טיפולים/בדיקה/ טיפול פרטני (כולל מיטת טיפול)	6
	לכל מקצועות הטיפול: רפואה/ סיעוד/עבודה סוציאלית/ תזונה/ פסיכולוגיה/ קלינאות תקשורת/ ריפוי בעיסוק/פיזיותרפיה.	10	3-1 כמות תקבע בהתאם להיקף הפעילות המתוכנן	חדר טיפול פרטני (ללא מיטה)	7
	סדים, הידרו וכדומה.	10	1	חדר רטוב	8
	תתאפשר חלוקה לשני חללים בעת צורך. מומלץ מבנה של אולם מלבני, ביחס של 3:4 ונקי ממכשולים קבועים (עמודים). נדרשת התייחסות להתאמת גובה התקרה ציוד הטיפול המתוכנן.	100	1	אולם פיזיותרפיה - טיפולים וטכנולוגיות	9
		65	1	אולם ריפוי בעיסוק - טיפולים ותרגול ADL	10
	עבור פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק.	8	2	אחסון ציוד טיפולי	11
		10	1	מנהל/ת המרכז	12
	בתאם	14-10 בהתאם להיקף הצוות הצפוי	1	חדר צוות ומטבחון	13
S-TLT		2/3	2	שירותי צוות	14
	להחלפת בגדים, כולל לוקרים לצוות.	8	1	מלתחת צוות	15

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-310/C	מרכז לשיקום יום רב מקצועי
עמוד 3 מתוך 3	קהילה – מכונים ומרפאות
18.07.2024	מהדורה 1, תאריך עדכון:

	ארון/נישה (סדינים חד פעמים, כוסות, נייר טואלט וכו').	*	*	אחסון משקי	16
		5	1	חדר תקשורת	17
L-JCL	אפשרי באזור שרות משותף.	2	1	חדר ניקיון	18
	אופציונלי -תידרש הכנה לחשמל, מים וכיוב	3	*	נישה לעגלת שטיפה	19
L-WST	לפי דרישות תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), תשנ"ז-1997	*	1	אשפה	20
				סה"כ שטח נטו: כ 291-354 מ"ר	

סעיפים משלימים:

- הפרוגרמה מציגה שטחי נטו בלבד. על זה יתווסף מקדם ברוטו נטו בשיעור של כ 1.5-1.7. מעבר לשטחים אלו, יש לקחת בחשבון שטחים נוספים ברמת הבנין ככל שידרשו, עבור מערכות תנועה בינייניות, לוביים ושטחים טכנים.
- ניתן להציע איחוד פונקציות לוגיסטיות ומינהלתיות עבור מספר שרותי בריאות הנמצאים במפלס אחת, בכפוף לאישור פרוגרמטי והצגת התכנון המוצע לאישור משרד הבריאות (אגף השיקום).
- יש לבצע התאמה של הפרוגרמה לתקנות ותקנים נוספים, לרבות תקנות הנגישות (בהתאמה למבנה קיים/ חדש), מיגון, בטיחות וכו'.

מסמכים משלימים לפרוגרמה:

- נוהל אמות מידה לשיקום רפואי בישראל העדכני