



שירותים וטרינריים בשדה  
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים  
**מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים**

|                   |  |                                                                        |  |                                                                |  |                                                       |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| עורך המבדק:       |  | ד"ר חקאס סר                                                            |  | תאריך ושעה:                                                    |  | 10 <sup>20</sup> 25/6/19                              |  |
| שם המשק/בעלים:    |  | סמל 9 אגל 1 -                                                          |  | ת.ז. / ח.פ.                                                    |  |                                                       |  |
| יישוב:            |  | מג. טיה -                                                              |  | טלפון קווי:                                                    |  |                                                       |  |
| איש קשר:          |  | טל' נייד                                                               |  | דוא"ל:                                                         |  |                                                       |  |
| קטגוריות הייצור:  |  | <input checked="" type="checkbox"/> המלטה והנקה<br>farrowing+lactation |  | <input checked="" type="checkbox"/> אימהות בהריון<br>gestation |  | <input checked="" type="checkbox"/> גמולים<br>weaners |  |
| גודל העדר בביקור: |  | אימהות: 250                                                            |  | שחיטה: 1000                                                    |  | תמותה מגמילה ועד שחיטה: 20/80                         |  |
| רישום:            |  | צורת תיעוד: מחשב \ ידני                                                |  | פרוט:                                                          |  |                                                       |  |
| רופא מטפל:        |  | סמל 9 אגל 1                                                            |  | מס' טלפון:                                                     |  | דוא"ל:                                                |  |
| מס' ביקורי רופא:  |  | 1                                                                      |  |                                                                |  |                                                       |  |

דרוג: 0=תקין, 1=לקוי, 2=לא תקין

**מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:**

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות | 0 | 1 | 2 | נימוק |
|------|------|------------------|---------------|---|---|---|-------|
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |

**ממצאי ביקורת נוכחית:**

**1. המלטה והנקה farrowing+lactation**

| נושא                | סעיף                                                     | 0 | 1 | 2 | הערות                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------|
| 1.1. תא המלטה והנקה | זמן ריסון: 11 (ב) (ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)  | ✓ |   |   |                        |
|                     | גודל תא: 4 (ח) (לא יפחת מ 4 מ"ר, רוחב לא יפחת מ 1.5 מ"ר) | ✓ |   |   |                        |
|                     | שטח לגורים: 4 (ט) (לא יפחת מ 1 מ"ר)                      | ✓ |   |   | סוג המצע לחזירונים: 12 |
|                     | רצפה: 6 (2) (א): רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים     | ✓ |   |   |                        |
| 1.2. מזון ומים      | מס' אבוסים: 1+1                                          | ✓ |   |   |                        |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                    |  |   |   |                                                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                    |  |   | ✓ | נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                                            |                                                            |
| חומר העשרה:                                        |  |   | ✓ | העשרה לפני<br>המלטה:                                                                           | גמילה                                                      |
| חומר העשרה:                                        |  |   | ✓ | העשרה לאמא<br>ולגורים:                                                                         |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | גיל גמילה: 27 יום                                                                              |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | משקל<br>גמילה: 6 ק"ג                                                                           |                                                            |
| התרשמות<br>סובייקטיבית לגורים<br>מתחת ל 6 ק"ג      |  |   | ✓ |                                                                                                | 1.3 פעולות השחתה<br>(סירוס, קיטום זנב,<br>שיוף שיניים): 15 |
| גיל הגורים:                                        |  |   | ✓ | 5-7 ימים                                                                                       |                                                            |
| הפעולות שנעשות:<br>סירוס \ קיטום זנב \ שיוף שיניים |  |   | ✓ |                                                                                                |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | שימוש במשכי<br>כאבים: כן \ לא                                                                  |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | זמן השימוש ביחס<br>לפעולה: 15 ימים                                                             |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | שם החומר:<br>Ketoprofen                                                                        |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | כלים יעודיים<br>מחוסים: כן \ לא                                                                |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | מבצע הפעולה:<br>המטפס                                                                          |                                                            |
| שטח לאמא:                                          |  |   | ✓ | שטח לגורים: 4 (ט)<br>(לא יפחת מ 1 מ"ר)                                                         | 1.4 תנאים<br>סביבתיים                                      |
|                                                    |  |   | ✓ | רצפה: 6 (2) (א): רוחב<br>חריצים בטפחות עד<br>11 מ"מ לגורים.                                    |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | העשרה לאמא<br>ולגורים:                                                                         |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | ✓ | מד גאזים (CO2,<br>NH3, H2S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד                                |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | רעש סביר \ לא סביר                                                                             |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | טמפ':<br>מד טמפ':<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>25-28 |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ | תאורה:<br>מלאכותית \ כן \ לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה: כן \ לא                                |                                                            |
|                                                    |  |   | ✓ |                                                                                                |                                                            |



### Welfare Quality

| נושא                                      | 0 | 1 | 2 | הערות              |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------------------|
| 1.1. התנהגות סטריאוטיפית (בניית קן באויר) | ✓ |   |   |                    |
| מניפולציות פה על חזירונים אחרים בקבוצה    | ✓ |   |   |                    |
| הומוגניות גודל הגורים בשגר                | ✓ |   |   |                    |
| פציעות חזירונים                           | ✓ |   |   |                    |
| פציעות חזירה מניקה                        |   | ✓ |   | פציעות חזירה מניקה |
| תקינות צואה                               | ✓ |   |   |                    |

### 2. אימהות בהריון

| נושא                     | סעיף                                                                                                                                    | ממצאים |          |              |            | הערות                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|
|                          |                                                                                                                                         | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                   |
| 2.1. תא הזרעה            | זמן ריסון: 12 (ריסון עד 7 ימים, יומיים אחרי הזרעה)                                                                                      | ✓      |          |              |            |                                   |
|                          | גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ' רוחב, 2.2 מ' אורך).                                                                                    |        |          |              |            | אין                               |
|                          | רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה או פציעה<br><br>ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ |        |          |              |            | אין - לא משגשגים ים חריצים גרועים |
|                          | העשרה                                                                                                                                   |        |          |              |            | חומר העשרה: משקיים                |
| 2.2 מבכירות: חצר קבוצתית | צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5 + ארפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8                                                      |        | ✓        |              |            |                                   |
|                          | רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה או פציעה<br><br>ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                                  |        |          |              |            | אין לא משגשגים ים חריצים גרועים   |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                    |                                                                                                   |  |  |   |                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ |                                                                                                   |  |  |   | אלון                                 |
| העשרה                                              | חומר העשרה:                                                                                       |  |  |   |                                      |
| 2.3 חזירות בהריון:<br>חצר קבוצתית                  | צפיפות: 4 (ב) שטח<br>למבכירה, בהתאמה:<br>גודל קבוצה<br>4014015+4014015 שטח<br>מ"ר 312.0512.2512.5 |  |  | ✓ |                                      |
| רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה            | ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת:<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                                  |  |  | ✓ | אלון<br>קטן משתמש<br>יש חוצים צמודים |
| 2.3 מזון ומים                                      | ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ                                                |  |  | ✓ | אלון<br>חומר לפח אדמני               |
|                                                    | מס' אבוסים: 1<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                              |  |  |   | חומר העשרה:<br>פחיתת חומר נושא       |
| 2.4 תנאים<br>סביבתיים                              | מד גזאים (CO2,<br>NH3, H2S)<br>קיים ו לא קיים<br>עובד ו לא עובד<br>רעש סביר לא סביר               |  |  |   | אלון                                 |
|                                                    | טמפ':<br>מד טמפ'<br>קיים ו לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים ו לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>25-28     |  |  |   |                                      |
| 2.5 מניעת נזק                                      | תאורה:<br>מלאכותית כן/לא<br>מותרת למחזור<br>היממה כן/לא                                           |  |  | ✓ |                                      |
| 2.6 תא בידוד<br>לחולים                             | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום<br>קיים ו לא קיים                                             |  |  | ✓ | תנאים:                               |

Welfare Quality

|      |   |   |   |       |
|------|---|---|---|-------|
| נושא | 0 | 1 | 2 | הערות |
|------|---|---|---|-------|



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                        |
|--|--|--|--|---|----------------------------------------|
|  |  |  |  | ✓ | התנהגות סטריאוטיפית                    |
|  |  |  |  | ✓ | מניפולציות פה על אמהות<br>אחרים בקבוצה |
|  |  |  |  |   | רמת פציעות וצליעות                     |

3. חזירים לרבייה:

| נושא                  | סעיף                                                                                                                                                                                                                                                     | ממצאים |          |              |            | הערות                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                       |
| 3.1 תא :              | גודל תא : 4 (י)<br>(לא יפחת מ 6 מ"ר,<br>רוחב 2.8 מ")                                                                                                                                                                                                     | ✓      |          |              |            |                                       |
|                       | רצפה : 6 (100 ק"ג)<br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br>רוחב חריצים : עד<br>20 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                                                      |        |          |              |            | אין מתכת<br>(רצפה מתכת)<br>אין מתכת   |
|                       | העשרה                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |            | חומר העשרה<br>מסוגל על ידי א"מ        |
|                       | רצפה : 6<br>-חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                                                         |        |          |              |            | אין<br>חומר העשרה<br>מסוגל על ידי א"מ |
| 3.2 תנאים<br>סביבתיים | מד גזאים ( CO <sub>2</sub> ,<br>NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים / לא קיים<br>עובד / לא עובד<br><br>-רעש סביר / לא סביר<br><br>טמפ' :<br>מד טמפ'<br>קיים / לא קיים<br>-מיקום הרגשים<br>מתאים / לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>26-28<br><br>תאורה : |        |          |              |            | אין                                   |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|         |  |  |  |   |                                                     |               |
|---------|--|--|--|---|-----------------------------------------------------|---------------|
|         |  |  |  | ✓ | מלאכותית כן/לא<br>- מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא    |               |
|         |  |  |  | ✓ | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                 | 3.3 מניעת נזק |
| 1/1 חלש |  |  |  | ✓ | מס' אבוסים :<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון | 3.4 מזון ומים |

4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

| נושא                        | סעיף                                                                                                                                                                                                 | ממצאים |          |              |            | הערות                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                      | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                             |
| 4.1 גמולים :<br>חצר קבוצתית | צפיפות : 4 (ב) שטח<br>לחזיר, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>(85\50\30\20\10)<br>שטח ללא רפד :<br>(0\0.65\0.46\0.35\0.22)<br>1.1\92.<br>שטח עם רפד :<br>1.1\0.8\0.56\0.44\0.35<br>1.5\1                    |        | ✓        |              |            |                                             |
|                             | רצפה : 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>ברצפת טפחות בטון :<br>רוחב החריצים עד 14<br>מ"ל<br><br>רוחב מינימלי לטפחה<br>50 מ"מ<br><br>ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ |        | ✓        |              |            | לא משהימים<br>יש חוזים גרסיה<br>אין לא קיים |
| 4.2 מזון ומים               | מס' אבוסים :<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                                                                         |        | ✓        |              |            | 50/1 חלש                                    |
| 4.3 תנאים<br>סביבתיים       | מד גאזים (CO <sub>2</sub> ,<br>NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים לא קיים<br>עובד לא עובד<br><br>רעש סביר לא סביר<br><br>טמפ' :<br>מד טמפ'<br>קיים לא קיים                                  |        |          |              |            | חומר העשרה :<br>משתקנים<br>אין              |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                                          |               |
|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |   | מיקום הרגשים<br>מתאים לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>28-30    |               |
|  |  |  |  |   | תאורה:<br>מלאכותית כן/לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא |               |
|  |  |  |  | ✓ | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                      | 4.4 מניעת נזק |

### Welfare Quality

| נושא                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית     | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים | ✓ |   |   |       |
| אחרים בקבוצה            |   |   |   |       |
| פציעות                  |   |   |   |       |
| זנבות נשוכים            |   |   |   |       |
| נקיון גוף               |   | ✓ |   |       |

### 5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

| נושא                      | סעיף                                                                                                                                                                    | ממצאים |          |              |            | הערות                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                         | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                                               |
| 5.1 פיטום:<br>חצר קבוצתית | צפיפות: 4 (ב) שטח<br>לחזיר, בהתאמה:<br>גודל קבוצה<br>8515013020110<br>שטח ללא רפד:<br>010.6510.4610.3510.22<br>1.1192.<br>שטח עם רפד:<br>1.10.810.5610.4410.35<br>1.511 |        | ✓        |              |            |                                                               |
|                           | רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br>ברצפת טפחות בטון:<br>רוחב החריצים עד 18<br>מ"ל<br>רוחב מינימלי לטפחה<br>80 מ"מ<br>ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק                |        | ✓        |              |            | אין לאט מטיה שים<br>אפשר צפה עם חריצים<br>רצפת טפחות<br>ממתכת |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                    |                                                                                                                                                              |   |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 5.2 מזון ומים      | רוחב חריצים : עד 11 מ"מ                                                                                                                                      | ✓ |  |  |  |
|                    | מס' אבוסים : 434<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                             | ✓ |  |  |  |
| 5.3 תנאים סביבתיים | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים / לא קיים<br>עובד / לא עובד<br>רעש סביר / לא סביר                                    | ✓ |  |  |  |
|                    | טמפ' :<br>מד טמפ' :<br>קיים / לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים / לא מתאים<br>טמפ' קיימת : 24-28<br>תאורה :<br>מלאכותית כן/לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא | ✓ |  |  |  |
| 5.4 מניעת נזק      | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                                                                                                                          | ✓ |  |  |  |

### Welfare Quality

| נושא                                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-----------------------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית                     | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים<br>אחרים בקבוצה | ✓ |   |   |       |
| פציעות                                  | ✓ |   |   |       |
| זנבות נשוכים                            | ✓ |   |   |       |
| נקיון גוף                               |   | ✓ |   |       |

### 6. כללי

|                         |                                                                     |   |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 6.1 חיסונים             | פרוטוקול חיסונים<br>ותיעוד (כן/לא)<br>אמצעי ריסון<br>לטיפול/חיסונים | ✓ |  |  |  |
| 6.2 שבילי הולכה<br>במשק | ניקיון<br>בטיחות<br>זווית הולכה                                     | ✓ |  |  |  |
| 6.3 אמצעי ניהוג         | שימוש (צינורות<br>פלסטיק/גומי)<br>מקלות/ שוקר/ אחר?                 | ✓ |  |  |  |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                 |                             |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | ✓ | תנאי העמסה<br>וההובלה (תקינות<br>הרמפה להעמסה,<br>זווית העמסה, רכב<br>הובלה, היתרי הובלה)                                       | 6.4 העמסה והובלה            |
|  |  |  |  |  | ✓ | באיזו תדירות בודק<br>מנהל המשק את ניהוג<br>והתנהגות העובדים<br>כלפי בע"ח, ואילו<br>פעולות ננקטות<br>למניעת התנהגות לא<br>תקינה? | 6.5 הדרכת עובדים            |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם העובדים<br>משתתפים<br>בהכשרה השתלמויות<br>/כנסים?                                                                           |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם יש נהלי עבודה<br>כתובים?                                                                                                    |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | כוויות קור (שימוש<br>במשככי כאבים:<br>כן/לא)                                                                                    |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | אחזקה וטיפול בכלבי<br>שמירה/עבודה                                                                                               | 6.6 בעלי חיים<br>אחרים במשק |
|  |  |  |  |  |   | בעלי חיים אחרים<br>(ציין סוג/מספר<br>בהערות)                                                                                    |                             |
|  |  |  |  |  |   | האם מתקיימת<br>הדברה תקופתית<br>מסודרת במשק,<br>באיזו תדירות?                                                                   | 6.7 הדברה                   |
|  |  |  |  |  |   | כנגד מכרסמים/<br>מעופפים/ פרעושים?                                                                                              |                             |
|  |  |  |  |  |   | האם יש תיעוד<br>ההדברה כולל פרטי<br>החומר בו נעשה<br>שימוש?                                                                     |                             |
|  |  |  |  |  |   | ארון חומרי הדברה                                                                                                                |                             |
|  |  |  |  |  |   | האם ישנה גדר<br>היקפית?                                                                                                         | 6.8 בטיחות<br>ביולוגית      |
|  |  |  |  |  |   | האם קיים שער<br>חשמלי?                                                                                                          |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | הסדר פנוי פסדים                                                                                                                 |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | מקרר                                                                                                                            | 6.9 שירותי רפואה            |
|  |  |  |  |  | ✓ | ארון תרופות                                                                                                                     |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | התרשמות כללית                                                                                                                   | ניקיון בעלי חיים            |

סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



מתאימים לדרישות ☐

מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ציון ממוצע: \_\_\_\_\_

**ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:**

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות |
|------|------|------------------|---------------|
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |

**הערות:**



שירותים וטרינריים בשדה  
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים  
**מבדק רווחה ובריאות במשה חזירים**

|                   |  |                                                                        |  |                                                                |  |                                                            |  |
|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| עורך המבדק:       |  | התאגדות חקלאית - 158-8-158                                             |  | תאריך ושעה:                                                    |  | 19/6/19 10:00                                              |  |
| שם המסק/בעלים:    |  | חלק סמית - א.א.א.                                                      |  | ת.ז. (ח.פ.)                                                    |  |                                                            |  |
| יישוב:            |  | אסולין                                                                 |  | טלפון קווי:                                                    |  |                                                            |  |
| איש קשר:          |  | חלק סמית                                                               |  | טל' נייד:                                                      |  | דוא"ל:                                                     |  |
| קטגוריות הייצור:  |  | <input checked="" type="checkbox"/> המלטה והנקה<br>farrowing+lactation |  | <input checked="" type="checkbox"/> אימהות בהריון<br>gestation |  | <input checked="" type="checkbox"/> גמולים<br>weaners      |  |
| גודל העדר בביקור: |  | אימהות: 150                                                            |  | שחיטה: 150                                                     |  | תמותה טרום גמילה: 120/120<br>תמותה מגמילה ועד שחיטה: 22/22 |  |
| רישום:            |  | צורת תיעוד: מחשב / ידני                                                |  | פרוט:                                                          |  |                                                            |  |
| רופא מטפל:        |  | ר' גולד 3006                                                           |  | מס' טלפון:                                                     |  | דוא"ל:                                                     |  |
| מס' ביקורי רופא:  |  | 1                                                                      |  |                                                                |  |                                                            |  |

דרוג: 0=תקין, 1=לקוי, 2=לא תקין

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות | 0 | 1 | 2 | נימוק |
|------|------|------------------|---------------|---|---|---|-------|
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |

ממצאי ביקורת נוכחית:

**1. המלטה והנקה farrowing+lactation**

| נושא                | סעיף                                                     | 0 | 1 | 2 | הערות                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 1.1. תא המלטה והנקה | זמן ריסון: 11 (ב) (ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)  | ✓ |   |   |                                 |
|                     | גודל תא: 4 (ח) (לא יפחת מ 4 מ"ר, רוחב לא יפחת מ 1.5 מ"ר) | ✓ |   |   |                                 |
|                     | שטח לגורים: 4 (ט) (לא יפחת מ 1 מ"ר)                      | ✓ |   |   | סוג המצע לחזירונים: ספגט + ספגט |
|                     | רצפה: 6 (א) (רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים)        | ✓ |   |   |                                 |
| 1.2. מזון ומים      | מס' אבוסים: 1-4                                          |   |   |   | 88 כמלא המסרים                  |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



2 1 0

|                                                    |   |  |   |                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------|---|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                    |   |  | ✓ | נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                                                |                                                            |
| חומר העשרה:                                        |   |  |   | העשרה לפני<br>המלטה:                                                                               | גמילה                                                      |
| חומר העשרה:                                        |   |  |   | העשרה לאמא<br>ולגורים:                                                                             |                                                            |
| הפעולות שנעשות:<br>סירוס \ קיטום זנב \ שיוף שיניים |   |  |   | גיל גמילה: 30 יום<br>משקל 6-8 ק"ג<br>גמילה: 1 יום<br>התרשמות<br>סובייקטיבית לגורים<br>מתחת ל 6 ק"ג |                                                            |
|                                                    |   |  |   | גיל הגורים: 3-4 ימים                                                                               |                                                            |
|                                                    |   |  |   | - שימוש במשכי<br>כאבים: כן \ לא                                                                    | 1.3 פעולות השחתה<br>(סירוס, קיטום זנב,<br>שיוף שיניים): 15 |
|                                                    |   |  |   | -זמן השימוש ביחס<br>לפעולה 20 ימים                                                                 |                                                            |
|                                                    |   |  |   | -שם החומר:<br>Loxiceam                                                                             |                                                            |
|                                                    |   |  |   | -כלים יעודיים<br>מחוטים: כן \ לא                                                                   |                                                            |
|                                                    |   |  |   | -מבצע הפעולה:<br>סמיר                                                                              | 1.4 תנאים<br>סביבתיים                                      |
| שטח לאמא:                                          |   |  |   | שטח לגורים: 4 (ט)<br>(לא יפחת מ 1 מ"ר)                                                             |                                                            |
|                                                    |   |  | ✓ | רצפה: 6(2)(א): רוחב<br>חריצים בטפחות עד<br>11 מ"מ לגורים.                                          |                                                            |
|                                                    |   |  | ✓ | העשרה לאמא<br>ולגורים:                                                                             |                                                            |
| אין                                                | ✓ |  |   | מד גאזים (CO2, NH3, H2S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד                                       |                                                            |
|                                                    |   |  |   | רעש סביר \ לא סביר                                                                                 |                                                            |
|                                                    |   |  | ✓ | טמפ':<br>מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים                                                                 |                                                            |
|                                                    |   |  |   | מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>26                                               |                                                            |
|                                                    |   |  |   | תאורה:<br>מלאכותית כן \ לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן \ לא                                       |                                                            |



### Welfare Quality

| נושא                                      | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 1.1. התנהגות סטריאוטיפית (בניית קן באויר) | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירונים אחרים בקבוצה    | ✓ |   |   |       |
| הומוגניות גודל הגורים בשגר                | ✓ |   |   |       |
| פציעות חזירונים                           |   | ✓ |   |       |
| פציעות חזירה מניקה                        | ✓ |   |   |       |
| תקינות צואה                               | ✓ |   |   |       |

### 2. אימהות בהריון

| נושא                     | סעיף                                                                               | ממצאים |          |              |            | הערות                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|
|                          |                                                                                    | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                   |
| 2.1. תא הזרעה            | זמן ריסון: 12 (ריסון עד 7 ימים, יומיים אחרי הזרעה)                                 |        |          |              |            | 1.1                               |
|                          | גודל תא: 4 (לא יפחת מ 1.4 מ' רוחב, 2.2 מ' אורך).                                   | ✓      |          |              |            |                                   |
|                          | רצפה: 6 חומר המונע החלקה או פציעה                                                  | ✓      |          |              |            | 1.2                               |
|                          | ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                         | ✓      |          |              |            |                                   |
|                          | ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ                                          | ✓      |          |              |            |                                   |
| 2.2 מבכירות: חצר קבוצתית | העשרה                                                                              | ✓      |          |              |            | חומר העשרה: תוספת סלניום ויטמינים |
|                          | צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5 + ארפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8 | ✓      |          |              |            |                                   |
|                          | רצפה: 6 חומר המונע החלקה או פציעה                                                  | ✓      |          |              |            |                                   |
|                          | ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                         | ✓      |          |              |            |                                   |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                          |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|------------------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          |  |  |  | ✓ | ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| חומר העשרה:<br><u>תמצית ג'סם 11 לטמן</u> |  |  |  |   | העשרה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|                                          |  |  |  | ✓ | צפיפות: 4 (ב) שטח<br>למבכירה, בהתאמה:<br>גודל קבוצה<br>4014015 + ארפד, שטח<br>מ"ר 312.0512.2512.5                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.3 חזירות בהריון:<br>חצר קבוצתית |
|                                          |  |  |  | ✓ | רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת:<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|                                          |  |  |  | ✓ | מס' אבוסים: 2<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3 מזון ומים                     |
| חומר העשרה:<br><u>תמצית ג'סם 11 לטמן</u> |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|                                          |  |  |  | ✓ | מד-גזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br><br>רעש סביר \ לא סביר<br>טמפ':<br>מד-טמפ':<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br><br>תאורה:<br>מלאכותית \ כן/לא<br>מזג האוויר למחזור<br>היממה \ כן/לא<br><br>תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום<br>קיים \ לא קיים | 2.4 תנאים<br>סביבתיים             |
|                                          |  |  |  | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.5 מניעת נזק                     |
| תנאים:                                   |  |  |  | ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.6 תא בידוד<br>לחולים            |

Welfare Quality

| נושא | 0 | 1 | 2 | הערות |
|------|---|---|---|-------|
|      |   |   |   |       |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |   |                        |
|--|--|--|---|------------------------|
|  |  |  | ✓ | התנהגות סטריאוטיפית    |
|  |  |  | ✓ | מניפולציות פה על אמהות |
|  |  |  | ✓ | אחרים בקבוצה           |
|  |  |  | ✓ | רמת פציעות וצליעות     |

3. חזירים לרבייה:

| נושא                  | סעיף                                                                                                                                                                                                                      | ממצאים |          |              |            | הערות                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                           | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                               |
| 3.1 תא :              | גודל תא : 4 (י)<br>(לא יפחת מ 6 מ"ר,<br>רוחב 2.8 מ')                                                                                                                                                                      | ✓      |          |              |            |                               |
|                       | רצפה : 6 (100 ק"ג)<br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br>רוחב חריצים : עד<br>20 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                       | ✓      |          |              |            | אלו                           |
|                       | העשרה                                                                                                                                                                                                                     | ✓      |          |              |            | חומר העשרה :<br>תחבת עם ילדון |
|                       | רצפה : 6<br>-חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                          | ✓      |          |              |            | אלו                           |
|                       | העשרה                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |            | חומר העשרה :<br>תחבת עם ילדון |
| 3.2 תנאים<br>סביבתיים | מד גאזים ( CO2 ,<br>NH3 , H2S )<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br><br>-רעש סביר \ לא סביר<br><br>טמפ' :<br>26<br>-מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים<br>-מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>-טמפ' קיימת<br>26<br><br>תאורה : | אלו    |          |              |            |                               |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                                       |               |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |   | מלאכותיות כולא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כולא         |               |
|  |  |  |  |   | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                   | 3.3 מניעת נזק |
|  |  |  |  | ✓ | מס' אבוסים : 2<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון | 3.4 מזון ומים |

4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

| נושא                        | סעיף                                                                                                                                                                                       | ממצאים |          |              |            | הערות                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|--------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                            | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                |
| 4.1 גמולים :<br>חצר קבוצתית | צפיפות : 4 (ב) שטח<br>לחזיר, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>85150130120110 ,<br>שטח ללא רפד :<br>010.6510.4610.3510.22<br>1.1192.<br>שטח עם רפד :<br>1.10.810.5610.4410.35<br>1.511             |        |          | ✓            |            | אין<br>אין                     |
|                             | רצפה : 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br>ברצפת טפחות בטון :<br>רוחב החריצים עד 14<br>מ"ל<br>רוחב מינימלי לטפחה<br>50 מ"מ<br>ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ | ✓      |          |              |            |                                |
| 4.2 מזון ומים               | מס' אבוסים : 2<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                                                             | ✓      |          |              |            | חומר העשרה :<br>תפוחי עץ וסוכר |
| 4.3 תנאים<br>סביבתיים       | מד גזים ( CO2 ,<br>NH3, H2S )<br>קיים ו לא קיים<br>עובד ו לא עובד<br>רעש סביר ו לא סביר<br>טמפ' : 26<br>מד טמפ'<br>קיים ו לא קיים                                                          | אין    |          |              |            | אין                            |



|  |  |  |  |   |                                                                                                                |               |
|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  | ✓ | מיקום הרגשים<br>מתאים לא מתאים<br>טמפי קיימת<br>26<br>תאורה:<br>מלאכותית כן/לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא |               |
|  |  |  |  | ✓ | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                                                                            | 4.4 מניעת נזק |

### Welfare Quality

| נושא                                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-----------------------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית                     | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים<br>אחרים בקבוצה | ✓ |   |   |       |
| פציעות                                  | ✓ |   |   |       |
| זנבות נשוכים                            | ✓ |   |   |       |
| נקיון גוף                               | ✓ |   |   |       |

### 5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

| נושא                      | סעיף                                                                                                                                                                     | ממצאים |          |              |            | הערות |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-------|
|                           |                                                                                                                                                                          | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |       |
| 5.1 פיטום:<br>חצר קבוצתית | צפיפות: 4 (ב) שטח<br>לחזיר, בהתאמה:<br>גודל קבוצה<br>85\50\30\20\10,<br>שטח ללא רפד:<br>0\0.65\0.46\0.35\0.22<br>1.1\92.<br>שטח עם רפד:<br>1\0.8\0.56\0.44\0.35<br>1.5\1 |        | ✓        |              |            |       |
|                           | רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה                                                                                                                                  | ✓      |          |              |            |       |
|                           | ברצפת טפחות בטון:<br>רוחב החריצים עד 18<br>מ"ל                                                                                                                           | ✓      |          |              |            |       |
|                           | רוחב מינימלי לטפחה<br>80 מ"מ                                                                                                                                             | ✓      |          |              |            |       |
|                           | ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק                                                                                                                                              |        |          |              |            |       |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  | ✓ | רוחב חריצים : עד 11 מ"מ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2 מזון ומים      |
|  |  |  |  | ✓ | מס' אבוסים : 2<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|  |  |  |  |   | חומר העשרה :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|  |  |  |  | ✓ | מד-גזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br>רעש סביר \ לא סביר<br>טמפ' :<br>26<br>מד-טמפ' :<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת :<br>26<br>תאורה :<br>מלאכותית כן/לא<br>מזג האוויר למחזור<br>היממה כן/לא | 5.3 תנאים סביבתיים |
|  |  |  |  | ✓ | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.4 מניעת נזק      |

### Welfare Quality

| נושא                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית     | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים | ✓ |   |   |       |
| אחרים בקבוצה            | ✓ |   |   |       |
| פציעות                  | ✓ |   |   |       |
| זנבות נשוכים            | ✓ |   |   |       |
| נקיון גוף               | ✓ |   |   |       |

### 6. כללי

|                      |   |  |  |  |                                                       |
|----------------------|---|--|--|--|-------------------------------------------------------|
| 6.1 חיסונים          | ✓ |  |  |  | פרוטוקול חיסונים<br>ותיעוד (כן/לא)                    |
|                      | ✓ |  |  |  | אמצעי ריסון<br>לטיפול/חיסונים                         |
| 6.2 שבילי הולכה במשק | ✓ |  |  |  | ניקיון<br>בטיחות<br>זווית הולכה                       |
| 6.3 אמצעי ניהוג      | ✓ |  |  |  | שימוש (צינורות<br>פלסטיק/ גומי/<br>מקלות/ שוקר/ אחר)? |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|       |  |  |   |   |   |                                                                                                                                 |                             |
|-------|--|--|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |  |  |   |   | ✓ | תנאי העמסה<br>והובלה (תקינות<br>הרמפה להעמסה,<br>זווית העמסה, רכב<br>הובלה, היתרי הובלה)                                        | 6.4 העמסה והובלה            |
|       |  |  | ✓ |   |   | באיזו תדירות בודק<br>מנהל המשק את ניהוג<br>והתנהגות העובדים<br>כלפי בע"ח, ואילו<br>פעולות ננקטות<br>למניעת התנהגות לא<br>תקינה? | 6.5 הדרכת עובדים            |
|       |  |  |   | ✓ |   | האם העובדים<br>משתתפים<br>בהכשרה/השתלמויות<br>/כנסים?                                                                           |                             |
|       |  |  |   | ✓ |   | האם יש נהלי עבודה<br>כתובים?                                                                                                    |                             |
|       |  |  |   |   |   | כוויות קור (שימוש<br>במשככי כאבים:<br>כן/לא)                                                                                    |                             |
|       |  |  | ✓ |   |   | אחזקה וטיפול בכלבי<br>שמירה/עבודה                                                                                               | 6.6 בעלי חיים<br>אחרים במשק |
| פגמים |  |  |   |   |   | בעלי חיים אחרים<br>(ציין סוג/מספר<br>בהערות)                                                                                    |                             |
|       |  |  |   |   | ✓ | האם מתקיימת<br>הדברה תקופתית<br>מסודרת במשק,<br>באיזו תדירות?                                                                   | 6.7 הדברה                   |
|       |  |  |   |   | ✓ | כנגד מכרסמים/<br>מעופפים/ פרעושים?                                                                                              |                             |
|       |  |  |   | ✓ |   | האם יש תיעוד<br>ההדברה כולל פרטי<br>החומר בו נעשה<br>שימוש?                                                                     |                             |
|       |  |  |   | ✓ |   | ארון חומרי הדברה                                                                                                                |                             |
|       |  |  |   |   | ✓ | האם ישנה גדר<br>היקפית?                                                                                                         | 6.8 בטיחות<br>ביולוגית      |
|       |  |  |   |   | ✓ | האם קיים שער<br>חשמלי?                                                                                                          |                             |
|       |  |  |   |   | ✓ | הסדר פנוי פסדים                                                                                                                 |                             |
|       |  |  |   |   | ✓ | מקרר                                                                                                                            | 6.9 שירותי רפואה            |
|       |  |  |   |   | ✓ | ארון תרופות                                                                                                                     |                             |
|       |  |  |   | ✓ | ✓ | התרשמות כללית                                                                                                                   | ניקיון בעלי חיים            |

סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



מתאימים לדרישות ☐

מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ציון ממוצע: \_\_\_\_\_

**ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:**

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות |
|------|------|------------------|---------------|
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |

**הערות:**



שירותים וטרינריים בשדה  
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים  
**מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| עורך המבדק:       | חברת ע"א                                                                                                                                                                                                                                                                                           | תאריך ושעה:           | 01/07/19 10:30              |
| שם המשק/בעלים:    | חווה אורז                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ת.ז. / ח.פ.           |                             |
| יישוב:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | טלפון קווי:           |                             |
| איש קשר:          | מאסר + אילנה                                                                                                                                                                                                                                                                                       | טל' נייד:             |                             |
| קטגוריות הייצור:  | <input checked="" type="checkbox"/> המלטה והנקה<br><input checked="" type="checkbox"/> אימהות בהריון<br><input checked="" type="checkbox"/> גמולים<br><input checked="" type="checkbox"/> פייטום<br><input checked="" type="checkbox"/> finishers<br><input checked="" type="checkbox"/> fattening |                       |                             |
| גודל העדר בביקור: | אימהות: 1200<br>שחיטה: 800<br>מחשב / ידני                                                                                                                                                                                                                                                          | תמותה טרום גמילה: 63% | תמותה מגמילה ועד שחיטה: 50% |
| רישום:            | צורת תיעוד: מחשב / ידני<br>נתונים זמינים לצפייה: עד לתאריך: 01/07/19                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             |
| רופא מטפל:        | ד"ר א. א. א.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מס' טלפון:            | 0527383832                  |
| מס' ביקורי רופא:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | דוא"ל:                |                             |

דרוג: 0=תקין, 1=לקוי, 2=לא תקין

**מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:**

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות | 0 | 1 | 2 | נימוק |
|------|------|------------------|---------------|---|---|---|-------|
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |
|      |      |                  |               |   |   |   |       |

**ממצאי ביקורת נוכחית:**

**1. המלטה והנקה farrowing+lactation**

| נושא                | סעיף                                                     | 0 | 1 | 2 | הערות               |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 1.1. תא המלטה והנקה | זמן ריסון: 11 (ב) (ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)  | ✓ |   | ✓ |                     |
|                     | גודל תא: 4 (ח) (לא יפחת מ 4 מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ"ר) |   | ✓ |   |                     |
|                     | שטח לגורים: 4 (ט) (לא יפחת מ 1 מ"ר)                      |   | ✓ |   | סוג המצע לחזירונים: |
|                     | רצפה: 6 (2) (א): רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים     | ✓ |   |   |                     |
| 1.2. מזון ומים      | מס' אבוסים: 4=1                                          | ✓ |   |   |                     |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                    |  |   |                                                                                                            |                                                            |
|----------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                    |  | ✓ | נכון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                                                         |                                                            |
| חומר העשרה: <u>חלוא</u>                            |  | ✓ | העשרה לפני<br>המלטה:                                                                                       | גמילה                                                      |
| חומר העשרה: <u>חלוא</u>                            |  |   | העשרה לאמא<br>ולגורים:                                                                                     |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | גיל גמילה: <u>34 יום</u><br>משקל<br>גמילה: <u>6-7 ק"ג</u><br>התרשמות<br>סובייקטיבית לגורים<br>מתחת ל 6 ק"ג |                                                            |
| הפעולות שנעשות:<br>סירוס \ קיטום זנב \ שיוף שיניים |  | ✓ | גיל הגורים: <u>4-6 יום</u>                                                                                 | 1.3 פעולות השחתה<br>(סירוס, קיטום זנב,<br>שיוף שיניים): 15 |
|                                                    |  |   | - שימוש במשכי<br>כאבים: <u>כן</u> לא                                                                       | 20/mg/ml                                                   |
|                                                    |  |   | - זמן השימוש ביחס<br>לפעולה: <u>5 ק"ג</u>                                                                  |                                                            |
|                                                    |  |   | - שם החומר: <u>Meloxicam 20mg</u><br>כלים יעודיים<br>מחוסים: <u>כן</u> לא                                  |                                                            |
|                                                    |  |   | - מבצע הפעולה: <u>רפ"ר</u><br><u>הכשרה</u>                                                                 |                                                            |
| שטח לאמא:                                          |  | ✓ | שטח לגורים: 4 (ט)<br>(לא יפחת מ 1 מ"ר)                                                                     |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | רצפה: 6 (2) (א): רוחב<br>חריצים בטפחות עד<br>11 מ"מ לגורים.                                                |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | העשרה לאמא<br>ולגורים:                                                                                     |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | מד גאזים (CO2,<br>NH3, H2S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד                                            | 1.4 תנאים<br>סביבתיים                                      |
|                                                    |  | ✓ | רעש סביר \ לא סביר                                                                                         |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | טמפ':<br>מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת: <u>28</u>            |                                                            |
|                                                    |  | ✓ | תאורה:<br>מלאכותית כן/לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא                                                   |                                                            |



### Welfare Quality

| נושא                                                              | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 1.1. התנהגות סטריאטיפית (בניית קן באויר)                          | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירונים אחרים בקבוצה הומוגניות גודל הגורים בשגר | ✓ |   |   |       |
| פציעות חזירונים                                                   | ✓ |   |   |       |
| פציעות חזירה מניקה                                                | ✓ |   |   |       |
| תקינות צואה                                                       | ✓ |   |   |       |

### 2. אימהות בהריון

| נושא                      | סעיף                                                                                 | ממצאים |          |              |            | הערות                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|----------------------------|
|                           |                                                                                      | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                            |
| 2.1. תא הזרעה             | זמן ריסון : 12 (ריסון עד 7 ימים, יומיים אחרי הזרעה)                                  | ✓      |          |              |            |                            |
|                           | גודל תא : 4 (לא יפחת מ 1.4 מ' רוחב, 2.2 מ' אורך).                                    | ✓      |          |              |            |                            |
|                           | רצפה : 6 חומר המונע החלקה או פציעה                                                   | ✓      |          |              |            |                            |
|                           | ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                          | ✓      |          |              |            |                            |
|                           | ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ                                          | ✓      |          |              |            |                            |
|                           | העשרה                                                                                | ✓      |          |              |            | חומר העשרה : <u>מבוקים</u> |
| 2.2 מבכירות : חצר קבוצתית | צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ארפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8 |        |          | ✓            |            |                            |
|                           | רצפה : 6 חומר המונע החלקה או פציעה                                                   | ✓      |          |              |            |                            |
|                           | ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                          | ✓      |          |              |            |                            |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|             |  |  |   |                                                                                                                          |                                   |
|-------------|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| חומר העשרה: |  |  |   | ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ                                                                       |                                   |
| חומר העשרה: |  |  |   | העשרה                                                                                                                    |                                   |
|             |  |  | ✓ | צפיפות: 4 (ב) שטח<br>למבכירה, בהתאמה:<br>גודל קבוצה<br>40\40\5 + ורפד, שטח<br>מ"ר 2.5\2.25\2.05                          | 2.3 חזירות בהריון:<br>חצר קבוצתית |
|             |  |  | ✓ | רצפה: 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פציעה                                                                                  |                                   |
|             |  |  | ✓ | ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת:<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                                                         |                                   |
|             |  |  | ✓ | ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ                                                                       |                                   |
|             |  |  | ✓ | מס' אבוסים: 1/1<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                                                   | 2.3 מזון ומים                     |
| חומר העשרה: |  |  |   | העשרה                                                                                                                    |                                   |
|             |  |  | ✓ | מד גזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br>רעש סביר \ לא סביר | 2.4 תנאים<br>סביבתיים             |
|             |  |  | ✓ | טמפ':<br>מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>28                               |                                   |
|             |  |  | ✓ | תאורה:<br>מלאכותית כן/לא<br>מותרת למחזור<br>היממה כן/לא                                                                  |                                   |
|             |  |  | ✓ | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                                                                                      | 2.5 מניעת נזק                     |
| תנאים:      |  |  | ✓ | קיים \ לא קיים                                                                                                           | 2.6 תא בידוד<br>לחולים            |

Welfare Quality

|      |   |   |   |       |
|------|---|---|---|-------|
| נושא | 0 | 1 | 2 | הערות |
|------|---|---|---|-------|



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |   |   |                                        |
|--|--|---|---|----------------------------------------|
|  |  |   | ✓ | התנהגות סטריאוטיפית                    |
|  |  |   | ✓ | מניפולציות פה על אמהות<br>אחרים בקבוצה |
|  |  | ✓ |   | רמת פציעות וצליעות                     |

3. חזירים לרבייה:

| נושא                  | סעיף                                                                                                                                                                                                                          | ממצאים |          |              |            | הערות                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                               | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                       |
| 3.1 תא :              | גודל תא : 4 (י)<br>(לא יפחת מ 6 מ"ר,<br>רוחב 2.8 מ')                                                                                                                                                                          |        | ✓        |              |            |                       |
|                       | רצפה : 6 (100 ק"ג)<br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br>רוחב חריצים : עד<br>20 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                           | ✓      |          |              |            |                       |
|                       | העשרה                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |            | חומר העשרה :<br>חמרים |
|                       | רצפה : 6<br>-חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                              | ✓      |          |              |            |                       |
|                       | העשרה                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |            | חומר העשרה :          |
| 3.2 תנאים<br>סביבתיים | מד-גזים ( CO <sub>2</sub> ,<br>NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br><br>רעש סביר \ לא סביר<br><br>טמפ' :<br>מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת |        |          |              |            |                       |
|                       | תאורה :                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |            |                       |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |   |  |                                                         |               |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |   |  | מלאכותיות כן/לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא         | 3.3 מניעת נזק |
|  |  |  | ✓ |  | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                     |               |
|  |  |  | ✓ |  | מס' אבוסים: 2/30<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון | 3.4 מזון ומים |

4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

| נושא                        | סעיף                                                                                                                                                                                     | ממצאים |          |              |            | הערות                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-----------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                          | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                       |
| 4.1 גמולים :<br>חצר קבוצתית | צפיפות : 4 (ב) שטח<br>לחזיר, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>85\50\30\20\10<br>שטח ללא רפד :<br>0\0.65\0.46\0.35\0.22<br>1.1\92.<br>שטח עם רפד :<br>1\0.8\0.56\0.44\0.35<br>1.5\1              | ✓      | ✓        |              |            |                       |
| 4.2 מזון ומים               | רצפה : 6<br>חומר המונע החלקה<br>או פגיעה<br>ברצפת טפחות בטון :<br>רוחב החריצים עד 14<br>מ"ל<br>רוחב מינימלי לטפחה<br>50 מ"מ<br>ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק<br>רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ | ✓      | ✓        |              |            |                       |
|                             | מס' אבוסים : 2/20<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                                                        | ✓      | ✓        |              |            | חומר העשרה :<br>מגלים |
| 4.3 תנאים<br>סביבתיים       | מד גזאים ( CO2 ,<br>NH3 , H2S )<br>קיים / לא קיים<br>עובד / לא עובד<br>רעש סביר / לא סביר<br>טמפ' :<br>מד טמפ' :<br>קיים / לא קיים                                                       | ✓      | ✓        |              |            |                       |



|  |  |  |   |  |                                                                                                                                                           |               |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |   |  | -מיקום הרגשים<br>מתאים ולא מתאים<br>-טמפי קיימת<br><br>תאורה :<br>-מלאכותית כן/לא<br>-מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא<br>תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום | 4.4 מניעת נזק |
|  |  |  | ✓ |  |                                                                                                                                                           |               |

### Welfare Quality

| נושא                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית     | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים | ✓ |   |   |       |
| אחרים בקבוצה            |   | ✓ |   |       |
| פציעות                  |   | ✓ |   |       |
| זנבות נשוכים            |   | ✓ |   |       |
| נקיון גוף               |   | ✓ |   |       |

### 5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

| נושא                       | סעיף                                                                                                                                                                           | ממצאים |          |              |            | הערות |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-------|
|                            |                                                                                                                                                                                | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |       |
| 5.1 פיטום :<br>חצר קבוצתית | צפיפות : 4 (ב) שטח<br>לחזיר, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>85150130120110 ,<br>שטח ללא רפד :<br>010.6510.4610.3510.22<br>1.1192.<br>שטח עם רפד :<br>1.10.810.5610.4410.35<br>1.511 | ✓      | ✓        |              |            |       |
|                            | רצפה : 6<br>-חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>-ברצפת טפחות בטון :<br>רוחב החריצים עד 18<br>מ"ל<br><br>רוחב מינימלי לטפחה<br>80 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק      | ✓      | ✓        |              |            |       |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  | ✓ | רוחב חריצים : עד 11 מ"מ                                                                                                                                                                                           |                    |
|  |  |  |  | ✓ | מס' אבוסים : 2/50<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון<br>העשרה                                                                                                                                                 | 5.2 מזון ומים      |
|  |  |  |  |   | חומר העשרה : חגלים                                                                                                                                                                                                |                    |
|  |  |  |  | ✓ | מד-גזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br>רעש סביר \ לא סביר<br>טמפ' :<br>מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת | 5.3 תנאים סביבתיים |
|  |  |  |  | ✓ | תאורה :<br>מלאכותית כן/לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא<br>תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                                                                                                                  | 5.4 מניעת נזק      |

### Welfare Quality

| נושא                                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-----------------------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית                     | ✓ |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים<br>אחרים בקבוצה | ✓ |   |   |       |
| פציעות                                  | ✓ |   |   |       |
| זנבות נשוכים                            | ✓ |   |   |       |
| נקיון גוף                               | ✓ |   |   |       |

### 6. כללי

|                         |   |  |  |  |                                                                     |
|-------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
| 6.1 חיסונים             | ✓ |  |  |  | פרוטוקול חיסונים<br>ותיעוד (כן/לא)<br>אמצעי ריסון<br>לטיפול/חיסונים |
| 6.2 שבילי הולכה<br>במשק | ✓ |  |  |  | ניקיון<br>בטיחות<br>זווית הולכה                                     |
| 6.3 אמצעי ניהוג         | ✓ |  |  |  | שימוש (צינורות<br>פלסטיק/ גומי/<br>מקלות/ שוקר/ אחר)?               |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |  |   |                                                                                                                                 |                             |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |  |  |  | ✓ | תנאי העמסה<br>וההובלה (תקינות<br>הרמפה להעמסה,<br>זווית העמסה, רכב<br>הובלה, היתרי הובלה)                                       | 6.4 העמסה והובלה            |
|  |  |  |  |  | ✓ | באיזו תדירות בודק<br>מנהל המשק את ניהוג<br>והתנהגות העובדים<br>כלפי בע"ח, ואילו<br>פעולות ננקטות<br>למניעת התנהגות לא<br>תקינה? | 6.5 הדרכת עובדים            |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם העובדים<br>משתתפים<br>בהכשרה/השתלמויות<br>/כנסים?                                                                           |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם יש נהלי עבודה<br>כתובים?                                                                                                    |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | כוויות קור (שימוש<br>במשככי כאבים:<br>כולל)                                                                                     |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | אחזקה וטיפול בכלבי<br>שמירה/עבודה                                                                                               | 6.6 בעלי חיים<br>אחרים במשק |
|  |  |  |  |  | ✓ | בעלי חיים אחרים<br>(ציין סוג/מספר<br>בהערות)                                                                                    |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם מתקיימת<br>הדברה תקופתית<br>מסודרת במשק,<br>באיזו תדירות?                                                                   | 6.7 הדברה                   |
|  |  |  |  |  | ✓ | כנגד מכרסמים/<br>מעופפים/ פרעושים?                                                                                              |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם יש תיעוד<br>ההדברה כולל פרטי<br>החומר בו נעשה<br>שימוש?                                                                     |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | ארון חומרי הדברה                                                                                                                |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם ישנה גדר<br>היקפית?                                                                                                         | 6.8 בטיחות<br>ביולוגית      |
|  |  |  |  |  | ✓ | האם קיים שער<br>חשמלי?                                                                                                          |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | הסדר פנוי פסדים                                                                                                                 |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | מקור                                                                                                                            | 6.9 שירותי רפואה            |
|  |  |  |  |  | ✓ | ארון תרופות                                                                                                                     |                             |
|  |  |  |  |  | ✓ | התרשמות כללית                                                                                                                   | ניקיון בעלי חיים            |

סיכום ממצאי המבדק

הערבה כללית:



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



מתאימים לדרישות ☐

מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ציון ממוצע: \_\_\_\_\_

**ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:**

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות |
|------|------|------------------|---------------|
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |
|      |      |                  |               |

**הערות:**



שירותים וטרינריים בשדה  
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים  
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

|                        |  |                                   |  |                           |  |                                                    |  |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| עורך המבדק:            |  | ד"ר ליאורה בר, ד"ר גנאדי גליקמן   |  | תאריך ושעה:               |  | 8:30 18/07/2019                                    |  |
| שם המשק/בעלים:         |  | חזירית להב                        |  | ת.ז. / ח.פ.               |  |                                                    |  |
| יישוב:                 |  | להב                               |  | טלפון קווי:               |  |                                                    |  |
| איש קשר:               |  | טל' נייד:                         |  | דוא"ל:                    |  |                                                    |  |
| קטגוריות הייצור:       |  | X המלטה והנקה farrowing+lactation |  | X אימהות בהריון gestation |  | X גמולים weaners                                   |  |
| גודל העדר בביקור:      |  | 1 אימהות:                         |  | שחיטה: 6%                 |  | תמותה מגמילה ועד שחיטה: 18%                        |  |
| רישום:                 |  | צורת תיעוד: מחשב \ ידני           |  | פרוט:                     |  | תוכנת פארם לרבייה ותוכנה לעדר פיטום אשר בשלבי הרצה |  |
| רופא מטפל:             |  | ד"ר אחמד יונס                     |  | מס' טלפון:                |  | דוא"ל:                                             |  |
| מס' ביקורי רופא בחודש: |  | 8                                 |  |                           |  |                                                    |  |

דרוג: 0=תקין, 1=לקוי, 2=לא תקין

ממצאי ביקורת נוכחית:

1. המלטה והנקה farrowing+lactation

| נושא                | סעיף                                                           | 0 | 1 | 2 | הערות                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------|
| 1.1. תא המלטה והנקה | זמן ריסון: 11 (ב) (ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)        | X |   |   | 10-14 ימי ריסון                               |
|                     | גודל תא: 4 (ח) (לא יפחת מ 4 מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ')        | X |   |   | 6 מ"ר                                         |
|                     | שטח לגורים: 4 (ט) (לא יפחת מ 1 מ"ר)                            | X |   |   | סוג המצע לחזירונים: פלסטיק עם שטיח. מעל 1 מ"ר |
|                     | רצפה: 6 (א) (רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים).             | X |   |   | 11 מ"מ                                        |
| 1.2. מזון ומים      | מס' אבוסים: 1 (נקיון תקינות מתקנים מצב המזון העשרה לפני המלטה) | X |   |   | חומר העשרה: נייר                              |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                                                                              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| חומר העשרה :<br>שרשראות, צלחות. ניסויים בחומרי העשרה<br>שונים                                                |   | X | העשרה לאמא<br>ולגורים :                                                                                                                                                                                                                                                       | גמילה                 |
|                                                                                                              |   | X | גיל גמילה : 21 יום<br>משקל גמילה : 6.2 ק"ג בממוצע<br>התרשמות<br>סובייקטיבית לגורים<br>מתחת ל 6 ק"ג                                                                                                                                                                            |                       |
| הפעולות שנעשות :<br>סירוס \ קיטום זנב-במגמת הפסקה, במקביל להוספת<br>קש \ שיוף שיניים- רק למיועדות לעדר רבייה |   | X | גיל הגורים : 2-5 ימים                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                              |   | X | - שימוש במשכי<br>כאבים : כן \ לא<br><br>זמן השימוש ביחס<br>לפעולה : כדקה<br><br>שם החומר :<br>פלונקסין<br><br>כלים יעודיים<br>מחוטטים : כן \ לא<br><br>מבצע הפעולה :<br>אנטולי- עובד אשר עבר<br>קורס עובדים והוסמך.<br>עובדים נוספים לאחר<br>הסמכה מד"ר יונס מתוקף<br>התקנות. |                       |
| 1.5 מ"ר.<br>שטח לאמא :<br>4.5 מ"ר                                                                            |   | X | שטח לגורים : 4(ט)<br>(לא יפחת מ 1 מ"ר)                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                                                                                              |   | X | רצפה : 6(2)(א) : רוחב<br>חריצים בטפחות עד<br>11 מ"מ לגורים.                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                              |   | X | העשרה לאמא<br>ולגורים :                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| מד גזים- לא קיים במשק.                                                                                       | X |   | מד גזאים ( CO2, NH3, H2S)<br>קיים \ לא קיים<br>עובד \ לא עובד<br><br>רעש סביר \ לא סביר<br><br>טמפ' :<br>מד טמפ'<br>קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br>28<br><br>תאורה :<br>מלאכותית כן \ לא<br>מותאמת למחזור<br>היממה כן \ לא               | 1.4 תנאים<br>סביבתיים |



## Welfare Quality

| נושא                                     | 0 | 1 | 2 | הערות |
|------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 1.1. התנהגות סטריאטיפית (בניית קן באויר) | X |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירונים אחרים בקבוצה   | X |   |   |       |
| הומוגניות גודל הגורים בשגר               | X |   |   |       |
| פציעות חזירונים                          | X |   |   |       |
| פציעות חזירה מניקה                       | X |   |   |       |
| תקינות צואה                              | X |   |   |       |

## 2. אימהות בהריון

| נושא                      | סעיף                                                                                                                             | ממצאים |          |              |            | הערות                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                  | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                                                 |
| 2.1. תא הזרעה             | זמן ריסון : 12 (ריסון עד 7 ימים, יומיים אחרי הזרעה)                                                                              | X      |          |              |            | עד 7 ימים                                                       |
|                           | גודל תא : 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ' רוחב, 2.2 מ' אורך).                                                                            | X      |          |              |            | 2.36*1.4 (לא כולל אבוס)                                         |
|                           | רצפה : 6 חומר המונע החלקה או פציעה<br>ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br>ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ |        | X        |              |            | רצפת משולבת, בטון ומתכת. ברצפת טפחות ממתכת- רוחב חריצים: 16 מ"מ |
|                           | העשרה                                                                                                                            |        |          | X            |            | חומר העשרה :<br>חסר                                             |
| 2.2 מבכירות : חצר קבוצתית | צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ארפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8                                             | X      |          |              |            | 1.9 מ"ר למבכירה                                                 |
|                           | רצפה : 6                                                                                                                         | X      |          |              |            | רצפת בטון מחוספסת עם חריצים. רוחב טפחה 8 ס"מ                    |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |                                                               |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|--|---------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |                                                               |   |   |   | חומר המונע החלקה או פציעה<br><br>ברצפת טפחות שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>ברצפת טפחות ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד 11 מ"מ                                                                                                  |                                    |
|  | חומר העשרה :<br>חסר                                           | X |   |   | העשרה                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|  | 2.52 מ"ר לחזירה בהריון                                        |   |   | X | צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>4014015+ארפד, שטח מ"ר 2.5 2.25 2.05 3                                                                                                                                            | 2.3 חזירות בהריון :<br>חצר קבוצתית |
|  | בטון מהוספס, חריצים.<br>ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים 16 מ"מ |   | X |   | רצפה : 6<br>חומר המונע החלקה או פציעה<br><br>ברצפת טפחות שאינה מתכת :<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>ברצפת טפחות ממתכת :<br>רוחב חריצים : עד 11 מ"מ                                                                                      |                                    |
|  |                                                               |   |   | X | מסי' אבוסים : 34_ נקיון תקינות מתקנים מצב המזון                                                                                                                                                                                        | 2.3 מזון ומים                      |
|  | חומר העשרה :<br>שרשראות                                       |   |   | X | העשרה                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|  |                                                               |   |   | X | מד גאזים ( CO2, NH3, H2S) קיים \ לא קיים עובד \ לא עובד<br><br>רעש סביר \ לא סביר<br><br>טמפ' :<br>מד טמפ' קיים \ לא קיים<br>מיקום הרגשים מתאים \ לא מתאים<br>טמפ' קיימת<br><br>תאורה :<br>מלאכותית כן/לא<br>מותאמת למחזור היממה כן/לא | 2.4 תנאים סביבתיים                 |
|  |                                                               |   |   | X | תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום                                                                                                                                                                                                       | 2.5 מניעת נזק                      |



2.6 תא בידוד  
לחולים

|  |  |  |  |   |                |
|--|--|--|--|---|----------------|
|  |  |  |  | X | קיים \ לא קיים |
|  |  |  |  |   |                |
|  |  |  |  |   |                |
|  |  |  |  |   |                |

### Welfare Quality

| נושא                                   | 0 | 1 | 2 | הערות |
|----------------------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית                    | X |   |   |       |
| מניפולציות פה על אמהות<br>אחרים בקבוצה | X |   |   |       |
| רמת פציעות וצליעות                     | X |   |   |       |

### 3. חזירים לרבייה:

| נושא                  | סעיף                                                                                                                                                           | ממצאים |          |              |            | הערות                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                                             |
| 3.1 תא:               | גודל תא: 4 (י)<br>(לא יפחת מ 6 מ"ר,<br>רוחב 2.8 מ')                                                                                                            |        | X        |              |            | 5.7 מ"ר                                                     |
|                       | רצפה: 6 (100 ק"ג)<br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת:<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br>רוחב חריצים: עד<br>20 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ | X      |          |              |            | רצפת בטון. ללא חריצים.                                      |
|                       | העשרה                                                                                                                                                          | X      |          |              |            | חומר העשרה:<br>____ שרשראות, צמיגים, לעייתים<br>____ נסורת. |
|                       | רצפה: 6<br>-חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br><br>-ברצפת טפחות<br>שאינה מתכת:<br>רוחב טפחה מ 80 מ"מ<br><br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ   | X      |          |              |            | בטון, נסורת.<br>אין חריצים.                                 |
| 3.2 תנאים<br>סביבתיים | מד גאזים (CO <sub>2</sub> ,<br>NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S)<br>קיים \ לא קיים                                                                           | X      |          |              |            |                                                             |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                         |               |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |   | עובד \ לא עובד<br>-רעש סביר \ לא סביר<br>טמפי':<br>-מד טמפי'<br>קיים \ לא קיים<br>-מיקום הרגשים<br>מתאים \ לא מתאים<br>-טמפי' קיימת<br>26<br>תאורה:<br>-מלאכותית כן/לא<br>-מותאמת למחזור<br>היממה כן/לא |               |
|  |  |  |  | X | תשתית בטיחותית<br>לבעלי החיים במקום                                                                                                                                                                     | 3.3 מניעת נזק |
|  |  |  |  | X | מס' אבוסים: 1_<br>נקיון<br>תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                                                                                                                                   | 3.4 מזון ומים |

4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

| נושא                       | סעיף                                                                                                                                                                                      | ממצאים |          |              |            | הערות                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                           | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                                                                  |
| 4.1 גמולים:<br>חצר קבוצתית | צפיפות: 4 (ב) שטח לחזיר, בהתאמה:<br>גודל קבוצה<br>85\50\30\20\10,<br>שטח ללא רפד:<br>0\0.65\0.46\0.35\0.22<br>1.1\92.<br>שטח עם רפד:<br>1.1\0.8\0.56\0.44\0.35<br>1.5\1                   |        | X        |              |            | ליקוי באחת החצרות - 0.32 מ"ר לחזיר.<br>שאר החצרות עומדות בתקן.   |
|                            | רצפה: 6<br>-חומר המונע החלקה<br>או פציעה<br>-ברצפת טפחות בטון:<br>רוחב החריצים עד 14<br>מ"ל<br>רוחב מינימלי לטפחה<br>50 מ"מ<br>-ברצפת טפחות<br>ממתכת/פלסטיק:<br>רוחב חריצים: עד<br>11 מ"מ |        | X        |              |            | ברצפת טפחות מבטון:<br>רוחב חריצים- 15 מ"מ,<br>רוחב טפחה- 45 מ"מ. |
| 4.2 מזון ומים              | מס' אבוסים:<br>1_<br>נקיון                                                                                                                                                                | X      |          |              |            |                                                                  |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |   | תקינות מתקנים<br>מצב המזון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |  | X | העשרה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  |  |  |  | X | <p>חומר העשרה :<br/>משחקים שונים ומזרונים</p> <p>4.3 תנאים<br/>סביבתיים</p> <p>           CO<sub>2</sub>, )<br/>           NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S)<br/>           קיים \ לא קיים<br/>           עובד \ לא עובד<br/>           -רעש סביר \ לא סביר<br/>           טמפ' :<br/>           -מד טמפ'<br/>           קיים \ לא קיים<br/>           -מיקום הרגשים<br/>           מתאים \ לא מתאים<br/>           -טמפ' קיימת<br/>           28<br/>           תאורה :<br/>           -מלאכותית כן/לא<br/>           -מותאמת למחזור<br/>           היממה כן/לא         </p> |  |
|  |  |  |  | X | <p>תשתית בטיחותית<br/>לבעלי החיים במקום</p> <p>4.4 מניעת נזק</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Welfare Quality

| נושא                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית     | X |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים | X |   |   |       |
| אחרים בקבוצה            |   |   |   |       |
| פציעות                  | X |   |   |       |
| זנבות נשוכים            | X |   |   |       |
| נקיון גוף               | X |   |   |       |

5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

| נושא                       | סעיף                                                                                                                                                                                          | ממצאים |          |              |            | הערות          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------------|----------------|
|                            |                                                                                                                                                                                               | 0      | ליקוי קל | ליקוי בינוני | לא רלוונטי |                |
| 5.1 פיטום :<br>חצר קבוצתית | <p>צפיפות : 4 (ב) שטח<br/>לחזיר, בהתאמה :<br/>גודל קבוצה<br/>85\50\30\20\10 ,<br/>שטח ללא רפד :<br/>0\0.65\0.46\0.35\0.22<br/>1.1\92.<br/>שטח עם רפד :<br/>1\0.8\0.56\0.44\0.35<br/>1.5\1</p> |        |          | X            |            | 0.74 מ"ר לחזיר |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|--|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  |  |   | X | <p><b>רצפה : 6</b><br/>-חומר המונע החלקה<br/>או פציעה</p> <p>-ברצפת טפחות בטון :<br/>רוחב החריצים עד 18<br/>מ"ל</p> <p>רוחב מינימלי לטפחה<br/>80 מ"מ</p> <p>-ברצפת טפחות<br/>ממתכת/פלסטיק :<br/>רוחב חריצים : עד<br/>11 מ"מ</p>                                                                                         |                       |
|  |  |  |   | X | <p>מס' אבוסים : 1<br/>נקיון<br/>תקינות מתקנים<br/>מצב המזון</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.2 מזון ומים         |
|  |  |  |   | X | העשרה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|  |  |  | X |   | <p>חומר העשרה :<br/>קש, שרשראות, ג'ריקנים ועוד</p> <p>לא קיים מד טמפרטורה.<br/>מבנה חדש לפיטום בתהליכי בנייה.</p>                                                                                                                                                                                                       | 5.3 תנאים<br>סביבתיים |
|  |  |  |   | X | <p>מד גזאים ( CO<sub>2</sub>,<br/>NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S)<br/>קיים \ לא קיים<br/>עובד \ לא עובד</p> <p>-רעש <b>סביר</b> \ לא סביר</p> <p>טמפ' :<br/>מד טמפ'<br/>קיים \ לא קיים<br/>-מיקום הרגשים<br/>מתאים \ לא מתאים<br/>-טמפ' קיימת</p> <p>תאורה :<br/>-מלאכותית כן/לא<br/>-מותאמת למחזור<br/>היממה כן/לא</p> | 5.4 מניעת נזק         |

### Welfare Quality

| נושא                                    | 0 | 1 | 2 | הערות |
|-----------------------------------------|---|---|---|-------|
| התנהגות סטריאוטיפית                     | X |   |   |       |
| מניפולציות פה על חזירים<br>אחרים בקבוצה | X |   |   |       |
| פציעות                                  | X |   |   |       |
| זנבות נשוכים                            | X |   |   |       |
| נקיון גוף                               | X |   |   |       |



6. כללי

|                                                                |  |  |  |  |   |                                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                |  |  |  |  | X | פרוטוקול חיסונים<br>ותיעוד (כן/לא)                                                                                               | 6.1 חיסונים                 |
|                                                                |  |  |  |  | X | אמצעי ריסון<br>לטיפול/חיסונים                                                                                                    |                             |
|                                                                |  |  |  |  | X | ניקיון<br>בטיחות<br>זווית הולכה                                                                                                  | 6.2 שבילי הולכה<br>במשק     |
| לוח פלסטיק/עץ                                                  |  |  |  |  | X | שימוש (צינורות<br>פלסטיק/ גומי/<br>מקלות/ שוקר/ אחר)?                                                                            | 6.3 אמצעי ניהוג             |
| קיים רכב ייעודי מאושר                                          |  |  |  |  | X | תנאי העמסה<br>והובלה (תקינות<br>הרמפה להעמסה,<br>זווית העמסה, רכב<br>הובלה, היתרי הובלה)                                         | 6.4 העמסה והובלה            |
| תדירות יומית.<br>פעולת פיטורים.                                |  |  |  |  | X | באיזו תדירות בודק<br>מנהל המשק את ניהוג<br>והתנהגות העובדים<br>כלפי בעיית, ואילו<br>פעולות ננקטות<br>למניעת התנהגות לא<br>תקינה? | 6.5 הדרכת עובדים            |
| אין קורסים בארץ.<br>בחזירה ישנם ספרים להדרכה<br>ולמוד העובדים. |  |  |  |  | X | האם העובדים<br>משתתפים<br>בהכשרה/השתלמויות<br>/כנסים?                                                                            |                             |
| ISO                                                            |  |  |  |  | X | האם יש נהלי עבודה<br>כתובים?                                                                                                     |                             |
| אין                                                            |  |  |  |  | X | כוויות קור (שימוש<br>במשככי כאבים :<br>כן/לא)                                                                                    |                             |
| אין                                                            |  |  |  |  | X | אחזקה וטיפול בכלבי<br>שמירה/עבודה                                                                                                | 6.6 בעלי חיים<br>אחרים במשק |
| אין                                                            |  |  |  |  | X | בעלי חיים אחרים<br>(ציין סוג/מספר<br>בהערות)                                                                                     |                             |
| IPM אחת לשבוע                                                  |  |  |  |  | X | האם מתקיימת<br>הדברה תקופתית<br>מסודרת במשק,<br>באיזו תדירות?                                                                    | 6.7 הדברה                   |
| IPM אחת לשבוע                                                  |  |  |  |  | X | כנגד מכרסמים/<br>מעופפים/ פרעושים?                                                                                               |                             |
|                                                                |  |  |  |  | X | האם יש תיעוד<br>ההדברה כולל פרטי<br>החומר בו נעשה<br>שימוש?                                                                      |                             |
| אין                                                            |  |  |  |  | X | ארון חומרי הדברה                                                                                                                 |                             |
|                                                                |  |  |  |  | X | האם ישנה גדר<br>היקפית?                                                                                                          | 6.8 בטיחות<br>ביולוגית      |
|                                                                |  |  |  |  | X | האם קיים שער<br>חשמלי?                                                                                                           |                             |
| ביואקולוגיה                                                    |  |  |  |  | X | הסדר פנוי פסדים                                                                                                                  |                             |
|                                                                |  |  |  |  | X | מקרר                                                                                                                             | 6.9 שירותי רפואה            |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|  |  |  |  |  |   |               |                  |
|--|--|--|--|--|---|---------------|------------------|
|  |  |  |  |  | X | ארון תרופות   | ניקיון בעלי חיים |
|  |  |  |  |  | X | התרשמות כללית |                  |

**סיכום ממצאי המבדק:**

**הערכה כללית:**

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒
- אינם תקינים, על כן נדרשים לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- ציון ממוצע: 0.15

**ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:**

| נושא                                                                          | סעיף          | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ליקוי ברוחב חריצים ברצפת טפחות ממתכת (תאי הזרעה, חצר קבוצתית-חזירות בהיריון). | 2.1, 2.3      | 01.01.2020       | יש לעמוד בדרישות התקנות: ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים עד 11 מ"מ                            |
| ליקויים ברוחב חריצים ורוחב טפחות ברצפת בטון (חצר קבוצתית-גמולים).             | 4.1           | 01.01.2020       | יש לעמוד בדרישות התקנות: ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 14 מ"מ, רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ |
| גודל תא- צפיפות יתר (חצר קבוצתית-גמולים, חזירים לרבייה, פיטום)                | 3.1, 4.1, 5.1 | 01.01.2020       | יש לעמוד בדרישות התקנות בעניין צפיפות חזירים בתא (סעיף 4).                                   |
| העשרה- חסר (תאי הזרעה, חצר מבכירות)                                           | 2.1, 2.2      | תיקון מיידי      |                                                                                              |
| מד טמפרטורה- חסר (פיטום)                                                      | 5.3           | תיקון מיידי      |                                                                                              |
| מד גזים- לא קיים במשק                                                         | 1.4           | 01.09.2019       |                                                                                              |

**הערות:**

מבנה חדש לפיטום נמצא בתהליכי בנייה.

להלן מצורפת מפת מבנים בחזירייה. במפה מסומנים המבנים שנבדקו בביקורת הנוכחית.



שירותים וטרינריים בשדה  
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים  
**מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים**

|                    |                                                                                                                                           |                                                |                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| עורך המבדק:        | שמואל-גולדין אילת                                                                                                                         | תאריך ושעה:                                    | 10:00 26/09/2019                                                |
| שם המשק/בעלים:     | סעיד רוחאנה                                                                                                                               | ת.ז. / ח.פ.                                    |                                                                 |
| יישוב:             | עספיא                                                                                                                                     | טלפון קווי:                                    | 0                                                               |
| איש קשר:           | סעיד רוחאנה                                                                                                                               | טל' נייד:                                      |                                                                 |
| קטגוריות הייצור:   | המלטה והנקה <input type="checkbox"/> אימהות בהריון <input type="checkbox"/> גמולים <input type="checkbox"/> פטום <input type="checkbox"/> | finishers \ fattening <input type="checkbox"/> | weaners <input type="checkbox"/>                                |
| גודל העדר בביקור:  | אימהות : 270 שחיטה : 250                                                                                                                  | תמותה טרום גמילה : 40                          | תמותה מגמילה ועד שחיטה : 40                                     |
| רישום:             | צורת תיעוד : ידני<br>נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך :                                                                                     | פרוט :                                         | אין רישום במשק או בתאים. הרישום נעשה במחברת הנמצאת בבית הבעלים. |
| רופא מטפל:         | דר ברגות                                                                                                                                  | מס' טלפון:                                     | דוא"ל:                                                          |
| מס' ביקורי רופא ב: | שבוע - 2 פעם/ים                                                                                                                           |                                                |                                                                 |

**מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם :**

| נושא | סעיף | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות | תקין | ליקוי | לא תקין | נימוק |
|------|------|------------------|---------------|------|-------|---------|-------|
|      |      |                  |               |      |       |         |       |
|      |      |                  |               |      |       |         |       |
|      |      |                  |               |      |       |         |       |
|      |      |                  |               |      |       |         |       |

**ממצאי ביקורת נוכחית:**

| נושא                               | סעיף                                                    | סיווג ממצאים |       |         |            | הערות                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                         | תקין         | ליקוי | לא תקין | לא רלוונטי |                                                                                                                                        |
| 1. המלטה והנקה farrowing+lactation |                                                         |              |       |         |            |                                                                                                                                        |
| 1. תא המלטה והנקה                  | זמן ריסון : 11 (ב)ריסון עד 14 יום, למעט אימהות (פצועות) | v            |       |         |            |                                                                                                                                        |
|                                    | גודל תא : 4(ח)לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)     |              |       | v       |            | האמהות נמצאות בתא הזרעה בעל שוליים משני צידיו, שם נמצאים הגורים כאשר הן מרוסנות. הגודל מתאים לתא הזרעה אך לא מתאים לתא המלטה עם ריסון. |
|                                    | שטח לגורים : 4(ט)לא יפחת מ 1מ"ר. יש לפרט סוג מצע        |              |       | v       |            | בתא ההזרעה ובתא הקבוצתי אין מספיק מקום לגורים לפי התקנות.                                                                              |
|                                    | רצפה : 6(2)א) : רוחב                                    | v            |       |         |            |                                                                                                                                        |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                     |   |   |   |   |                                                      |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |   |   |   |   | חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים                       |                                                                                                                            |
| 2. מזון ומים                                        |   |   | v |   | מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון        | חלק מהאבוסים מתפרקים ולעיתים מאכילים גם על הרצפה. יש להקפיד על נקיון ותקינות האבוסים והשקתות.                              |
|                                                     |   |   |   | v | העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה                   | תירס גרוס. רצוי לתת קש או נייר גרוס.                                                                                       |
|                                                     |   |   |   | v | העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה                 | תירס גרוס. רצוי לתת קש או נייר גרוס.                                                                                       |
| 3. גמילה                                            |   |   |   | v | גיל גמילה                                            | חודש                                                                                                                       |
|                                                     |   |   | v |   | משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג) | לא מתבצעת שקילה. הערכה בלבד. יש לבצע שקילה ע"י משקל לצורך הערכה מדויקת יותר ולבצע רישום.                                   |
| 4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15 |   |   |   | v | גיל הגורים                                           | פעולות השחתה נעשות בגיל שבוע. מעבר לשבוע ניתן משכך כאבים. לאחרונה הופסק שיוף שיניים.                                       |
|                                                     |   |   | v |   | שימוש במשכי כאבים: כן/לא                             | כן. רק לאחר גיל שבוע. יש להשתמש במשכך כאבים בכל פעולה, 20 דק לפני הפעולה עצמה.                                             |
|                                                     |   |   |   | v | זמן השימוש ביחס לפעולה                               | 15-20 דק                                                                                                                   |
|                                                     |   |   |   | v | שם החומר                                             | בנמין.                                                                                                                     |
|                                                     |   | v |   |   | כלים יעודיים מחוטאים: כן/לא                          | לא. שימוש בקאטר. יש להשתמש בכלים יעודיים ומחוטאים.                                                                         |
|                                                     |   |   |   | v | מבצע הפעולה                                          | עובד מיומן                                                                                                                 |
|                                                     |   |   | v |   | שטח לגורים: 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא    | לאחר ריסון הגורים והאמהות מוחזקים בקבוצה של 2-3 אמהות וגורים יחד. החזקה זו טובה אך התא אינו מתאים ליותר משתי אמהות וגורים. |
|                                                     | v |   |   |   | רצפה: 6(2)(א): רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים   | רצפה רציפה                                                                                                                 |
|                                                     |   |   |   | v | העשרה לאמא ולגורים                                   | תירס גרוס, שרשראות. מומלץ לשנות ולהשתמש בקש, נייר גרוס, יוטה, חבלי כותנה.                                                  |
| 5. תנאים סביבתיים                                   |   |   | v |   | מד גזאים (CO2, NH3, H2S) קייסולא קיים, עובד/לא עובד  | לא קיים.                                                                                                                   |
|                                                     |   |   |   | v | רעש סביר/לא סביר                                     | סביר                                                                                                                       |
|                                                     |   |   | v |   | מד טמפרטורה קייסולא קיים                             | לא קיים                                                                                                                    |
|                                                     |   |   | v |   | מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים                          | אין רגשים                                                                                                                  |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                                 |   |  |   |   |                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 26 מע"צ                                                         |   |  |   | v | טמפרטורה קיימת                                                                                      |                                   |
| תאורה מלאכותית +<br>טבעית. המשק אינו אטום<br>לחלוטין לאור טבעי. |   |  |   | v | תאורה מלאכותית<br>קיים/לא קיים                                                                      |                                   |
| כן                                                              |   |  |   | v | תאורה מותאמת<br>למחזור היממה כו/לא                                                                  |                                   |
| 2. אימהות בהריון                                                |   |  |   |   |                                                                                                     |                                   |
|                                                                 |   |  |   | v | זמן ריסון : 12 ריסון<br>עד 7 ימים, (יומיים<br>אחרי הזרעה)                                           | 1. תא הזרעה                       |
|                                                                 |   |  |   | v | גודל תא : 4 (ו) (לא<br>יפחות מ 1.4 מ רוחב,<br>2.2 מ אורך)                                           |                                   |
|                                                                 |   |  |   | v | רצפה : 6 -חומר המונע<br>החלקה או פציעה                                                              |                                   |
|                                                                 |   |  |   | v | ברצפת טפחות שאינה<br>מתכת : רוחב טפחה מ<br>80 מ"מ                                                   |                                   |
|                                                                 | v |  |   |   | ברצפת טפחות<br>ממתכת : רוחב<br>חריצים : עד 11 מ"מ                                                   |                                   |
| תירס גרוס. רצוי<br>להשתמש בחציר, נייר<br>גרוס.                  |   |  |   | v | העשרה (לציין חומר<br>העשרה)                                                                         |                                   |
|                                                                 |   |  |   | v | צפיפות : 4 (ב) שטח<br>למבכירה, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>40\40\5 + ארפד, שטח<br>2.5\1.5\1.65\1.8    | 2. מבכירות : חצר<br>קבוצתית       |
|                                                                 |   |  |   | v | רצפה : 6 -חומר המונע<br>החלקה או פציעה                                                              |                                   |
|                                                                 | v |  |   |   | ברצפת טפחות שאינה<br>מתכת : רוחב טפחה מ<br>80 מ"מ                                                   |                                   |
|                                                                 | v |  |   |   | ברצפת טפחות<br>ממתכת : רוחב<br>חריצים : עד 11 מ"מ                                                   |                                   |
| תירס גרוס ושרשראות.<br>מומלץ להשתמש בקש,<br>נייר גרוס, בד יוטה. |   |  | v |   | העשרה (לציין חומר<br>העשרה)                                                                         |                                   |
|                                                                 |   |  |   | v | צפיפות : 4 (ב) שטח<br>למבכירה, בהתאמה :<br>גודל קבוצה<br>40\40\5 + ארפד, שטח<br>3\2.05\2.25\2.5 מ"ר | 3. חזירות בהריון :<br>חצר קבוצתית |
|                                                                 |   |  |   | v | רצפה : 6 -חומר המונע<br>החלקה או פציעה                                                              |                                   |
|                                                                 | v |  |   |   | ברצפת טפחות שאינה<br>מתכת : רוחב טפחה מ<br>80 מ"מ                                                   |                                   |
|                                                                 | v |  |   |   | ברצפת טפחות<br>ממתכת                                                                                |                                   |
|                                                                 | v |  |   |   | רוחב חריצים : עד<br>11 מ"מ                                                                          |                                   |
| תקין                                                            |   |  |   | v | מספר אבוסים - נקיון,<br>תקינות מתקנים, מצב                                                          | 4. מזון ומים                      |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                                      |   |   |   |   |                                                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                      |   |   |   |   | המזון                                                                                                       |                    |
|                                                                      |   |   | v |   | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                    |                    |
| תירס גרוס ושרשראות. מומלץ להשתמש גם בקש, נייר גרוס, בד יוטה. לא קיים |   | v |   |   | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S) קייסולא קיים, עובדולא עובד רעש סבירולא סביר | 5. תנאים סביבתיים  |
| סביר                                                                 |   |   |   | v | מד טמפרטורה קייסולא קיים                                                                                    |                    |
| לא קיים                                                              |   | v |   |   | מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים                                                                                 |                    |
| לא קיים                                                              |   | v |   |   | טמפרטורה קיימת                                                                                              |                    |
| 26 מע"צ                                                              |   |   |   | v | תאורה: מלאכותית כולא                                                                                        |                    |
| כן, יחד עם אור טבעי                                                  |   |   |   | v | מותאמת למחזור היממה כולא                                                                                    |                    |
| כן                                                                   |   |   |   | v | תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום                                                                            | 6. מניעת נזק       |
| לא נבדק                                                              | v |   |   |   | קייסולא קיים                                                                                                | 7. תא בידוד לחולים |
| לא נבדק                                                              | v |   |   |   | לציין תנאים                                                                                                 |                    |
| 3. חזירים לרבייה                                                     |   |   |   |   |                                                                                                             |                    |
|                                                                      |   |   |   | v | גודל תא: 4(י)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)                                                                   | 1. תא              |
|                                                                      | v |   |   |   | רצפה: 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים: עד 20 מ"מ                       |                    |
|                                                                      | v |   |   |   | ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ                                                                   |                    |
| להשתמש בחומרים אחרים חוץ מתירס גרוס ושרשראות.                        |   |   | v |   | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                    |                    |
|                                                                      |   |   |   | v | רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה                                                                          |                    |
|                                                                      | v |   |   |   | ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ                                                                  |                    |
|                                                                      | v |   |   |   | ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ                                                                   |                    |
| תירס גרוס                                                            |   |   | v |   | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                    |                    |
| לא קיים                                                              |   | v |   |   | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S) קייסולא קיים, עובדולא עובד רעש סבירולא סביר | 2. תנאים סביבתיים  |
| סביר                                                                 |   |   |   | v | מד טמפרטורה קייסולא קיים                                                                                    |                    |
| לא קיים                                                              |   | v |   |   | מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים                                                                                 |                    |
| לא קיים                                                              |   | v |   |   |                                                                                                             |                    |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



|                                                                 |   |   |   |   |                                                                                                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 26 מע"צ                                                         |   |   |   | v | טמפרטורה קיימת                                                                                                                                 |                   |
| כן                                                              |   |   |   | v | תאורה: מלאכותית כולא                                                                                                                           |                   |
| כן                                                              |   |   |   | v | מותאמת למחזור היממה כולא                                                                                                                       |                   |
|                                                                 |   |   |   | v | תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום                                                                                                               | 3. מניעת נזק      |
| תקין                                                            |   |   |   | v | מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון                                                                                                  | 4. מזון ומים      |
| <b>4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)</b>                     |   |   |   |   |                                                                                                                                                |                   |
| קיימת צפיפות.                                                   |   |   | v |   | צפיפות: 4 (ב) שטח לחזיר, בהתאמה: גודל קבוצה 85\50\30\20\10 שטח, ללא רפד: 10.65\0.46\0.35\0.22 1.1\0.92 שטח עם רפד: 10.8\0.56\0.44\0.35 1.5\1.1 | 1. חצר קבוצתית    |
|                                                                 |   |   |   | v | רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה                                                                                                             |                   |
|                                                                 | v |   |   |   | ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 14 מ"ל                                                                                                       |                   |
|                                                                 | v |   |   |   | רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ                                                                                                                      |                   |
|                                                                 |   |   |   | v | ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ                                                                                               |                   |
| נקי                                                             |   |   |   | v | מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון                                                                                                  | 2. מזון ומים      |
| קרש עץ. אינו מספק. רצוי להשתמש בחבלי כותנה, בד יוטה, נייר גרוס. |   |   | v |   | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                                                       |                   |
| לא קיים                                                         |   | v |   |   | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S) ייסולא קיים, עובדולא עובד                                                      | 3. תנאים סביבתיים |
| סביר                                                            |   |   |   | v | רעש סבירולא סביר                                                                                                                               |                   |
| לא קיים                                                         |   | v |   |   | מד טמפרטורה קייסולא קיים                                                                                                                       |                   |
| לא קיים                                                         |   | v |   |   | מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים                                                                                                                    |                   |
| 26 מע"צ                                                         |   |   |   | v | טמפרטורה קיימת                                                                                                                                 |                   |
| כן                                                              |   |   |   | v | תאורה: מלאכותית כולא                                                                                                                           |                   |
| כן                                                              |   |   |   | v | מותאמת למחזור היממה כולא                                                                                                                       |                   |
|                                                                 |   |   |   | v | תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום                                                                                                               | 4. מניעת נזק      |



5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

|                     |                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. חצר קבוצתית      | צפיפות: 4 (ב) שטח לחזיר, בהתאמה: גודל קבוצה<br>85150130120110, שטח ללא רפד:<br>10.6510.4610.3510.22<br>1.110.92<br>שטח עם רפד:<br>10.810.5610.4410.35<br>1.511.1 |   | v | בחלק מהחצרות קיימת צפיפות ובחלק לא. ניתן לראות לפי הלכלוך בחצרות מסוימות ולעומת נקיון בשער. |
|                     | רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פגיעה                                                                                                                               |   | v |                                                                                             |
|                     | ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 18 מ"ל                                                                                                                         | v |   |                                                                                             |
|                     | רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ                                                                                                                                        | v |   |                                                                                             |
|                     | ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ                                                                                                                 | v |   | רצפה רציפה.                                                                                 |
| 2. מזון ומים        | מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון                                                                                                                    |   | v | נקי                                                                                         |
|                     | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                                                                         |   | v | לשפר העשרה לפי ההמלצות הנ"ל                                                                 |
| 3. תנאים סביבתיים   | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S) קייסולא קיים, עובדולא עובד                                                                       | v |   | אל קיים                                                                                     |
|                     | רעש סביר \ לא סביר                                                                                                                                               |   | v | סביר                                                                                        |
|                     | מד טמפרטורה קייסולא קיים                                                                                                                                         | v |   | לא קיים                                                                                     |
|                     | מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים                                                                                                                                      | v |   | לא קיים                                                                                     |
|                     | טמפרטורה קיימת                                                                                                                                                   |   | v | 26 מע"צ                                                                                     |
|                     | תאורה: מלאכותית כולא                                                                                                                                             |   | v | כן יחד עם תאורה טבעית.                                                                      |
|                     | מותאמת למחזור היממה כולא                                                                                                                                         |   | v | מותאם                                                                                       |
| 4. מניעת נזק        | תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום                                                                                                                                 |   | v |                                                                                             |
| 6. כללי             |                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                             |
| 1. חיסונים          | פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)                                                                                                                                  |   | v | קיים פרוטוקול אך אין תיעוד.                                                                 |
|                     | אמצעי ריסון לטיפולים/חיסונים                                                                                                                                     |   | v | אין שימוש באמצעי ריסון. שימוש במשטח פלסטיק לניהוג והובלה.                                   |
| 2. שבילי הולכה במשק | ניקיון                                                                                                                                                           |   | v |                                                                                             |
|                     | בטיחות                                                                                                                                                           |   | v | בחלק משבילי ההולכה יש הצטברות של בוץ בין חריציר הבטון ועלול                                 |



מדינת ישראל  
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



| לגרום להחלקה                                                                                                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |   |   |   | v | זווית הולכה                                                                                                                                                                 |
| שימוש במשטח פלסטיק.                                                                                         |   |   |   | v | 3. אמצעי ניהוג<br>שימוש (צינורות<br>פלסטיק/ גומי/<br>מקלות/ שוקר/ אחר)?                                                                                                     |
| לא נבדק.                                                                                                    | v |   |   |   | 4. העמסה והובלה<br>תנאי העמסה<br>וההובלה (תקינות<br>הרמפה להעמסה,<br>זווית העמסה, רכב<br>הובלה, היתרי הובלה)                                                                |
| בתדירות גבוהה                                                                                               |   |   |   | v | 5. הדרכת עובדים<br>באיזו תדירות בודק<br>מנהל המשק את ניהוג<br>והתנהגות העובדים<br>כלפי בע"ח, ואילו<br>פעולות ננקטות<br>למניעת התנהגות לא<br>תקינה? לציין הפעולות<br>ננקטות? |
| ככל שניתן                                                                                                   |   |   |   | v | האם העובדים<br>משתתפים<br>בהכשרה/השתלמויות/<br>כנסים? לציין תדירות                                                                                                          |
| לא קיימים נהלים<br>כתובים.                                                                                  |   | v |   |   | האם יש נהלי עבודה<br>כתובים?                                                                                                                                                |
| אין סימון מכל סוג שהוא.                                                                                     | v |   |   |   | כוויות קור (שימוש<br>במשככי כאבים :<br>כן/לא)                                                                                                                               |
|                                                                                                             | v |   |   |   | 6. בעלי חיים אחרים<br>במשק<br>אחזקה וטיפול בכלבי<br>שמירה/עבודה                                                                                                             |
|                                                                                                             | v |   |   |   | בעלי חיים אחרים<br>(ציין סוג/מספר<br>בהערות)                                                                                                                                |
| ההדברה נעשית ע"י<br>העובדים. יש לקיים<br>תיעוד הדברה וכן לתכנן<br>הדברה ע"י מדביר<br>מורשה..                |   |   | v |   | 7. הדברה<br>האם מתקיימת<br>הדברה תקופתית<br>מסודרת במשק, באיזו<br>תדירות?                                                                                                   |
| מכרסמים : נוגדי קרישה<br>כאשר העובדים מפזרים<br>סביב המשק. יש להדביר<br>ע"י מדביר מורשה ולנהל<br>תיק הדברה. |   |   | v |   | כנגד מכרסמים/<br>מעופפים/ פרעושים?                                                                                                                                          |
| אין תיעוד                                                                                                   |   | v |   |   | האם יש תיעוד<br>ההדברה כולל פרטי<br>החומר בו נעשה<br>שימוש?                                                                                                                 |
|                                                                                                             |   |   |   | v | ארון חומרי הדברה                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             |   |   |   | v | 8. בטיחות ביולוגית<br>האם ישנה גדר<br>היקפית?                                                                                                                               |
|                                                                                                             |   |   |   | v | האם קיים שער<br>חשמלי?                                                                                                                                                      |
| פינוי למזבלה ע"י איש<br>קשר                                                                                 |   |   |   | v | הסדר פנוי פסדים                                                                                                                                                             |
|                                                                                                             |   |   |   | v | 9. שירותי רפואה<br>מקרר                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             |   |   |   | v | ארון תרופות                                                                                                                                                                 |
| בע"ח ברובם נקיים.                                                                                           |   |   |   | v | 10. ניקיון בעלי חיים<br>התרשמות כללית                                                                                                                                       |



## סיכום ממצאי המבדק

### הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐  
 מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒ **v**  
 אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

### ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

| נושא                                                | סעיף                                                                                             | תאריך יעד לתיקון | פירוט הדרישות                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. המלטה והנקה farrowing+lactation</b>           |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                         |
| 1. תא המלטה והנקה                                   | גודל תא: 4(ח) (לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5מ)                                              | 01/11/2019       | האמהות נמצאות בתא הזרעה בעל שוליים משני צידיו, שם נמצאים הגורים כאשר הן מרוסנות. הגודל מתאים לתא הזרעה אך לא מתאים לתא המלטה עם ריסון.                  |
| 2. מזון ומים                                        | שטח לגורים: 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון | 01/11/2019       | בתא ההזרעה ובתא הקבוצתי אין מספיק מקום לגורים לפי התקנות. חלק מהאבוסים מתפרקים ולעיתים מאכילים גם על הרצפה. יש להקפיד על נקיון ותקינות האבוסים והשקתות. |
| 3. גמילה                                            | משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)                                             | 01/11/2019       | לא מתבצעת שקילה. הערכה בלבד. יש לבצע שקילה ע"י משקל לצורך הערכה מדויקת יותר ולבצע רישום.                                                                |
| 4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15 | שימוש במשכי כאבים: כן/לא                                                                         | 01/11/2019       | כן. רק לאחר גיל שבוע. יש להשתמש במשכך כאבים בכל פעולה, 20 דק לפני הפעולה עצמה.                                                                          |
|                                                     | כלים יעודיים מחוטטים: כן/לא                                                                      | 01/11/2019       | לא. שימוש בקאטר. יש להשתמש בכלים יעודיים ומחוטטים.                                                                                                      |
|                                                     | שטח לגורים: 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא                                                | 01/11/2019       | לאחר ריסון הגורים והאמהות מוחזקים בקבוצה של 2-3 אמהות וגורים יחד. החזקה זו טובה אך התא אינו מתאים ליותר משתי אמהות וגורים.                              |
| 5. תנאים סביבתיים                                   | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S) קייסולא קיים, עובדולא עובד       | 01/11/2019       | לא קיים.                                                                                                                                                |
|                                                     | מד טמפרטורה קייסולא קיים                                                                         | 01/11/2019       | לא קיים                                                                                                                                                 |
|                                                     | מיקום הרגשים מתאיסולא                                                                            | 01/11/2019       | אין רגשים                                                                                                                                               |
| <b>2. אימהות בהריון</b>                             |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                         |
| 2. מבכירות: חצר קבוצתית                             | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                         | 01/11/2019       | תירס גרוס ושרשראות. מומלץ להשתמש בקש, נייר גרוס, בד יוטה.                                                                                               |
| 4. מזון ומים                                        | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                         | 01/11/2019       | תירס גרוס ושרשראות. מומלץ להשתמש גם בקש, נייר גרוס, בד יוטה.                                                                                            |
| 5. תנאים סביבתיים                                   | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> )                                                    | 01/11/2019       | לא קיים                                                                                                                                                 |



|                                             |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |            | H2S) קייסולא קיים,<br>עובדולא עובד                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| לא קיים                                     | 01/11/2019 | מד טמפרטורה קייסולא<br>קיים                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| לא קיים                                     | 01/11/2019 | מיקום הרגשים מתאיסולא<br>מתאים                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>3. חזירים לרבייה</b>                     |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| 1. תא                                       | 01/11/2019 | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                                                                            | להשתמש בחומרים אחרים חוץ מתירס<br>גרוס ושרשראות.                                                  |
|                                             | 01/11/2019 | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                                                                            | תירס גרוס                                                                                         |
| 2. תנאים סביבתיים                           | 01/11/2019 | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> ,<br>H2S) ייסולא קיים, עובדולא<br>עובד                                                                                  | לא קיים                                                                                           |
|                                             | 01/11/2019 | מד טמפרטורה קייסולא<br>קיים                                                                                                                                         | לא קיים                                                                                           |
|                                             | 01/11/2019 | מיקום הרגשים מתאיסולא<br>מתאים                                                                                                                                      | לא קיים                                                                                           |
| <b>4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)</b> |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| 1. חצר קבוצתית                              | 01/11/2019 | צפיפות : 4 (ב) שטח לחזיר,<br>בהתאמה : גודל קבוצה<br>85\50\30\20\10 , שטח ללא<br>רפד :<br>1.1\0.92\0.65\0.46\0.35\0.22<br>שטח עם רפד :<br>1.5\1.1\0.8\0.56\0.44\0.35 | קיימת צפיפות.                                                                                     |
| 2. מזון ומים                                | 01/11/2019 | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                                                                            | קרש עץ. אינו מספק. רצוי להשתמש<br>בחבלי כותנה, בד יוטה, נייר גרוס.                                |
| 3. תנאים סביבתיים                           | 01/11/2019 | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> ,<br>H2S) ייסולא קיים, עובדולא<br>עובד                                                                                  | לא קיים                                                                                           |
|                                             | 01/11/2019 | מד טמפרטורה קייסולא<br>קיים                                                                                                                                         | לא קיים                                                                                           |
|                                             | 01/11/2019 | מיקום הרגשים מתאיסולא<br>מתאים                                                                                                                                      | לא קיים                                                                                           |
| <b>5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)</b>      |            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| 1. חצר קבוצתית                              | 01/11/2019 | צפיפות : 4 (ב) שטח לחזיר,<br>בהתאמה : גודל קבוצה<br>85\50\30\20\10 , שטח ללא<br>רפד :<br>1.1\0.92\0.65\0.46\0.35\0.22<br>שטח עם רפד :<br>1.5\1.1\0.8\0.56\0.44\0.35 | בחלק מהחצרות קיימת צפיפות ובחלק<br>לא. ניתן לראות לפי הלכלוך בחצרות<br>מסוימות ולעומת נקיון בשער. |
| 2. מזון ומים                                | 01/11/2019 | העשרה (לציין חומר העשרה)                                                                                                                                            | לשפר העשרה לפי ההמלצות הנ"ל                                                                       |
| 3. תנאים סביבתיים                           | 01/11/2019 | מד גאזים (CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> ,<br>H2S) קייסולא קיים,<br>עובדולא עובד                                                                                 | אל קיים                                                                                           |
|                                             | 01/11/2019 | מד טמפרטורה קייסולא<br>קיים                                                                                                                                         | לא קיים                                                                                           |
|                                             | 01/11/2019 | מיקום הרגשים מתאיסולא<br>מתאים                                                                                                                                      | לא קיים                                                                                           |



6. כללי

|                     |                                                            |            |                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. חיסונים          | פרוטוקול חיסונים ותיעוד<br>(כך/לא)                         | 01/11/2019 | קיים פרוטוקול אך אין תיעוד.                                                                              |
| 2. שבילי הולכה במשק | בטיחות                                                     | 01/11/2019 | בחלק משבילי ההולכה יש הצטברות של<br>בוץ בין חריציר הבטון ועלול לגרום<br>להחלקה                           |
| 5. הדרכת עובדים     | האם יש נהלי עבודה<br>כתובים?                               | 01/11/2019 | לא קיימים נהלים כתובים.                                                                                  |
| 7. הדברה            | האם מתקיימת הדברה<br>תקופתית מסודרת במשק,<br>באיזו תדירות? | 01/11/2019 | ההדברה נעשית ע"י העובדים. יש לקיים<br>תיעוד הדברה וכן לתכנן הדברה ע"י<br>מדביר מורשה..                   |
|                     | כנגד מכרסמים/ מעופפים/<br>פרעושים?                         | 01/11/2019 | מכרסמים : נוגדי קרישה כאשר<br>העובדים מפזרים סביב המשק. יש<br>להדביר ע"י מדביר מורשה ולנהל תיק<br>הדברה. |
|                     | האם יש תיעוד ההדברה כולל<br>פרטי החומר בו נעשה<br>שימוש?   | 01/11/2019 | אין תיעוד                                                                                                |

הערות: