



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	שמואל-גולדין אילת	תאריך ושעה:	09:00 23/06/2020
שם המשק/בעלים:		ת.ז. / ח.פ.	
ישוב:		טלפון קווי:	
איש קשר:	טל' נייד:	דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה farrowing+lactation	אימהות בהריון gestation	גמולים weaners
גודל העדר בביקור:	אימהות: 250	שחיטה: 240	תמותה טרום גמילה: 250
רישום:	צורת תיעוד: ידני	פרוט:	תמותה מגמילה ועד שחיטה: 120
רופא מטפל:	מס' טלפון:	דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	שבוע - 2 פעם/ים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם :

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)			v		16 יום
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)	v				
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v				טפחות פלסטיק ומשטח פלסטיק מבודד
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים. מצב המזון	v				תקין



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



יש להתקין העשרה לאמא לפני ההמלטה, בתא ההמלטה	v			העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	
קיימים וילונות פלסטיק באזור רביצת הגורים והאמא מגיעה אליהם אך העשרה זו לא מספיקה	v			העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	
35 ימים			v	גיל גמילה	3. גמילה
3 ק"ג ב 35 יום			v	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	
2-7 ימים			v	גיל הגורים	4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15
כן			v	שימוש במשכי כאבים : כולא	
10-15 דק			v	זמן השימוש ביחס לפעולה	
מלוקסיקם			v	שם החומר	
כן			v	כלים יעודיים מחוטים : כולא	
הבעלים			v	מבצע הפעולה	
3 מ"ר			v	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	
			v	רצפה : 6(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	
כמו הנ"ל	v			העשרה לאמא ולגורים	
2. אימהות בהריון					
האמהות נמצאות בתא יחד עם הזכר. הזכר מוחלף כמעט מדי יום. קבוצה של זכרים מגיעה ממשק שכן	v			זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	1. תא הזרעה
			v	גודל תא : 4 (ו)(לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	
			v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
			v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
			v	ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
אין העשרה	v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
			v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +40\רפד, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5	2. מבכירות : חצר קבוצתית
			v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
נמצאות עם הזכר				v	צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40+5 רפד, שטח מ"ר 2.5\2.05\3	3. חזירות בהריון: חצר קבוצתית
				v	רצפה: 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
				v	רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
ישנה טיפנית אחת לקבוצה. יש להתקין לפחות שתי טיפניות			v		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
ישנן מקומות רבים בהם ישנם ברזלים בולטים, טפחות שבורות, מכשולים במעברים. כל זה מהווה סכנה לפציעה.			v		תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
קיים אך משמש כמחסן		v			קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
מבולגן ומלוכלך, לא יכול לשמש כמקום בידוד לחולים		v			לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
נמצאים עם האמהות	v				גודל תא: 4(י) (לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה: 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים: עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	רצפה: 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
			v		2. מניעת נזק תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	
תקין				v	3. מזון ומים מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						
0.22 מר לחזיר				v	1. חצר קבוצתית צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	
צפוף - 0.22 מר לחזיר		v			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
				v	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	2. מזון ומים מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
יש הרבה מקומות בהם החזיר יכולים להיפצע :			v		3. מניעת נזק תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	



בליטות, חוטי מתכת, טפחות שבורות וכו						
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)						
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	v				לכל פרט 0.2 מר, החזירים גדלים מהר ולכן תתקיים צפיפות יתר בימים הקרובים.
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	v				לא נבדק
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	v				לא נבדק
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	v				
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	v				לא נבדק
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	v				
	רצפה: 6 - חומר המונע החלקה או פציעה			v		
	ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 18 מ"ל	v				
	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	v				
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ		v			בחלק מהתאים ישנן טפחות מפלסטיק והן נשברות או מתעקמות כיוון שהחזירים כבדים.
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון			v		תקין
	העשרה (לציין חומר העשרה)	v				העשרה חסרה
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום		v			כנ"ל בהערות קודמות
6. תנאים סביבתיים						
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קייסולא קיים, עובדולא עובד רעש סביר \ לא סביר	v				במספר מקומות במשק האיורור דל. אין מד גאזים
				v		סביר



לא קיים		v			מד טמפרטורה קייסולא קיים
אין רגשי טמפ		v			מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים
לא נראו סימני מצוקה בשל הטמפרטורה				v	טמפרטורה קיימת
תאורה טבעית בלבד ע"י פתיחת חלונות. במקומות מעטים יש גם מנורות. המשק חשוך בחלק התחתון שלו..			v		תאורה : מלאכותית כולא
כן				v	מותאמת למחזור היממה כולא
7. כללי					
מחסנים סימום מעיים ופ"ט. אין תיעוד			v		1. חיסונים פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)
אין אמצעי ריסון, מצליחים להזריק ללא ריסון בתוך הגדרות				v	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים
אזור תאי ההמלטה והגמולים נקי אך אזור הפיטום והאימהות מאד מלוכלך, בעיות ניקוז.			v		2. שבילי הולכה במשק ניקיון
מפורט בגוף המבדק			v		בטיחות
				v	זווית הולכה
אין שימוש				v	3. אמצעי ניהוג שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?
				v	4. העמסה והובלה תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)
כל יום				v	5. הדרכת עובדים באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?
אין השתלמויות אבל אם יהיו הם יגיעו			v		האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות
אין נהלים כתובים, משק קטן ומשפחתי		v			האם יש נהלי עבודה כתובים?
אין סימון בכוויות קור	v				כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)
ישנם כלבים שנכנסים למשק ונמצאים עם החזירים בגדרות, ישנם איתתם. הכלבים אינם מחוסנים.		v			6. בעלי חיים אחרים במשק אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)		v			כלבים
7. הדברה	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?			v	מדי שבוע. יש לתעד
	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?			v	
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	v			יש לתעד תאריך, סוג החומר, מקום ההדברה, מי ביצע וכ"ו
	ארון חומרי הדברה		v		הארון אינו יעודי ואינו נעול
8. בטיחות ביולוגית	האם ישנה גדר היקפית?			v	
	האם קיים שער חשמלי?	v			אין
	הסדר פנוי פסדים			v	נטמנה במזבלה לפי הוראות הרשות
9. שירותי רפואה	מקרר			v	
	ארון תרופות			v	נעול
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית		v		ישנם ליקויים רבים שיש לתקן



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒ v

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות	01/07/2020	16 יום
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	01/08/2020	יש להתקין העשרה לאמא לפני ההמלטה, בתא ההמלטה
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	01/08/2020	קיימים וילונות פלסטיק באזור רביצת הגורים והאמא מגיעה אליהם אך העשרה זו לא מספיקה
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	העשרה לאמא ולגורים	01/08/2020	כמו הנ"ל
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
2. מבכירות : חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
4. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	01/08/2020	ישנה טיפנית אחת לקבוצה. יש להתקין לפחות שתי טיפניות
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
5. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	ישנן מקומות רבים בהם ישנם ברזלים בולטים, טפחות שבורות, מכשולים במעברים. כל זה מהווה סכנה לפציעה.
6. תא בידוד לחולים	קיים/לא קיים	01/08/2020	קיים אך משמש כמחסן
	לציין תנאים	01/08/2020	מבולגן ומלוכלך, לא יכול לשמש כמקום בידוד לחולים
3. חזירים לרבייה			
1. תא	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
2. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	01/08/2020	צפוף - 0.22 מר לחזיר
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה



3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	יש הרבה מקומות בהם החזירים יכולים להיפצע: בליטות, חוטי מתכת, טפחות שבורות וכו
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
1. חצר קבוצתית	ברצפת טפחות ממכת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	01/08/2020	בחלק מהתאים ישנן טפחות מפלסטיק והן נשברות או מתעקמות כיוון שהחזירים כבדים.
	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	01/08/2020	
	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	01/08/2020	לכל פרט 0.2 מר, החזירים גדלים מהר ולכן תתקיים צפיפות יתר בימים הקרובים.
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	העשרה חסרה
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	כנ"ל בהערות קודמות
6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קיים/לא קיים, עובד/לא עובד	01/08/2020	במספר מקומות במשק האיוורור דל. אין מד גאזים
	מד טמפרטורה קיים/לא קיים	01/08/2020	לא קיים
	מיקום הרגשים מתאים/לא מתאים	01/08/2020	אין רגשי טמפ
	תאורה: מלאכותית כן/לא	01/08/2020	תאורה טבעית בלבד ע"י פתיחת חלונות. במקומות מעטים יש גם מנורות. המשק חשוך בחלק התחתון שלו.
7. כללי			
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	01/08/2020	מחסנים סימום מעיים ופ"ט. אין תיעוד
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון	01/08/2020	אזור תאי ההמלטה והגמולים נקי אך אזור הפיטום והאימהות מאד מלוכלך, בעיות ניקוז.
	בטיחות	01/08/2020	מפורט בגוף המבדק
5. הדרכת עובדים	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות	01/08/2020	אין השתלמויות אבל אם יהיו הם יגיעו
	האם יש נהלי עבודה כתובים?	01/08/2020	אין נהלים כתובים, משק קטן ומשפחתי
6. בעלי חיים אחרים במשק	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה	01/07/2020	ישנם כלבים שנכנסים למשק ונמצאים עם החזירים בגדרות, ישנם איתנם. הכלבים אינם מחוסנים.
	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	01/07/2020	כלבים
7. הדברה	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	01/08/2020	יש לתעד תאריך, סוג החומר, מקום ההדברה, מי ביצע וכ"ו
	ארון חומרי הדברה	08/08/2020	הארון אינו יעודי ואינו נעול
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית	01/08/2020	ישנם ליקויים רבים שיש לתקן

הערות:

ישנו חוסר בהעשרה בכל המשק, צפיפות בקבוצות, חוסר באיוורור ובתאורה, מקומות אשר מהווים סכנה ועלולים לגרום לפציעה.



בחלק מהגדרות יש להוסיף טיפניות מים, קיימת בעיה של נקיון וניקוז בגדרות רבות.
עדיין קיים שימוש בתאי ההמלטה הישנים אשר אינם עומדים בתקנות - יש להפסיק השימוש בהם לאלתר.
, ההזרעות מתבצעות ע"י זכרים ממשק אחר בתוך קבוצת הנקבות וישנם כלבים הנמצאים בתוך המשק יחד עם
החזירים. קיימת בעיה של בטיחות ביולוגית קשה במקום.
יש לתעד ולכתוב נהלי עבודה.
קיימת התרשמות כללית שבעל המשק מעוניין לשתף פעולה ולהשתפר.



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	שמואל-גולדין אילת	תאריך ושעה:	09:00 23/06/2020
שם המשק/בעלים:	זודי סאליבה	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	
איש קשר:		דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה ☐ farrowing+lactation אימהות בהריון ☐ gestation גמולים ☐ weaners פיטום ☐ finishers\ fattening		
גודל העדר בביקור:	אימהות: 250 שחיטה: 240 תמותה טרום גמילה: 250 תמותה מגמילה ועד שחיטה: 120		
רישום:	צורת תיעוד: ידני נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך: 23/06/2020 פרוט:		
רופא מטפל:		דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	שבוע - 2 פעמים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)ריסון עד 14 יום, למעט אימהות (פצועות)			v		16 יום
	גודל תא : 4(ח)(לא) יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)	v				
	שטח לגורים : 4(ט) (לא) יפחת מ 1מ"ר. יש לפרט סוג מצע	v				טפחות פלסטיק ומשטח פלסטיק מבודד
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v				תקין
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה			v		יש להתקין העשרה לאמא לפני ההמלטה. בתא



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



ההמלטה					
קיימים וילונות פלסטיק באזור רביצת הגורים והאמא מגיעה אליהם אך העשרה זו לא מספיקה	v			העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	
35 ימים			v	גיל גמילה	3. גמילה
3 ק"ג ב 35 יום			v	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	
2-7 ימים			v	גיל הגורים	4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15
כן			v	שימוש במשכי כאבים : כנ"ל	
10-15 דק			v	זמן השימוש ביחס לפעולה	
מלוקסיקס			v	שם החומר	
כן			v	כלים יעודיים מחוטים : כנ"ל	
הבעלים			v	מבצע הפעולה	
3 מ"ר			v	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1 מ"ר). לציין שטח לאמא	
			v	רצפה : 6(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	
כמו הנ"ל	v			העשרה לאמא ולגורים	
2. אימהות בהריון					
האמהות נמצאות בתא יחד עם הזכר. הזכר מוחלף כמעט מדי יום. קבוצה של זכרים מגיעה ממשק שכן	v			זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	1. תא הזרעה
			v	גודל תא : 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	
			v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
			v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
			v	ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה	v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
			v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +\רפד, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5	2. מבכירות : חצר קבוצתית
			v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
			v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ	



					80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
נמצאות עם הזכר				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח מ"ר 2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
				v	רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
ישנה טיפנית אחת לקבוצה. יש להתקין לפחות שתי טיפניות			v		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
ישנן מקומות רבים בהם ישנם ברזלים בולטים, טפחות שבורות, מכשולים במעברים. כל זה מהווה סכנה לפציעה.			v		תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
קיים אך משמש כמחסן		v			קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
מבולגן ומלוכלך, לא יכול לשמש כמקום בידוד לחולים		v			לציין תנאים	

3. חזירים לרבייה

נמצאים עם האמהות	v				גודל תא : 4 (י) (לא) יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	



העשרה)						
תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום						2. מניעת נזק
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון						3. מזון ומים
תקין						
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35						1. חצר קבוצתית
0.22 מר לחזיר						
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44						
צפוף - 0.22 מר לחזיר						
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56						
v						
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8						
v						
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0						
v						
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5						
v						
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה						
v						
ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל						
v						
רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ						
v						
ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ						
תקין						2. מזון ומים
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון						
העשרה (לציין חומר העשרה)						
אין העשרה						
יש הרבה מקומות בהם החזיריף יכולים להיפצע: בליטות, חוטי מתכת, טפחות שבורות וכו						3. מניעת נזק
תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום						
v						
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)						



1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	v			לכל פרט 0.2 מר, החזירים גדלים מהר ולכן תתקיים צפיפות יתר בימים הקרובים.
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	v			לא נבדק
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	v			לא נבדק
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	v			
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	v			לא נבדק
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	v			
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה			v	
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	v			
	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	v			
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ		v		בחלק מהתאים ישנן טפחות מפלסטיק והן נשברות או מתעקמות כיוון שהחזירים כבדים.
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון			v	תקין
	העשרה (לציין חומר העשרה)	v			העשרה חסרה
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום		v		כנ"ל בהערות קודמות
6. תנאים סביבתיים					
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא קיים, עובדולא עובד קיים, עובדולא לא סביר	v			במספר מקומות במשק האיורור דל. אין מד גאזים
	מד טמפרטורה קייסולא קיים		v		סביר
	מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	v			לא קיים
	טמפרטורה קיימת		v		אין רגשי טמפ
				v	לא נראו סימני מצוקה בשל הטמפרטורה



תאורה : מלאכותית כנ"ל	v			תאורה טבעית בלבד ע"י פתיחת חלונות. במקומות מעטים יש גם מנורות. המשק חשוך בחלק התחתון שלו..
מותאמת למחזור היממה כנ"ל	v			כן
7. כללי				
1. חיסונים			v	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)
			v	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים
2. שבילי הולכה במשק			v	ניקיון
			v	בטיחות
			v	זווית הולכה
3. אמצעי ניהוג			v	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?
4. העמסה והובלה			v	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)
5. הדרכת עובדים			v	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?
			v	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות
		v		האם יש נהלי עבודה כתובים?
				כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)
6. בעלי חיים אחרים במשק		v		אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה
		v		בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)
7. הדברה			v	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?
			v	כנגד מכרסמים/



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					מעופפים/ פרעושים?
יש לתעד תאריך, סוג החומר, מקום ההדברה, מי ביצע וכ"ו		v			האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?
הארון אינו יעודי ואינו נעול			v		ארון חומרי הדברה
				v	האם ישנה גדר היקפית?
אין	v				האם קיים שער חשמלי?
נטמנה במזבלה לפי הוראות הרשות				v	הסדר פנוי פסדים
				v	מקרר
נעול				v	ארון תרופות
ישנם ליקויים רבים שיש לתקן			v		התרשמות כללית
					8. בטיחות ביולוגית
					9. שירותי רפואה
					10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון: 11 (ב)ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	01/07/2020	16 יום
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	01/08/2020	יש להתקין העשרה לאמא לפני ההמלטה, בתא ההמלטה
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	01/08/2020	קיימים וילונות פלסטיק באזור רביצת הגורים והאמא מגיעה אליהם אך העשרה זו לא מספיקה
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	העשרה לאמא ולגורים	01/08/2020	כמו הנ"ל
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
2. מבכירות: חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
4. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	01/08/2020	ישנה טיפנית אחת לקבוצה. יש להתקין לפחות שתי טיפניות
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
5. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	ישנן מקומות רבים בהם ישנם ברזלים בולטים, טפחות שבורות, מכשולים במעברים. כל זה מהווה סכנה לפציעה.
6. תא בידוד לחולים	קיים/לא קיים	01/08/2020	קיים אך משמש כמחסן
	לציין תנאים	01/08/2020	מבולגן ומלוכלך, לא יכול לשמש כמקום בידוד לחולים
3. חזירים לרבייה			
1. תא	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה
2. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	01/08/2020	צפוף - 0.22 מר לחזיר
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	אין העשרה



3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	יש הרבה מקומות בהם החזיריפ יכולים להיפצע: בליטות, חוטי מתכת, טפחות שבורות וכו
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
1. חצר קבוצתית	ברצפת טפחות ממכתת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	01/08/2020	בחלק מהתאים ישנן טפחות מפלסטיק והן נשברות או מתעקמות כיוון שהחזירים כבדים.
	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	01/08/2020	
	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	01/08/2020	לכל פרט 0.2 מר, החזירים גדלים מהר ולכן תתקיים צפיפות יתר בימים הקרובים.
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/08/2020	העשרה חסרה
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/08/2020	כנ"ל בהערות קודמות
6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גזאים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קייסלא קיים, עובדלא עובד	01/08/2020	במספר מקומות במשק האיוורור דל. אין מד גזאים
	מד טמפרטורה קייסלא קיים	01/08/2020	לא קיים
	מיקום הרגשים מתאיסלא מתאים	01/08/2020	אין רגשי טמפ
	תאורה: מלאכותית כן/לא	01/08/2020	תאורה טבעית בלבד ע"י פתיחת חלונות. במקומות מעטים יש גם מנורות. המשק חשוך בחלק התחתון שלו.
7. כללי			
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	01/08/2020	מחסנים סימום מעיים ופ"ט. אין תיעוד
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון	01/08/2020	אזור תאי ההמלטה והגמולים נקי אך אזור הפיטום והאימהות מאד מלוכלך, בעיות ניקוז.
	בטיחות	01/08/2020	מפורט בגוף המבדק
5. הדרכת עובדים	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות	01/08/2020	אין השתלמויות אבל אם יהיו הם יגיעו
	האם יש נהלי עבודה כתובים?	01/08/2020	אין נהלים כתובים, משק קטן ומשפחתי
6. בעלי חיים אחרים במשק	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה	01/07/2020	ישנם כלבים שנכנסים למשק ונמצאים עם החזירים בגדרות, ישנים איתם. הכלבים אינם מחוסנים.
	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	01/07/2020	כלבים
7. הדברה	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	01/08/2020	יש לתעד תאריך, סוג החומר, מקום ההדברה, מי ביצע וכ"ו
	ארון חומרי הדברה	08/08/2020	הארון אינו יעודי ואינו נעול
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית	01/08/2020	ישנם ליקויים רבים שיש לתקן

הערות:

ישנו חוסר בהעשרה בכל המשק, צפיפות בקבוצות, חוסר באיוורור ובתאורה, מקומות אשר מהווים סכנה ועלולים לגרום לפציעה, בחלק מהגדרות יש להוסיף טיפניות מים, קיימת בעיה של ניקיון וניקוז בגדרות רבות.



עדיין קיים שימוש בתאי ההמלטה הישנים אשר אינם עומדים בתקנות - יש להפסיק השימוש בהם לאלתר.
, ההזרעות מתבצעות ע"י זכרים ממשק אחר בתוך קבוצת הנקבות וישנם כלבים הנמצאים בתוך המשק יחד עם החזירים. קיימת בעייה של בטיחות ביולוגית קשה במקום.
יש לתעד ולכתוב נהלי עבודה.
קיימת התרשמות כללית שבעל המשק מעוניין לשתף פעולה ולהשתפר.



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:		שמואל-גולדין אילת		תאריך ושעה:		09: 30 16/06/2020	
שם המשק/בעלים:		מאיר מאניה בע"מ		ת.ז. / ח.פ.			
יישוב:		אעבלין		טלפון קווי:			
איש קשר:				דוא"ל:			
קטגוריות הייצור:		☐ המלטה והנקה ☐ farrowing+lactation		☐ אימהות בהריון ☐ gestation		☐ גמולים ☐ weaners	
גודל העדר בביקור:		אימהות: 3000		שחיטה: 7800		תמותה טרום גמילה: תמותה מגמילה ועד שחיטה:	
רישום:		צורת תיעוד: ידני		פרוט: שמירת תיעוד שנתיים לפחות		נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:	
רופא מטפל:		מס' טלפון:		דוא"ל:			
מס' ביקורי רופא ב:		שבוע - 7 פעמים					

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם 08/01/2020:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק
1. המלטה והנקה farrowing+lactation							
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	13/01/2020	אין העשרה לאמא לפני המלטה. הומלץ להעשיר עם קרעי נייר/קש.			v	ליקוי חוזר - ממתינים לחומרי העשרה שמגיעים מחו"ל. ניתן ליצור העשרה מחומרים זולים הנמצאים בהישג יד.
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	13/01/2020	אין העשרה לאמא. לגורים יש אבקה עם חרסית, לחיטוי ולהעשרה			v	כנ"ל
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	העשרה לאמא ולגורים	12/01/2020	אין העשרה לאמא. לגורים יש אבקה עם חרסית, לחיטוי ולהעשרה	v			אותו כנ"ל בעניין העשרה
5. תנאים סביבתיים	מיקום הרגשים מתאים ולא מתאים	12/01/2020	מיקום המד חוס איננו תקין - מרוחק מהגורים, על כן לא נמדדת הטמפרטורה הרלוונטית (בסמיכות לגורים - מנורות חימום)				
2. אימהות בהריון							
1. תא הזרעה	גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת)	01/01/2021	תאי הריסון נפתחים לחצר		v		תאי ההזרעה קטנים מהנדרש



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המכנה



בתקנות: 2.2, 0.75. האמהות נמצאות זמן קצר בתאים מהנדרש בתקנות.				משותפת. החזירה בריסון ללא יכולת לצאת מהתא עד יומיים. גודל תא לצורכי ריסון קטן מהנדרש- 2*70 מ		מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ (אורך)	
אותו כנ" להגבי העשרה	v			אין העשרה	12/01/2020	העשרה (לציין חומר העשרה)	
אותו כנ"ל לגבי העשרה	v			אין	12/01/2020	העשרה (לציין חומר העשרה)	2. מבכירות: חצר קבוצתית
נקי ותקין			v	12 אבוסים. ניקיון לא מספק	12/01/2020	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אותו כנ"ל לגבי העשרה	v			אין העשרה	12/01/2020	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				לא קיים מד טמפרטורה	12/01/2020	מד טמפרטורה קיים\לא קיים	5. תנאים סביבתיים
3. חזירים לרבייה							
				רוחב מעט קטן מהנדרש 2.6 אורך 4.15 שטח כולל תקין 10.8 מ"ר	01/01/2021	גודל תא: 4(י)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
				אין	12/01/2020	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				אין העשרה	12/01/2020	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				לא קיים מד טמפ	12/01/2020	מד טמפרטורה קיים\לא קיים	2. תנאים סביבתיים
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)							
				מד טמפ שבור	12/01/2020	מד טמפרטורה קיים\לא קיים	3. תנאים סביבתיים
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)							
			v	23 מ"מ	12/01/2021	ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 18 מ"ל	1. חצר קבוצתית
				לא קיים מד טמפ	12/01/2020	מד טמפרטורה	3. תנאים סביבתיים



						קיים/לא קיים	
7. כללי							
			v	זוויות חדות מאוד בחלק משבילי ההולכה.	01/01/2021	זווית הולכה	2. שבילי הולכה במשק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	v				
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5מ)	v				
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v				טפחות ומשטח מבודד
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v				תקין ונקי
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה			v		ליקוי חוזר - ממתנים לחומרי העשרה שמגיעים מחו"ל. ניתן ליצור העשרה מחומרים זולים הנמצאים בהישג יד.
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה			v		כנ"ל
3. גמילה	גיל גמילה	v				30 יום
	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	v				6-8
	גיל הגורים	v				3 ימים
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים) : 15	שימוש במשכי כאבים : כן/לא	v				כן
	זמן השימוש ביחס לפעולה	v				15-5 דק.
	שם החומר	v				פינדין
	כלים יעודיים מחוטים : כן/לא	v				כן, שימוש בסטריליזטור.
	מבצע הפעולה	v				הרופא הווטרינר
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	v				3 מ"ר



				v	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	
אותו כנ"ל בעניין העשרה				v	העשרה לאמא ולגורים	
2. אימהות בהריון						
עד יומיים				v	זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	1. תא הזרעה
תאי ההזרעה קטנים מהנדרש בתקנות : 2.2, 0.75. האמהות נמצאות זמן קצר בתאים מהנדרש בתקנות.			v		גודל תא : 4 (ו)(לא) יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אותו כנ"ל להגבי העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\5 +40\5, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5	2. מבכירות : חצר קבוצתית
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אותו כנ"ל לגבי העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\5 +40\5, שטח מ"ר 2.5\2.25\2.05\3	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
נקי ותקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אותו כנ"ל לגבי העשרה		v			העשרה (לציין חומר)	



					העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
לא נבדק	v				קייס/לא קיים	6. תא בידוד לחולים
	v				לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
לא נבדק	v				גודל תא: 4(י)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה: 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים: עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
	v				מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						
				v	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
				v	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
חצרות אחרות לא נבדקו	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר:	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
				v	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
				v	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
נקי ותקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אותו כנ"ל לגבי העשרה. נמצאו שרשראות ברזל בגדרות אך החזירים אינם מתעניינים בהן. העשרה צריכה להתשנות ולהיות רלוונטית.		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)						
לא נבדק	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד	



					1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
				v	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
נקי ותקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אותו כנ"ל לגבי העשרה. בקבוצות נראו חזירים רבים עם פצעי נשיכה באזניים. העשרה יכולה לעזור למנוע את התופעה.		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
אין		v			מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא קיים, עובדולא עובד רעש סביר \ לא סביר	1. תנאים סביבתיים
סביר				v	מד טמפרטורה קייסולא קיים	
קיים				v	מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	
אמצע החדר בכל חדר				v	טמפרטורה קיימת	
לא נמדד, אך קיימים רגשים להתראה				v	תאורה : מלאכותית כולא	
כן				v	מותאמת למחזור היממה כולא	
7. כללי						
כן				v	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	1. חיסונים
אין צורך באמצעי ריסון, החזירים מגיעים קרוב למטפל				v	אמצעי ריסון לטיפולים/חיסונים	
				v	ניקיון	2. שבילי הולכה במשק
				v	בטיחות	
				v	זווית הולכה	
אמצעי ניהוג יעודיים לחזירים, קירבה לחטפלים				v	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	3. אמצעי ניהוג
				v	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	4. העמסה והובלה



5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	v			הדרכת עובדים פעם בשבוע, נהלים כתובים
6. בעלי חיים אחרים במשק	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות	v			במידה ויש. מתקיימים ישיבות צוות ומעבר על נהלים
	האם יש נהלי עבודה כתובים?	v			
	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים: כן/לא)			v	
	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה			v	
7. הדברה	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)			v	
	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?	v			
8. בטיחות ביולוגית	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	v			
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	v			
	ארון חומרי הדברה	v			
	האם ישנה גדר היקפית?	v			
9. שירותי רפואה	האם קיים שער חשמלי?	v			שער חשמלי לכל מתחם משקי החזירים, שער רגיל למשק זה.
	הסדר פנוי פסדים	v			
	מקרר	v			
10. ניקיון בעלי חיים	ארון תרופות	v			
	התרשמות כללית	v			



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

מתאימים לדרישות ☐
מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒ v
אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	31/08/2020	ליקוי חוזר - ממתנים לחומרי העשרה שמגיעים מחו"ל. ניתן ליצור העשרה מחומרים זולים הנמצאים בהישג יד.
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	31/08/2020	כ"ל
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	31/08/2020	תאי הזרעה קטנים מהנדרש בתקנות: 0.75, 2.2. האמהות נמצאות זמן קצר בתאים מהנדרש בתקנות.
	העשרה (לציין חומר העשרה)	31/08/2020	אותו כ"ל להגבי העשרה
2. מבכירות: חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	31/08/2020	אותו כ"ל לגבי העשרה
4. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	31/08/2020	אותו כ"ל לגבי העשרה
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	31/08/2020	אותו כ"ל לגבי העשרה. נמצאו שרשראות ברזל בגדרות אך החזירים אינם מתעניינים בהן. העשרה צריכה להתשנות ולהיות רלוונטית.
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
	העשרה (לציין חומר העשרה)	31/08/2020	אותו כ"ל לגבי העשרה. בקבוצות נראו חזירים רבים עם פצעי נשיכה באזניים. העשרה יכולה לעזור למנוע את התופעה.
6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קיים ולא קיים, עובדלא עובד	31/08/2020	אין

הערות:



ניכר כי משק מניה קשוב לתקנות ומבצע שינויים לשיפור בתחומים כגון: בטיחות ביולוגית, רישום ותייעוד, ניהוג והטמעת הנהלים. יש לשים דגש לשיפור נושא ההעשרה הסביבתית בכל שלוחות הגידול ולבצע ניטור לכך.



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:		בר ליאורה		תאריך ושעה:		08: 30 08/01/2020	
שם המשק/בעלים:		מאיר מאניה בע"מ		ת.ז. / ח.פ.			
יישוב:		אעבלין		טלפון קווי:			
איש קשר:		טל' נייד:		דוא"ל:			
קטגוריות הייצור:		המלטה והנקה farrowing+lactation		אימהות בהריון gestation		גמולים weaners	
		☐		☐		☐	
		פיטום finishers\ fattening		☐		☐	
גודל העדר בביקור:		אימהות: 2400		שחיטה: 3000		תמותה טרום גמילה: 20	
						תמותה מגמילה ועד שחיטה: 15	
רישום:		צורת תיעוד: ידני		פרוט: שמירת תיעוד שנתיים לפחות			
						נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:	
רופא מטפל:		מס' טלפון:		דוא"ל:			
מס' ביקורי רופא ב:		שבוע - 3 פעם/ים					

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	v				3-5 ימי ריסון
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)	v				2.05*1.95 4 מ"ר
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v				מצע פלסטיק
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				10 מ"מ
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v				אבוס אחד לאמא, אבוס אחד לגורים תקין מבחינת ניקיון ומצב המזון
	העשרה לפני המלטה.			v		אין העשרה לאמא לפני



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



לציין חומר העשרה					המלטה. הומלץ להעשיר עם קרעי נייר/קש.
העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	v				אין העשרה לאמא. לגורים יש אבקה עם חרסית, לחיטוי ולהעשרה
3. גמילה	v				גיל גמילה 25-28 ימים
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	v				6.5-7 ק"ג
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	v				גיל הגורים ביצוע פעולות השחתה עד גיל שבוע. לא מתבצע שיוף שיניים.
שימוש במשכי כאבים: כן/לא	v				כן
זמן השימוש ביחס לפעולה	v				מיד לפני הפעולה
שם החומר	v				קטופרופן
כלים יעודיים מחוטים: כן/לא	v				כן
מבצע הפעולה	v				וטרינר- ד"ר שולי כהן
שטח לגורים: 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	v				שטח לגורים 4.14 מ"ר- 2.07*2 שטח לאמא 1.24 מ"ר- 2.07*60
רצפה: 6(2)א): רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				10 מ"מ
העשרה לאמא ולגורים	v				אין העשרה לאמא. לגורים יש אבקה עם חרסית, לחיטוי ולהעשרה
5. תנאים סביבתיים	v				שימוש בשירותי חברה חיצונית למדידת גזים- אקוצק. נבדק כל שנה וחצי- שנתיים או בהתאם לצורך יש לבצע בדיקה עדכנית
רעש סביר/לא סביר	v				סביר
מד טמפרטורה קיים/לא קיים	v				מד-טמפרטורה קיים
מיקום הרגשים מתאי/לא מתאים	v				מיקום המד חוס איננו תקין- מרוחק מהגורים, על כן לא נמדדת הטמפרטורה הרלוונטית (בסמיכות לגורים- מנורות חימום)
טמפרטורה קיימת	v				טמפרטורה כללית בחדר- 21 מעלות ביום חורפי
תאורה מלאכותית קיים/לא קיים	v				קיים
תאורה מותאמת למחזור היממה כן/לא	v				מותאמת
2. אימהות בהריון					
1. תא הזרעה	v				עד יומיים ריסון
זמן ריסון: 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים)					



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					אחרי הזרעה)	
תאי הריסון נפתחים לחצר משותפת. החזירה בריסון ללא יכולת לצאת מהתא עד יומיים. גודל תא לצורכי ריסון קטן מהנדרש- 2*70 מ		v			גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	
רצפה מחורצת				v	רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
84 מ"מ רוחב טפחות				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
6*5 מ"ר 17 מבכירות 1.76- מ"ר למבכירה				v	צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5 +\רפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8	2. מבכירות: חצר קבוצתית
רצפת בטון מחורצת				v	רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
84 מ"מ				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
4.88*10.8 40 מבכירות בקבוצה - 2.65 מ"ר לחזירה				v	צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5 +\רפד, שטח מ"ר 3\2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון: חצר קבוצתית
רצפה מחורצת				v	רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
84 מ"מ				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
12 אבוסים. ניקיון לא מספק			v		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
מדידה ע"י חברה חיצונית				v	מד גזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא קיים, עובד/לא עובד	5. תנאים סביבתיים
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
סביר				v	רעש סביר/לא סביר	5. תנאים סביבתיים
לא קיים מד טמפרטורה		v			מד טמפרטורה	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					קייסולא קיים	
	v				מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	
	v				טמפרטורה קיימת	
תאורה מלאכותית			v		תאורה : מלאכותית כולא	
מותאמת למחזור היממה			v		מותאמת למחזור היממה כולא	
קיים			v		קייסולא קיים	6. תא בידוד לחולים
נקי, בטיחותי			v		לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
רוחב מעט קטן מהנדרש 2.6 אורך 4.15 שטח כולל תקין 10.8מ"ר			v		גודל תא : 4(י)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
84 מ"מ 20 מ"מ חריצים				v	רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
רצפת בטון מחורצת				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
84 מ"מ				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
חבה חיצונית. יש להזמין לבדיקה עדכנית				v	מד גאזים (CO2 , NH3, H2S) ייסולא קיים, עובדולא עובד	2. תנאים סביבתיים
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
סביר				v	רעש סבירולא סביר	2. תנאים סביבתיים
לא קיים מד טמפ		v			מד טמפרטורה קייסולא קיים	
	v				מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	
	v				טמפרטורה קיימת	
כן				v	תאורה : מלאכותית כולא	
כן				v	מותאמת למחזור היממה כולא	
אבוס אחד לחזיר מתקנים וניקיון תקינים				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	v			ללא רפד 1.78*2.5 18-20 חזירים בקבוצה - 0.22 מ"ר לחזיר
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44		v		לא נבדק- שימוש בטופס קודם
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56		v		לא נבדק- שימוש בטופס קודם
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8		v		לא נבדק- שימוש בטופס קודם
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0		v		לא נבדק- שימוש בטופס קודם
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5		v		לא נבדק- שימוש בטופס קודם
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פגיעה	v			רצפת פלסטיק מחורצת
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל		v		
	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ		v		
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	v			11 מ"מ
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v			2 אבוסים ניקיון ומתקנים תקינים
	העשרה (לציין חומר העשרה)	v			שרשראות
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	v			
3. תנאים סביבתיים	מד גזים (CO2, NH3, H2S) ייסולא קיים, עובדולא עובד רעש סבירולא סביר	v			חברה חיצונית. יש להזמין לבדיקה עדכנית
	מד טמפרטורה קייסולא קיים	v			סביר
	מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	v			מתאים
	טמפרטורה קיימת		v		
	תאורה : מלאכותית כולא	v			מלאכותית
	מותאמת למחזור	v			מותאמת



היממה כולל					
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)					
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	v	לא נבדק		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	v	לא נבדק		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	v	לא נבדק		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	v	לא נבדק		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	v	לא נבדק		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	v	ללא רפד 5*5 22 חזירים 1.1 מ"ר		
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v	רצפה מחורצת		
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	v	23 מ"מ		
	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	v	84 מ"מ		
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	v			
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v	1 תקינות ניקיון ומתקנים		
	העשרה (לציין חומר העשרה)	v	אבני מלח, שרשראות		
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	v			
3. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא, עובדולא עובד קיים, רעש סביר \ לא סביר	v	לא קיים- חברה חיצונית		
	מד טמפרטורה קייסולא קיים	v	סביר		
	מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	v	לא קיים מד טמפ		
	טמפרטורה קיימת	v			



כן				v	תאורה : מלאכותית כן/לא
כן				v	מותאמת למחזור היממה כן/לא
7. כללי					
כן				v	1. חיסונים פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)
תאי ריסון				v	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים
				v	2. שבילי הולכה במשק ניקיון
				v	בטיחות
זוויות חדות מאוד בחלק משבילי ההולכה.			v		זווית הולכה
אין שימוש באמצעי ניהוג				v	3. אמצעי ניהוג שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?
				v	4. העמסה והובלה תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)
תדירות יומית				v	5. הדרכת עובדים באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?
פגישות עבודה שבועיות, הכשרה במקום				v	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות
				v	האם יש נהלי עבודה כתובים?
אין כוויות קור				v	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)
	v				6. בעלי חיים אחרים במשק אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה
	v				בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)
33 פעמים בשבוע				v	7. הדברה האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?
				v	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?
				v	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?
ארון נעול				v	ארון חומרי הדברה
				v	8. בטיחות ביולוגית האם ישנה גדר היקפית?



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				v	האם קיים שער חשמלי?	
ביואקולוגי/ויוליה				v	הסדר פנוי פסדים	
				v	מקרר	9. שירותי רפואה
				v	ארון תרופות	
				v	התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	13/01/2020	אין העשרה לאמא לפני המלטה. הומלץ להעשיר עם קרעי נייר/קש.
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	13/01/2020	אין העשרה לאמא. לגורים יש אבקה עם חרסית, לחיטוי ולהעשרה
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	העשרה לאמא ולגורים	12/01/2020	אין העשרה לאמא. לגורים יש אבקה עם חרסית, לחיטוי ולהעשרה
5. תנאים סביבתיים	מיקום הרגשים מתאימים	12/01/2020	מיקום המד חום איננו תקין - מרוחק מהגורים, על כן לא נמדדת הטמפרטורה הרלוונטית (בסמיכות לגורים - מנורות חימום)
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	01/01/2021	תאי הריסון נפתחים לחצר משותפת. החזירה בריסון ללא יכולת לצאת מהתא עד יומיים. גודל תא לצורכי ריסון קטן מהנדרש - 70*2 מ
	העשרה (לציין חומר העשרה)	12/01/2020	אין העשרה
2. מבכירות: חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	12/01/2020	אין
4. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	12/01/2020	12 אבוסים. ניקיון לא מספק
	העשרה (לציין חומר העשרה)	12/01/2020	אין העשרה
5. תנאים סביבתיים	מד טמפרטורה קיים/לא קיים	12/01/2020	לא קיים מד טמפרטורה
3. חזירים לרבייה			
1. תא	גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	01/01/2021	רוחב מעט קטן מהנדרש 2.6 אורך 4.15 שטח כולל תקין 10.8 מ"ר
	העשרה (לציין חומר העשרה)	12/01/2020	אין
	העשרה (לציין חומר העשרה)	12/01/2020	אין העשרה



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



2. תנאים סביבתיים	מד טמפרטורה קיים\לא קיים	12/01/2020	לא קיים מד טמפ
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
3. תנאים סביבתיים	מד טמפרטורה קיים\לא קיים	12/01/2020	מד טמפ שבור
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
1. חצר קבוצתית	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	12/01/2021	23 מ"מ
3. תנאים סביבתיים	מד טמפרטורה קיים\לא קיים	12/01/2020	לא קיים מד טמפ
7. כללי			
2. שבילי הולכה במשק	זווית הולכה	01/01/2021	זוויות חדות מאוד בחלק משבילי ההולכה.

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	ד"ר בלאיש מישל	תאריך ושעה:	11:00 24/08/2020
שם המשק/בעלים:	נאגי רוחאני בע"מ	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	
איש קשר:		דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה ☐ farrowing+lactation אימהות בהריון ☐ gestation גמולים ☐ weaners פיטום ☐ finishers\ fattening		
גודל העדר בביקור:	אימהות: 290 שחיטה: 300	תמותה טרום גמילה: 60	תמותה מגמילה ועד שחיטה: 15
רישום:	צורת תיעוד: ידני טוען שרושם המלטות כל יום. לא היה בנמצא. פרוט: ושהיומן ברכב אחר. טוען כי יומן דיר מנוהל אחת למספר חודשים. נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך: _____		
רופא מטפל:		דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	שבוע - 2 פעם/ים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	v				החזירה נשארת בתא עד הגמילה אך המעקים מורמים אחרי שבועיים.
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5מ)	v				
	שטח לגורים : 4(ט)(לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v				אין מצע
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v				תקין



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	v			אין העשרה. הומלץ על חבלים מכותנה ושרשראות
העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	v			אין העשרה. הומלץ על חבלים מכותנה ושרשראות
גיל גמילה	v			28 יום מינימום
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	v			6-8 ק"ג
גיל הגורים	v			2-3 ימים ניבים וזנב. 5 ימים סירוס
שימוש במשכי כאבים : כן/לא	v			כן
זמן השימוש ביחס לפעולה	v			30 דקות
שם החומר	v			מה שיש בשוק על פי מה שהרופא הווטרינר מביא
כלים יעודיים מחוטטים : כן/לא	v			רוחץ בסבון והרבה מים. הונחה לחטא אחרי שטיפת הכלים.
מבצע הפעולה	v			מבצעי הפעולות הם נאגי והפועלים. נאגי עשה קורס ואילו הפועלים לא. הונחה לשלוח את העובדים לקורס לכשיפתח.
שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	v			יש מספיק שטח לאמא
רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v			
העשרה לאמא ולגורים		v		אין העשרה
2. אימהות בהריון				
1. תא הזרעה		v		ההזרעה מתרחשת כשהאימהות בקבוצות ולאחר מכן מועברות לתאי ריסון למשך שבועיים "שיאכלו יותר טוב" לדברי המגדל. הוסבר ששיטה זו אינה מקובלת וכי צריך למצוא פתרון וכי מקסימום השהייה בתאי הריסון אחרי הגמילה היא עד 7 ימים.
גודל תא : 4 (ו)(לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	v			רוחב קטן מ 1.4 מטר
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v			
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ			v	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + 40\רפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8	2. מבכירות : חצר קבוצתית
				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין			v		העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + 40\רפד, שטח מ"ר 3\2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
	v				רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
קיים בבוקסה נפרדת				v	קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
בוקסה נפרדת				v	לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
	v				גודל תא : 4 (י) (לא) יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	



	v				רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
	v				מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						
0.3 מ"ר לחזיר לפי התקנות צריך 0.22 מ"ר לחזיר				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
				v	ברצפת טפחות : ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים



העשרה (לציין חומר העשרה)	v			אין
3. מניעת נזק	v			
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)				
1. חצר קבוצתית				v
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35				v
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44				v
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56				v
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8		v		26 מ"ר ל- 30 חזירים. כלומר 0.86 מ"ר לכל חזיר. צריך להיות 0.92 מ"ר לכל חזיר. צפוף.
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0		v		26 מ"ר ל- 30 חזירים. לכל חזיר יש 0.86 מ"ר. לפי התקנות צריך להיות 0.92 מ"ר לכל חזיר. צפוף.
צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5		v		10 חזירים ב- 9 מ"ר. 0.9 לכל חזיר. לפי התקנות צריך 1.1 מ"ר. צפוף
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v			
ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	v			
רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	v			
ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ			v	
2. מזון ומים	v			תקין
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v			
העשרה (לציין חומר העשרה)	v			אין
3. מניעת נזק	v			
6. תנאים סביבתיים				
1. תנאים סביבתיים				v
מד גזאים (CO2, NH3, H2S) קייס/לא קיים, עובד/לא עובד				v



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



רעש סביר \ לא סביר	v				סביר
מד טמפרטורה קיים/לא קיים		v			אין
מיקום הרגשים מתאים/לא מתאים			v		
טמפרטורה קיימת	v				תקינה
תאורה : מלאכותית כולא	v				יש
מותאמת למחזור היממה כולא	v				כן
7. כללי					
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	v			אין תיעוד מסודר אצל המגדל. מחסן נגד מיקופלסמה, וצירקו אחרי הגמילה. שוקל אם לחסן נגד אקטינובצילוס פלורופנמוניה (APP). שבועיים לפני תום הנקה מחסן בלפטוספירה, ורדת וסימום מעיים.
2. שבילי הולכה במשק	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים	v			אין אמצעי ריסון
	ניקיון	v			
	בטיחות	v			
	זווית הולכה	v			
3. אמצעי ניהוג	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	v			לוחות פלסטיק או פח
4. העמסה והובלה	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	v			
5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	v			3 פועלים. מסביר להם ומשגיח עליהם כל יום.
	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות		v		העובדים לא השתתפו. רק בעל המשק.
	האם יש נהלי עבודה כתובים?		v		
	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)			v	אין כוויות קור
	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה			v	אין
6. בעלי חיים אחרים במשק	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)			v	אין



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



7. הדברה	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?				v	רק נקיון וסיד. לא עושה הדברה לחרקס. אין זבובים
8. בטיחות ביולוגית	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	v				מבצע הדברה על ידי אנטיקואגולנט.
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?		v			אין תיעוד הדברת מכרסמים. לפי הצורך ולפחות פעם בשבועיים.
	ארון חומרי הדברה	v				
	האם ישנה גדר היקפית?				v	
9. שירותי רפואה	האם קיים שער חשמלי?				v	
	הסדר פנוי פסדים	v				הגופות מופנות למזבלה 3-4 פעמים בשבוע
	מקרר	v				
10. ניקיון בעלי חיים	ארון תרופות				v	
	התרשמות כללית		v			במספר תאים החזירים נקיים ובמספר תאים החזירים מלוכלכים.



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

מתאימים לדרישות	☐
מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן)	☒
אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן)	☐

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	30/09/2020	אין העשרה. הומלץ על חבלים מכותנה ושרשראות
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	30/09/2020	אין העשרה. הומלץ על חבלים מכותנה ושרשראות
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	כלים יעודיים מחוטים: כן/לא	31/08/2020	רוחץ בסבון והרבה מים. הונחה לחטא אחרי שטיפת הכלים.
	מבצע הפעולה	31/12/2020	מבצעי הפעולות הם נאגי והפועלים. נאגי עשה קורס ואילו הפועלים לא. הונחה לשלוח את העובדים לקורס לכשיפתח.
	העשרה לאמא ולגורים	30/09/2020	אין העשרה
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	זמן ריסון: 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	30/09/2020	ההזרעה מתרחשת כשהאימהות בקבוצות ולאחר מכן מועברות לתאי ריסון למשך שבועיים "שיאכלו יותר טוב" לדברי המגדל. הוסבר ששיטה זו אינה מקובלת וכי צריך למצוא פתרון וכי מקסימום השהייה בתאי הריסון אחרי הגמילה היא עד 7 ימים.
	גודל תא: 4 (ו) לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	31/12/2020	רוחב קטן מ 1.4 מטר
	העשרה (לציין חומר העשרה)	30/09/2020	אין העשרה
2. מבכירות: חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	30/09/2020	אין
4. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	30/09/2020	אין
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	30/09/2020	אין
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	30/09/2020	26 מ"ר ל-30 חזירים. כלומר 0.86 מ"ר לכל חזיר. צריך להיות 0.92 מ"ר לכל חזיר. צפוף.
	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד	30/09/2020	26 מ"ר ל-30 חזירים. לכל חזיר יש 0.86 מ"ר. לפי התקנות צריך להיות



רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0		0.92 מ"ר לכל חזיר. צפוף.
צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	30/09/2020	10 חזירים ב- 9 מ"ר. 0.9 לכל חזיר. לפי התקנות צריך 1.1 מ"ר. צפוף
העשרה (לציין חומר העשרה)	30/09/2020	אין
2. מזון ומים		
6. תנאים סביבתיים		
1. תנאים סביבתיים	30/09/2020	אין
7. כללי		
1. חיסונים	31/12/2020	אין תיעוד מסודר אצל המגדל. מחסן נגד מיקופלסמה, וצירקו אחרי הגמילה. שוקל אם לחסן נגד אקטינובצילוס פלורופנמוניה (APP). שבועיים לפני תום הנקה מחסן בלפטוספירה, ורדת וסימום מעיים.
5. הדרכת עובדים	31/12/2020	העובדים לא השתתפו. רק בעל המשק.
	31/12/2020	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות
	31/12/2020	האם יש נהלי עבודה כתובים?
7. הדברה	31/12/2020	אין תיעוד הדברת מכרסמים. לפי הצורך ולפחות פעם בשבועיים.
10. ניקיון בעלי חיים	31/12/2020	במספר תאים החזירים נקיים ובמספר תאים החזירים מלוכלכים.

הערות:

ניכר כי נאגי דואג לחזירים ומשקיע בטיפולם.
לאחרונה הביא תאי המלטה מיוחדים מאיטליה בהם יש מנגנון לעיכוב שכיבתה של החזירה כך שהגורים יוכלו לברוח ממעיכה (מצורפת תמונה)
החזירים נינוחים ורגועים ונראו רק שתי חזירות פצועות. אין זבובים.
עיקרי הממצאים מובאים להלן:

יש לדלל את מספר החזירים ברוב הבוקסות שכן הצפיפות גבוהה
יש להתארגן על רישום והקפדה על מילוי יומן דיר
יש להוסיף העשרה בכל השלוחות
יש לצמצם את הריסון להזרעה למקסימום שבעה ימים ולא ל- 14 יום כפי שמונהג כיום
יש לשלוח את הפועלים להדרכה ברגע שתהייה.

ברצוני להודות לנאגי על שיתוף הפעולה ועל ההשקעה בביקור.
מישל



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:		הניג חן		תאריך ושעה:		21:00 29/07/2020	
שם המשק/בעלים:		נסראת עראף ובניו		ת.ז. / ח.פ.			
יישוב:		אפק		טלפון קווי:			
איש קשר:				דוא"ל:			
קטגוריות הייצור:		☐ המלטה והנקה ☐ farrowing+lactation		☐ אימהות בהריון ☐ gestation		☐ גמולים ☐ weaners	
		☐ פיטום ☐ finishers\ fattening					
גודל העדר בביקור:		אימהות: 3000		שחיטה: 2500		תמותה טרום גמילה: 14 תמותה מגמילה ועד שחיטה: 10	
רישום:		צורת תיעוד: ממוחשב פרט: קיים תיעוד ידני של כל ממליטה בלוחות מחיקים גדולים בנוסף נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:					
מס' ביקורי רופא ב:		שבוע - 7 פעמים					

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	v				
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5מ)	v				
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v			רציף	
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v			נקי ותקין	
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	v			חוטאים	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	v			לא בכל התאים היה משחק. חבלים
3. גמילה	v			21
גיל גמילה	v			תקין
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	v			תקין
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	v			כן
גיל הגורים	v			- תקין לחומר
שימוש במשכי כאבים: כן/לא	v			פלונקסין מגלומין
זמן השימוש ביחס לפעולה	v			כן
שם החומר	v			וטרינר המשק
כלים יעודיים מחוטים: כן/לא	v			תקין
מבצע הפעולה	v			
שטח לגורים: 4(ט) (לא יפחת מ 1 מ"ר). לציין שטח לאמא	v			
רצפה: 6(2)(א): רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v			
העשרה לאמא ולגורים	v			לגורים כדורים
2. אימהות בהריון				
1. תא הזרעה	v			
זמן ריסון: 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)		v		עומד בתקן הארופאי אך לא בישראלי. מנסה פיתרונות יצירתיים. ביקש סיוע מקצועי בעניין
גודל תא: 4 (ו)(לא) יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)				
רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v			
ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	v			
ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ		v		
העשרה (לציין חומר העשרה)	v			לא בכל התאים היו העשרה
2. מבכירות: חצר קבוצתית	v			
צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5 +\רפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8	v			
רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v			
ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	v			
ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ		v		



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה (לציין חומר העשרה)	v				חוטאים ושרשראות בכמות מספקות. ניתן לראות את החיות נהנות מהמשחק
3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית		v			חצי מהתקן
צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5+ארפד, שטח מ"ר 3\2.05\2.25\2.5					
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	v				
ברצפת טפחות ממתכת				v	
רוחב חריצים : עד 11מ"מ				v	
4. מזון ומים		v			חסר בכל מהתאים תאי אוכל והמזון הוגש על הרצפה.
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון					
העשרה (לציין חומר העשרה)	v				חוטאים ושרשראות גזרי עץ
5. מניעת נזק	v				
תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום					
6. תא בידוד לחולים	v				קיים
קיים ולא קיים					
לציין תנאים	v				התאים נקיים ואינם צפופים ומאפשרים התאוששות לכל חזיר
3. חזירים לרבייה					
1. תא	v				גודל תא : 4(י)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20מ"מ
					ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)
	v				רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ
					ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)
2. מניעת נזק	v				תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום
3. מזון ומים		v			מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון
מים מלוכלכים . לטיפול מידי					



4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
לא היו גמולים בזמן הביקור	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
		v			רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
				v	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
יש לציין שהמקום היה ריק ללא בע"ח כך שניבדק רק כמות האבוסים וניקיונם				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)						
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					0.35 - שטח עם רפד 0.44	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				v	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
				v	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
שרשראות וגזרי עץ				v	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
לא היה	v				מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא קיים, עובדולא עובד רעש סביר \ לא סביר	1. תנאים סביבתיים
סביר				v		
ביקור באחד הימים החמים ביותר של השנה. הטמפ עמדה על בין 31 לגורים				v	מד טמפרטורה קייסולא קיים	
יש רגשים שונים בהתאם לסוג הגידול				v	מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	
לאחר ההמלטה אזור מבוקר ובחוף אוורור מאולץ ומטזים בהתאם לסוג הגידול				v	טמפרטורה קיימת	
כן				v	תאורה : מלאכותית כולא	
חריגה מעטה . בגלל עומס				v	מותאמת למחזור	



היממה כולל					החום הכבד מאוד. נפתחה תאורה בלילה לצורך האכלה.
7. כללי					
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	v			ממוחשב 10 PRRS יום 21 CICU יום משולב לפטוספירה אריזפלאוס ופרוו 142 יום אמהות 100 יום קולי קלוסטרדיה ואיומק. 60 יום אחרי המלטה אקטינובצילוס ופלמונו ממות תהייה האם החיסון בעל אפקטיביות ומומלץ למגדל בכלל להשתמש
2. שבילי הולכה במשק	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים	v			תקין
	ניקיון	v			
	בטיחות		v		אזורים מסויים עם בליטות. לתיקון מידי שלהליקוי
	זווית הולכה	v			
3. אמצעי ניהוג	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	v			אין צורך. ניהוג רגוע. צוות מיומן
4. העמסה והובלה	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	v			לא היתה העמסה והובלה ולכן נבדקה רק הזווית שהיתה תקינה
5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	v			כל יום. הדרכת עובדים ע"י מנהל משק שהגיע מרומניה ודובר עברית וערבית שאחראי לפקח על הנעשה
	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות	v			השתתפו בעבר. וישמחו להשתתף שיהיה
	האם יש נהלי עבודה כתובים?	v			
	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים: כן/לא)				לא נבדק
	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה				v
6. בעלי חיים אחרים במשק	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	v			כלב של העובדים שנמצא רק באזור המגורים



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



7. הדברה	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?	v			אחת לשבוע. כל פעם אזור אחר מטופל.
8. בטיחות ביולוגית	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	v			
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	v			
	ארון חומרי הדברה	v			
	האם ישנה גדר היקפית?	v			
9. שירותי רפואה	האם קיים שער חשמלי?	v			
	הסדר פנוי פסדים	v			
	מקרר	v			
10. ניקיון בעלי חיים	ארון תרופות	v			נעול . חדר קירור. תיעוד מדויק והתרופות בתוקף
	התרשמות כללית		v		החזירות לפני הזרעה בזמן ההמתנה היו מאוד מלוכלכות. לתיקון מידי



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

מתאימים לדרישות ☐
מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒ V
אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
2. מזון ומים	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	30/07/2020	לא בכל התאים היה משחק . חבלים
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	גודל תא: 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	31/07/2021	עומד בתקן הארופאי אך לא בישראלי. מנסה פיתרונות יצירתיים. ביקש סיוע מקצועי בעניין
	העשרה (לציין חומר העשרה)	31/12/2021	לא בכל התאים היו העשרה
3. חזירות בהריון: חצר קבוצתית	צפיפות: 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5+ארפד, שטח מ"ר 2.25\2.05\3	30/09/2020	חצי מהתקן
4. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	09/08/2020	חסר בכל מהתאים תאי אוכל והמזון הוגש על הרצפה.
3. חזירים לרבייה			
3. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	02/08/2020	מים מלוכלכים . לטיפול מידי
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
1. חצר קבוצתית	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	30/07/2020	
7. כללי			
2. שבילי הולכה במשק	בטיחות	02/08/2020	אזורים מסויים עם בליטות. לתיקון מידי שלהליקוי
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית	02/08/2020	החזירות לפני הזרעה בזמן ההמתנה היו מאוד מלוכלכות. לתיקון מידי

הערות:

שיפוצים בכדי לשפר את תנאי המחיה של החזירים באופן תמידי
כל המשקים של עארף שוחטים 5500 בחודש - כך שהמספר שמוצג הינו ממוצע



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	שמואל-גולדין אילת	תאריך ושעה:	09:00 04/08/2020
שם המשק/בעלים:	סאלם	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	
איש קשר:		דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה farrowing+lactation	אימהות בהריון gestation	גמולים weaners
גודל העדר בביקור:	אימהות: 250	שחיטה:	תמותה טרום גמילה: 20
רישום:	צורת תיעוד: ידני	פרוט:	אין תיעוד כלל
רופא מטפל:	מס' טלפון:	דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	- פעם/ים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם :

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	v				אין ריסון לאחר המלטה
	גודל תא : 4(ח)(לא) יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)		v			לעיתים מחברים בתא שתי אימהות ואז המקום קטן מהנדרש בתקנות גודל תא המלטה : 2.4 על 2.6
	שטח לגורים : 4(ט) (לא) יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע			v		טפחות - המצע עצמו מותאמות לגורים אך השטח קטן מהנדרש בתקנות.
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים. מצב	v				אבוס אחד עם שתי טיפניות



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



המזון					
העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	v				אין עשרה
העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	v				אין העשרה
גיל גמילה	v				30 יום
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	v				בדיקה תא בו היו 57 גורים, שליש נמצא במשקל של פחות מ 6 קג
גיל הגורים	v				1-2 ימים ראשונים
שימוש במשכי כאבים : כן/לא	v				לטענת הבעלים - השימוש במשככי כאבים נעשה ע"י העובד המיומן. לא נמצא משכך כאבים במקום.
זמן השימוש ביחס לפעולה	v				לטענת הבעלים - הפעולה נעשת מיד לאחר ההזרקה. הוסבר שהדבר אינו תקין ויש להמתין על פי הוראות ההתוויה של התרופה לפני פעולת ההשחטה
שם החומר	v				בנמין
כלים יעודיים מחוטטים : כן/לא	v				לטענת הבעלים - כן. שייך לעובד המיומן.
מבצע הפעולה	v				עובד מיומן מגיע מבחוץ
שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	v				צפוף וקטן
רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v				
העשרה לאמא ולגורים	v				נמצאה שרשרת אחת : יש להשתמש בחומרי העשרה נוספים ומתאימים יותר לתקופה של האם עם הגורים : חבלי כותנה, יוטה וכו
2. אימהות בהריון					
1. תא הזרעה	זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	v			הזכרים נמצאים עם האימהות ומרביעים אותן. אין שימוש בתאי הזרעה
גודל תא : 4 (ו)(לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	v				במתחם האימהות והזכר צפוף מאד, נצפו ריבים רבים, המקום מסכן את בעלי החיים בשל צורת הבנייה שלו והימצאות ברזלים בולטים.
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	v				



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



על בטון	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8	2. מבכירות : חצר קבוצתית
	v				רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
		v			צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח מ"ר 3\2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
מעט אבוסים, 6 טיפניות		v			מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין עשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
התשתית מסכנת את בעלי החיים, נמצאו ברזלים בולטים, החצר בנויה כאשר יש מקומות פינתיים ואימהות דחיות נדחפות לשם ומתקשות לצאת.		v			תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
לא קיים				v	קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
נמצא תקין				v	לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
החזירים נמצאים עם האימהות בקבוצה ומרביעים אותן. בעל המשק מחליף את הזכר כל שבוע.	v				גודל תא : 4 (י/לא) יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
בטון				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
			v		תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
תשתית המקום כולה אינה בטיחותית ואינה נקייה		v			מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						
צפוף : 2.5 על 2.6 מר ל 57 חזירונים.		v			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
לא נבדק	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
צפוף		v			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
לא נבדק	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	



נמצאים על מעין רפד - אבקת תירס	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
אין מספיק אבוסים וטיפניות.			v		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
שרשרת אחת - יש להוסיף חומרי העשרה מתאימים ושונים : חבליח כותנה, קש			v		העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)						
בזמן הביקורת לא היו חזירים לפיטום בני 70 יום ומעלה	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
	v				רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
	v				מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	



3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום				v	
6. תנאים סביבתיים						
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קייסולא, עובדולא עובד רעש סביר \ לא סביר			v		לא קיים
	מד טמפרטורה קייסולא קיים			v		נשמעו צווחות של ריבים רבים מחצר האימהות
	מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים			v		לא קיים
	טמפרטורה קיימת			v		לא קיים
	תאורה : מלאכותית כנולא			v		המשק פתוח בחלקים רבים שלו והטמפ מתקרבת לטמפ של החוץ, בחלק מהמקומות אין צל כלל, המשק כולו חשוף לתאני מזג האוויר שיש בחוץ, גם כאשר יש קור או חום קיצוניים.
	מותאמת למחזור היממה כנולא			v		אין תאורה מלאכותית
						כן
7. כללי						
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)				v	החיסונים הניתנים הם : פוי"ט, סימום מעיים. אין פרוטוקול רשום
	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים			v		לטענת הבעלים - אין בעיה להתקרב לבעלי החיים ולרסן לצורך חיסונים. לעיתים, משתמשים במתקן פלסטיק להובלה וריסון.
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון			v		בחלק מהתאים נראה לכלוך רב
	בטיחות			v		בחלק משבילי ההולכה ישנם בורות וברזלים רבים
	זווית הולכה			v		
3. אמצעי ניהוג	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?			v		ההובלה נעשית ברוב המקרים ללא אמצעי ניהוג, לעיתים יש שימוש בלוח פלסטיק
4. העמסה והובלה	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)			v		
5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות			v		ישנו פועל תילאנדי והתיקשורת איתו היא ע"י תנועות ידיים



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					ננקטות?	
	v				האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות	
אין		v			האם יש נהלי עבודה כתובים?	
	v				כוויות קור (שימוש במשככי כאבים: כן/לא)	
	v				אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה	6. בעלי חיים אחרים במשק
	v				בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	
				v	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?	7. הדברה
נראו מעופפים רבים בחלק מאשורי המשק אין תיעוד			v		כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	
		v			האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	
לא נעול				v	ארון חומרי הדברה	
אין גדר הקפית כלל.		v			האם ישנה גדר היקפית?	8. בטיחות ביולוגית
	v				האם קיים שער חשמלי?	
	v				הסדר פנוי פסדים	
				v	מקרר	9. שירותי רפואה
				v	ארון תרופות	
		v			התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
1. תא המלטה והנקה	גודל תא: 4(ח)לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)	01/01/2021	לעיתים מחברים בתא שתי אימהות ואז המקום קטן מהנדרש בתקנות גודל תא המלטה: 2.4 על 2.6
	שטח לגורים: 4(ט)לא יפחת מ 1מ"ר. יש לפרט סוג מצע	01/01/2021	טפחות - המצע עצמו מותאמות לגורים אך השטח קטן מהנדרש בתקנות.
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	01/01/2021	אין עשרה
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	01/01/2021	אין העשרה
3. גמילה	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	01/01/2021	בדיקה תא בו היו 57 גורים, שליש נמצא במשקל של פחות מ 6 קג
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	שימוש במשכי כאבים: כן/לא	01/01/2021	לטענת הבעלים - השימוש במשככי כאבים נעשה ע"י העובד המיומן. לא נמצא משכך כאבים במקום.
	זמן השימוש ביחס לפעולה	01/01/2021	לטענת הבעלים - הפעולה נעשית מיד לאחר ההזרקה. הוסבר שהדבר אינו תקין ויש להמתין על פי הוראות ההתוויה של התרופה לפני פעולת ההשחתה
	שטח לגורים: 4(ט)לא יפחת מ 1מ"ר. לציין שטח לאמא	01/01/2021	צפוף וקטן
	העשרה לאמא ולגורים	01/01/2021	נמצאה שרשרת אחת: יש להשתמש בחומרי העשרה נוספים ומתאימים יותר לתקופה של האם עם הגורים: חבלי כותנה, יוטה וכו
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	גודל תא: 4(ו)לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך	01/01/2021	במתחם האימהות והזכר צפוף מאוד, נצפו ריבים רבים, המקום מסכן את בעלי החיים בשל צורת הבנייה שלו והימצאות ברזלים בולטים.
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/01/2021	אין העשרה
3. חזירות בהריון: חצר קבוצתית	צפיפות: 4(ב) שטח למבכירה, בהתאמה: גודל קבוצה 40\40\5+40\רפד, שטח מ"ר 2.25\2.05\3	01/01/2021	



4. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	01/01/2021	מעט אבוסים, 6 טיפניות
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/01/2021	אין עשרה
5. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/01/2021	התשתית מסכנת את בעלי החיים, נמצאו ברזלים בולטים, החצר בנויה כאשר יש מקומות פינתיים ואימהות דחויית נדחפות לשם ומתקשות לצאת.
3. חזירים לרבייה			
1. תא	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/01/2021	אין העשרה
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/01/2021	אין העשרה
2. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	01/01/2021	
3. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	01/01/2021	תשתית המקום כולה אינה בטיחותית ואינה נקייה
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	01/01/2021	צפוף
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	01/01/2021	צפוף : 2.5 על 2.6 מר ל 57 חזירונים.
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	01/01/2021	אין מספיק אבוסים וטיפניות.
	העשרה (לציין חומר העשרה)	01/01/2021	שרשרת אחת - יש להוסיף חומרי העשרה מתאימים ושונים : חבליח כותנה, קש
6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גזאים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קייסלא קיים, עובדלא עובד	01/01/2021	לא קיים
	רעש סביר \ לא סביר	01/01/2021	נשמעו צווחות של ריבים רבים מחצר האימהות
	מד טמפרטורה קייסלא קיים	01/01/2021	לא קיים
	מיקום הרגשים מתאיסלא מתאים	01/01/2021	לא קיים
	טמפרטורה קיימת	01/01/2021	המשק פתוח בחלקים רבים שלו והטמפ מתקרבת לטמפ של החוץ, בחלק מהמקומות אין צל כלל, המשק כולו חשוף לתאני מזג האוויר שיש בחוץ, גם כאשר יש קור או חום קיצוניים.
	תאורה : מלאכותית כן/לא	01/01/2021	אין תאורה מלאכותית
7. כללי			
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד	01/01/2021	החיסונים הניתנים הם : פו"ט, סימום



מעיים. אין פרוטוקול רשום		(כך/לא)	
בחלק מהתאים נראה לכלוך רב	01/01/2021	ניקיון	2. שבילי הולכה במשק
בחלק משבילי ההולכה ישנם בורות וברזלים רבים	01/01/2021	בטיחות	
ישנו פועל תילאנדי והתיקשורת איתו היא ע"י תנועות ידיים	01/01/2021	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	5. הדרכת עובדים
אין	01/01/2021	האם יש נהלי עבודה כתובים?	
נראו מעופפים רבים בחלק מאשורי המשק	01/01/2021	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	7. הדברה
אין תיעוד	01/01/2021	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	
אין גדר הקפית כלל.	01/01/2021	האם ישנה גדר היקפית?	8. בטיחות ביולוגית
	01/01/2021	התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים

הערות:

משק זה הוא משק חדש שנבנה לא מזמן. עדיין אין חזירים שהגיעו לגיל פיטום ושחיטה. המקום נראה כלא מוגמר ואינו ראוי לאיכלוס חזירים. קיים חשש שהמקום נבנה כתוצאה מסיכסוך, אשר בעקבותיו פיצלו עדר קיים לשניים ונבנה המשק הנוכחי.

המשק פתוח בחלקים רבים ומהווה סכנה לחזירים מתנאי מזג אוויר קיצוניים, היעדר איזורים, תשתית מסוכנת, צפיפות, סכנה לבטיחות הביולוגית, היעדר העשרה וכו.

במצב הנוכחי אין המקום ראוי כלל להחזקה וגידול של חזירים.



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	בקאל וייס מיטל	תאריך ושעה:	10: 30 10/08/2020
שם המשק/בעלים:	עווד	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	0
איש קשר:	טל' נייד:	דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה farrowing+lactation	אימהות בהריון gestation	גמולים weaners
גודל העדר בביקור:	אימהות: 120	שחיטה: 100	תמותה טרום גמילה: 45
רישום:	צורת תיעוד: ידני	פרוט: אין תיעוד	תמותה מגמילה ועד שחיטה: 10
רופא מטפל:			
מס' ביקורי רופא ב:	שבוע - 1 פעם/ים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם :

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון: 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)			v		21-14 יום בתא ריסון. לאחר מכן האמא והגורים עוברים לתא משותף עם אמהות וגורים נוספים.
	גודל תא: 4(ח)(לא) יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)			v		12 מ"ר לשלוש אמהות 16 מ"ר לארבע אמהות
	שטח לגורים: 4(ט) (לא) יפחת מ 1מ"ר. יש לפרט סוג מצע			v		מצע בטון
	רצפה: 6(2)(א): רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים				v	
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון			v		תקין
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה				v	אין העשרה. המלצה להשתמש בשק יוטה, חבל



כותנה או שרשראות ברזל.						
אין העשרה.		v			העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	
גמילה מאוחרת יחסית 30-33 יום. משקל כ- 10 ק"ג				v	גיל גמילה	3. גמילה
משקל בגמילה כ- 10 ק"ג				v	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	
שלושת הפעולות נעשות במקביל, בגיל 4-5 ימים.				v	גיל הגורים	4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15
משתמש בבנאמין. התכשיר שנמצא היה פג תוקף.				v	שימוש במשכי כאבים : כולא	
ניתן בצמוד לפעולה, מומלץ לתת כ- 15 דק לפני ביצוע הפעולה.			v		זמן השימוש ביחס לפעולה	
בנאמין (פלוניקסין מגלומין)				v	שם החומר	
כילים יעודיים מוחזקים בקופסא נפרדת, מנקה אותם במים וסבון בלבד. מומלץ להוסיף חיטוי למשל ע"י טבילה באלכוהול. בנוסף מומלץ להשתמש בקאטר יעודי לזנב וקאטר נפרד לשיניים.			v		כלים יעודיים מחוטים : כולא	
עודד מבצע את הפעולות. עבר קורס הכשרה עובד מיומן לצורך כך.				v	מבצע הפעולה	
השטח תקין				v	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	
	v				רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	
אין העשרה		v			העשרה לאמא ולגורים	
2. אימהות בהריון						
אין שימוש בתאי הזרעה, הזכרים מוכנסים לתא מרווח עם מספר נקבות.	v				זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	1. תא הזרעה
				v	גודל תא : 4 (ו)(לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	
רצפת בטון, תאים מלוכלכים. יש ברזלים שבורים הבולטים לתוך החצר.			v		רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8	2. מבכירות : חצר קבוצתית
רצפת בטון				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
כל קבוצת גיל מוחזקת בנפרד, בקבוצות קבועות.				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח מ"ר 3\2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
בטון מחוספס. יש בעיות ניקוז בחלק מהחצרות.				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
בחלק מהתאים יש שרשראות ברזל, אך ברובם אין.			v		העשרה (לציין חומר העשרה)	
בחלק מהחצרות ברזלים בולטים לתוך התאים			v		תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
קיים				v	קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
בעלים חיים בגילאים שונים מוחזקים באותו תא חולים.			v		לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
הזכרים כל הזמן עם הנקבות. אין קבוצה נפרדת לכן לא רלבנטי.	v				גודל תא : 4 (י) (לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת: רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
2. מניעת נזק	v				תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	
3. מזון ומים	v				מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)						
1. חצר קבוצתית	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	6 מ"ר לעשרים חזירונים. 0.3 ללא רפד
	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
	v				רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	בטון מחוספס
	v				ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11 מ"מ	



2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v			תקין
	העשרה (לציין חומר העשרה)		v		נמצאה שרשרת בשני תאים ובקבוק פלסטיק תלוי. יש להוסיף בשאר התאים.
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	v			
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)					
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	v			20 מ"ר לעשרים ושמונה חזירונים. 0.7 ללא רפד
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44		v		9 מ"ר לעשרים ושמונה חזירונים. 0.3 ללא רפד. צפוף ומלוכלך. רצפת בטון.
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	v			
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	v			
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	v			
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	v			
	רצפה : 6-חומר המונע החלקה או פציעה	v			בטון מחוספס
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל			v	
	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ			v	
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	v			
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v			תקין
	העשרה (לציין חומר העשרה)	v			שרשראות ברזל
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	v			



6. תנאים סביבתיים

אין		v			מד גאזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קיים/לא קיים, עובד/לא עובד	1. תנאים סביבתיים
סביר				v	רעש סביר \ לא סביר	
אין		v			מד טמפרטורה קיים/לא קיים	
	v				מיקום הרגשים מתאים/לא מתאים	
תקין				v	טמפרטורה קיימת	
יש				v	תאורה : מלאכותית כולא	
כן				v	מותאמת למחזור היממה כולא	

7. כללי

פוט, סימום מעיים, לפטוספירה. אין תיעוד בתוך התא		v			פרוטוקול חיסונים (כך/לא) ותיעוד	1. חיסונים
			v		אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים	
בעיית ניקוז.		v			ניקיון	2. שבילי הולכה במשק
				v	בטיחות	
				v	זווית הולכה	
לוח עץ/פלסטיק				v	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	3. אמצעי ניהוג
				v	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	4. העמסה והובלה
מלבד עוד יש רק עוד עובד נוסף. שהינו מאוד מנוסה. מקפידים על ניהוג רגוע ושקט.				v	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	5. הדרכת עובדים
עוד עבר קורס הכשרה לעובד מיומן לפני זמן רב.			v		האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות	
לא		v			האם יש נהלי עבודה כתובים?	
	v				כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כך/לא)	
	v				אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה	6. בעלי חיים אחרים במשק
15 עגלים בחצר צפופה מאוד.		v			בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	
מדביר באופן עצמאי, מפזר רעל נגד מכרסמים				v	האם מתקיימת הדברה תקופתית	7. הדברה



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



מסודרת במשק, באיזו תדירות?					בשקיות כחולות מרסס טאקטיק באוויר ועל הקירות. לא נמצאו זבובים רבים באתר. ריסוס בטאקטיק
כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	v				אין תיעוד
האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?		v			
ארון חומרי הדברה	v				
האם ישנה גדר היקפית?	v				
האם קיים שער חשמלי?			v		קיים שער לא חשמלי.
הסדר פנוי פסדים		v			אין. זורק במזבלה הצמודה.
מקרר	v				
ארון תרופות	v				
התרשמות כללית		v			בעיית ניקוז קשה במשק.
8. בטיחות ביולוגית					
9. שירותי רפואה					
10. ניקיון בעלי חיים					



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	10/02/2021	14-21 יום בתא ריסון. לאחר מכן האמא והגורים עוברים לתא משותף עם אמהות וגורים נוספים.
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	10/02/2021	אין העשרה. המלצה להשתמש בשק יוטה, חבל כותנה או שרשראות ברזל.
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	10/02/2021	אין העשרה.
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	זמן השימוש ביחס לפעולה	17/08/2020	ניתן בצמוד לפעולה, מומלץ לתת כ- 15 דק לפני ביצוע הפעולה.
	כלים יעודיים מחוטים : כן/לא	17/08/2020	כלים יעודיים מוחזקים בקופסא נפרדת, מנקה אותם במים וסבון בלבד. מומלץ להוסיף חיטוי למשל ע"י טבילה באלכוהול. בנוסף מומלץ להשתמש בקאטר יעודי לזנב וקאטר נפרד לשיניים.
	העשרה לאמא ולגורים	10/02/2021	אין העשרה
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	17/08/2020	רצפת בטון, תאים מלוכלכים. יש ברזלים שבורים הבולטים לתוך החצר.
	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין העשרה
2. מבכירות : חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין העשרה
4. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	בחלק מהתאים יש שרשראות ברזל, אך ברובם אין.
5. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	10/02/2021	בחלק מהחצרות ברזלים בולטים לתוך התאים
6. תא בידוד לחולים	לציין תנאים	10/02/2021	בעלים חיים בגילאים שונים מוחזקים באותו תא חולים.
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	נמצאה שרשרת בשני תאים ובקבוק פלסטיק תלוי. יש להוסיף בשאר התאים.
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			



1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	10/02/2021	9 מ"ר לעשרים ושמונה חזירונים. 0.3 ללא רפד. צפוף ומלוכלך. רצפת בטון.
6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קיים/לא קיים, עובד/לא עובד	10/02/2021	אין
	מד טמפרטורה קיים/לא קיים	10/02/2021	אין
7. כללי			
1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	10/02/2021	פוט, סימום מעיים, לפטוספירה. אין תיעוד
	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים	10/02/2021	בתוך התא
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון	10/02/2021	בעיית ניקוז.
5. הדרכת עובדים	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות	10/02/2021	עווד עבר קורס הכשרה לעובד מיומן לפני זמן רב.
	האם יש נהלי עבודה כתובים?	10/02/2021	לא
6. בעלי חיים אחרים במשק	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	10/02/2021	15 עגלים בחצר צפופה מאוד.
7. הדברה	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	10/02/2021	אין תיעוד
8. בטיחות ביולוגית	האם קיים שער חשמלי?	10/02/2021	קיים שער לא חשמלי.
	הסדר פנוי פסדים	10/02/2021	אין. זורק במזבלה הצמודה.
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית	10/02/2021	בעיית ניקוז קשה במשק.

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:		הניג חן		תאריך ושעה:		07: 30 23/09/2020	
שם המשק/בעלים:		יעקובוביץ		ת.ז. / ח.פ.			
יישוב:		אעבלין		טלפון קווי:			
איש קשר:				דוא"ל:			
קטגוריות הייצור:		☐ המלטה והנקה ☐ farrowing+lactation		☐ אימהות בהריון ☐ gestation		☐ גמולים ☐ weaners	
גודל העדר בביקור:		400 אימהות:		3000 שחיטה:		15 תמותה טרום גמילה:	
רישום:		צורת תיעוד: ידני		פרוט: כל הזמן זמין לצפייה		5 תמותה מגמילה ועד שחיטה:	
רופא מטפל:				16/10/2020 נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:			
מס' ביקורי רופא ב:		שבוע - 4 פעם/ים					

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	v				
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5מ)		v			שטח שקיים 2.5 על 2
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v				1 מצע נסורת
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים				v	
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v				תקין
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה		v			יש נסורת אבל חסר העשרה



העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	v			יש נסורת חסר העשרה התאריך שניתן בגלל עיכוב בשלחת הדוח
3. גמילה	v			28 יום
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	v			תקין
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	v			תקין
שימוש במשכי כאבים : כולא	v			כן
זמן השימוש ביחס לפעולה	v			תקין לפי דווח המגדל . הרופא מבצע את הפעולה
שם החומר	v			פלונקסין מגלומין
כלים יעודיים מחוטים : כולא	v			כן
מבצע הפעולה	v			הוטרינר בלבד
שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	v			1 מ"ר
רצפה : 6(2)א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים			v	
העשרה לאמא ולגורים	v			חסר העשרה
2. אימהות בהריון				
1. תא הזרעה				זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)
		v		קצת קטן 2.79 במקום 3
	v			גודל תא : 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)
			v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה
	v			ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ
	v			ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ
			v	חסר העשרה ניתנו המלצות לגזרי עץ או שרשראות או חבלים לכל החיות הבוגרות במשק
2. מבכירות : חצר קבוצתית	v			צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +רפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8
	v			רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה
				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ
				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					חריצים : עד 11 מ"מ	
חסר העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח מ"ר 3\2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
				v	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
מקפיד מאוד לתקן כל ליקוי מידי וכל פעם משפר את המשק קיים				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
				v	קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
נקי ומסודר עם נסורת				v	לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
אין ברגע הנתון של הביקור	v				גודל תא : 4 (י) (לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
	v				תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
	v				מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים



4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
	v				רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
				v	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
מגובה רק מעט מהרצפה מאוד מסודר נקי . אין ליקויים מבניים בכלל. לציין לטובה את התחזוקה המבנית				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק

5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
				v	צפיפות שטח לחזיר :	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
מאוד מלוכלכים למרות שהצפיפות תקינה. קיים נקיון קבוע אך עדין יש בעיה. אולי התפלשות שלהם בתוך המיים של שיטפת הבוקר בכדי להתקרר בקיץ החם (השערה), או מזון לא מתאים ויצירת הפרשות מוגברות(השערה). כדי להתיעץ עם רופא או איש מקצוע מלווה בנושא הממשקי			v		רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אין העשרה		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
לא קיים			v		מד גאזים (CO2 , NH3, H2S) קייםולא קיים, עובדולא עובד	1. תנאים סביבתיים
סביר. התנהלות רגועה				v	רעש סביר \ לא סביר	



ושקטה של העובדים. ראוי להערכה.					
כן				v	מד טמפרטורה קיים/לא קיים
מתאים				v	מיקום הרגשים מתאים/לא מתאים
26				v	טמפרטורה קיימת
כן				v	תאורה : מלאכותית כן/לא
כן				v	מותאמת למחזור היממה כן/לא
7. כללי					
יש על ידי הרופא				v	1. חיסונים פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)
יש				v	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים
				v	2. שבילי הולכה במשק ניקיון
				v	בטיחות
				v	זווית הולכה
אין. הובלת בעלי החיים רגועה ושלווה. לציין כמשק לדוגמא בנושא				v	3. אמצעי ניהוג שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?
				v	4. העמסה והובלה תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)
רק ע"י בעל המשק. אין כרגע גופים שמעניקים הדרכות				v	5. הדרכת עובדים באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?
בגלל הקורונה לא היו הדרכות בשנה האחרונה. המתוכננות כל פעם נדחות עד אשר הנחיות הקורונה יאפשרו				v	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות
אין		v			האם יש נהלי עבודה כתובים?
אין				v	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)
	v				6. בעלי חיים אחרים במשק אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה
חתול אחד				v	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)
כל שבוע				v	7. הדברה האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?
				v	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				v	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	
				v	ארון חומרי הדברה	
				v	האם ישנה גדר היקפית?	8. בטיחות ביולוגית
				v	האם קיים שער חשמלי?	
				v	הסדר פנוי פסדים	
				v	מקרר	9. שירותי רפואה
				v	ארון תרופות	
רק בקבוצת החזירים לפני שחיטה			v		התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

מתאימים לדרישות ☐

מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
1. תא המלטה והנקה	גודל תא: 4(ח)לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)	01/02/2021	שטח שקיים 2.5 על 2
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	11/11/2020	יש נסורת אבל חסר העשרה
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	11/11/2020	יש נסורת חסר העשרה התאריך שניתן בגלל עיכוב בשלחת הדוח
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	העשרה לאמא ולגורים	11/11/2020	חסר העשרה
2. אימהות בהריון			
1. תא הזרעה	גודל תא: 4 (ו)לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך	01/06/2021	קצת קטן 2.79 במקום 3
	העשרה (לציין חומר העשרה)	11/11/2020	חסר העשרה ניתנו המלצות לגורי עץ או שרשראות או חבלים לכל החיות הבוגרות במשק
2. מבכירות: חצר קבוצתית	העשרה (לציין חומר העשרה)	11/11/2020	חסר העשרה
4. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	11/11/2020	אין העשרה
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	11/11/2020	אין העשרה
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
1. חצר קבוצתית	רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	14/04/2021	מאוד מלוכלכים למרות שהצפיפות תקינה. קיים נקיון קבוע אך עדין יש בעיה. אולי התפלשות שלהם בתוך המיים של שיטפת הבוקר בכדי להתקרר בקיץ החם (השערה), או מזון לא מתאים ויצירת הפרשות מוגברות(השערה). כדי להתייעץ עם רופא או איש מקצוע מלווה בנושא הממשקי
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	11/11/2020	אין העשרה



6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גאזים (CO_2 , NH_3 , H_2S) קיים/לא קיים, עובד/לא עובד	14/04/2021	לא קיים
7. כללי			
5. הדרכת עובדים	האם יש נהלי עבודה כתובים?	14/04/2021	אין
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית	11/11/2020	רק בקבוצת החזירים לפני שחיטה

הערות:

אין העשרה . ביקורת ע"י האגף לרווחת בעלי חיים , רופא מומחה או מתמחה תתבצע בחודשי הקיץ בכדי לבחון את תיקון הליקוי ואכן שההעשרה שהוספה מתאימה לקבוצת הגיל. אם מגבלות הקורונה יאפשרו יתקיים יום עיון בנושא בערבית ועברית.



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	בקאל וייס מיטל	תאריך ושעה:	13:00 10/08/2020
שם המשק/בעלים:	קצמן את רודה	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	0
איש קשר:		דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה ☐ farrowing+lactation אימהות בהריון ☐ gestation גמולים ☐ weaners פיטום ☐ finishers\ fattening		
גודל העדר בביקור:	אימהות: 350 שחיטה: 145	תמותה טרום גמילה: 150	תמותה מגמילה ועד שחיטה: 100
רישום:	צורת תיעוד: ידני נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:	פרוט: לא הוצג	
רופא מטפל:			
מס' ביקורי רופא ב:	שבוע - 1 פעם/ים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם :

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים			הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation					
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)ריסון עד 14 יום, למעט אימהות (פצועות)	v			נכנסת כשבוע לפני ההמלטה. אחרי שבוע התא נפתח לגודל מרווח יותר לעוד כחודש. X160190
	גודל תא : 4(ח)לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5(מ)		v		
	שטח לגורים : 4(ט)לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	v			ברזלים בולטים לתוך הכלובים העלולים לפצוע אותם.
	רצפה : 6(2)א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	v			
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון		v		נמצאו גופות של גורים מתים שלא נאספו יותר מיום אחד.
	העשרה לפני המלטה.			v	אין



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					לציין חומר העשרה
אין		v			העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה
30-35 יום			v		גיל גמילה
8 ק"ג משקל בגמילה			v		משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)
שיוף שיניים נעשה מיד עם הלידה, סרוס עד גיל 7 ימים, קיטום זנב לרוב לא עושה. לעיתים עושה סירוס ושיניים ביחד.			v		גיל הגורים
כן			v		שימוש במשכי כאבים : כן/לא
מספר דקות לפני הפעולה			v		זמן השימוש ביחס לפעולה
כנראה מלוקסיקס. לא זוכר.			v		שם החומר
כן			v		כלים יעודיים מחוטים : כן/לא
עובד מיומן שעבר הכשרה.			v		מבצע הפעולה
	v				שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא
	v				רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים
	v				העשרה לאמא ולגורים
2. אימהות בהריון					
אין שימוש בתאי הזרעה	v				1. תא הזרעה
	v				זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)
	v				גודל תא : 4 (ו) (לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)
	v				רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)
	v				2. מבכירות : חצר קבוצתית
	v				צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5+ארפד, שטח 2.5\1.5\1.65\1.8
	v				רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ



מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
	v				העשרה (לציין חומר העשרה)	
30 מ"ר לשתיים עשר אמהות. 2.5 מ"ר			v		צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + ורפד, שטח מ"ר 2.5\2.05\3	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
בטון מחוספס			v		רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
בטון + טפחות מאבן			v		ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת	
	v				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין			v		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
			v		תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
קיים			v		קיים ללא קיים	6. תא בידוד לחולים
תקין			v		לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
X3.53 10.5 מ"ר שטח התא			v		גודל תא : 4 (י) (לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 מ)	1. תא
	v				רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
בטון מחוספס			v		רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
			v		תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
תקין			v		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב	3. מזון ומים



המזון					
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)					
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	v			4.9 מ"ר לשמונה עשר חזירונים. 0.27
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44		v		21 מ"ר לארבעים חזירים. צפוף ומלוכלך.
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56			v	
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8			v	
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0			v	
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5			v	
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	v			
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל			v	
	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ			v	
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	v			
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	v			תקין
	העשרה (לציין חומר העשרה)		v		אין העשרה, ישנם חזירים עם פצעים באפרכסות האוזניים. העשרה יכולה להפחית את התופעה.
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	v			
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)					
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35				v
	צפיפות שטח לחזיר :				v



					ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
				v	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
	v				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				v	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
	v				ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
	v				רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
	v				ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
תקין				v	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אין		v			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				v	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
אין		v			מד גזים (CO2, NH3, H2S) קיים, עובד לא עובד	1. תנאים סביבתיים
סביר				v	רעש סביר \ לא סביר	
לא קיים.		v			מד טמפרטורה קיים/לא קיים	
	v				מיקום הרגשים מתאים/לא מתאים	
חס וחסר איורו		v			טמפרטורה קיימת	
כן				v	תאורה : מלאכותית כולא	
מאוד חשוך		v			מותאמת למחזור היממה כולא	



7. כללי

1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)		v		פוט, ורדת, לפטוספירה. לא נרשם.
	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים		v		אין
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון	v			
	בטיחות		v		השבילים מלאים בבורות, ורשתות ביוב שבורות.
	זווית הולכה	v			
3. אמצעי ניהוג	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	v			לוח עץ/פלסטיק
4. העמסה והובלה	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	v			
5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	v			מלבד המנהל שלושה עובדים נוספים.
	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/ כנסים? לציין תדירות		v		לא באופן מסודר.
	האם יש נהלי עבודה כתובים?		v		אין
	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים: כן/לא)			v	
6. בעלי חיים אחרים במשק	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה			v	
	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)			v	
7. הדברה	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?	v			מפזר פתיונות כחולים למכרסמים ומרסס נגד זבובים
	נגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	v			
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?		v		אין תיעוד, לא זוכרת את שם החומר שבשימוש
	ארון חומרי הדברה	v			
8. בטיחות ביולוגית	האם ישנה גדר היקפית?	v			
	האם קיים שער חשמלי?	v			
	הסדר פנוי פסדים		v		מפנה למזבלה הקרובה
9. שירותי רפואה	מקרר	v			



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				v	ארוך תרופות	
			v		התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות
1. המלטה והנקה farrowing+lactation			
1. תא המלטה והנקה	גודל תא: 4(ח) (לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)	10/02/2021	
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	10/02/2021	נמצאו גופות של גורים מתים שלא נאספו יותר מיום אחד.
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	10/02/2021	אין
	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	10/02/2021	אין
2. אימהות בהריון			
4. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין
3. חזירים לרבייה			
1. תא	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין
	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)			
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	10/02/2021	21 מ"ר לארבעים חזירים. צפוף ומלוכלך.
2. מזון ומים	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין העשרה, ישנם חזירים עם פצעים באפרכסות האוזניים. העשרה יכולה להפחית את התופעה.
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)			
	העשרה (לציין חומר העשרה)	10/02/2021	אין
6. תנאים סביבתיים			
1. תנאים סביבתיים	מד גזים (CO ₂ , NH ₃ , H ₂ S) קיים/לא קיים, עובד/לא עובד	10/02/2021	אין
	מד טמפרטורה קיים/לא קיים	10/02/2021	לא קיים.
	טמפרטורה קיימת	10/02/2021	חס וחסר איזורו
	מותאמת למחזור היממה כולא	10/02/2021	מאוד חשוך



7. כללי

1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	10/02/2021	פוט, ורדת, לפטוספירה. לא נרשם.
	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים	10/02/2021	אין
2. שבילי הולכה במשק	בטיחות	10/02/2021	השבילים מלאים בבורות, ורשתות ביוב שבורות.
5. הדרכת עובדים	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות	10/02/2021	לא באופן מסודר.
	האם יש נהלי עבודה כתובים?	10/02/2021	אין
7. הדברה	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	10/02/2021	אין תיעוד, לא זוכרת את שם החומר שבשימוש
8. בטיחות ביולוגית	הסדר פנוי פסדים	10/02/2021	מפנה למזבלה הקרובה
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית	10/02/2021	

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:		עיד חרבוש		תאריך ושעה:		8.00 25.08.2020	
שם המשק/בעלים:		גרגורה בני סלים		ת.ז. / ח.פ.			
יישוב:		אדמות אעבלין		טלפון קווי:			
איש קשר:		טל' נייד:		דוא"ל:			
קטגוריות הייצור:		המלטה והנקה farrowing+lactation		אימהות בהריון gestation		גמולים weaners	
גודל העדר בביקור:		אימהות: 450		שחיטה: \350 חודש		תמותה טרום גמילה: 250	
רישום:		צורת תיעוד: ידני		פרוט:			
רופא מטפל:		מס' טלפון:		דוא"ל:			
מס' ביקורי רופא ב:							

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)			V		האמהות מרוסנות מהמלטה ועד הגמילה 25 יום
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)		V			תאים ישנים בתהליך החלפה
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	V				
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	V				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	V				



פלסטיק			V		העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	
חבל כותנה				V	העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	
35-40 יום				V	גיל גמילה	3. גמילה
8 ק"ג				V	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	
סירוס עד 7 ימים				V	גיל הגורים	4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15
				V	שימוש במשכי כאבים : כן/לא	
25 דקות לפי הפעולה				V	זמן השימוש ביחס לפעולה	
MELOXICAM					שם החומר	
				V	כלים יעודיים מחוסים : כן/לא	
עובד שעבר הכשרה				V	מבצע הפעולה	
שטח לאמא תקין				V	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	
				V	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	
חבל כותנה				V	העשרה לאמא ולגורים	
2. אימהות בהריון						
				V	זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)	1. תא הזרעה
מזריע ומשחררים חופשי			V		גודל תא : 4 (ו)(לא) יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
שרשרת				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +40\רפד, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5	2. מבכירות : חצר קבוצתית
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
שרשרת				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
צפיפות קלה		V			צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 + 40\רפד, שטח מ"ר 2.05\2.25\2.5	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
				V	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
אין	V				ברצפת טפחות ממתכת	
				V	רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין מספיק אבוסים			V		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
שרשרת				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
				V	קיים/לא קיים	6. תא בידוד לחולים
ישן			V		לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
ישן			V		גודל תא : 4(א) לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב (2.8 מ)	1. תא
				V	רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
לא קיים ממתכת	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
שרשרת				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	רצפה : 6 - חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
לא קיים	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
שרשרת				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
מספר אבוסים לא מספיק המזון על הרצפה			V		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים



4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	V		צפיפות קלה
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V		
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	V		
	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	V		
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	V		
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	V		מ"ס האבוסים לא מספיק
	העשרה (לציין חומר העשרה)	V		שרשרת
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	V		

5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	V		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד	V		



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					0.35 - שטח עם רפד 0.44	
			V		צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
			V		צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
			V		צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
			V		צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
				V	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
				V	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
לא נקי			V		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
שרשרת				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
לא קיים	V				1. תנאים סביבתיים מד גאזים (CO2 , NH3, H2S) קייסולא קיים, עובדולא עובד סביר רעש \ לא סביר	
				V	מד טמפרטורה קייסולא קיים	
	V				מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	
	V				טמפרטורה קיימת	
				V	תאורה : מלאכותית כולא	
				V	מותאמת למחזור היממה כולא	
7. כללי						



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (פאָלא)				V	קיים בלשכה
	אמצעי ריסון לטיפולים/חיסונים			V		
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון			V		
	בטיחות			V		
	זווית הולכה			V		
3. אמצעי ניהוג	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?			V		משתמשים בלוחות פלסטיק
4. העמסה והובלה	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)			V		
5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?			V		הבעלים נמצא במשק עם הפועלים
	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות /כנסים? לציין תדירות			V		תלוי מתי יש השתלמויות וכנסים
	האם יש נהלי עבודה כתובים?				V	
	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)				V	
6. בעלי חיים אחרים במשק	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה				V	
	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)			V		כי 20 עוזים ו 10 כבשים
7. הדברה	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?			V		פעמיים בשנה ולפי הצורך
	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?			V		
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?				V	
	ארון חומרי הדברה			V		
8. בטיחות ביולוגית	האם ישנה גדר היקפית?			V		
	האם קיים שער חשמלי?			V		
	הסדר פנוי פסדים			V		
9. שירותי רפואה	מקרר			V		
	ארון תרופות			V		
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית		V			



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה





סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:		עיד חרבוש		תאריך ושעה:		12.30 31.08.2020	
שם המשק/בעלים:		גרגורה בני סלים		ת.ז. / ח.פ.			
יישוב:		אעבלין		טלפון קווי:			
איש קשר:		טל' נייד:		דוא"ל:			
קטגוריות הייצור:		המלטה והנקה farrowing+lactation		אימהות בהריון gestation		גמולים weaners	
גודל העדר בביקור:		אימהות: 400		שחיטה: 320 חודש		תמותה טרום גמילה: 220	
רישום:		צורת תיעוד: ידני		פרוט:		תמותה מגמילה ועד שחיטה: 150	
רופא מטפל:		מס' טלפון:		דוא"ל:			
מס' ביקורי רופא ב:							

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)			V		האמהות מרוסנות מהמלטה ועד הגמילה 25 יום
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)		V			תאים ישנים וצרים
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע	V				
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	V				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים. מצב המזון	V				



העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה		V			חבל גס במקום בותנה
העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	V				חבל כותנה
גיל גמילה	V				35-40 יום
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	V				7 ק"ג
גיל הגורים	V				סירוס עד 7 ימים
שימוש במשכי כאבים : כן/לא	V				
זמן השימוש ביחס לפעולה		V			15 דקות לפי הפעולה
שם החומר					MELOXICAM
כלים יעודיים מחוסים : כן/לא	V				
מבצע הפעולה	V				עובד שעבר הכשרה
שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא	V				שטח לאמא תקין
רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	V				
העשרה לאמא ולגורים	V				חבל כותנה
2. אימהות בהריון					
1. תא הזרעה	V				
זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)		V			מזריע ומשחררים חופשי
גודל תא : 4 (ו)(לא) יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)					
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	V				
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V	
העשרה (לציין חומר העשרה)	V				חבל כותנה
2. מבכירות : חצר קבוצתית		V			צפיפות קלה
צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +40\רפד, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5					
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	V				



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
חבל כותנה				V	העשרה (לציין חומר העשרה)	
צפיפות קלה		V			צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40+40\40 שטח מ"ר 2.5\2.05\3	3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
אין	V				ברצפת טפחות ממתכת	
	V				רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
אין מספיק אבוסים מזון מפוזר על הרצפה יש מגע בין המזון להפרשות			V		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	4. מזון ומים
חבל גס			V		העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	5. מניעת נזק
				V	קיים ולא קיים	6. תא בידוד לחולים
ישן ולא מסודר		V			לציין תנאים	
3. חזירים לרבייה						
ישן			V		גודל תא : 4(א) לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב (2.8 מ)	1. תא
				V	רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20 מ"מ	
לא קיים ממתכת	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
חבל קשיח		V			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	
לא קיים	V				ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	
חבל קשיח		V			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	2. מניעת נזק
מספר אבוסים לא מספיק			V		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	3. מזון ומים



4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)

1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	V		צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	V		צפיפות חמורה עקב אי הוצאה לשחיטה
	רצפה : 6-חומר המונע החלקה או פציעה	V		
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	V		
	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	V		
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	V		
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	V		מס האבוסים לא מספיק לכמות החזירים
	העשרה (לציין חומר העשרה)	V		חבל קשיח
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	V		

5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)

1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	V		
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד	V		



					0.35 - שטח עם רפד 0.44	
			V		צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
			V		צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
			V		צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
			V		צפיפות שטח לחזיר: ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				V	רצפה: 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות בטון: רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
				V	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
				V	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק: רוחב חריצים: עד 11מ"מ	
לא נקי			V		מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
החזירים לא מגיעים לחבל			V		העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
לא קיים	V				מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קיים, עובד/לא עובד סביר רעש \ לא סביר	1. תנאים סביבתיים
				V	מד טמפרטורה קיים/לא קיים	
	V				מיקום הרגשים מתאים/לא מתאים	
מתאים לחודש				V	טמפרטורה קיימת	
				V	תאורה: מלאכותית כולא	
				V	מותאמת למחזור היממה כולא	
7. כללי						



1. חיסונים	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (פאָלא)				V	קיים בלשכה
	אמצעי ריסון לטיפולים/חיסונים			V		ניהוג בלוחות פלסטיק
2. שבילי הולכה במשק	ניקיון			V		
	בטיחות			V		
	זווית הולכה			V		
3. אמצעי ניהוג	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?			V		משתמשים בלוחות פלסטיק
4. העמסה והובלה	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)			V		
5. הדרכת עובדים	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?			V		הבעלים נמצא במשק עם הפועלים
	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות /כנסים? לציין תדירות			V		תלוי מתי יש השתלמויות וכנסים
	האם יש נהלי עבודה כתובים?				V	
	כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)				V	
6. בעלי חיים אחרים במשק	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה				V	
	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)				V	אין
7. הדברה	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?			V		לפי הצורך
	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?			V		
	האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?				V	
	ארון חומרי הדברה			V		
8. בטיחות ביולוגית	האם ישנה גדר היקפית?			V		
	האם קיים שער חשמלי?			V		
	הסדר פנוי פסדים			V		
	מקרר			V		
9. שירותי רפואה	ארון תרופות			V		
10. ניקיון בעלי חיים	התרשמות כללית			V		



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה





סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	עיד חרבוש	תאריך ושעה:	31.08.2020
שם המשק/בעלים:	סלים בולוס	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	
איש קשר:	טל' נייד:	דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה farrowing+lactation ☐	אימהות בהריון gestation ☐	גמולים weaners ☐
גודל העדר בביקור:	אימהות: 400	שחיטה: 250 בחודש	תמותה טרום גמילה: 200
רישום:	צורת תיעוד: ידני	פרוט:	לא נמצא במשק
רופא מטפל:	מס' טלפון:	דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	פעם בשבוע או לפי הצורך		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)			V		האמהות מרוסנות גד הגמילה תאים ישנים
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)			V		תא קטן מ4 מ"ר
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע		V			1.30 מ"ר, רצפת טפחות פלסטיק ללא מצע עבור הגורים
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	V				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון				V	
	העשרה לפני המלטה. לציון חומר העשרה			V		אין



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה		V			אין
3. גמילה	גיל גמילה			V	25-30 יום
	משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)			V	7-8 ק"ג
4. פעולות השחתה (סירוס, קיטום זנב, שיוף שיניים): 15	גיל הגורים			V	עד שבוע ימים
	שימוש במשכי כאבים : כולא			V	
	זמן השימוש ביחס לפעולה			V	לפי הנחיות היצרן
	שם החומר				MELOXICAM
	כלים יעודיים מחוטים : כולא			V	
	מבצע הפעולה			V	פועל שעבר הכשרה
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא		V		האמא והגורים נמצאים באותו תא
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים			V	
	העשרה לאמא ולגורים	V			אין
2. אימהות בהריון					
1. תא הזרעה	זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)				V
	גודל תא : 4 (ו)(לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)			V	
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה			V	
	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ			V	
	ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V
	העשרה (לציין חומר העשרה)	V			אין
2. מבכירות : חצר קבוצתית	צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +ארפד, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5		V		קיימת צפיפות בכל החצרות
	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה			V	
	ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ			V	
	ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה (לציין חומר העשרה)	V			אין
3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית		V		צפיפות קלה
צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5+40\רפד, שטח מ"ר 2.25\2.05\3				
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V			
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ			V	
ברצפת טפחות ממתכת			V	
רוחב חריצים : עד 11מ"מ			V	
4. מזון ומים		V		פיטמות המים תקינות המזון מפוזר על הריצפה במגע עם החפרשות
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון			V	
העשרה (לציין חומר העשרה)		V		
5. מניעת נזק	V			
תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום			V	
6. תא בידוד לחולים		V		קיים אבל ישן ולא נקי
קיים ולא קיים		V		לא נקי
לציין תנאים		V		
3. חזירים לרבייה				
1. תא		V		בקבות וזכרים יחד באותה חצר
גודל תא : 4(א)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 (מ)				
רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20מ"מ	V			
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ			V	
העשרה (לציין חומר העשרה)		V		לא קיים
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V			
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ			V	
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ			V	
העשרה (לציין חומר העשרה)		V		לא קיים
2. מניעת נזק	V			
תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום			V	
3. מזון ומים		V		אין אבוסים המזון מפוזר על הרצפה
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון			V	
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)				



	V				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
צפיפות יתר		V			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	V				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
				V	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
				V	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
				V	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	
				V	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ	
				V	ברצפת טפחות ממכתב/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
				V	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אין			V		העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)						
	V				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	1. חצר קבוצתית
	V				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	
	V				צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	
צפיפות ללא רפד		V			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	
צפיפות ללא רפד		V			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	
צפיפות רבה עקב אי הוצאת לשחיטה		V			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	
				V	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל	
				V	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ	
				V	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ	
אין מספיק אבוסים למס החזירים		V			מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	2. מזון ומים
אין		V			העשרה (לציין חומר העשרה)	
				V	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	3. מניעת נזק
6. תנאים סביבתיים						
אין		V			מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא, עובדולא עובד קיים, עובדולא עובד	1. תנאים סביבתיים
סביר				V	רעש סביר \ לא סביר	
לא קיים		V			מד טמפרטורה קייסולא קיים	
	V				מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים	
הערכה סובייקטיבית מתאימה לחוד אוגוסט				V	טמפרטורה קיימת	
				V	תאורה : מלאכותית כן/לא	
				V	מותאמת למחזור היממה כן/לא	
7. כללי						
לפי תיעוד קיים בלשכה				V	פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)	1. חיסונים
משתמשים בלוחות פלסטיק				V	אמצעי ריסון לטיפול/חיסונים	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				V	ניקיון	2. שבילי הולכה במשק
				V	בטיחות	
				V	זווית הולכה	
משתמשים בלוחות פלסטיק לאיסוף				V	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	3. אמצעי ניהוג
				V	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	4. העמסה והובלה
המנהל הוא הבעלים של המשק ונוכח כל הזמן				V	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	5. הדרכת עובדים
משתתף בקורסים כאשר יש				V	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות/כנסים? לציין תדירות	
		V			האם יש נהלי עבודה כתובים?	
	V				כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)	
	V				אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה	6. בעלי חיים אחרים במשק
	V				בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	
פעם בחודש				V	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?	7. הדברה
				V	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	
אין תיעוד		V			האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	
				V	ארון חומרי הדברה	
				V	האם ישנה גדר היקפית?	8. בטיחות ביולוגית
	V				האם קיים שער חשמלי?	
				V	הסדר פנוי פסדים	
				V	מקרר	9. שירותי רפואה
				V	ארון תרופות	
ישנם חזירים לא נקיים			V		התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	עיד חרבוש	תאריך ושעה:	25.08.2020 12.40
שם המשק/בעלים:	אחים פהדאן	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	
איש קשר:	טל' נייד:	דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה farrowing+lactation ☐	אימהות בהריון gestation ☐	גמולים weaners ☐
גודל העדר בביקור:	אימהות: 1100 שחיטה: 1200 חודש	תמותה טרום גמילה: 200-250	תמותה מגמילה ועד שחיטה: 270
רישום:	צורת תיעוד: ידני פרוט: התיעוד חלקי נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:		
רופא מטפל:	מס' טלפון:	דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	פעם בשבוע או לפי הצורך		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	
1. המלטה והנקה farrowing+lactation						
1. תא המלטה והנקה	זמן ריסון : 11 (ב)(ריסון עד 14 יום, למעט אימהות פצועות)	V				התאים הישנים בשיפוץ חלקם הגדול הוחלפו לתאים חדשים
	גודל תא : 4(ח)(לא יפחת מ 4מ"ר. רוחב לא יפחת מ 1.5 מ)	V				
	שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). יש לפרט סוג מצע		V			ריצפה ללא מצע מבודד עבור הגורים
	רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	V				
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	V				נקי
	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה		V			פלסטיק



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה לאמא ולגורים. לציין חומר העשרה	V				שרשרת
גיל גמילה	V				25-30
משקל גמילה (התרשמות סובייקטיבית לגורים מתחת ל 6 ק"ג)	V				7-8 ק"ג
גיל הגורים	V				עד 7 ימים
שימוש במשכי כאבים : כן/לא	V				
זמן השימוש ביחס לפעולה	V				20 ד. לפני הפעולה
שם החומר					פנידין
כלים יעודיים מחוטים : כן/לא	V				
מבצע הפעולה					פועל שעבר הדרכה
שטח לגורים : 4(ט) (לא יפחת מ 1מ"ר). לציין שטח לאמא		V			האמא נמצאת עם הגורים באותו תא
רצפה : 6(2)(א) : רוחב חריצים בטפחות עד 11 מ"מ לגורים	V				
העשרה לאמא ולגורים		V			פלסטיק
2. אימהות בהריון					
זמן ריסון : 12 ריסון עד 7 ימים, (יומיים אחרי הזרעה)		V			זמן ריסון 8 ימים
גודל תא : 4 (ו)(לא יפחת מ 1.4 מ רוחב, 2.2 מ אורך)	V				
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	V				
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V	
העשרה (לציין חומר העשרה)	V				פלסטיק
צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5 +\רפד, שטח 1.8\1.65\1.5\2.5		V			צפיפות יתר בכל החצרות
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	V				
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



העשרה (לציין חומר העשרה)	V				פלסטיק
3. חזירות בהריון : חצר קבוצתית			V		צפיפות יתר
צפיפות : 4 (ב) שטח למבכירה, בהתאמה : גודל קבוצה 40\40\5+40\רפד, שטח מ"ר 2.25\2.05\3.2					
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	V				
ברצפת טפחות ממתכת				V	
רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V	
4. מזון ומים			V		מספר האבוסים לתואם לכמות החזירות
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון העשרה (לציין חומר העשרה)	V				פלסטיק
5. מניעת נזק	V				
6. תא בידוד לחולים			V		לא מסודר
לציין תנאים קייס\לא קיים			V		לא נקי
לציין תנאים			V		
3. חזירים לרבייה					
1. תא					זכרים ונקבות נמצאים יחד
גודל תא : 4(א)לא יפחת מ 6 מ"ר, רוחב 2.8 (מ)					V
רצפה : 6 (100 ק"ג) - ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ רוחב חריצים : עד 20מ"מ	V				
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V	
העשרה (לציין חומר העשרה)	V				שרשרות
רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה	V				
ברצפת טפחות שאינה מתכת : רוחב טפחה מ 80 מ"מ	V				
ברצפת טפחות ממתכת : רוחב חריצים : עד 11מ"מ				V	
העשרה (לציין חומר העשרה)	V				שרשרות
2. מניעת נזק	V				
תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום				V	
3. מזון ומים			V		מספר האבוסים לתואם לכמות החזירות
מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון			V		
4. גמולים (מגמילה ועד גיל כ-70 ימים)					



1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35	V			צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44	V			קיימת צפיפות
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56	V			צפיפות יתר
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8	V			צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0	V			צפיפות קלה
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5	V			צפיפות קלה
	רצפה : 6-חומר המונע החלקה או פציעה	V			
	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 14 מ"ל	V			
	רוחב מינימלי לטפחה 50 מ"מ			V	
	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11 מ"מ	V			
2. מזון ומים	מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון	V			פיטמות המים תקינות אבוסים לא מספיקים לכמות החזירים
	העשרה (לציין חומר העשרה)	V			שרשרת
3. מניעת נזק	תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום	V			
5. פיטום (מכ-70 ימים ועד שחיטה)					
1. חצר קבוצתית	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע עד 10 ק"ג - שטח ללא רפד 0.22 - שטח עם רפד 0.35			V	
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-10 עד 20 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44			V	
	צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-20 עד 30 ק"ג - שטח ללא רפד 0.35 - שטח עם רפד 0.44			V	



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



					ק"ג - שטח ללא רפד 0.46 - שטח עם רפד 0.56
צפיפות			V		צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-30 עד 50 ק"ג - שטח ללא רפד 0.65 - שטח עם רפד 0.8
צפיפות קלה			V		צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-50 עד 85 ק"ג - שטח ללא רפד 0.92 - שטח עם רפד 1.0
צפיפות רבה ניקיון החזירים לקוי		V			צפיפות שטח לחזיר : ממוצע מ-85 עד 110 ק"ג - שטח ללא רפד 1.1 - שטח עם רפד 1.5
				V	רצפה : 6 -חומר המונע החלקה או פציעה
				V	ברצפת טפחות בטון : רוחב החריצים עד 18 מ"ל
				V	רוחב מינימלי לטפחה 80 מ"מ
				V	ברצפת טפחות ממתכת/פלסטיק : רוחב חריצים : עד 11מ"מ
המזון מפורז על הרצפה האבוסים לא תקינים		V			2. מזון ומים מספר אבוסים - נקיון, תקינות מתקנים, מצב המזון
שרשרות				V	העשרה (לציין חומר העשרה)
				V	3. מניעת נזק תשתית בטיחותית לבעלי החיים במקום
6. תנאים סביבתיים					
אין מד		V			1. תנאים סביבתיים מד גאזים (CO2, NH3, H2S) קייסולא, קייס, עובדולא עובד קייס, עובדולא עובד
סביר				V	רעש סביר \ לא סביר
לא קיים טרם התקינו		V			מד טמפרטורה קייסולא קיים
אין		V			מיקום הרגשים מתאיסולא מתאים
בדיקה סוביקטיבית				V	טמפרטורה קיימת
				V	תאורה : מלאכותית כולא
				V	מותאמת למחזור היממה כולא
7. כללי					
אין תיעוד קיים תיעוד בלשכה		V			1. חיסונים פרוטוקול חיסונים ותיעוד (כן/לא)
				V	אמצעי ריסון לטיפולים/חיסונים



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה



				V	ניקיון	2. שבילי הולכה במשק
				V	בטיחות	
				V	זווית הולכה	
אין שימוש משתמשים בלוחות פלסטיק				V	שימוש (צינורות פלסטיק/ גומי/ מקלות/ שוקר/ אחר)?	3. אמצעי ניהוג
				V	תנאי העמסה וההובלה (תקינות הרמפה להעמסה, זווית העמסה, רכב הובלה, היתרי הובלה)	4. העמסה והובלה
הבעלים נוכח במשק בל הזמן				V	באיזו תדירות בודק מנהל המשק את ניהוג והתנהגות העובדים כלפי בע"ח, ואילו פעולות ננקטות למניעת התנהגות לא תקינה? לציין הפעולות ננקטות?	5. הדרכת עובדים
הכשרה פעם בשנה				V	האם העובדים משתתפים בהכשרה/השתלמויות /כנסים? לציין תדירות	
		V			האם יש נהלי עבודה כתובים?	
	V				כוויות קור (שימוש במשככי כאבים : כן/לא)	
כלב שמירה מחוסן לפי טענתו של המגדל מגדל כבשים				V	אחזקה וטיפול בכלבי שמירה/עבודה	6. בעלי חיים אחרים במשק
				V	בעלי חיים אחרים (ציין סוג/מספר בהערות)	
מדביר מוסמך אין תיעוד				V	האם מתקיימת הדברה תקופתית מסודרת במשק, באיזו תדירות?	7. הדברה
אין תיעוד				V	כנגד מכרסמים/ מעופפים/ פרעושים?	
אין תיעוד		V			האם יש תיעוד ההדברה כולל פרטי החומר בו נעשה שימוש?	
				V	ארון חומרי הדברה	
				V	האם ישנה גדר היקפית?	8. בטיחות ביולוגית
				V	האם קיים שער חשמלי?	
				V	הסדר פנוי פסדים	
				V	מקרר	9. שירותי רפואה
				V	ארון תרופות	
			V		התרשמות כללית	10. ניקיון בעלי חיים



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוען של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☒

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות

הערות:



שירותים וטרינריים בשדה
רשימת תיוג לבדיקת רווחת בעלי חיים
מבדק רווחה ובריאות במשק חזירים

עורך המבדק:	שמואל-גולדין אילת	תאריך ושעה:	09:30 16/06/2020
שם המשק/בעלים:	מאיר מאניה בע"מ	ת.ז. / ח.פ.	
יישוב:	אעבלין	טלפון קווי:	
איש קשר:	טל' נייד:	דוא"ל:	
קטגוריות הייצור:	המלטה והנקה farrowing+lactation	אימהות בהריון gestation	גמולים weaners
גודל העדר בביקור:	אימהות: 3000 שחיטה: 7800	תמותה טרום גמילה:	תמותה מגמילה ועד שחיטה:
רישום:	צורת תיעוד: ידני נתונים זמינים לצפייה עד לתאריך:	פרוט:	שמירת תיעוד שנתיים לפחות
רופא מטפל:	מס' טלפון:	דוא"ל:	
מס' ביקורי רופא ב:	שבוע 7 פעם/ים		

מעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות שנדרשו בביקור קודם 08/01/2020:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות	תקין	ליקוי	לא תקין	נימוק
1. המלטה והנקה farrowing+lactation							
2. מזון ומים	העשרה לפני המלטה. לציין חומר העשרה	13/01/2020	אין העשרה לאמא לפני המלטה. הומלץ להעשיר עם קרעי נייר/קש.			v	

ממצאי ביקורת נוכחית:

נושא	סעיף	סיווג ממצאים				הערות
		תקין	ליקוי	לא תקין	לא רלוונטי	



סיכום ממצאי המבדק

הערכה כללית:

- מתאימים לדרישות ☐
- מניחים את הדעת תחת הנחיות לביצוע פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐
- אינם תקינים, על כן נדרש לאלתר ביצוע של פעולות מתקנות (כמפורט בטבלה שלהלן) ☐

ממצאים עיקריים בגינם נדרשת פעילות מתקנת:

נושא	סעיף	תאריך יעד לתיקון	פירוט הדרישות

הערות: