

היחידה הארצית למניעת זיהומים

ניפוק אנטיביוטיקה בקהילה במסגרת קופות החולים, 2018

8 אוגוסט 2019
ז' באב תשע"ט

מעודכן 27 אוגוסט 2019

עדכונים לערכי DDD

בשנת 2019 ארגון הבריאות העולמי עדכן את ערכי ה-DDD (defined daily dose) למגוון תרופות, בהתאם לשימוש בפועל:




https://www.whocc.no/atc_ddd_index/updates_included_in_the_atc_ddd_index/atc_ddd_alterations_2019/

נתוני 2018 חושבו ע"פ הערכים המעודכנים.
כמו-כן, חישובנו מחדש נתוני 2012-2017 בהתאם לעדכונים, לצורכי השוואה.

עדכונים ב-DDD בתכשירי אנטיביוטיקה, 2019

תרופה/צורת מתן	DDD ישן	DDD חדש
Ampicillin	2000 מג'	6000 מג'
Amoxicillin (PO)	1000 מג'	1500 מג'
Amoxicillin (IV)	1000 מג'	3000 מג'
Meropenem	2000 מג'	3000 מג'
Ciprofloxacin (IV)	500 מג'	800 מג'
Colistin	MU 3	MU 9

ניפוק אנטיביוטיקה, מבט ארצי, 2012 לעומת 2018




J01A tetracyclines
J01D cephalosporins
J01G aminoglycosides

J01B amphenicols
J01DH carbapenems
J01M fluoroquinolones



J01C penicillins
J01E sulfonamides & trimethoprim
J01X other antibacterials

J01CR penicillins + BLI
J01F macrolides, lincosamides


ניפוק אנטיביוטיקה בקהילה, ממוצע ארצי - pooled mean 2012-2018



ניפוק אנטיביוטיקה בקהילה, 2012-2018



ניפוק אנטיביוטיקה בקהילה, ישראל (2018) ומדינות אירופה (2017)



מקור הנתונים מאירופה:

ESAC-Net, Surveillance of antimicrobial consumption in Europe, 2017

<https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/distribution-by-antimicrobial-group>

היחידה הארצית למניעת זיהומים
National Center for Infection Control

הערה: פילוג קבוצות התרופות שונה מהתרשים הקודם
J01C בתרשים הנוכחי = J01CR + J01C בתרשים הקודם
J01D בתרשים הנוכחי = J01DH + J01D בתרשים הקודם