



מבחן גמר קורס

מורשה נגישות מתו"ס – תורת המקצוע

הנחיות לנבחן:

קרא בעיון את ההנחיות לפני תחילת כתיבת המבחן.

מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון שלפניך 30 שאלות רבות ברירה.
עליך לענות על כל שאלות.
כל השאלות שוות בערך.

חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר/תקליטור/התקן נשלף (Disk on key).

ציון עובר: 70.

משך הבחינה: 4.5 שעות.

הנחיה מיוחדת: אין לגלוש באינטרנט בעת הבחינה.

הנחיות כלליות:

1. סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד.
2. אין לכתוב דבר על גבי השאלון עצמו.
3. בסיום המבחן יש להחזיר את השאלון ואת דף התשובות למשגיח.

הערה חשובה:

קבלת שאלון הבחינה, מחברת הבחינה/דף התשובות והשימוש בהם יהוו מבחינת משרדנו אישור של ידיעת ההנחיות לשמירה על טוהר הבחינות על כל המשתמע מכך ומחויבות הנבחן לפעול בהתאם.

שם הנבחן/ת: _____ מספר תעודת זהות: _____

ההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות לשני המינים.

© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל.
אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט
בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – אף חלק משאלון הבחינה.
לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב
מאת מנהלת תחום הבחינות של זרוע העבודה במשרד העבודה.



1. לקראת האכלוס של מבנה ציבורי, הגרפיקאי שמעצב את שלטי ההכוונה בעברית שימוקמו בבניין מבקש מכם להגדיר לו את עובי הקו המרבי של גופן האותיות של שלט הכוונה לספרייה. השלט יהיה תלוי מהתקרה וימוקם לאורך המעברים המוליכים לספרייה מעל לדרך. הגרפיקאי מבקש מכם להתייחס לגובה הנמוך ביותר של האותיות שאפשר ליישם בשלטים אלה. מהו עובי הקו המרבי הנדרש לגופן האותיות?

- א. עובי קו הגופן המרבי צריך להיות 8.5 מ"מ.
- ב. עובי קו הגופן המרבי צריך להיות 10.2 מ"מ.
- ג. עובי קו הגופן המרבי צריך להיות 16.5 מ"מ.
- ד. עובי קו הגופן המרבי צריך להיות 19.8 מ"מ.

2. בשכונת מגורים חדשה ביישוב, מהנדס המועצה מבקש לתכנן מדרכה תקנית ברחוב חד סטרי. התכנון אמור לאפשר לשלב בעתיד חניה אחת לרכב גבוה במקביל למדרכה. מבין ההצעות הבאות, איזו רשימת נתונים מהנתונות להלן, שתועבר למתכנן התנועה והפיתוח, תאפשר לעמוד בדרישה זו?

- א. חלק מהדרך ברחוב זה, לאורך 6 מטר לפחות, תהיה בשיפוע אורכי שלא יעלה על 2% בצד ימין של הדרך (ביחס לכיוון הנסיעה) והמדרכה במקום זה תהיה ברוחב מזערי של 130 ס"מ.
- ב. חלק מהדרך ברחוב זה, לאורך 7 מטר לפחות, תהיה בשיפוע אורכי שלא יעלה על 2.5% בצד שמאל של הדרך (ביחס לכיוון הנסיעה) והמדרכה במקום זה תהיה ברוחב מזערי של 200 ס"מ.
- ג. חלק מהדרך ברחוב זה, לאורך 7.5 מטר לפחות, תהיה בשיפוע אבסולוטי שלא יעלה על 2% בצד שמאל של הדרך (ביחס לכיוון הנסיעה) והמדרכה במקום זה תהיה ברוחב מזערי של 210 ס"מ.
- ד. חלק מהדרך ברחוב זה, לאורך 8 מטר לפחות, תהיה בשיפוע אבסולוטי שלא יעלה על 2.5% בצד ימין של הדרך (ביחס לכיוון הנסיעה) והמדרכה במקום זה תהיה ברוחב מזערי של 240 ס"מ.

3. בבית עלמין חדש, מתכנן האדריכל קבורה במישור בשיטת התצפית. החלקה הראשונה, והיחידה בשלב זה, מתוכננת ל- 745 מקומות קבורת שדה בודדים. כמה קברים עם גישה ישירה (לא בתצפית), חייבת החברה המנהלת של בית העלמין לשמור עבור משפחות שאחד מקרובי הנפטר הוא אדם עם מוגבלות בניידות?

- א. לפחות 20 קברים.
- ב. לפחות 21 קברים.
- ג. לפחות 29 קברים.
- ד. לפחות 30 קברים.



4. בגן ציבורי שנפתח לציבור בדצמבר 2014, מבקש נציג הרשות המקומית להדגיש באמצעות צבע חלק מהספסלים בגן, כדי ליצור ניגוד חזותי בינם לבין סביבתם. בגן 55 ספסלים לאורך דרך

נגישה, כמה ספסלים יש לסמן בצבע ניגודי?

א. לפחות 16 ספסלים.

ב. לפחות 17 ספסלים.

ג. לפחות 27 ספסלים.

ד. לפחות 28 ספסלים.

5. מעצב פנים המועסק על ידי חברת גלובוס שיש לה בתי קולנוע רבים, קובע את מיקום מקומות

הישיבה המיוחדים באולמות כך שזווית הצפייה מהם עד לראש המסך תהיה 44 מעלות. באיזה

מבין האולמות הבאים סידור זה מתאים לדרישות החקיקה?

א. באולם קולנוע בפתח תקווה שנפתח לציבור בשנת 2008 ונמצא בבניין שקיבל היתר בשנת 2002 ובו 45 מקומות ישיבה לציבור.

ב. באולם קולנוע בירושלים שנפתח לציבור בשנת 2011 ונמצא בבניין שקיבל היתר בשנת 2007 ובו 75 מקומות ישיבה לציבור.

ג. באולם קולנוע ברעננה שנפתח לציבור בשנת 2014 ונמצא בבניין שקיבל היתר בשנת 2008 ובו 125 מקומות ישיבה לציבור.

ד. באולם קולנוע בחיפה שנפתח לציבור בשנת 2016 ונמצא בבניין שקיבל היתר בשנת 2010 ובו 250 מקומות ישיבה לציבור.



6. נציג מחלקת רישוי עסקים בעירייה הגיע לסיור פיקוח באחד העסקים ומצא כי במקום חסר תא שירותים נגיש. הוא חזר למשרד ובו ביום הוציא דוח לבעל העסק המעיד כי במקום חסר תא שירותים נגיש וכתב כי על בעל העסק לבצע את התא הנגיש תוך 6 חודשים וכי הוכחת ביצוע התיקון תיעשה באמצעות סיור חוזר שלו בבית העסק. לאחר שבעל העסק הודיע למחלקת רישוי עסקים על תיקון הליקוי בטלפון, התעכב הנציג יותר מחודש לפני ביצוע סיור חוזר. כיצד נדרש בעל העסק להוכיח את הנגישות בתיקון הליקוי במקרה זה?
- א. היות שנציג הרשות איחר את מועד הסיור שהיה אמור לבצע, אין בעל העסק מחויב להוכיח את תיקון הליקוי.
- ב. היות שנציג הרשות איחר את מועד הסיור שהיה אמור לבצע, בעל העסק יכול להעביר תיעוד של התיקון כולל הצהרה שהיא בוצעה. הוכחה זו מספיקה ומחליפה את הצורך בסיור.
- ג. אף על פי שנציג הרשות איחר את מועד הסיור לבדיקת תיקון הליקוי, על בעל העסק להמתין עד שיתקיים הסיור שהוא הדרך היחידה שבה אפשר להוכיח כי ליקוי הנגישות תוקן.
- ד. בעל העסק הודיע טלפונית לנציג הרשות שהתיקון הנדרש בוצע. הודעה זו מספיקה, ולכן אין כלל חובה כי יתקיים סיור של נציג הרשות במקום או כל פעולה אחרת.
7. בבית חולים קיים, בבניין המשמש כמרפאת חוץ, מבקש מורשה הנגישות להתקין תא שירותים מטיפוס 2. מהנדס הבניין של בית החולים מתנגד בשל סכנה בפגיעה ביציבות המבנה לצורך יישום התא. מהם האישורים והמסמכים שיש להמציא כדי לפני יישום תא שירותים מטיפוס 1 במקום תא שירותים מטיפוס 2?
- א. חוות דעת מהנדס בניין.
- ב. חוות דעת מהנדס בניין ואישור מורשה נגישות מתו"ס.
- ג. חוות דעת מהנדס בניין, אישור מורשה נגישות מתו"ס ואישור נציג משרד הבריאות.
- ד. חוות דעת מהנדס בניין, אישור מורשה נגישות מתו"ס, אישור נציג משרד הבריאות ואישור נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
8. איזו מהתאמות הנגישות הבאות נדרשת על פי דין בחדר טיפול נגיש במרפאה קיימת שבה צריך להתפשט כדי לבצע את הטיפול?
- א. שתהיה בחדר הטיפול גישה ישירה לתא שירותים נגשים.
- ב. שיהיה לצד משטח ההלבשה שטח לאדם בכיסא גלגלים, למלווה ולמתקן הרמה.
- ג. שיהיה בחדר הטיפול או בצמוד אליו משטח שעליו אפשר להתלבש ושיעמוד בעומס של לפחות 240 ק"ג.
- ד. שיהיו לצד מיטת הטיפול לפחות שני מאחזי יד מסוג מתקפל או מסוג "L".



9. איזו מהדרישות שלהלן תואמת לדרישת חקיקה שחלה על שלט הכוונה ל"אזור מחסה" במבנה

ציבורי חדש שבו אי אפשר לאתר בקלות את אזור המחסה?

- א. השלט נדרש להיות שלט מואר.
- ב. השלט נדרש להיות שלט פולט אור.
- ג. השלט נדרש להיות בעל כיתוב בירוק על רקע לבן.
- ד. על השלט לכלול את הסמל הבין-לאומי לנגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה.

10. מהו הפרש הגובה המרבי המותר בין משטח אופקי אחד למשנהו במהלך מדרגות המוביל ממבנה

תחנת רכבת למעבר תת קרקעי המוביל לרציפים, כאשר במקביל למהלך המדרגות קיימת

מעלית?

- א. 180 ס"מ לכל היותר בין משטח אופקי אחד לבא אחריו.
- ב. 210 ס"מ לכל היותר בין משטח אופקי אחד לבא אחריו.
- ג. 280 ס"מ לכל היותר בין משטח אופקי אחד לבא אחריו.
- ד. 341 ס"מ לכל היותר בין משטח אופקי אחד לבא אחריו.

11. מהו הרוחב המזערי המותר ליישם בכניסה לכלי שייט נגיש?

- א. 75 ס"מ.
- ב. 80 ס"מ.
- ג. 90 ס"מ.
- ד. 130 ס"מ.

12. בתכנון בית ספר תיכון, איזו מבין החלופות הבאות שהאדריכל מתכנן לגישור נגיש על הפרשי

גובה של 80 ס"מ, בין החלק העליון של האודיטוריום המדורג לבין החלק הקדמי התחתון של

האודיטוריום במבנה, מתאים לדרישות החקיקה?

- א. מיקום מעלון אלכסוני באולם לאורך מהלך המדרגות המגשר בין החלק הקדמי לאחורי של האולם.
- ב. מיקום מעלון אנכי ללא פיר בתוך האולם במקביל למהלך מדרגות המגשר בין החלק הקדמי לחלק האחורי של האולם.
- ג. מעבר מקורה מחוץ למבנה באורך כולל של 25 מ', הכולל כבש בשיפוע של 8% לאורך 11.5 מ' עם משטח ביניים.
- ד. יישום כבש בשיפוע של 10% במקביל למהלך מדרגות המגשר בין החלק הקדמי לאחורי של האולם.

13. במקרה של מחלוקת בין נציגי משרד החינוך לבין בעל מוסד חינוך, לגבי התאמת נגישות פרטנית שהוגשה כחלק מבקשה לתקצוב ממשרד החינוך, לאיזה גוף יכול בעל המוסד להגיש את הערעור בהתאם להוראות החקיקה?

- א. נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים.
- ב. מהנדס הרשות המקומית בגזרה שבה נמצא בית הספר.
- ג. נציגי משרד החינוך המטפלים בבקשות לתקצוב.
- ד. מורשה נגישות שלא טיפל בבקשה המקורית לתקצוב.

14. במבנה קיים באוניברסיטה יש 100 חדרי לימוד בחלוקה הבאה:

- 72 כיתות לימוד המיועדות ל- 60 סטודנטים בכל כיתה ואין כוללות מערכות הגברה קבועות.
- 22 כיתות לימוד המיועדות ל- 60 סטודנטים בכל כיתה וכוללות מערכות הגברה קבועות.
- 6 אולמות אודיטוריום המיועדים ל- 180 סטודנטים בכל אחד, הכוללים מערכות הגברה קבועות.

בכמה חדרי לימוד בסך הכל חובה ליישם התאמות אקוסטיות?

- א. ב- 38 חדרי לימוד.
- ב. ב- 35 חדרי לימוד.
- ג. ב- 28 חדרי לימוד.
- ד. ב- 10 חדרי לימוד.

15. איזה מבין המרכיבים הבאים יכול לקבל ארכה ליישום הנגישות עד ל- 31 למרס 2025?

- א. מבנה בריאות קיים שהופיע בצו הנגישות שהוציא שר הבריאות.
- ב. חניון ציבורי המופעל מטעם רשות מקומית שמופיע ברשומות ברשימת המקומות שאינם בניין שנותרו להנגשה.
- ג. שירות רווחה שניתן מטעם הרשות המקומית שמופיע ברשומות ברשימת השירותים שנותרו להנגשה.
- ד. מבנה קיים שקיימת בו קבלת קהל של משרד ממשלתי שנכלל ברשימה שהוגשה לנציבות.

16. לאיזה מהמקומות הבאים יש להכין "תוכנית פעולה" על פי דין?

- א. לגן אירועים בשטח 2 דונם.
- ב. לגן ציבורי בשטח 3.5 דונם.
- ג. לחניון ציבורי בשטח 4 דונם.
- ד. לבית עלמין המשרת מועצה בת 8,500 תושבים.



17. האם מותר שיהיה בחוף רחצה מוכרז תא מלתחה נגיש המיועד לשני המינים ולא תאים נפרדים לגברים ולנשים?

- א. כן, החקיקה לא דורשת כלל שיהיה תא מלתחה נגיש לכן מותר לבצע אותו לשני המינים או בנפרד.
ב. כן, החקיקה מאפשרת ליישם תא מלתחה משותף לשני המינים כהתאמה הנדרשת למקום רחצה.
ג. לא, החקיקה מחייבת שיהיו תאי הלבשה נפרדים לנשים ותאי הלבשה נפרדים לגברים.
ד. לא, החקיקה מחייבת תאים נפרדים במקומות רחצה חדשים, אך מאפשרת תא משותף במקומות רחצה קיימים.

18. האם קיימת חובה להסדיר חניות נגישות במתחם שיש בו חורשה ואזור לפיקניק שקרן קיימת לישראל מנהלת אותו, ואין בו מגרש חניה לציבור?

- א. כן, באתר קיימת חובה לבדוק את הכמות התיאורטית של מקומות חניה הנדרשת לאתר וממנה לגזור את כמות החניות הנגישות שיש ליישם.
ב. כן, בכל מקום המיועד לציבור חייבות להיות גם חניות נגישות. בלעדיהן אסור לפתוח מקום ציבורי לציבור.
ג. לא, יש להקצות חניות נגישות באתר רק אם יש חניון הפתוח לציבור.
ד. לא, באתר כלל אין חובה להסדיר חניות נגישות – זוהי לא דרישה המוגדרת בחקיקה.

19. בגן משחקים נגיש של הרשות המקומית נמצאים מתקני המשחקים הבאים:

- 2 מתקני קפיצים.
- 6 נדנדות תלויות.
- 4 מגלשות.

• 2 מתקנים משולבים לילדים מעל גיל 3.

אילו מתקנים נדרשים להיות נגישים בגן משחקים זה על פי דרישות החקיקה?

- א. 10% לפחות מכלל מתקני המשחקים ולא פחות מ-2. בגן הזה יידרשו שני מתקנים.
ב. מתקן קפיץ אחד לפחות, נדנדה אחת לפחות, מגלשה אחת לפחות ומתקן משולב אחד לפחות.
ג. מתקן קפיץ אחד לפחות, שתי נדנדות לפחות, מגלשה אחת לפחות ומתקן משולב אחד לפחות.
ד. מתקן קפיץ אחד לפחות, נדנדה אחת או מגלשה אחת לפחות ומתקן משולב אחד לפחות.

20. מהו האורך המזערי של ידית דלת הזזה לתא רחצה ביחידת אכסון מיוחדת במבנה ציבורי חדש?

- א. 8 ס"מ.
ב. 10 ס"מ.
ג. 12 ס"מ.
ד. 14 ס"מ.



21. במעונות האוניברסיטה הנמצאים בבניין שקיבל היתר בשנת 1978, ישנם 121 חדרים. מתוכם 62 המיועדים ל- 2 מתאכסנים, 46 המיועדים ל- 4 מתאכסנים, 12 המיועדים ל- 6 מתאכסנים וחדר אחד ל- 10 מתאכסנים. כמה יחידות אכסון מיוחדות חובה להתקין במתקן זה?
- א. יחידת אכסון מיוחדת אחת.
ב. שתי יחידות אכסון מיוחדות.
ג. שלוש יחידות אכסון מיוחדות.
ד. ארבע יחידות אכסון מיוחדות.
22. מהן המידות המזעריות של משטח הרמה של מעלון אנכי המותקן כיום במבנה ציבורי קיים?
- א. רוחב 70 ס"מ ואורך 110 ס"מ.
ב. רוחב 80 ס"מ ואורך 160 ס"מ.
ג. רוחב 100 ס"מ ואורך 125 ס"מ.
ד. רוחב 100 ס"מ ואורך 140 ס"מ.
23. קיבוץ בדרום הארץ החליט לפתוח את שעריו ולקלוט לקיבוץ חברים חדשים. דוד, שהוא אדם עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים, מעוניין לעבור עם משפחתו לקיבוץ ונדרש לשם כך לעבור ועדת קבלה. בתום ריאיון שנערך עימו, הודיעו נציגי ועדת הקבלה לדוד כי הם צופים שיהיה לו קושי רב להשתלב בחיי הקהילה בקיבוץ בשל מוגבלותו ולכן לא יוכלו לקבלו לקיבוץ. איזה היגד מבין ההיגדים הבאים נכון?
- א. החלטת הקיבוץ אינה הפליה אסורה מכיוון שחל החריג בחוק שלפיו הדבר מתחייב מאופיו המיוחד ומהותו של הקיבוץ.
ב. החלטת הקיבוץ היא הפליה אסורה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מכיוון שהטיעון לאי קבלתו כחבר הוא בשל מוגבלותו.
ג. החלטת הקיבוץ היא הפליה אסורה מכיוון שמדובר בשירות הנמנה בתוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
ד. החלטת הקיבוץ אינה הפליה אסורה מכיוון שהקיבוץ אינו עונה להגדרה של "מקום ציבורי" לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

24. איזו סמכות מבין הסמכויות הבאות נתונה לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על פי דין?

- א. מתן פטור לבניין קיים בשל פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבניין.
- ב. הגשת כתב אישום בגין הפליית עובד עם מוגבלות.
- ג. ביטול רישיון עסק לעסק שמפר את הוראות הנגישות.
- ד. מתן צו לביצוע התאמות עבור עובד עם מוגבלות.

25. באיזה מהמקרים הבאים חובה על פי חוק לקבל חוות דעת של מורשה לנגישות מתו"ס?

- א. בקשה לרישיון עסק של בית אבות.
- ב. פטור מביצוע התאמת נגישות בשל נטל כבד מדי.
- ג. תוכנית הדרכת עובדים למתן שירות לאנשים עם מוגבלות.
- ד. בקשה לרישיון עסק של מכבסה מעל 100 מ"ר.

26. נתבקשת, כמורשה נגישות מתו"ס, לתת חוות דעת להיתר בנייה להקמת מפעל תעשייתי חדש בבעלות פרטית שעתידיים לעבוד בו כמאה עובדים. האם המפעל נדרש להיות נגיש? אם כן, לפי אילו תקנות?

- א. כן. המפעל נדרש להיות נגיש בכל שטחיו לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
- ב. לא. המפעל אינו נדרש להיות נגיש מכיוון שאינו עונה להגדרות של "מקום ציבורי" או "שירות ציבורי" לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
- ג. כן. המפעל נדרש להיות נגיש לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, למעט שטחי עבודה אישיים ושטחים שאינם מיועדים לשהיית אדם.
- ד. לא. המפעל אינו נדרש להיות נגיש מכיוון שהוא מפעל ייצור בבעלות פרטית ואינו נמנה עם הפרטים שבתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.



27. מבנה קיים הנמצא בבעלות ובהחזקת רשות מקומית וניתן בו שירות לציבור, מתוכנן להיות נגיש בשנת 2025 לפי רשימה ותוכנית שהגישה הרשות לנציבות ולמשרד הפנים. הרשות המקומית מתכננת להוסיף במהלך חודש יוני 2023 קומה נוספת למבנה הקיים ששטחה יעלה על 40% מהשטח העיקרי של המבנה. איזה היגד מההיגדים הבאים נכון?
- א. היתר הבנייה חייב לכלול התאמות נגישות ביחס לתוספת לפי חלק ח1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה בלבד כי שיעור התוספת אינו מחייב ביצוע התאמות נגישות במבנה הקיים כבר עכשיו.
- ב. היתר הבנייה חייב לכלול התאמות נגישות ביחס לתוספת לפי חלק ח1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה וכן התאמות נגישות למבנה הקיים לפי תקנות נגישות בניין קיים.
- ג. היתר הבנייה חייב לכלול התאמות נגישות ביחס לתוספת לפי חלק ח1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה בלבד כי לא הגיע עדיין המועד להשלמת התאמות הנגישות במבנה הקיים לפי חוק שוויון זכויות.
- ד. היתר הבנייה חייב לכלול התאמות נגישות ביחס למבנה הקיים ולתוספת לפי תקנות נגישות בניין קיים כי התוספת לא הופכת את המבנה למבנה חדש.
28. ד"ר נדלר, רופא שיניים, נותן ללקוחותיו שירותי רפואת שיניים שלא לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, במרפאתו הפרטית הפועלת בתוך מבנה קיים שכולו מוחזק על ידו. אדם עם מוגבלות בניידות שהגיע לקבל טיפול שיניים במקום התלונן כי הדרך והכניסה למרפאה אינם נגישים ושלפי תקנות הנגישות המרפאה של ד"ר נדלר חייבת להיות נגישה לאנשים עם מוגבלות. האם הוא צודק?
- א. לא. המרפאה של ד"ר נדלר עדיין אינה חייבת להיות נגישה מכיוון שטרם הותקנו תקנות נגישות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות החלות על מרפאה מסוג זה.
- ב. לא. על המרפאה חלות אמנם תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), תשע"ו-2016 אולם טרם הגיע המועד להשלמת ביצוע ההתאמות.
- ג. כן. המרפאה של ד"ר נדלר חייבת להיות נגישה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), תשע"ו-2016.
- ד. כן. המרפאה של ד"ר נדלר חייבת להיות נגישה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011.

29. נתבקשת, כמורשה נגישות מתו"ס, לבדוק בית קפה הפועל במבנה קיים ברחוב. שטחו של בית הקפה הוא 70 מ"ר. 20 מ"ר מתוך השטח האמור משמשים למטבח של בית הקפה. בבית הקפה קיים בית שימוש שאינו נגיש. איזה היגד מההיגדים הבאים נכון על פי דין?
- א. בית הקפה פטור מבית שימוש נגיש.
ב. בית הקפה אינו פטור מבית שימוש נגיש מכיוון ששטחו עולה על 50 מ"ר.
ג. בית הקפה פטור מבית שימוש נגיש רק בשל סיבות הנדסיות, בתנאי שמורשה לנגישות מתו"ס אישר זאת.
ד. בית הקפה אינו פטור מבית שימוש נגיש ויכול להגיש בקשה לנציב לפטור עקב נטל כבד מדי, אם הוא עומד בתנאי הפטור.

30. דוד הוא מהנדס ומורשה לנגישות מתו"ס, הרשום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים. לאחיו של דוד יש בית מלון והוא ביקש מדוד שייתן לו חוות דעת מאשרת כמורשה לנגישות מתו"ס לפיה כל הוראות הנגישות מתקיימות במלון, לצורך בקשה לרישיון עסק. דוד נענה והכין עבור אחיו חוות דעת מאשרת לבית המלון, בלי לבדוק את המקום. בביקורת שקיים מפקח מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נמצאו ליקויי נגישות רבים בבית המלון. איזה היגד מההיגדים הבאים נכון על פי דין?
- א. אפשר להגיש תלונה לרשם המהנדסים והאדריכלים נגד דוד, והרשם רשאי בתנאים מסוימים להתלות או למחוק את רישומו של דוד מהמדור למורשים לנגישות מתו"ס בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ב. אפשר להגיש תלונה לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והנציב רשאי בתנאים מסוימים להתלות או למחוק את רישומו של דוד מהמדור למורשים לנגישות מתו"ס בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ג. אפשר להגיש תלונה לוועדת האתיקה כמשמעותה בחוק המהנדסים והאדריכלים והוועדה רשאית, בתנאים מסוימים, להתלות או למחוק את רישומו של דוד מהמדור למורשים לנגישות מתו"ס בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ד. אפשר להגיש תלונה לוועדת האתיקה כמשמעותה בחוק המהנדסים והאדריכלים והוועדה רשאית להתלות או למחוק את רישומו של דוד מהמדור למורשים לנגישות מתו"ס בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רק באישורו של שר העבודה.