

מדינת ישראל משרד האנרגיה

מינהל הדלק

תד_455_2018

רשימה זו מעודכנת ליום 23.10.2018

תחנות דלק בהן נמצא דלק לא תקין

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
87.6 אוקטן	95 אוקטן מינימום	בנוזן 95 אוקטן	פז רהט תחנת "אלעוברה"	9.9.2015	7.10.2015
נקודת הבזקה (54.0 מעלות צלזיוס) צפיפות (812.7 ק"ג /מ"ק)	נקודת הבזקה (55 מעלות צלזיוס) מינימום) צפיפות (820 ק"ג /מ"ק) מינימום)	סולר תחבורה	תחנת דלקנית שיבלי סביון בכניסה לכפר שיבלי מספר תחנה 2727	3.6.2018	11.7.2018
PPM 333	PPM 10	סולר תחבורה	תחנת האומן / נועם דלקים ברחוב האומן, תלפיות, ירושלים. מספר תחנה 2615	2.7.2018	11.7.2018
הטמפרטורה בה הזדקקו 95% מעלות (396.3)		סולר תחבורה	תחנה מספר 2434 שיזף תשתיות, מרחב העמקים, טבריה	4.7.2018	11.7.2018

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
<p>צלזיוס) אינה מתאימה לנדרש בתקן ישראלי 107 חלק 1 (360 מעלות צלזיוס מקסימום). כמות החומר שהזדקק עד 350 מעלות צלזיוס (54.8%) אינה מתאימה לנדרש בתקן ישראלי 107 חלק 1 (85% מינימום). תוצאות צפיפות 811.5 ק"ג/מ"ק אינה מתאימה לנדרש בתי"י 107 חלק 1 (820 ק"ג/מ"ק מינימום).</p>					
PPM 26	PPM 10	סולר תחבורה	תחנת דלק בטורען מספר תחנה 949	23.8.2018	23.10.2018
92.7 אוקטן	95 אוקטן מינימום	בנוזן 95 אוקטן	תחנת הדלק סטאר בצומת עבלין. מספר תחנה 2792	15.10.2018	23.10.2018
PPM 15 בנוסף, הצפיפות של הסולר 816.4	PPM 10	סולר תחבורה	תחנת טירת הכרמל, טופ ניהול דלקים. מספר תחנה 2697	16.10.2018	23.10.2018

תוצאות הבדיקה	הדרישה בתקן	סוג הדלק	שם החברה / תחנה	תאריך לקיחת הדגימה	תאריך פרסום באתר המשרד
ק"ג/מ"ק במקום 820 מינימום.					

אין באמור לעיל כדי להצביע על אשמתו של מאן דהו או כדי להעיד על איכות הדלק במועדים אחרים באלה בהם ניטלה הדגימה.