



הנחיות טכניות: טיפול בשגיאות כפל דיווח – תרומות ישראל

ככלל, מערכת התרומות תחסום ותחזיר שגיאה עבור כל תרומה המדווחת יותר מפעם אחת.

להלן הנחיות טכניות לטיפול בקודי שגיאות הנובעים מדיווח כפול של תרומות, על פי הפירוט המופיע בטבלה.
לא ניתן לבצע סימולציה של סוגי שגיאה אלו בסביבת ה- sandbox כיון שהיא אינה מבצעת פניות לבסיס הנתונים.

קריטריונים לחסימת תרומה כפולה:

- כאשר מתקבל דיווח חוזר מאותו בית תוכנה, עבור אותו סוג מסמך ובאותה שנת מס.
- כאשר מתקבל דיווח חוזר הכולל מספר מזהה (מספר מקשר) שכבר קיים במערכת לאותה עמותה.

דגשים ליצרני תוכנה:

- באחריות בית התוכנה לבדוק ולתחקר את הסיבה לדיווח הכפול.
- אין לייחס באופן אוטומטי את מספר הדיווח (מספר ההקצאה) שמוחזר בשגיאה לתרומה המדווחת בשנית, אלא אם צוין אחרת.

סטטוס	קוד שגיאה	הסבר
200	430	קיימת תרומה עם מידע תואם. מספר הדיווח של תרומה שקיימת ברשות המיסים יחזור בסוף ההודעה.
דוגמא :		
<pre> { "Status": 200, "Message": { "errors": [{ "value": "15022602", "msg": "Receipt number already exists. ConfirmationNumber is 903", "param": "Donation.Receipt_number", "location": "validation", "msg_code": 430 }] }, "Confirmation_number": 0 } </pre>		

200	445	קיימת תרומה עם מידע שונה. מספר הדיווח של התרומה הקיימת ברשות המיסים יחזור בסוף ההודעה אך אין לייחס אותו לתרומה שמנסים לדווח שוב.
-----	-----	---

דוגמא

```

{
  "Status": 200,
  "Message": {
    "errors": [
      {
        "value": "15022602",
        "msg": "Receipt number already exists with different donation data.
              ConfirmationNumber is 903",
        "param": "Donation.Receipt_number",
        "location": "validation",
        "msg_code": 445
      }
    ]
  },
  "Confirmation_number": 0
}

```

בהקצאה מרובה – כאשר מספר קבלה מופיע פעמיים ברשימה תרומה ראשונה תקבל מספר דיווח . שאר תרומות כפולות יקבלו שגיאה.	443	200
בהקצאה מרובה – כאשר מספר מזהה (מספר קשר) מופיע פעמיים ברשימה תרומה ראשונה תקבל מספר דיווח. שאר תרומות כפולות יקבלו שגיאה.	444	200
דוגמא:		

```

{
  "Status": 200,
  "Message": {
    "errors": [
      {
        "Donation_ID": "m160226&26",
        "Confirmation_number": 0,
        "Message": {
          "errors": [
            {
              "value": "m160226&26",
              "msg": "Donation ID exists more than once in list of donations",
              "param": "Donation.Donation_ID",
              "location": "validation",
              "msg_code": 444
            },
            {
              "value": "m16022626",
              "msg": "Receipt number exists more than once in list of donations",
              "param": "Donation.Receipt_number",
              "location": "validation",
              "msg_code": 443
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "success": [
      {
        "Donation_ID": "m160226&26",
        "Confirmation_number": "2177"
      }
    ]
  }
}

```

מספר מזהה קיים לתרומה אחרת. תקלה 400 ואין לייחס את מספר הדיווח לתרומה שמנסים לדווח שוב. במולטי כל התרומות נעצרות.	--	400
דוגמא: <pre> { "Status": 400, "Message": "error, Donation exists. ConfirmationNumber is 904", "Error_Id": "989&0254914" } </pre>		