



פרוטוקול ישיבת הוועדה לאסדרת רישוי עסקים מיום 23.2.2025

בהיוועדות חזותית

סדר היום:

1. עדכון מצב – סטטוס מפרטים שאושרו בוועדה;
2. פריטים 2.1 גז מכירתו וחלוקתו ו2.1 גז שינועו, למעט שינוע בצנרת ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו (משטרת ישראל);
3. פריט 4.8 משקאות משכרים (משטרת ישראל);
4. תיקון רוחבי של רשות הכבאות וההצלה, בנושא הגורמים המורשים לאשר תקינות מערכות מיוזג אוויר ופיזור עשן. ירד מסדר היום.

חברי ועדה לעניין הפריטים שעל סדר היום שנכחו בדיון:

- א. יו"ר הוועדה, מר יואל בריס;
- ב. סמנכ"לית רשות האסדרה, הגב' שירי נוימן;
- ג. נציג הרשויות המקומיות, מר נפתלי קאיקוב;
- ד. נציגת משרד הכלכלה והתעשייה, הגב' תמר מירסקי;
- ה. נציג משרד הפנים, מר אבי אגניהו;
- ו. נציג המשרד לביטחון לאומי, מר אבישי לדאני;
- ז. נציג משטרת ישראל, מר רן בן חמו (חבר ועדה לעניין נושאים 2-3);
- ח. נציג הכבאות, מר טיראן שמר (חבר ועדה לעניין נושא 4).

משקיפים:

- ט. משקיף לעניין נושא 3, מר יקיר ליסיצקי;

חברי ועדה ומשקיפים שנעדרו:

- א. נציגת משרד האוצר;
- ב. נציג הציבור;
- ג. נציגת משרד המשפטים;
- ד. משקיף לעניין נושא 2 (הוזמן), מר ניר קנטור;

משתתפים נוספים:

- א. ד"ר גילי צימנד, נציגת המשרד להגנת הסביבה;
- ב. גב' אילת וסרמן, איגוד רישוי עסקים;
- ג. עו"ד אורי בוצ'מנסקי, הלשכה המשפטית, משטרה;
- ד. עו"ד דוד עבאדא, הלשכה המשפטית, רשות האסדרה;
- ה. עו"ד בת שבע נחמיה-מיכאלי, הלשכה המשפטית, רשות האסדרה;
- ו. מר יותם שלמה, רשות האסדרה;
- ז. מר יהודה כהן, משטרת ישראל;
- ח. גב' טל בסון, קצינת רישוי, משטרת ישראל;



ט. עו"ד שרון רוברטס ועו"ד אורי קווייט, יועצים לרשות האסדרה;

בעלי עניין שהשתתפו בעניין נושא 1:

י. גב' קרן גול, מטעם המכון לאנרגיה;

יא. מר ארז בן טל, אמיראגז;

יב. מר חביב יפרח, פז-גז.

אישור פרוטוקול

בפתח הדיון הוועדה מאשרת את פרוטוקולי הדיונים מיום 12.1.2025 ו-19.1.2025 לאחר שנשלחו להערות חברי הוועדה ולא התקבלו הערות.

נושא 1 – עדכונים

רשות האסדרה עדכנה שפריט 8.4 ב' תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית (פרק משטרת ישראל) פורסם להערות ציבור.

ישנם ארבעה מפרטים אחידים שאושרו בדיונים קודמים בוועדה, אך המלצת הוועדה עדיין לא הועברה לראש הממשלה, וכעת מתבקשת הוועדה להתייחס ליישום הוראות סעיף 24 לחוק עקרונית האסדרה (להלן: "החוק") לגביהם. בהתאם לסעיף האמור, יש לקבוע מועדים לבחינה תקופתית של התיקון המוצע במפרטים האחידים, אלא אם יש נימוקים שמצדיקים שלא לעשות כן.

בעניין בחינה תקופתית של ארבעה מפרטים שנדונו בעבר בוועדה, הוחלט כדלקמן:

- לעניין ההצעה לשינוי במפרט אחיד פריט 7.1א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב (פרק משרד הבריאות) שאושרה ביום 14.4.2024: בהתאם לעמדת נותן האישור, מדובר בתיקון מאוד קטן ונקודתי שעיקרו ביטול דרישה כך שבעל העסק לא יהיה מוגבל לעניין צבע האריחים בחדרי אמבטיה ושירותים. מוצע לפטור את השינוי מבחינה תקופתית, בהתחשב בכך שמדובר בתיקון נקודתי ומצומצם ביותר שמהווה הקלה ללא השלכות על האינטרס הציבורי המצדיקות בחינה מחודשת. לפיכך, מדובר בנסיבות מיוחדות שבשלן אין הצדקה לבצע את הבחינה, וזאת בהתאם לסעיף 24(א)(3) לחוק.
- לעניין ההצעה לשינוי במפרט אחיד פריט 8.9א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) (פרק משטרה) שאושרה ביום 14.4.2024: בהתאם לעמדת נותן האישור, מדובר בהקלה מובהקת הכוללת שינוי נקודתי, עיקר השינוי הוא ביטול דרישות המיגון והטכנולוגיות שהיו קבועות במפרט ובוטלו לאור הירידה באיום ולאור העובדה שהשינוי יושם בפועל במשך כחמש שנים ולא נצפתה עלייה בפשיעה.¹ בנסיבות העניין, משנעשתה בחינה שהבטיחה שלא נגרמה פגיעה באינטרס הציבורי ומהווה הקלה על בעל העסק, מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן אין הצדקה לבצע את הבחינה וזאת בהתאם לסעיף 24(א)(3) לחוק.

¹ ראו פרוטוקול דיון הוועדה מיום 10.9.2023.



- לעניין ההצעה לשינוי במפרט אחיד פריט 4.7ב' מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון (פרק משרד הבריאות) שאושרה ביום 14.7.2024: החלטה להמליץ על בדיקה תקופתית לשינוי המוצע שתבוצע מתום 5 שנים ממועד הכניסה של התיקון לתוקף.
- לעניין ההצעה לשינוי במפרט אחיד פריט 6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות (פרק המשטרה), הוועדה החליטה להמליץ לכלול מועד לבחינה תקופתית שתיערך לגבי השינוי המוצע. הבחינה תעשה תוך 10 שנים ממועד כניסת המפרט לתוקף.

נושא 2 – פריטים 2.1גז מכירתו וחלוקתו ו2.1דז גז שינועו, למעט שינוע בצנרת ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו; (משטרת ישראל)

בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה הקודמת, ביום 19.1.2025, נציג המשרד לביטחון לאומי עדכן שהוסרו דרישות האבטחה העודפות מהמפרטים המוצעים, כך שלא יכללו דרישות לגבי מקטעי עיסוק שאינם כלולים במפרטים אלה.

המפרטים אושרו לפרסום להערות הציבור. הוחלט כי הערות שעלו מטעם משרד המשפטים ילובנו במקביל לפרסום להערות הציבור.

הוועדה ממליצה שתחולת השינוי המוצע תהיה מיידיה, מהטעם שמדובר בהקלות אשר לא מצריכות זמן היערכות והתארגנות מצד בעלי העסקים והורדת דרישות שלא רלוונטיות לפריטי הרישוי הללו. בהמשך לשאלה שעלתה מטעם נציג אחת מחברות הגז, הובהר שהתחולה המיידית היא לשינוי זה בלבד, ולא לשינויים אחרים עתידיים שיבוצעו בפרטים אשר ייבחנו לגופם כאשר יוצגו בפני הוועדה.

נושא 3 – פריט 4.8 משקאות משכרים (משטרת ישראל)

בפתח הדברים הובהר על ידי רשות האסדרה שמדובר בתיקון נקודתי, במסגרת עדכון רוחבי של מפרטי המשטרה. הנוסח שהוצג הוא לא הנוסח שמקודם במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2024 והמשטרה התחייבה להציג בפני הוועדה בהמשך נוסח מעודכן אשר יכלול בחינה מקיפה ומהותית של הדרישות המעוגנות במפרט וכן בחינה לעניין עיגון האסדרה של ברים שבהם מתקיימים גם ריקודים.

נציגי המשטרה מסרו שלוח הזמנים שלהם למפרט מעודכן הוא ספטמבר 2025.

נציגת השלטון המקומי הציגה תהליכים קודמים שכבר בוצעו כולל הסכמות שהתקבלו וציינה כי לאור זאת, לא ברור מדוע לא ניתן להגיש לוועדה את המפרט המעודכן במועד קרוב יותר.

מצד כמה גורמים עלתה התנגדות לכותרת "תיק שטח" שניתן לנספח ג'. נציגי נותן האישור עדכנו שהנושא ייבחן.

במהלך הדיון עלתה השאלה העקרונית של שיוך עסק למפרטים שונים וחוסר הבהירות שיש בעניין שיוך עסקים אל לפריט 4.8 (שעוסק בברים ובפאבים) או אל 7.7 א (שעוסק במועדוני ריקודים). נציג הכבאות ציין שיש לערב אותם בנושא, ככל שיש השלכות על כבאות לשינוי בהגדרות עסקים.



המשקיף לפריט הציג את ההערות לנוסח המוצע מטעם איגוד המסעדות הישראלי, איגוד הברים ומועדונים ואיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט (מצורפים).

נציגי המשטרה הזכירו שהנוסח שעלה בפני הוועדה לדיון כלל דרישות בעניין בטיחות השוהים בעסק חרף בקשתם שלא לכלול בפרק דרישות בעניין זה וחרף הפניות הקודמות שנעשו בעניין. נציגת הרשות הבהירה שלא ניתן להסיר את הדרישות עד שהנושא לא הוסדר במלואו. סוכם שתקודם בחינת הנושא בהקדם.

נציגי השלטון המקומי, נותן הרישוי ובעלי העניין סיכמו שבמהלך השבוע הבא יקודם שולחן עגול בשיתוף נציג מרשות האסדרה כדי להציע בהקדם נוסח מתוקן על בסיס הסכמות קודמות.

התקיימה הצבעה והוחלט שלא לפרסם בשלב זה את הפריט להערות ציבור, חרף התנגדותם של נציג המשרד לביטחון לאומי ונציג המשטרה.

חברי הוועדה ביקשו להודות לחבר הוועדה אבישי לדאני על עבודתו המסורה ואיחלו לו הצלחה בהמשך הדרך בתפקידו החדש.



פרק 3 – משטרת ישראל

מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא ביום 1.1.2021 (י"ז טבת, תשפ"א), ובכלל זה לגבי עסק שבמועד התחילה אין לו רישיון, היתר זמני או היתר מזוהז, או עסק שביום התחילה היה לו רישיון או היתר זמני.

פריט 2.1 ג' – גז מכירתו וחלוקתו

מידע כללי

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

א. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

א.ב. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

3.1.1. חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.

3.1.2. צו הגז, (בטיחות ורישוי), (בטיחות החסנה שלמכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר (תיקון), התשנ"ו-1996.

2. הגדרות

א. "בעל העסק" – אדם המפעיל את העסק או המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כשהעסק בבעלות תאגיד.

3.1.3. "גפ"מ" – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.

3.1.4. "מתקן אחסון גפ"מ" – אתר שבו מאחסנים גפ"מ למטרות מסחריות במכלים נייחים, במכליות כביש, משאיות חלוקה, מכלי גפ"מ מטלטלים ובמכלי מחנאות, שסך כל קיבולם עולה על 50,000 ליטר מים (25 טון גפ"מ).

3.1.5. "מחסן עזר" – אתר שבו מאחסנים גפ"מ למטרות מסחריות במכלי גפ"מ מטלטלים ובמכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על 1000 ליטר מים (500 ק"ג גפ"מ).

3.1.6. "עמדת תצוגה ומכירה" – עמדה בבית מסחר קמעונאי לצורך תצוגה ומכירה של מכלי מחנאות, שסך כל קיבולם אינו עולה על 150 ליטר מים (75 ק"ג גפ"מ).

3.1.7. "מכלי גז מיטלטלים" – מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימנים מעובים (גפ"מ) אשר התקן הישראלי 70, חל עליהם.

3.1.8. "מכלי מחנאות" – מכלי גפ"מ בקיבולת נקובה של עד 12 ליטר מים (6 ק"ג גפ"מ) אשר ת"י 70 ו-844 חלים עליהם.

3.1.9. "ערום" – ערימת מכלים או מכלי מחנאות.

3.1.10. "צו הגז לעניין מחסן גפ"מ" – צו הגז, (בטיחות ורישוי), (בטיחות החסנה שלמכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר (תיקון), התשנ"ו-1996.

א.ב. "נוהל פרופיל המאבטח 90.028.103" – מפרט הקובע את התבחינים לבעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני רישוי ואישור משטרה לפי חוק רישוי עסקים הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020.



ב.ג. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק ותוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.

- 3.1.11. **"מאבטח מתקדם ב"** - כהגדרתו ע"פ "נוהל פרופיל המאבטח 90.028.103".
- 3.1.12. **"מנהל ביטחון/ראש משמרת"** - כהגדרתו ע"פ "נוהל פרופיל המאבטח 90.028.103".
- 3.1.13. **"תכנית אבטחה" (פק"מ)** - מסמך המפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פסיים ואלקטרוניים. המפורטים בנוהל מס' 90.029.118 (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).
- 3.1.14. **"תיק שטח"** - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למעריך האבטחה של העסק וכוונות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח לכלול את כל הנתונים המפורטים בנוהל מס' 90.029.117 (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים), ובין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים), אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות) ראה נספח א'.
- 3.2. הוראות נוספות**
- 3.2.1. משטרת ישראל תבצע בדיקה בדבר מידע פלילי ואחר של בעל העסק, מבקש הרישיון ובעלי תפקיד נוספים בעסק. תוצאות הבדיקה יכולות להוות עילה לפסילת הבקשה.
- 3.2.2. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו, רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בכפוף לאישור מחטיבת האבטחה.

3. התנאים לקבלת הרישיון

- 3.3. אבטחה**
- 3.3.1. בעל העסק ימסור תכנית אבטחה ותיק שטח. התכנית תיכתב על ידי מנהל אבטחה מוסמך. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה, וההנחיות הקבועות בפריט זה.
- 3.3.2. העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה, כפי שאושרה על ידי קצין אבטחה והרישוי היחידתי, באזור בו ממוקם העסק, עפ"י רמות אבטחה אותן קובע מנב"ט משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (רמה א', ב' או ג').
- 3.3.3. האבטחה תבוצע כמפורט בנספח ב'.
- 3.4. מרכיבי האבטחה החמושה:**
- 3.4.1. ככלל, יאובטח העסק במתכונת 24/7-365 ימים בשנה. מספר המאבטחים, תפקידיהם וכישוריהם ייקבעו בהתאם לתכנית האבטחה האופרטיבית, שתכתב טרם הפעלת האתר.
- 3.4.2. ימונה מנהל ביטחון/ראש משמרת לעסק, אשר ימונה עפ"י דרישות חטיבת האבטחה של משטרת ישראל, כמפורט ב- "נוהל פרופיל המאבטח 90.028.103".
- 3.4.3. מאבטחי העסק יהיו בעלי הכשרה מסוג "מתקדם ב" וישמרו על כשירות מבצעית כפי שהוגדרה ע"י חטיבת האבטחה של משטרת ישראל.



3.4.4. "בודקים ביטחוניים" יוצבו בשערי העסק, לצורך סינון ביטחוני, כפי שהוגדר ע"י חטיבת האבטחה של משטרת ישראל.

3.4.5. במוקד הבקרה יוצב "מוקדן", בעל הסמכה של קורס מוקדנים, בבית ספר להכשרה, המאושר ע"י משטרת ישראל.

3.5. בדיקות ביטחוניות

3.5.1. לבאי העסק יתקיים בידוק ביטחוני. הבידוק יתבצע עפ"י המפורט בנוהל 90.028.113 (המסמך מסווג לרמת שמור – למורשים בעלי סיווג מתאים).

3.5.2. לא תותר כניסת אנשים, כלי רכב וטובין לעסק, מבלי שנבדקו על ידי מאבטחים מוסמכים/בודקים ביטחוניים מוסמכים, לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

3.5.3. לא תותר כניסת מבקרים לעסק, אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים. סריקה זו תתבצע לפני כניסת המבקרים, מדי שעותיים, לאורך כל שעות פעילות העסק ובסיום הפעילות, לפני סגירת העסק.

3.6. רשומה

3.6.1. בעסק ינוהלו הרשומות הבאות:

(1) רשומות מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם, מענם ודרכי תקשורת עמם.

(2) רשומות פעולות הביטחון שננקטו בעסק ביממה אחת, רשימת האירועים הביטחוניים שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.

(3) רשומת כלי רכב, בה יצוינו מספרי הרישוי של כלי הרכב שנבדקו ונכנסו לעסק.

(4) הרישומים ברשומה יעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.

(5) לא יתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסייה המהווה את הרשומה.

(6) הרשומה תועבר למשטרה על פי דרישתה.

(7) אבדה רשומה, יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אבדנה בתוך 48 שעות מהמועד בו נודע לו על אבדנה.

3.7. חובת אחזקת מידע ומסמכים

3.7.1. בעל העסק ינהל רשומות כמפורט בפרק "רשומה" לעיל.

3.7.2. בעל העסק ישמור את ההקלטות מכל מצלמות הטמ"ס.

3.7.3. בעל העסק יחזיק תכנית אבטחה ותיק שטח, אשר יפרטו את גורמי האבטחה האנושיים, הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק.

א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון, לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור, תוצאות הבדיקה יכולות להוות עילה לפסילת הבקשה, בנוסף בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

ב. בכל אירוע חריג על בעל העסק ו/או מי מטעמו לדווח במידי למשטרת ישראל.



4. מתקני גז ומחסן גפ"מ : יש לדרוש מבעלים של מתקני דלק ואנרגיה (גז) להמציא את הניירות הבאים מרשות הדלק והגז "רישיון ואישור מנהל הגז במשרד האנרגיה לעסוק בשיווק גז ומסמך לגבי כמות הגז המותרת לאחסון בעסק.

5. מבקש הרישיון יציג:

א. רישיון עסק ומסמך התקשרות עם האתר ממנו מסופק/ מאוחסן הגז.

ב. רישיון עסק ומסמך התקשרות עם חניון למכליות.

6. ייחוד פעולות : לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

7. זיהוי : בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכול לפי דרישתו.

4-8. מסירת תנאים

מוסר התנאים:

 שם _____ דרגה _____ תפקיד _____ חתימה _____

מקבל התנאים:

 שם _____ מס' זהות _____ חתימה _____

תאריך: ____/____/____.



נספח א' - תיק שטח

1. שם העסק.
2. שם בעל העסק.
3. ייעוד העסק.
4. מספר טלפון של העסק.
5. נתוני GPS של מיקום פיזי: ברשת ישראל, רשת גיאוגרפית ורשת UTM.
6. תאריך כתיבת התיק.
7. תיאור כללי של העסק.
8. גודל המתחם.
9. תכולת אנשים בעסק.
10. בעלי תפקידים בעסק
 - 10.1. בעל העסק-טלפון
 - 10.2. מנהל העסק-טלפון
 - 10.3. אחראי משמרת-טלפון
11. אמצעים טכנולוגיים בעסק
 - 11.1. מערכת טמ"ס
 - 11.2. מערכת אזעקה / לחצני מצוקה
 - 11.3. כספת
12. טלפונים חיוניים
 - 12.1. מכבי אש ארצי 102
 - 12.2. מכבי אש (טלפון מקומי)
 - 12.3. משטרה 100
 - 12.4. משטרה (טלפון תחנה מקומית)
 - 12.5. משטרה תחנה מרחבית
 - 12.6. מגן דוד אדום 101
 - 12.7. מוקד עירוני מקומי
 - 12.8. מוקד חברת מוקד אזעקות
 - 12.9. חברת החשמל 103
 - 12.10. בית חולים (קרוב).
13. תיאור סביבת העסק
 - א. מצד דרום.
 - ב. מצד צפון.



ג. מצד מזרח.

ד. מצד מערב.

14. תמונות מגרש היעד

א. תמונות היקפיות לשערי העסק (כולל חירום), הגדרות ואו חומות.

ב. תמונות של החצרות. תמונות מתוך העסק כלפי חוץ, לכיוון שטחים שולטים על המתקן.

15. תרשים למבנה

15.1. במידה ולעסק יש מספר מבנים לכל אחד פרוט בנפרד לפי מספר עולה המסומן במגרש העסק.

15.2. גיליונות נפרדים לכל קומה.

15.3. המרתפים, החל ממרתף תחתון, הקומות העל קרקעיות החל מהכניסה כלפי מעלה כולל הגג וחדרים טכניים על הגג, ובסיום חתכים טיפוסיים.

15.4. בכל תרשים קומה תתקיים חלוקה סכמתית לאגפים, מסדרונות, חדרים, חדרי מדרגות, חדרי בטחון, מטבח, חדרים טכניים ועוד. כיתוב הייעוד של כל אגף במרכז (כגון - משרדים, מחסנים וכד'), ויעוד כל חדר טכני.

15.5. סימון כל הדלתות בקשת לאופן הפתיחה ומידת המעבר.

15.6. סימון מתקנים מיוחדים בקומה, כגון - חדר שנאים, לוח חשמל, מפסקי חשמל, רכזת כב"ה, רכזות טלפונים ומחשוב, מכלי דלק, בלוני גז, אנראטורים, וכד'.

15.7. מקרא, שיכלול את הסימונים לעצמים הבאים - רצפה, תקרה, עמודים, מחיצות, חלונות, סורגים, תקרת תותח, מתזים, גלאי עשן, דלתות, מצלמות ומוניטורים, תאורת חירום.

16. דגשים

16.1. בתיק השטח יוצב דף ובו מקום להחתמת ק' האבטחה.

16.2. יש לוודא כי התיק קריא וברור, ולוודא זאת מעת לעת.

16.3. אחת לשנתיים יבדוק בעל העסק את תוכן התיק, ויעדכן היכן שצריך. תמונות יוחלפו לאחר שישנם שינויים במצולם, או הפכו לא ברורות.

נספח ב' - אבטחה עפ"י רמת מתקן

הוסר נספח זה - ברמת שימור



פרק 3 – משטרת ישראל

מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא ביום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021), ובכלל זה לגבי עסק שבמועד התחילה אין לו רישיון, היתר זמני או היתר מזוהז, או עסק שביום התחילה היה לו רישיון או היתר זמני.

סל אמצעי מניגון וטכנולוגיה בהתאם לנספח דמוות אבטחה (א, ב, ג). נספח זה נמצא בשערי ידע.
פריט 2.1 ד' – שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

מידע כללי

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- 3.1.1. חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף-2020.
- 3.1.2. חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.
- 3.1.3. תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ), תשע"ט-2018.
- 3.1.4. צו הגז, (בטיחות ורישוי), (בטיחות החסנה שלמכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר).
- א. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
- ב. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

2. הגדרות

- א. "בעל העסק" – אדם המפעיל את העסק או המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- 3.1.5. "גז טבעי", "גז" – תערובת של גזים פחמימניים ולא פחמימניים המכילה כמרכיב משמעותי גז מתאן (CH_4) אשר בטמפרטורה של $15^{\circ}C$ ובלחץ אטמוספרי נמצאת במצב צבירה של גז.
- 3.1.6. "לחץ גבוה" – לחץ שמעל 16 בר (bar).
- 3.1.7. "לחץ נמוך" – לחץ של 16 בר (bar) או פחות.
- 3.1.8. "גפ"מ" – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט-1989.
- ב. "מתקן אחסון גפ"מ" – אתר שבו מאחסנים גפ"מ למטרות מסחריות במכליות כביש, במשאיות חלוקה, במכלי גפ"מ מטלטלים ובמכלי מחנאות, שסך כל קיבולם עולה על 25 טון גפ"מ. הפחמימני המעובה, התשפ"א – 2022.
- 3.1.9. "מחסן גפ"מ" – אתר שבו מאחסנים גפ"מ למטרות מסחריות במכליות כביש, במשאיות חלוקה, במכלי גפ"מ מטלטלים ובמכלי מחנאות, שסך כל קיבולם אינו עולה על חצי טון גפ"מ ואינו עולה על 25 טון גפ"מ.
- 3.1.10. "מחסן עזר" – אתר שבו מאחסנים גפ"מ למטרות מסחריות במכלי גפ"מ מטלטלים ובמכלי מחנאות שסך כל קיבולם אינו עולה על חצי טון גפ"מ.



3.1.11. **"עמדת תצוגה ומכירה"** - עמדה בבית מסחר קמעונאי לצורך תצוגה ומכירה של מכלי מחנאות, שסך כל קיבולם אינו עולה על 75 ק"ג גפ"מ.

3.1.12. **"מכל גז מיטלטלים"** - כלי קיבול מיטלטל לאחסון גז.

3.1.13. **"מכל מחנאות"** - מכל מיטלטל שקיבולתו אינה עולה על 6 ק"ג גפ"מ.

3.1.14. **"ערום"** - ערימת מכלים או מכלי מחנאות.

3.1.15. **"מכל ניח"** - כלי קיבול לאחסון גז המותקן באופן קבוע וממולא במקום ההתקנה.

3.1.16. **"חומרים מסוכנים"** - חומרים מתלקחים, נפיצים, רעילים או חומרים כיוצ"ב.

3.1.17. **"נוהל פרופיל המאבטח 90.028.103"** - מפרט הקובע את התבחינים לבעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני רישוי ואישור משטרה לפי חוק רישוי עסקים.

3.1.18. **"רשומה"** - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק ותוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.

3.1.19. **"מאבטח מתקדם ב"** - כהגדרתו "בנוהל פרופיל המאבטח 90.028.103".

3.1.20. **"מנהל ביטחון/ראש משמרת"** - כהגדרתו "בנוהל פרופיל המאבטח 90.028.103".

ג. **"תכנית אבטחה" (תיק פק"מ)** - מסמך המפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פסיים ואלקטרוניים המפורטים בנוהל מניפה מס' 222.028.22 (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).

"תיק שטח" - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח לכלול את כל הנתונים המפורטים בנוהל מניפה מס' 222.028.19 (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים) ובין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים), אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות).

נספח ב' - הנחיות שינוע במכליות.

הבהרה - בפריטים מקבוצת דלק, גז, תחנות כוח ואנרגיה נכתב בפריטי הרישוי כי אמצעי האבטחה והמיגון שבעלי העסקים נדרשים הינם ע"פ רמות אבטחה של המתקן שנקבעו ע"י מנהל אבטחה משרד האנרגיה.

סוגי רמות אבטחה:

מתקן רמה א' - מתקן שפגיעה בו, עלולה לגרום נזק חמור מאוד וממושך שישפיע על מהלך החיים התקין של המדינה, ו/או לגרום לפגיעה נרחבת בחיי אדם ו/או בסמלי שלטון שיגרמו לאובדן תחושת הביטחון ופגיעה מורלית בקרב הציבור.

מתקן רמה ב' - מתקן שפגיעה בו, עלולה לגרום לנזק חמור אך לא ממושך ו/או לגרום לפגיעה מוגבלת בחיי אדם שתגרום לאובדן תחושת הביטחון בקרב הציבור.

מתקן רמה ג' - מתקן שפגיעה בו, אין סכנה לגרימת נזק חמור שישפיע על מהלך החיים התקין של המדינה והיקף הפגיעה מבחינת הנפש והרכוש מוגבל מאוד.

3. התנאים לקבלת הרישיון



3.2.3. בעת קבלת החלטת בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי **חוק** **ההחוק האמור** יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון, **לבעלי ולבעלי** התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, **לרבות נהגים**. כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור, תוצאות הבדיקה יכולות להוות עילה לפסילת הבקשה.

א. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויצוין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

ב. **בכל אירוע חריג על בעל העסק ו/או מי מטעמו לדווח במדי באופן מיידי למשטרת ישראל.**

3.3. אבטחה

3.3.1. בעל העסק ימסור תכנית אבטחה ותיק שטח, התכנית תיכתב על ידי מנהל אבטחה מוסמך, תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה, וההנחיות הקבועות בפריט זה.

3.3.2. העסק/המתקן יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי קצין אבטחה ורישוי באזור בו ממוקם העסק, עפ"י רמות אבטחה אותן קובע ר' מערך חירום וביטחון משרד האנרגיה והמים (רמה א', ב' או ג'). המסמך יימסר לבעל סיווג בטחוני מתאים בלבד (המנכ"ט שכותב את תכנית האבטחה). **3.3.3.** מאבטחי העסק יהיו בעלי הכשרה מסוג "מתקדם ב" וישמרו על כשירות מבצעית כפי שהוגדר ע"י חטיבת האבטחה של משטרת ישראל.

3.3.4. ככלל, יאובטח העסק במתכונת 24/7-365 ימים בשנה. מספר המאבטחים, תפקידיהם וכישוריהם ייקבעו בהתאם לתכנית האבטחה האופרטיבית שתיכתב טרם הפעלת האתר, אך לא תפחת מסד"כ האבטחה שנקבעו בסעיפים 3.7 עד 3.9 במפרט זה.

3.3.5. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו, רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבור מעבר לאמור לעיל, בכפוף לאישור מחטיבת האבטחה.

3.4. מתקני גז

4. יש לדרוש מבעלים של מתקני דלק ואנרגיה (גז) להמציא את הניירות הבאים **משרות ממנהל** הדלק והגז **במשרד האנרגיה והתשתיות** "רישיון **ואישור מנהל הגז במשרד האנרגיה** לעסוק בשיווק גז ומסמך לגבי כמות הגז המותרת לאחסון בעסק:-

(1) מתקן המחזיק עד 25 טון יסווג ברמה ג'.

(2) מתקן המחזיק מ-25 טון ועד 75 טון יסווג ברמה ב'.

(3) מתקן המחזיק מ-75 טון ומעלה יסווג ברמה א'.

3.5. רמה א' - סד"כ בסיסי.

3.5.1. 1 מנהל אבטחה חמוש - בוגר קורס מנהלי אבטחה ורעינון בתוקף.

3.5.2. 1 ר' משמרת + 2 מאבטחים.

3.5.3. סל אמצעי מיגון וטכנולוגיה בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.6. רמה ב' - סד"כ בסיסי

3.6.1. 1 מנהל אבטחה חמוש - בוגר קורס מנהלי אבטחה ורעינון בתוקף.

3.6.2. 1 ר' משמרת + 1 מאבטחים.

3.6.3. סל אמצעי מיגון וטכנולוגיה בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

**3.7. דמה ג' - סד"כ בסיסי**

3.7.1. מוקד מרחוק.

3.7.2. תגובה - סייר רכוב.

3.7.3. סל אמצעי מיגון וטכנולוגיה בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

התנאים לקבלת 5. מבקש הרישיון - שינוע גז, למעט שינוע בצנרת יציג:

א. רישיון - כל נהג המשנע גז טבעי או גפ"מ יהיה בעל עסק ומסמך התקשרות עם האתר ממנו מסופק/ מאוחסן הגז.

ב. רישיון תקף להובלת חומרים מסוכנים עסק ומסמך התקשרות עם חניון למכליות.

3.7.4. **כלי הרכב** - שינוע במכליות - בהתאם להנחיות ואישור משרד התשתיות.

3.7.5. **כלי הרכב - שינוע מכלים מיטלטלים** - כלי הרכב המיועד לשינוע גפ"מ במכלים מיטלטלים יחובר למוקד שיאכן את מיקום הרכב בכל עת, כמו כן יימצא אמצעי תקשורת בין הנהג לבין חברת הגז עבודה הוא משנע את המכלים.

3.8. גידור היקפי

3.8.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.9. שערים / פניסות

3.9.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.10. מבנה האבטחה

3.10.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.11. התרעות במבנים רגישים במתקן

3.11.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.12. תאורה ביטחונית

3.12.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.13. מערכת כריזה

3.13.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.14. מערכת מצלמות טמ"ס

3.14.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.15. בדיקות ביטחונית

3.16. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.17. מוקד בקרה אלקטרוני

3.17.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

3.18. רשומה

3.18.1. בהתאם לנספח רמות אבטחה (א, ב, ג).

5.6.**3.19. ייחוד פעולות**

5.7. : לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, -אלא אם ניתן לכך רישיון כדון.

**3.20. זיהוי**

6.8.: בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכול לפי דרישתו.

7.9. מסירת תנאים

מוסר התנאים: _____

שם	דרגה	תפקיד	חתימה
----	------	-------	-------

מקבל התנאים: _____

שם	מס' זהות	חתימה
----	----------	-------

תאריך: ____/____/____.



נספח א' - תיק שטח פירוט נתונים

1. שם העסק:
2. שם בעל העסק:
3. ייעוד העסק:
4. מספר טלפון של העסק:
5. נתוני GPS של מיקום פיזי. ברשת ישראל, רשת גיאוגרפית ורשת UTM.
6. תאריך כתיבת התיק:
7. תיאור כללי של העסק:
8. גודל המתחם:
9. תכולת אנשים בעסק:
10. בעלי תפקידים בעסק
 - 10.1. בעל העסק-טלפון
 - 10.2. מנהל העסק-טלפון
 - 10.3. אחראי משמרת-טלפון
11. אמצעים טכנולוגיים בעסק
 - 11.1. מערכת טמ"ס / מערכת אזעקה / לחצני מצוקה / כספת:
12. טלפונים חיוניים
 - 12.1. משטרה 100, מגן דוד אדום 101, מכבי אש 102, חברת חשמל 103, רשות מקומית 106.
 - 12.2. בתי חולים _____ (קרובים).
13. תיאור סביבת העסק
 - 13.1. מצד דרום: מצד צפון: מצד מזרח: מצד מערב:
14. תמונות מגרש היעד
 - 14.1. תמונות היקפיות לשערי העסק (כולל חירום), הגדרות ו/או חומות.
 - 14.2. תמונות של החצרות. תמונות מתוך העסק כלפי חוץ, לכיוון שטחים שולטים על המתקן.
15. תרשים למבנה
 - 15.1. במידה ולעסק יש מספר מבנים לכל אחד פרוט בנפרד לפי מספר עולה המסומן במגרש העסק.
 - 15.2. גיליונות נפרדים לכל קומה.
 - 15.3. המרתפים, החל ממרתף תחתון, הקומות העל קרקעיות החל מהכניסה כלפי מעלה כולל הגג וחדרים טכניים על הגג, ובסיום חתכים טיפוסיים.
 - 15.4. בכל תרשים קומה תתקיים חלוקה סכמתית לאגפים, מסדרונות, חדרים, חדרי מדרגות, חדרי בטחון, מטבח, חדרים טכניים ועוד. כיתוב הייעוד של כל אגף במרוכז (כגון- משרדים, מחסנים וכד'), ויעוד כל חדר טכני.
 - 15.5. סימון כל הדלתות בקשת לאופן הפתיחה ומידת המעבר.
 - 15.6. סימון מתקנים מיוחדים בקומה, כגון- חדר שנאים, לוח חשמל, מפסקי חשמל, רכזת כב"ה, רכזות טלפונים ומחשוב, מכלי דלק, בלוני גז, גנראטורים, וכד'.
 - 15.7. מקרא, שיכלול את הסימונים לעצמים הבאים- רצפה, תקרה, עמודים, מחיצות, חלונות, סורגים, תקרת תותח, מתזים, גלאי עשן, דלתות, מצלמות ומוניטורים, תאורת חירום.
16. דגשים



16.1. תוקף פק"מ אבטחה – שנתיים.

16.2. אמצעי מיגון וטכנולוגיה בהתאם לנספח דמות אבטחה (א.ב, ג), נספח זה ברמת שמור

נמצא בשערי ידע.



נספח ב' - שינוע במכליות

1. כלי הרכב המיועד לשינוע גז טבעי או גפ"מ יחובר למוקד מבצעי שמנהל מערכת שליטה ובקרה עבור חברת ההובלה ומקושר דרך איכון לכל כלי הרכב שברשותה.
 2. המוקד יאכן את כלי הרכב בזמן פעילותם ויוודא קבלת נתוני איכון מכל רכב.
 3. במידה ומוקד הבקרה נותן שירות עבור כמה בעלי רישיון, הוא יידע להבחין בין כלי הרכב של כל אחד מהם באמצעות זיהוי ברור.
 4. המוקד ישמור במאגר זיכרון ממוחשב את המיקום הגיאוגרפי והפרמטרים ההכרחיים של כל הובלה למשך שנה לפחות ויידע להציגם על פי דרישה.
 5. למוקד תהיה יכולת לקלוט בזמן אמת ולתעד את ההתראות הבאות:
 - 5.1. הפעלת לחצן מצוקה;
 - 5.2. ניסיון התנעה שלא באמצעות קודנית אישית של הנהג;
 - 5.3. חריגה מאזור נסיעה מתוחם ("גדר וירטואלית");
 - 5.4. הפעלת חיישן תאונה;
 - 5.5. פתיחת דלת בעת תנועת הרכב;
 6. המוקד יידע לדווח לגורמי החירום וההצלה.
 7. עם קבלת התראה בעמדת השליטה מכלי רכב המחובר למוקד, או באמצעות דיווח בערוץ אחר יפעל המוקד כך:
 8. ייצור מיד קשר עם הנהג ולא יאוחר מ-5 דקות מרגע קבלת ההתראה;
 9. יקבל הסבר מהנהג על סיבת החיווי וישלול התרחשות חריגה;
 10. כאשר אין למוקד די אינדיקציות כדי לשלול התרחשות חריגה עליו לבקש מהנהג לבצע בדיקות נוספות ששוללות אירוע או חשש לאירוע;
- היה והנהג אינו שולל אירוע או חשש לאירוע, או אינו עונה תוך 5 דקות, או שיש אינדיקציה אחרת לפעילות עוינת - המוקד ידווח לחברת ההובלה ולמוקד משטרת ישראל על אירוע חירום וימסור את האיכון האחרון של כלי הרכב ואת מהות ההתראה.

מידע כללי

3.1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- 3.1.1. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
- 3.1.2. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000.
- 3.1.3. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
- 3.1.1. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

3.2. הגדרות

- 3.2.1. "בעל העסק" - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- 3.2.2. "שטח העסק" - השטח ברוטו בעסק אליו יש גישה ללקוחות, כולל שטחי היציאות, ולא כולל שטחם של משרדים, מחסנים, מטבחים וכיו"ב.
- 3.2.3. "קצין הרישוי" - קצין הרישוי בגזרת תחנת המשטרה בה ממוקם העסק.
- 3.2.4. "תיק שטח" - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למעריך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע, כמפורט בנספח ג'.

3.3. הוראות נוספות

- 3.3.1. משטרת ישראל תבצע בדיקה בדבר מידע פלילי ואחר של בעל העסק, מבקש הרישיון ובעלי תפקיד נוספים בעסק. תוצאות הבדיקה יכולות להוות עילה לפסילת הבקשה.

התנאים לקבלת הרישיון

3.4. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

3.4.1. כללי

1) בעסק-בעסק תותקן מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. עסק שאושר בעבר במצלמה ברזולוציה של 1.3 מגה פיקסל והמערכת תקינה, לא נדרש להחליפה עד להחלפת המערכת בשל אי תקינותה או מסיבה אחרת.

1) תותקן מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך.

2) בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

3) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שעה לפחות, למערכת ההקלטה וספקי הכוח של מצלמות הטמ"ס.

3.4.2. מיקום המצלמות

- 1) בכל יציאה מהעסק תוצב מצלמה הצופה כלפי חוץ. המצלמה תצפה עד למרחק של 10 מטר מהיציאה.
- 2) במבואת הכניסה תוצב מצלמה שתצפה כלפי חוץ לכיוון דלת הכניסה והקהל הנכנס.

(3) באולם רחבת הריקודים (במידה וקיים).

(4) במבואת השירותים.

(5) על הבר.

(6) מסביב לעסק באופן שיצלם את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של 30 מ'.

(7) בחנייה (במידה וקיימת) באופן שיצלם את המתרחש בחניית העסק.

3.4.3. אופן הצילום

(1) יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

(2) מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה.

(3) מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25.

(4) המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.

(5) המצלמות בפתח הכניסה ובתוך העסק, לא כולל אולמות הריקודים, יאפשרו זיהוי תווי פנים של אדם.

(6) המצלמות החיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם (אין חובת זיהוי תווי פנים).

3.4.4. הקלטה

(1) ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.

(2) ההקלטה תתבצע ברזולוציה של ~~1.3-מגה פיקסל~~ 3.4.1 בסעיף לפחות או שווה ערך.

(3) מערכת ההקלטה תאפשר הוצאת קבצים למדיה מגנטית נתיקה (CD , DISK ON , DVD , KEY).

(4) למערכת ההקלטה יחובר מסך המאפשר צפייה בהקלטה.

3.5. תאורה

3.5.1. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות ממנו.

3.5.2. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

3.5.3. באזור החניונים, בשירותים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.

3.6. מערכת למסירת הודעות

3.6.1. בעסק המיועד ל- 200 איש ומעלה, תותקן מערכת כריזה שתאפשר מסירת הודעות באירועי חירום בכל שטח העסק או בחלק מסוים ממנו, כולל בשטח ההתקהלות ובפתחי הכניסה והיציאה מהעסק.

3.6.2. מערכת הכריזה שתופעל תפרוץ ותנטרל את מערכת ההגברה לצורך מסירת הודעות במקרה חירום.

3.6.3. למערכת הכריזה יהיה גם מקור מתח חשמלי חלופי, שיפעל במקרה של נפילת מקור המתח החשמלי הראשי בעסק.

3.7. תפוסה

3.7.1. מחוץ לעסק יהיה תלוי שלט ברור בו יצוין מספר המבקרים המרבי הרשאי להימצא בעסק כפי שנקבע בתנאי הרישיון. השלט ייתלה במקום בולט לעין.

3.7.2. בשלט יצוין: "העסק מיועד ל _____ מבקרים".

3.7.3. האותיות יירשמו בצבע שחור על רקע לבן וגובהן יהיה 12 ס"מ לפחות.

3.7.4. לא תותר כניסת מבקרים והישארותם בעסק, במספר גבוה מהמספר שנקבע בשלט המותקן ליד הכניסה.

3.8 מערכת לספירת קהל

- 3.8.1. בעסק שהתפוסה המותרת בו היא 200 איש ומעלה, תותקן מערכת לספירת קהל.
- 3.8.2. המערכת תהיה טרמית וממוחשבת.
- 3.8.3. המערכת תאפשר ספירת נכנסים ויוצאים מכל פתח קיים בעסק.
- 3.8.4. המערכת תציג בכל רגע נתון את תפוסת הקהל במקום.
- 3.8.5. בעת חריגה מתפוסת הקהל המערכת תתריע באמצעות שלט מואר שיוצב מחוץ לעסק.
- 3.8.6. יכולת הגילוי של גלאי המערכת לא תושפע מתנאים חיצוניים, כגון: תאורה, מזג אוויר וכיו"ב.

- 3.8.7. המערכת תשמור נתוני כניסה, יציאה ותפוסה לתקופה של חודש לפחות.
- 3.8.8. המערכת תאפשר הפקת דו"חות לגבי תפוסת קהל ונתוני כניסה/יציאה לפי פרמטרים של ימים ושעות לפחות.
- 3.8.9. כל התערבות במערכת ("יומן פעילות") תירשם בקובץ אוטומטי מיוחד שלא ניתן יהיה למחיקה. הקובץ ניתן יהיה להצגה במערכת ולהדפסה.

3.9 איסור העסקת קטינים

- 3.9.1. לא יועסקו במכירת משקאות משכרים מי שטרם מלאו להם 18 שנים.

3.10 מכירת משקאות

- 3.10.1. בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור כי לא יימכרו משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים, ויצב שילוט שיוצג מעל פתחי הכניסה לבית העסק. לשון ההודעה תהיה כדלהלן:

מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה - אסורה!

עפ"י סעיף 193 א' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, "מכירה או אספקה של משקה משכר למי שטרם מלאו לו 18, וכן עידוד אדם כאמור לצרוך משקה משכר - מהווים עבירה"

(1) המבקש לצרוך משקאות חייב להציג תעודה מזהה באמצעותה ניתן לוודא את גילו.

(2) שלט העומד בתנאים המפורטים להלן – יראו בו כעומד בתנאי המשטרה:

- השלט יהיה עשוי מחומר קשיח, למעט קרטון, שמידותיו 40*50 ס"מ.
 - האותיות בשלט יהיו בצבע שחור על רקע לבן, כאשר האותיות בפסקה הראשונה להודעה יהיו בגודל אחיד של 2.5*2.5 ס"מ.
 - השלט ייקבע בגובה 1.80 מטר עד 2.20 מטר מהרצפה ויהיה גלוי לבאי המקום.
- (3)(5) השלט יותקן עם סידורי הארה בצדו ויואר בשעות החשיכה בכל עת שהעסק פתוח לציבור.

- 3.10.2. כאשר מדובר באירועים תחת כיפת השמיים או באירועים ארעיים, מכירה וצריכה של כל סוגי המשקאות (משכרים ושאינם משכרים) תהיה בכוסות פלסטיק לא קשיח בלבד.

3.11 כספת

- 3.11.1. בעסק שהתפוסה המותרת בו היא 200 איש ומעלה, תותקן כספת בהתאם לנספח א'.

3.12 אישור בעל מקצוע אישור סופי

- 3.12.1. בעסק שהתפוסה המותרת בו היא 200 איש ומעלה, נדרש לצרף נספח בעל מקצוע אישור סופי בהתאם לנספח ב'.

3.13. הקלות

3.13.1 פריט 4.8 שניתן בנוסף לפריט 7.7ה' - "אירוע תחת כיפת השמיים", יהיה פטור מהתנאים הבאים:

- (1) כספת.
- (2) מצלמות טמ"ס (למעט במתחמי אלכוהול שם יהיו מצלמות על הבר ובכניסה למתחם האלכוהול).
- (3) מערכת גיבוי (אל-פסק) למערכת הטמ"ס.
- (4) מערכת למסירת הודעות.
- (5) מערכת לספירת קהל.

3.14. העברת כספים

3.14.1 העברת כספים מהעסק תתבצע כדלהלן:
(1) מ- 50,000 ₪ ועד בכלל - באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' בצו רישוי עסקים.

3.15. תיק שטח: בעל עסק ימלא תיק שטח בנוסח המצורף כנספח ג' ויעבירו לקצין/בקר אבטחה ורישוי.

3.15-3.16. דיווחים, הצהרות ואחזקת מסמכים

חובת אחזקת מידע ומסמכים

- (1) נספח א' - בעסק שהתפוסה המותרת בו היא 200 איש ומעלה, נדרש לצרף אישור חד פעמי כי בעסק מותקנת כספת העומדת בדרישות בהתאם לנספח א'.
- (2) נספח ב' - בעסק שהתפוסה המותרת בו היא 200 איש ומעלה, נדרש לצרף נספח בעל מקצוע אישור סופי בהתאם לנספח ב'.
- (3) נספח ג' - נתונים כלליים של העסק (יירשם ע"י בעל/מנהל העסק) בהתאם לנספח ג'.

3.16-3.17. מסירת תנאים

מוסר התנאים:

שם	דרגה	תפקיד	חתימה
----	------	-------	-------

מקבל התנאים:

שם	מס' זהות	חתימה
----	----------	-------

תאריך: ____/____/____.

נספח א' - מפרט 40.08 - כספת

יצרן / ספק הכספת יצהיר שהכספת עומדת בתנאי המפרט הבא :

א. משקל

משקלה לא יפחת מ- 250 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

(1) דפנות הכספת, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן :

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.
- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.
- בין הפחים תהיה יציקת בטון ב' - 400.
- סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.
- סה"כ עובי כולל של הדלת לא יפחת מ- 65 מ"מ (לא כולל את בית מערכת הברזים).
- (2) בגוף הכספת תיבנה מדרגה מבוטנת אשר תמנע את דחיפת הדלת פנימה.
- (3) בית הברזים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.
- (4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.
- (5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת תהיה משוקעת.
- (6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן :

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת, בתקרתה או באחת הדפנות.
- אורך החריץ לא יעלה על 250 מ"מ.
- רוחב החריץ לא יעלה על 40 מ"מ. במידה ורוחב החריץ הוא מעל ל- 25 מ"מ, יש להתקין שרוול מחורץ לתוך חלל הכספת. השרוול יהיה עשוי מפח בעובי 3 מ"מ לפחות.
- החריץ יותקן בשיפוע.

ד. בריחים ונעילה

- (1) בכספת יותקן מנגנון בריחים המונה לפחות שני בריחים קבועים ושני בריחים נעים ע"י ידית הפעלה.
- (2) בכספת שגובהה הוא מעל 60 ס"מ, יותקנו בריח עליון ובריח תחתון, בנוסף לאמור בסעיף הקודם.
- (3) קוטר הברזים לא יפחת מ- 30 מ"מ.
- (4) יותקן מנעול צרופים או מנעול דיגיטלי ומנעול כפול שיניים בעל תו תקן.
- (5) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרווך לדופן הפנימית של הדלת.
- (6) במנגנון יהיו שתי מלכודות זכוכית המגינות על המנעולים בפני פריצה.
- (7) המרחק בין שני המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

ה. עיגון הכספת

- (1) עיגון לרצפה בעובי של לפחות 10 ס"מ מבטון מזויין ב' - 300.
- (2) העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 עוגני חץ או 4 ברגי ג'מבו (עוגן) בקוטר 12 מ"מ ובאורך 16 ס"מ לפחות.

הכספת עומדת במפרט לעיל :

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק	ת.ז.	חתימה
------------------------------	------	-------

נספח ב' - בעסק שהתפוסה המותרת בו היא 200 איש ומעלה

תאריך: _____

לכבוד: _____

הנדון: **נספח ב' - אישור בעל מקצוע - אישור סופי**

א. פרטי העסק

שם העסק: _____ כתובת: _____

טלפון בעסק: _____

פריט רישוי: _____

ב. פרטי בעל העסק/ מנהל העסק/ מגיש הבקשה

שם בעל העסק: _____ מספר ת. זהות: _____

כתובת פרטית: _____ טלפון בבית: _____

טלפון סלולארי: _____

ג. נספח אישור בטיחות

מס'	נושא האישור	הגורם המאשר	הוצג אישור כן/לא/לא רלוונטי	תאריך מתן האישור	הוגבל תוקף כן/לא	בתוקף עד
01	בדיקת יציבות מבנים (קבועים/ארעיים) טריבונוט, ליירים, לדים וכו'	מהנדס מבנים / קונסטרוקציה				
02	אישור מטעם בעל המתקן לכך שלא בוצעו שינויים מבניים מרישוי קודם או מתוכניות שאושרו על ידי הרשויות	בעל המתקן , מנהל המתקן או בא כוחו.				
03	תפוסת קהל נטו : כמות קהל מאושרת במקום, כולל שילוט מתאים (באזורי התקהלות)	בעל מקצוע/בעל מקצוע מוסמך				

4. תפוסת קהל מאושרת _____ איש.

5. הריני לאשר כי ביקרתי בעסק הנדון ומצאתי כי **המקום אינו מהווה סיכון בטיחותי**

למשתמשים בנ.

6. **פרטי עורך המבדק (בעל מקצוע) וחתימתו**

שם ושם משפחה _____ מספר ת. זהות _____

כתובת _____ טלפון _____

טלפון סלולארי _____.

מקצוע מהנדס בניה/אדריכל/הנדסאי בניין/ממונה בטיחות.

ס' רשום/רישוי בפנקס המהנדסים/אדריכלים/הנדסאים/ממונים: _____.

תאריך הבדיקה	שעת הבדיקה	חתימה	חותמת
--------------	------------	-------	-------

7. הצהרת וותימת בעל העסק/מנהל העסק/מגיש הבקשה/ מחזיק העסק

אני _____ (בעל המתקן /מורשה מטעם המתקן) מצהיר ומתחייב בזאת כי:

- ✓ לא התווספו מבנים או מתקנים מאז קבלת האישור ליציבות מבנים (שורה 2 בטבלת האישורים).
- ✓ כל האישורים שניתנו על-ידי הרשויות למיניהם (רשות מקומית, כב"ה, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, וכו') הינם בתוקף ולא נשללו על-ידי גורם כלשהו.
- ✓ באחריות הח"מ לוודא, שתפוסת הקהל תהיה בהתאם לקביעת בעל המקצוע ולתנאי רישוי העסק.

שם +משפחה	ת.ז.	חתימה	חותמת
-----------	------	-------	-------

הבהרות ודגשים:

- ☒ חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מטיל את האחריות לבטיחותם של המתקהלים במקומות עליהם הוא חל, על האחראי לבטיחות במקום (בעל רישיון העסק, מארגן האירוע או המחזיק בפועל במקום) ומחייב אותו למלא אחר הדרישות הקבועות בתקנות הבטיחות ובכלל זה אף החובה לעמוד בדיני התכנון והבניה.
- ☒ אין באישור המשטרה מתן אישור לתקינות הפיזית של מבנים ומתקנים בנושא זה על מגיש הבקשה ובעל הרישיון לפעול מול הגורמים המוסמכים בנושא ואחריותו לוודא את כלל האישורים בנושא בטיחות ע"י בעלי מקצוע מוסמכים.
- ☒ לציין שאי עמידה בדרישות או הפרתם לאחר קבלת האישור המשטרתו / או הרישיון מהווה עבירה פלילית

נספח ג' – תיק שטח

נתונים כלליים של העסק (יירשם ע"י בעל/מנהל העסק)

<u>כללי</u>	<u>שם</u>	<u>משפחה</u>	<u>טלפון נייד</u>	<u>טלפון נוסף</u>	<u>דוא"ל</u>	
<u>בעל העסק</u>						
<u>מנהל העסק</u>						
<u>מהות/ייעוד העסק</u>						
<u>כתובת העסק</u>						
<u>תיאור כללי של העסק</u>						
<u>ח.פ./ע.מ.</u>		<u>מספר עובדים</u>		<u>תפוסת קהל מרבית</u>		
<u>בעלי תפקידים בתחום האבטחה</u>						
	<u>שם</u>	<u>משפחה</u>	<u>טלפון נייד</u>	<u>טלפון נוסף</u>	<u>דוא"ל</u>	
<u>מנהל אבטחה</u>						
<u>חברת אבטחה</u>						
<u>אחראי משמרת</u>						
<u>אבטחה מיגון וטכנולוגיה</u>						
<u>סוג המיגון</u>	<u>קיים</u>	<u>לא קיים</u>	<u>חלקי</u>	<u>הערות</u>		
<u>אבטחה פיזית</u>						
<u>גדר היקפית</u>						
<u>מוקד בקרה</u>						

				מערבית אזעקה וחיבור למוקד	
				מצלמות אבטחה במעגל סגור	
				כספות	

שם העסק: _____ מספר עובדים _____ ח.פ./ע.מ. _____
 טלפון בעסק: _____ מספר פקס' _____

נתונים כלליים של העסק				
כללי	שם	משפחה	טלפון	פלאפון
בעל העסק				
מנהל העסק				
מהות/ייעוד העסק				
תיאור כללי של העסק				
גודל העסק				
קיבולת קהל מקסימלית				
מספר טלפונים בעלי תפקידים בעסק				
בעל העסק				

				מנהל העסק
				אחראי משמרת
				קב"ט/אחראי ביטחון/נאמן ביטחון/חברת אבטחה
אמצעי מיגון ואבטחה בעסק				
הערות	חלקי	לא קיים	קיים	סוג המיגון
				אבטחה פיזית וחמושה (מאבטחים/בודקים)
				גדר היקפית
				מוקד בקרה
				מערכת אזעקה וחיבור למוקד
				מצלמות / מערכת טמ"ס/כספת



**איגוד
המסעדות
הישראלי**
ליהנות מכל החוויות



איגוד הבררים
והמועדונים



18.2.2025

הנדון: מפרט דרישות משטרה לפריט 4.8 - בר

1. כללי:

- א. הליך הוצאת רישיון עסק מעוגן בחוק, תקנות וצו רישוי עסקים.
- ב. סוגי פרטי הרישוי, ונותני האישור לכל פריט רישוי מעוגנים בצו רישוי עסקים.
- ג. במציאות הנוכחית, ההגדרות המבדילות בין בר (פריט 4.8 בצו רישוי עסקים) לבין דיסקוטק (פריט 17.7) כבר כמעט אינן קיימות בפועל או לחילופין קיימות באופן שונה. לדוגמא: ישנם ברים המשלבים שירות בעמידה או אף רחבת ריקודים קטנה מאד שאינה דומה כלל לעסק שהנו מועדון (דיסקוטק בשמו בצו).
- ד. למשטרת ישראל קיים מפרט אחיד לדרישות המשטרה לפריט 4.8 ו 17.7, כל אחד מהם לחוד.
- ה. מאחר ולא ניתן, חוקית, לסטות מדרישות המפרט אשר פורסמו לציבור, כל אשר נותר לקצין המשטרה, במידה והעסק אינו פועל כ'בר', להחליט שמדובר במועדון – וזאת רק על מנת שיוכל לתת לבעל העסק דרישות של תכנית אבטחה ותיק שטח. כי אלה למעשה, הדרישות העיקריות היחידות שמופיעות במפרט של 17.7 ואינן קיימות במפרט 4.8. מצ"ב בנספח מספר 1 הבדלי הדרישות.
- ו. להלן ההבדלים בדרישות המשטרה בין פריט 4.8 ל 17.7, הלכה למעשה:

(1) תכנית אבטחה

(2) תיק שטח

(3) תכנית בטיחות עד 200 איש

2. הצעה לפתרון:

- א. כבר היום מפרט אחיד ל 4.8 כולל התייחסות לנושא 'ריקודים', כלומר, המשטרה כבר הכירה בנושא שישנם ברים בהם ישנם ריקודים, אז למעשה גרעין הפתרון מונח בשינוי זה.
"מיקום המצלמות... באולם רחבת הריקודים (במידה וקיים)".

ב. להלן ההצעה:

1. עדכון דרישות משטרה במפרט אחיד פריט 4.8:
2. הוספת הגדרה במפרט האחד של 4.8 - בר שהשטח העיקרי לשימוש הלקוחות אינו עולה על 250 מ"ר או בעל רחבת ריקודים ששטחה אינו עולה על מחצית האולם המיועד ללקוחות/מעל 200 איש בעמידה, והשמעת מוזיקה במקום (D.J) או מערכת סאונד).
3. דרישה נוספת לעסקים כפי שהוגדרו בסעיף 2ב:
 - a. תכנית אבטחה
 - b. תיק שטח (הוכנס לטיוטת מפרט 4.8 שהועבר לדיון בוועדת האסדרה שיתקיים ב 23.2.2025).
 - c. תכנית בטיחות

ג. משמעות ותועלות השינוי:

1. נקודת המחלוקת העיקרית בהחלטה על הפריטים נעוצה בצורך בתכנית אבטחה ותיק שטח.
2. עם יישום ההצעה נקודת המחלוקת מבוטלת שכן למעשה יצרנו מצב רגולטורי בו בר בפריט 4.8 יידרש לתכנית אבטחה על פי הפרמטרים של מספר הקהל העומד/רוקד. וכך למעשה בעדכון מינימאלי אנו מבטלים לחלוטין את הבעיה.
3. צמצום עלויות לבעלי עסקים = ביטול הצורך בהוצאת רישיון לפריט נוסף ועמידה מלאה בדרישות המשטרה.

ד. הצעה זו מוגשת ע"י איגוד הבררים והמועדונים, איגוד המסעדות והבררים, וע"י איגוד רישוי עסקים ארצי



**איגוד
המסעדות
הישראלי**
ליהנות מכל החושים



**איגוד הבררים
והמועדונים**



**איגוד מנהלי
רישוי עסקים ושילוט**

מיפוי דרישות משטרה לפריט 4.8 , 17.7

פאב 4.8	דיסקוטק 7.7 ו'	
הגדרת משטרה: "דיסקוטק" - מועדון לילה לריקודים בו מושמעת מוזיקה.		הערות
רזולוציה של 1.3 מגה פיקסל	רזולוציה של 1.3 מגה פיקסל	מצלמות (טמ"ס)
גיבוי של 3 שעות במקרה של הפסקת חשמל	גיבוי של 3 שעות במקרה של הפסקת חשמל	
מיקום - מבואת כניסה + קיר חיצוני עד 10 מטר + סביב העסק עד 30 מטר + בר + מבואת שירותים. במידה וקיים בעסק: רחבת ריקודים + חנייה	מיקום - מבואת כניסה + קיר חיצוני עד 10 מטר + סביב העסק + בר + מבואת שירותים + רחבת ריקודים + חנייה	
מהירות צילום לא פחות מ 25 FPS	מהירות צילום לא פחות מ 25 FPS	
הקלטה ל-14 יום	הקלטה ל-30 יום	
שלט איסור מכירת אלכוהול	שלט איסור מכירת אלכוהול	
רשימת עובדים	רשימת עובדים	
העברת כספים	העברת כספים	
כריזה	כריזה	
תפוסה	תפוסה	
מערכת לספירת קהל	מערכת לספירת קהל	
כספת	כספת	
נספח בטיחות (אישור בעל מקצוע)	נספח בטיחות (אישור בעל מקצוע)	
תוכנית אבטחה (תוקף 5 שנים)	תוכנית אבטחה (תוקף 5 שנים)	
תיק שטח (תוקף 5 שנים)	תיק שטח (תוקף 5 שנים)	