פריט רישוי 7.7 ג' – קרקס

1. **הוראות חוק הנוגעות לעניין**

א. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה- 2005.

ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968, עד תיקון 29 כולל.

ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).

ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

ה. חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001.

2. **הגדרות**

א. **"קרקס"** – מופע בידור, הנערך בזירה עגולה בתוך אוהל, ובדוכנים הסובבים אוהל זה, על ידי חבורת בדרנים נודדת. מופעי קרקס כולים לעיתים סדרה של הצגות קצרות כגון אקרובטיקה,מופעי חיות, להטוטנות וקטעים קומיים.

ב. **"בעל העסק"** – המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.

ג. **נוהל "פרופיל המאבטח" 90.028.103 "** – מסמך הקובע ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה.

ד. **"שטח העסק"** – השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.

ה. **"רשומה"** – פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט וההתמצאות.

ו. **"תאגיד"** – חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.

ז. **"מאבטח בסיסי"** – כהגדרתו בנוהל "פרופיל המאבטח" 90.028.103.

ח. **"בודק ביטחוני"** – כהגדרתו בנוהל "פרופיל המאבטח" 90.028.103.

ט. **"ראש משמרת"** – מאבטח בסיסי בהכשרתו השומר על כשירות, אשר עבר קורס ראשי משמרות מאושר משטרת ישראל ושומר גם על כשירות זו.

י. **"מנהל אבטחה בעסק"** – כהגדרתו בנוהל "פרופיל המאבטח" 90.028.103.

יא. **"קצין הרישוי"** – קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית בו ממוקם העסק.

יב. **"נותן האישור המשטרתי"** – מי שהוסמך לכך בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

יג. **"תפישת האבטחה"** – מסמך שנכתב ע"י משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים (המסמך מסווג לרמת שמור- למורשים בעלי סיווג מתאים).

יד. **"תכנית אבטחה"** – מסמך אשר ייכתב על-ידי אדם שהוסמך כמנהל אבטחה לאחר שהוכשר לכך במוסד הכשרה המאושר על ידי המשטרה. המפרט את האמצעים לאבטחת שלום הציבור שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיסיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל.

טו. **"תיק שטח"** – אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים), אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות), ראה נספח א'.

טז. **נספח א'** – נתונים כלליים של העסק (יירשם על ידי בעל או מנהל העסק).

יז. **נספח ב'** – אישור כספת מפרט 40.08.

יח. **נספח ג'** – אישור בעל מקצוע אישור סופי.

יט. **"סדרן בטיחות"** – **כהגדרתו בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), תשמ"ט- 1988.**

כ. **בעל מקצוע מוסמך**- בעל המקצוע יהיה אדם שהשכלתו:

- ✓ הנדסאי בנין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית שבמשרד התמ"ת.
- ✓ מהנדס אזרחי או אדריכל רשוי או רשום כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח- 1958 (להלן החוק) הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים באחד מהמדורים הבאים:
  - הנדסת מבנים, ניהול הביצוע, ארכיטקטורה, בטיחות

כא. **"רכב ביטחון"** – כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

כב. **"שלח מדרגה"-** המרחק האופקי בין אף או קצה של מדרגה לבין המרחק האנכי של אף או קצה של המדרגה שמעליה, והנמצא בכוון ניצב לאורך המדרגה.

כג. **"רום מדרגה"** - המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה.

3. **<u>תנאים מוקדמים</u>**

א. בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

ב. בעל העסק יצרף לבקשה **<u>נספח א'</u>** נתונים כלליים של העסק כולל רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

ג. בעל העסק יצרף לבקשתו תצהיר כי העסק עומד בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א - 2001.

ד. יצורף אישור על עמידות הכספת שתותקן בעסק ע"פ **<u>נספח ב'</u>** בפריט זה.

ה. בפריט זה בעל העסק יצרף אישור בעל מקצוע – אישור סופי ע"פ **<u>נספח ג'</u>**.

4. **<u>תשתיות - גדר חיצונית</u>**

א. בהתקיים אחד מהמקרים הבאים, העסק יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ-2 מטר:

1) כאשר הוחלט על ידי פיקוד המשטרה שבאירוע זה נדרש לבצע בידוק וסינון נכנסים.

2) כאשר בעל העסק מבקש להגביל את הכניסה לאתר בעת האירוע בהצגת כרטיס או בדרך אחרת.

3) כאשר על פי הערכת נותן האישור המשטרתי, מספר האנשים הצפוי להגיע לאירוע עולה על מספר הצופים המירבי ובהעדר גידור יש משום סיכון לשלום הציבור או לבטחונו.

4) בכל מקרה שבו יידרש גידור האתר כאמור בתנאי משנה א(1),תהיה הכניסה לאתר מותנית בהצגת כרטיס.

ב. הגדר החיצונית תהיה במצב תקין בכל עת ותעמוד בדרישות תקן ישראלי מספר 4273.

ג. <u>נותן האישור המשטרתי רשאי לפטור מחובת גדר היקפית בהתחשב בסוג האירוע ובסיכונים הצפויים ממנו.</u>

5. **<u>אבטחה</u>**

א. תצורף תכנית אבטחה שאושרה על ידי מנב"ט (מנהל ביטחון) מוסמך שעבר הכשרה מתאימה ע"פ הנחיות של משטרת ישראל מדור הכשרות חט' אבטחה והכשרתו בתוקף.

ב. תוכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים ואלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה בפריט זה.

ג. העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי מנב"ט מוסמך ואישור קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק.

ד. יש לצרף הסכם התקשרות חתום ע"י חברת אבטחה מאושרת.

ה. נותן האישור ו/או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה והסדרנות בעסק ו/או על תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה, בשל מיקום העסק, מאפיינים מיוחדים ו/או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת בכפוף לאישור חטיבת האבטחה.

6. **<u>אירועים עד 500 משתתפים (כולל) יוצבו:</u>**

א. הצבת אחראי אבטחה בעל הסמכה של לפחות **<u>"ראש משמרת"</u>** שהוא מאבטח בסיסי בהכשרתו השומר על כשירות, אשר עבר קורס ראשי משמרות מאושר משטרת ישראל אחריותו פיקוח ובקרה ועמידה בכל דרישות האבטחה.

ב. בכל כניסה פעילה המיועדת להולכי רגל או לרכבים יוצב מאבטח בסיסי (צופה סורק).

ג. בכל מוביל כניסה (שרוולי בידוק) – הצבת בודק ביטחוני לא חמוש.

ד. אם ישנם מספר כניסות צמודות, ניתן להציב בכניסות בודקים לא חמושים ובנוסף צופה סורק חמוש.

ה. פתחי יציאה ויציאת חירום – הצבת סדרני בטיחות מטעם מארגנים/מנהל האירוע כל סדרן אחד לכל פתח.

ו. רחבת ויסות קהל – הצבת סדרני בטיחות מטעם מארגנים לטובת סדר במפתח סדרן לכל 250 משתתפים סה"כ עד 500 משתתפים – 2 סדרנים.

ז. **<u>סדרן בטיחות"</u> – כהגדרתו בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באספות), תשמ"ט- 1988.**

ח. אנשי האבטחה והסדרנות יישאו אמצעי זיהוי כולל תג שם ואפודה זוהרת.

ט. מספר המשתתפים ומקדם התפוסה ייקבעו בהתאם למקומות הישיבה/עמידה הקבועים שאושרו בחוק תכנון ובנייה ובהתאמה לאישור בעל המקצוע בתוכנית הבטיחות.

7. **<u>באירועים מעל 500 משתתפים, יוצבו בנוסף לאמור בסעיף 5, בעלי התפקידים הבאים:</u>**

א. הצבת מנב"ט (מנהל אבטחה) בעל הסמכה מאושר משטרת ישראל אחריותו פיקוח ובקרה ועמידה בכל דרישות האבטחה.

ב. 2 מאבטחים חמושים, הכשרה 6 ימים משימה אבטחה היקפית.

ג. הצבת סדרני בטיחות מטעם מארגנים לטובת סדר במפתח סדרן לכל 250 משתתפים.

ד. בעסק שבו תידרש הצבה של עשרה בעלי תפקידים ומעלה בתחום האבטחה על פי המפתח המפורט לעיל ימונה מנהל אבטחה.

ה. אנשי האבטחה והסדרנות יישאו אמצעי זיהוי כולל תג שם ואפודה זוהרת.

ו. מספר המשתתפים ומקדם התפוסה ייקבעו בהתאם למקומות הישיבה/עמידה הקבועים שאושרו בחוק תכנון ובנייה ובהתאמה לאישור בעל המקצוע בתוכנית הבטיחות.

8. **<u>מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)</u>**

בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט והקפדה כי הצילום לא יכלול שטחים פרטיים:

א. בכל כניסה להולכי רגל תוצב, בצידה החיצוני של הכניסה, מצלמה הצופה מחוץ לדלת הכניסה עד רדיוס של 10 מ' מהפתח.

ב. בכניסה להולכי הרגל, מצידה הפנימי, תוצב מצלמה הצופה מתוך העסק כלפי חוץ לדלת הכניסה ולקהל הנכנס.

ג. בהיקף החיצוני של העסק תוצבנה מצלמות אשר יכסו את היקף העסק החיצוני באופן רציף.

ד. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

ה. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה.

ו. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-25 FPS .

ז. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.

ח. המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

ט. המצלמות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.

י. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.

יא. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.

יב. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו') ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה.

יג. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שעה לפחות.

יד. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

9. **<u>בדיקות ביטחוניות</u>**

א. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים.

ב. סריקה כאמור לעיל תתבצע לפני כניסת המבקרים, וע"פ תכנית סדורה במהלך כל שעות פעילות העסק.

ג. תוצאות הסריקה תירשמנה ברשומה.

ד. לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שיבוצע בהם בידוק בטחוני על פי הנחיות המשטרה.

10. **<u>תאורה</u>**

א. בעת פעילות העסק בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.

ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

ג. באזור החניונים, בשירותים ובמבואת הכניסה לעסק תופעל תאורה מוגברת.

11. **<u>תפוסה</u>**

א. תפוסת קהל תיקבע בהתאם לחוק תכנון ובנייה בכפוף לאישור בעל מקצוע מוסמך בהתאם לתקנות רישוי עסקים בסעיף 1 מחוץ לעסק יהיה תלוי שלט ברור בו יצוין מספר המבקרים המרבי הרשאים להימצא בעסק כפי שנקבע בתנאי הרישיון. השלט יהיה בולט ולא יוסתר על ידי חפץ כלשהוא.

ב. בשלט יצוין: "העסק מיועד ל _____ מבקרים".

12. **<u>מערכת למסירת הודעות</u>**

א. בעסק תותקן מערכת כריזה שתאפשר מסירת הודעות באירועי חירום בכל שטח העסק או בחלק מסוים ממנו, לרבות בשטח ההתקהלות ובפתחי הכניסה והיציאה.

ב. מערכת הכריזה שתופעל תפרוץ ותנטרל את מערכת ההגברה לצורך מסירת הודעות במקרה חירום.

ג. למערכת הכריזה יהיה גם מקור מתח חשמלי נוסף חלופי, שיפעל במקרה של נפילת מקור המתח החשמלי הראשי בעסק.

13. **<u>קופות</u>**

א. באירועים בהם נמכרים כרטיסים בכניסה לאתר האירוע, יותקנו קופות למכירת כרטיסים.

ב. הקופה תותקן במבנה קשיח (קבוע או יביל) בו יהיה פתח עם דלת כניסה שננעלת עם מנעול בריחי מבפנים.

ג. במבנה יהיה אשנב/חלון עם פתח דרכו תתבצע מכירת הכרטיסים.

ד. עם סיום מכירת הכרטיסים, תרוקן הכספת מתכולתה (כסף וכרטיסים) שיועברו למקום מוגן.

ה. בכל מקרה בקופה לא יושארו כסף וכרטיסים - ללא השגחה צמודה.

ו. מוכר הכרטיסים יצוייד במכשיר קשר או בפלאפון.

14. **<u>כספת בעסק</u>**

א. יצורף אישור על עמידות הכספת שתותקן בעסק על פי **<u>נספח ב'</u>** בפריט זה.

15. **<u>אישור בטיחות</u>**

א. יצורף אישור בטיחות על פי **<u>נספח ג'</u>** בפריט זה.

16. **<u>העברת כספים</u>**

העברת כספים מהעסק תתבצע כדלהלן:

א. עד 50,000₪ – אדם אחד ושבירת שיגרה.

ב. מ-50,000₪ ועד בכלל – באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' בצו רישוי עסקים.

17. **<u>נוכחות בעלי תפקידים באירועים</u>**

להלן בעלי התפקידים שימצאו באירועים בכל שעות הפעילות:

א. עד 500 איש בעל העסק/ מנהל העסק /מנהל אירוע ובנוסף אחראי אבטחה.

ב. מעל 500 איש בעל העסק/ מנהל העסק/ מנהל אירוע ובנוסף מנהל אבטחה (מנב"ט).

18. **<u>מעברים :</u>**

א. לא יושם ולא יותקן כל חפץ במעברים ,אפילו באופן זמני.

ב. המעברים שבשטח העסק יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת.

19. **<u>ייחוד פעולות</u>**

1) לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

20. **<u>רשומה</u>**

א. בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:

20.א.1.1. רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

20.א.1.2. פעולות הביטחון שננקטו בעסק באותו יום, רשימת האירועים הביטחוניים שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.

ב. הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:

20.ב.1.1. הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.

20.ב.1.2. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מכרטיסיה המהווה את הרשומה.

20.ב.1.3. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.

20.ב.1.4. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.

20.ב.1.5. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

<u>זיהוי</u>

ג. בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

21. **<u>מסירת תנאים</u>**

מוסר התנאים: _____

שם דרגה תפקיד חתימה

מקבל התנאים: _____

שם מספר זהות חתימה

תאריך: _____/_____/_____.

נספח א' – נתונים כלליים של העסק (יירשם על ידי בעל או מנהל העסק)

שם העסק: _____ מספר עובדים_____ ח"פ/ע"מ_____

טלפון בעסק: _____ מספר פקס'_____

נתונים כלליים של העסק				
כללי	**שם**	**משפחה**	**טלפון**	**פלאפון**
בעל העסק				
מנהל העסק				
מהות/ייעוד העסק				
תיאור כללי של העסק				
גודל העסק				
קיבולת קהל מקסימלית				
מספר טלפונים בעלי תפקידים בעסק				
בעל העסק				
מנהל העסק				
אחראי משמרת				
קב"ט/אחראי ביטחון/נאמן ביטחון/ חברת אבטחה				
אמצעי מיגון ואבטחה בעסק				
סוג המיגון	**קיים**	**לא קיים**	**חלקי**	**הערות**
אבטחה פיזית וחמושה (מאבטחים/בודקים)				
גדר היקפית				
מוקד בקרה				
מערכת אזעקה וחיבור למוקד				
מצלמות / מערכת טמ"ס/כספת				

1. **<u>טלפונים חיוניים</u>**

10.1. מכבי אש ארצי 102

10.2. מכבי אש (טלפון מקומי)

10.3. משטרה 100

10.4. משטרה (טלפון תחנה מקומית)

10.5. משטרה – תחנה מרחבית

10.6. מגן דוד אדום 101

10.7. מוקד עירוני מקומי

10.8. מוקד חברת מוקד אזעקות

10.9. חברת החשמל 103

10.10. בית חולים _____ (קרוב).

נספח ב' - מפרט 40.08 - כספת

יצרן או ספק הכספת יצהיר שהכספת עומדת בתנאי המפרט הבא:

1. **משקל**

משקלה לא יפחת מ- 250 ק"ג.

2. **חומרים ומבנה**

א. דפנות הכספת, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.
- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.
- בין הפחים תהיה יציקת בטון ב' - 400.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.
סה"כ עובי כולל של הדלת לא יפחת מ- 65 מ"מ (לא כולל את בית מערכת הבריחים).

ב. בגוף הכספת תיבנה מדרגה מבוטנת אשר תמנע את דחיפת הדלת פנימה.

ג. בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

ד. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

ה. פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת תהיה משוקעת.

ו. הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

3. **חורים ופתחים**

במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת, בתקרתה או באחת הדפנות.
- אורך החריץ לא יעלה על 250 מ"מ.
- רוחב החריץ לא יעלה על 40 מ"מ. במידה ורוחב החריץ הוא מעל ל- 25 מ"מ, יש להתקין שרוול מחורץ לתוך חלל הכספת. השרוול יהיה עשוי מפח בעובי 3 מ"מ לפחות.
- החריץ יותקן בשיפוע.

4. **בריחים ונעילה**

א. בכספת יותקן מנגנון בריחים המונה לפחות שני בריחים קבועים ושני בריחים נעים ע"י ידית הפעלה.

ב. בכספת שגובהה הוא מעל 60 ס״מ, יותקנו בריח עליון ובריח תחתון, בנוסף לאמור בסעיף הקודם.

ג. קוטר הבריחים לא יפחת מ- 30 מ״מ.

ד. יותקן מנעול צרופים או מנעול דיגיטלי ומנעול כפול שיניים בעל תו תקן.

ה. המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ״מ שתרותך לדופן הפנימית של הדלת.

ו. במנגנון יהיו שתי מלכודות זכוכית המגינות על המנעולים בפני פריצה.

ז. המרחק בין שני המנעולים לא יפחת מ- 20 ס״מ.

5. <u>עיגון הכספת</u>

א. עיגון לרצפה בעובי של לפחות 10 ס״מ מבטון מזויין ב׳ - 300.

ב. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 עוגני חץ או 4 ברגי ג׳מבו (עוגן) בקוטר 12 מ״מ ובאורך 16 ס״מ לפחות.

הכספת עומדת במפרט לעיל:

_____

שם פרטי ושם משפחה יצרן או ספק ת״ז חתימה

נספח ג'

תאריך :_____

לכבוד :_____

נספח ג' – אישור בעל מקצוע – אישור סופי

א. פרטי העסק

שם העסק :_____ כתובת :_____

טלפון בעסק :_____.

פריט רישוי_____.

ב. פרטי בעל העסק/ מנהל העסק/מגיש הבקשה

שם בעל העסק :_____ מספר ת. זהות :_____.

כתובת פרטית :_____ טלפון בבית :_____.

טלפון סלולארי :_____.

ג. נספח אישור בטיחות

מס'	נושא האישור	הגורם המאשר	הוצג אישור כן/לא/לא רלוונטי	תאריך מתן האישור	הוגבל תוקף כן/לא	בתוקף עד
01	בדיקת יציבות מבנים (קבועים/ארעיים) טריבונות, ליירים, לדים וכו'	מהנדס מבנים / קונסטרוקציה				
02	אישור מטעם המתקן לכך שלא בוצעו שינויים מבניים מרישוי קודם או מתוכניות שאושרו על ידי הרשויות	בעל המתקן , מנהל המתקן או בא כוחו.				
03	תפוסת קהל נטו : כמות קהל מאושרת במקום, כולל שילוט מתאים (באזורי התקהלות)	בעל מקצוע/בעל מקצוע מוסמך				

4. תפוסת קהל מאושרת _____ איש.

5. הריני לאשר כי ביקרתי בעסק הנדון ומצאתי כי **המקום אינו מהווה סיכון בטיחותי למשתמשים בו.**

6. פרטי עורך המבדק (בעל מקצוע) וחתימתו

שם ושם משפחה_____ מספר זהות_____.

כתובת_____ טלפון_____.

טלפון סלולארי_____.

מקצוע מהנדס בניה/אדריכל/הנדסאי בניין/ממונה בטיחות.

ס' רשום/רישוי בפנקס המהנדסים/אדריכלים/הנדסאים/ממונים :_____.

_____

תאריך הבדיקה שעת הבדיקה חתימה חותמת

7. <u>הצהרת וחתימת בעל העסק/מנהל העסק/מגיש הבקשה/ מחזיק העסק</u>

א. אני _____(בעל המתקן /מורשה מטעם המתקן) מצהיר ומתחייב בזאת כי:

- ✓ לא התווספו מבנים או מתקנים מאז קבלת האישור ליציבות מבנים (שורה 2 בטבלת האישורים).
- ✓ כל האישורים שניתנו על-ידי הרשויות למיניהם (רשות מקומית, כב"ה, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, וכו') הינם בתוקף ולא נשללו על-ידי גורם כלשהו.
- ✓ באחריות הח"מ לוודא, שתפוסת הקהל תהיה בהתאם **לקביעת בעל המקצוע** ולתנאי רישוי העסק.

_____

שם ושם משפחה	ת"ז	חתימה	חותמת

<u>הבהרות ודגשים:</u>

☒ חוק הבטיחות במקומות ציבוריים מטיל את האחריות לבטיחותם של המתקהלים במקומות עליהם הוא חל, על האחראי לבטיחות במקום (בעל רישיון העסק, מארגן האירוע או המחזיק בפועל במקום) ומחייב אותו למלא אחר הדרישות הקבועות בתקנות הבטיחות ובכלל זה אף החובה לעמוד בדיני התכנון והבניה.

☒ אין באישור המשטרה מתן אישור לתקינות הפיזית של מבנים ומתקנים בנושא זה על מגיש הבקשה ובעל הרישיון לפעול מול הגורמים המוסמכים בנושא ואחריותו לוודא את כלל האישורים בנושא בטיחות ע"י בעלי מקצוע מוסמכים.

☒ לציין שאי עמידה בדרישות או הפרתם לאחר קבלת האישור המשטרתי ו/ או הרישיון מהווה עבירה פלילית.