

הבהרות לתכנון אולמות טיפול פיזיותרפיה :

- 1- אולם הפיזיותרפיה יהיה בקרבת המחלקה ולא יותר משתי קומות מעל או מתחת.
- 2- מבנה החדר יאפשר ניצול מיטבי של שטחי הטיפול ללא עמודים חוצצים עדיפות למבנה מלבני. רוחב מינימלי של החדר כ- 5 מטרים, עדיפות ליחס אורך/רוחב של 4: 3 בהתאמה.
- 3- ניתן למקם את האולם בממ"מ, בתנאי שיתוכננו בו פתחי תאורה בשטח של 8% משטח הרצפה של האולם אין למקם במקלט או מרתף.
- 4- מבנה החדר יאפשר קיבוע מכשירים לקיר ותקרה. גובה התקרה יאפשר עבודה עם מנוף תקרה ומדרגות טיפוליות. (מינימום גובה תקרה 2.70).
- 5- שירותים מונגשים למטופלים יהיו בנפרד מהמרחב הטיפולי, ניתן בסמוך או במרחק קרוב אך באותה הקומה. שטח השירותים אינו נכלל במרחב הטיפולי. הכניסה לחדר השירותים תהיה מחוץ למרחב הטיפולי.
- 6- מכון הפיזיותרפיה מיועד לשרת עד 2 מחלקות סיעודיות/ת"נ רגילות (כלומר עד 72 דיירים סה"כ) בלבד או 3 מחלקות קטנות (עד 72 דיירים סה"כ).
- 7- במידה ומכון הפיזיותרפיה משרת מעל 2 מחלקות (מעל 72 דיירים סה"כ) יש להוסיף 10 מ"ר עבור כל מחלקה נוספת ועד 4 מחלקות לכל היותר.
- 8- למוסד המשלב מחלקות סיעודיות/ת"נ ומחלקות פעילות (סיעוד מורכב תומך, תת חריפה, גריאטריה שיקומית, הנשמה ממושכת) יש להקצות חדרי פיזיותרפיה נפרדים וייעודיים למחלקות הפעילות על פי הפרוגרמות הרלוונטיות.