



אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

09 נובמבר 2021
ה' בכסלו, התשפ"ב
סימוכין: 1103899621

הודעה לעיתונות **הפסקות הריון על פי החוק 1990-2020**

הפרסום הפסקות הריון על פי החוק, 1990-2020 מהווה המשך לפרסומי משרד הבריאות על פעילות הועדות להפסקת הריון הפועלות במוסדות הרפואה על פי הרשאת משרד הבריאות ובתוקף "חוק העונשין (הפסקות הריון) תשל"ז-1977" והתקנות לחוק משנת 1980. הפרסום הוכן באגף המידע במשרד הבריאות, בהתאם לדיווח הועדות.

ממצאים עיקריים:

- **השוואה לאירופה:** שיעור הפסקות ההריון בישראל נמוך ממרבית מדינות אירופה.
- **מספר פניות לועדות ומספר הפסקות הריון:** בשנת 2020 היו 17,548 פניות לועדות להפסקת הריון הפועלות כחוק, ו-16,430 הפסקות הריון בהתאם לאישור הועדות, ירידה ב-7% ו-5%, בהתאמה, משנת 2019. באפריל-מאי ונובמבר נרשמה ירידה ב-12% ובספטמבר ב-16% במספר הפסקות ההריון לעומת 2019.
- **שיעור הפסקות הריון:** במגמת ירידה, השיעור ירד ב-7% משנה קודמת וב-28% משנת 2010. ירידה נרשמה בכל סעיפי החוק.
- **סעיפי החוק:** בשנים 2010-2020, שיעור הפסקות ההריון לפי סעיף 1 בחוק (גיל האישה) ירד ב-36%, לפי סעיף 2 בחוק (הריון מחוץ לנישואין) ירד ב-34%, לפי סעיף 3 (מום לעובר) ירד ב-8% ולפי סעיף 4 בחוק (סיכון לבריאות האישה) ירד ב-29%. בהשוואה לשנת 2019 השיעור ירד ב-5% בסעיף 1, ב-13% בסעיף 2 וב-9% בסעיף 4 ועלה ב-11% בסעיף 3.
- **שבוע הריון:** בשנת 2020, 74% מהפסקות הריון היו עד השבוע ה-9, 12% בשבועות 10-12 ו-14% היו בשבוע ה-13 ומעלה.




**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר


אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office

- **הפסקות הריון מאוחרות:** בשנת 2020 היו 314 הפסקות הריון מאוחרות לאחר השבוע ה-23, 1.9% מכלל ההפסקות, 43% מהן היו בשבועות 24-26 של ההריון. מרבית הפסקות ההריון המאוחרות היו לפי סעיף 3 של החוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, 79-95% בשני העשורים האחרונים, 88% בשנת 2020.
- **מגמות:** בשנת 2020 היו 17,548 פניות לועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק ו-16,430 הפסקות הריון בהתאם לאישור הועדות, ירידה מ-18,816 ו-17,355, בהתאמה, משנת 2019. בחודשים אפריל-מאי ונובמבר 2020 נרשמה ירידה ב-12% במספר הפסקות ההריון וב-16% בספטמבר בהשוואה לחודשים מקבילים בשנת 2019. שיעור הפסקות ההריון במגמת ירידה, ירידה ב-7% משנה שעברה, ב-28% משנת 2010 וב-38% משנת 2000.

שיעור הפסקות הריון ל-1,000 נשים בגיל פריין



שיעור הפסקות הריון ל-1,000 לידות חי





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office


כשתי חמישיות (39%) מהפסקות ההריון היו בבתי חולים או מרפאות פרטיות, ירידה מ-59% בשנת 2000, 36% בבתי חולים ממשלתיים, עליה מ-25% בשנת 2000, 18% בבתי חולים בבעלות שירותי בריאות כללית, עליה מ-13% בשנת 2000 ו-7% היו בבתי חולים ציבוריים אחרים.

הפסקות הריון בהתאם לסעיפי החוק: בשנת 2020, 49% מהפסקות ההריון נעשו לפי סעיף 2 בחוק "ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, מגילוי עריות או שהוא מחוץ לנישואין", בהשוואה ל-49% בשנת 2019. אחוז יציב יחסית בעשור האחרון, 18% לפי סעיף 4 "המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי" בהשוואה ל-19% בשנת 2019, 24% לפי סעיף 3 "העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" בהשוואה ל-20% בשנת 2019 ו-9% לפי סעיף 1 בחוק "האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (17) או שמלאו לה 40 שנה", כמו בשנת 2019.

בשנת 2020 שיעור הפסקות ההריון ירד ל-7.7 ל-1,000 נשים בגיל פריור, 0.7 לפי סעיף 1 בחוק, 3.8 לפי סעיף 2 בחוק, 1.8 לפי סעיף 3 בחוק ו-1.4 לפי סעיף 4 בחוק, ירידה ב-28%, 36%, 34%, 8% ו-29%, בהתאמה, בהשוואה לשנת 2010.

שיעור הפסקות ההריון ירד בשנת 2020 לעומת שנת 2019 ב-13% בסעיף 2 החוק, ב-9% בסעיף 4 בחוק, ב-5% בסעיף 1 בחוק ועלה ב-11% בסעיף 4 בחוק.

שיעור הפסקות הריון לפי סעיפי החוק ל-1,000 נשים בגיל 15-49






**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office

הפסקות הריון לפי שבוע הריון: בשנת 2020 היו 12,175 הפסקות ההריון עד השבוע ה-9 (כולל), 74% מכלל הפסקות ההריון, 1,901 הפסקות היו בשבועות 10-12, 12% מכלל הפסקות ההריון ו-2,354 הפסקות הריון היו בשבוע ה-13 ומעלה, 14% מכלל הפסקות ההריון. מרבית הפסקות ההריון עקב סעיף 1, סעיף 2 וסעיף 4 של החוק היו עד השבוע ה-9 להריון, 87% ו-85% ו-80%, בהתאמה, לעומת 42% מההפסקות לפי סעיף 3. למעלה ממחצית (58%) הפסקות ההריון לפי סעיף 3 בחוק (מום העובר), היו לאחר השבוע ה-9 ו-44% היו בשבוע ה-13 ומעלה. שלושה רבעים (73%) מכלל הפסקות ההריון בשבוע ה-13 ומעלה היו עקב סעיף 3 של החוק.

הפסקות הריון לפי שבוע הריון, אחוזים, 2020




הפסקות הריון מאוחרות: בשנת 2020 היו 314 הפסקות הריון מאוחרות לאחר השבוע ה-23 של ההריון, 1.9% מסך ההפסקות. כשתי חמישיות (43%) מכלל הפסקות ההריון המאוחרות היו בשבועות 24-26 של ההריון בהשוואה ל-54% בשנת 2010. מרבית הפסקות ההריון המאוחרות הן לפי סעיף 3 של החוק, העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, 79-95% בשני העשורים האחרונים, 88% בשנת 2020.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office

הפסקות הריון מאוחרות לפי שבוע הריון, אחוזים



הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין: החל משנת 2019 ניתן לבצע הפסקת הריון באמצעות שימוש במיפג'ין עד השבוע ה-9 (כולל), בהתאם לחוזר משרד הבריאות. בשנת 2020 בוצעו 6,734 הפסקות הריון באמצעות מיפג'ין, ירידה של 1.8% משנה קודמת. למעלה ממחצית (55%) הפסקות ההריון עד השבוע ה-9 (כולל) נעשו באמצעות מיפג'ין.

השוואה בינלאומית: שיעור הפסקות ההריון בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה, ישראל מדורגת במקום השני הנמוך מתוך 28 מדינות באירופה.

אישורי הועדות להפסקת הריון לפי המאפיינים הדמוגרפיים של הפונות: שיעור האישורים לפי מאפיינים דמוגרפיים של הפונות מבוסס על מידע מהלמ"ס.


שיעור אישורי הועדות להפסקת הריון במגמת ירידה בעשור האחרון, 2010-2019, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בקרב נערות, ירידה ב-63% עד גיל 17, ב-49% בגיל 18-19, ב-29% בגיל 20-24, ב-12% בגיל 25-29, ב-9% בגיל 30-34, ב-11% בגיל 35-39, וב-8% בגיל 40-44. שיעור האישורים הגבוה ביותר נרשם בגיל 30-34, 12.5 ל-1,000 נשים פי 5.4 מהשיעור עד גיל 17, פי 1.9 מהשיעור בגיל 18-19 ומגיל 40-44 ופי 1.3 מגיל 20-24. שיעור גבוה נרשם גם בגיל 25-29, 12.1 ובגיל 35-39, 11.7 בשנת 2019.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office


שיעור אישורי הועדות ל-1,000 נשים בגיל 15-49



שיעור האישורים נמוך בקרב ערביות, 6.2 ל-1,000 נשים בגיל פריור, בהשוואה ליהודיות (8.8) ואחרות (9.9) בשנת 2019. בקרב יהודיות ובקרב אחרות נרשמה ירידה ב-22% ו-50%, בהתאמה, בשנים 2010-2019 וירידה ב-2% בקרב ערביות.

שיעור אישורי הועדות לפי קבוצת אוכלוסייה

ל-1,000 נשים בגיל 15-49



שיעור האישורים בקרב ילידות בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ירד ב-36% משנת 2010, 9.3 ל-1,000 נשים בגיל פריור בשנת 2019, גבוה מעט מ-8.5 בקרב יהודיות ואחרות ללא עולות. שיעור האישורים בקרב ילידות אתיופיה שעלו משנת 1980 ירד ב-38% משנת 2010, אך עדיין גבוה פי 3.0 מיהודיות ואחרות ללא עולות, פי 4.3 לנערות עד גיל 19 ופי 5.3 בגיל 20-24. השיעור לנשים עד גיל 30 ילידות ישראל ממוצא אתיופי (אב יליד אתיופיה), נמוך משיעור ילידות אתיופיה, אך




אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

גבוה מהשיעור ליהודיות ואחרות ללא עולות, 9.6, 21.1 ו-4.9, בהתאמה, עד גיל 19 ו-37.2 ו-55.2 ו-10.4, בהתאמה, בגיל 20-24.

אישורי הועדות לעולות חדשות, 2005-2019 יהודיות ואחרות, שיעור ל-1,000 נשים בגיל 15-49

ילידות אתיופיה ילדות בריה"מ לשעבר יהודיות ואחרות ללא עולות





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

אגף הסברה ויחסים בינלאומיים
דוברות
Spokesman Office


יחס שיעורים עולות חדשות/יהודיות ואחרות ללא עולות

ילידות אתיופיה: עלו משנת 1980.
ילידות ברה"מ לשעבר: עלו משנת 1990

גיל האישה					
עד 19	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	+40
ילידות אתיופיה/ יהודיות ואחרות ללא עולות					
4.3	5.3	4.2	2.4	1.6	1.3
ילידות ברה"מ לשעבר/ יהודיות ואחרות ללא עולות					
1.5	1.7	1.3	1.2	0.9	0.7

אישורי הוועדות להפסקת הריון לנשים ממוצא אתיופי לפי גיל, 2019

שיעור ל-1,000 נשים



מצ"ב דו"ח הפסקות הריון בין השנים 1990-2020.

בברכה,

דוברות משרד הבריאות