



שרותי בריאות הציבור
בריאות הסביבה
Department of Environmental Health

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

1 אוקטובר, 2014
ז' תשרי, תשע"ה
מספר: 12911-14

לכבוד
מהנדסים מחוזיים
מפקחים מחוזיים ונפתיים
המחלקה לבריאות הסביבה

שלום רב,

הנדון: הצללה בבריכות שחיה ואזורי המתנה בפארקי מים

רקע -

אור השמש הינו גורם ידוע לסרטן העור (לסוגיו). אחד האמצעים הפשוטים והיעילים למניעה של סרטן העור הוא הצללה. אזכורים לדרישות צל בבריכות שחיה מופיעים בתקנות הבאות:

- תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד – 1994 קובעות בסעיף 20 את שטח המקום המוצל הכולל בחצרי הבריכה, מבלי להתייחס היכן למקם את הצל. השטח על פי תקנות אלה הוא 12 מ"ר למתרחץ, בבריכה חצי אולימפית מספר המתרחצים הוא 104 (312 מ"ר בריכה ולפי 3 מ"ר למתרחץ) ולכן נדרש 1200 מ"ר של הצללה.
- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), התשס"ח - 2008 - בסעיף 21.1.6.3 "בבריכת השחיה יוצללו 25 אחוז לפחות משטח פני המים הכולל, ואולם בבריכת פעוטות יוצללו 75 אחוז לפחות משטח פני המים הכולל".

ישנם עדין בריכות שחיה שאין להם צל כנדרש בתקנות התכנון והבניה, חלקן בגלל שהם קיבלו היתרים לפני כניסת תקנות התכנון והבניה לתוקף.

עקב חשיבות הנושא, נבקשכם להשתמש בסמכות שהוענקה לנו בסעיף 7 בחוק רישוי עסקים, ולדרוש מכלל בריכות השחיה שעדין לא דאגו להצללת הבריכות ואזורי המתנה, להסדיר את ההצללה עד לפתיחת עונת הרחצה 2015, כדלקמן:

1. יש לדאוג להצללת לפחות 25 אחוז משטח פני המים של בריכת הבוגרים.
2. יש לדאוג להצללת לפחות 75 אחוז משטח פני המים של בריכת הפעוטות.
3. יש לדאוג להצללת 75 אחוז משטח אזורי המתנה (תורים למתקנים) בפארקי מים.
4. אמצעי הצללה יהיו יעילים בין השעות 10:00 ל 16:00 (כך שיתכן ששטח אמצעי ההצללה צריך להיות גדול יותר).

בכבוד רב,

עמיר יצחקי

מהנדס ראשי לבריאות הסביבה (בפועל)