



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

נוהל אישור מקום הסגר לדגים				דף נוהל 3.0
מחלקת בריאות דגים				
מס' עמודים : 7	תאריך מהדורה ראשונה 26/11/2017	מס' מהדורה : 03	תאריך עדכון : 14/05/2020	

1. מטרת הנוהל :

1.1. הגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו.

2. אפיון הנוהל :

2.1. נוהל מעודכן.

3. כניסה לתוקף :

3.1. לאלתר.

4. אחראים על יישום הנוהל :

4.1. מנהל השירותים הווטרינריים.

4.2. רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים.

4.3. יבואן דגים.

5. קיצורים :

5.1. בע"ח : בעל חיים ;

5.2. דוא"ל : דואר אלקטרוני ;

5.3. חו"ל : חוץ לארץ ;

5.4. ח.ל.מ : חלקים למיליון ;

5.5. מפ"מ : מערכת הפיקוח הממוחשבת ;

5.6. ר.ו. : רופא וטרינר ;

5.7. שו"ט : השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ;

6. הגדרות :

6.1. "אתר האינטרנט של השו"ט" : <http://www.moag.gov.il/vet/Pages/default.aspx>

6.2. "בעל חיים" : בע"ח מבעלי החיים המפורטים בתוספת הראשונה לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 ;



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

- 6.3. "גידול דגים": החזקת דגים חיים, לרבות לשם רבייתם;
- 6.4. "דגים": בע"ח החיים במים המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה, למעט יונקים ימיים, בכל שלבי חייהם;
- 6.5. "דגי מאכל": דגים המשמשים למאכל אדם. יובהר כי, מין דג אשר נעשה בו שימוש כדג מאכל ונוי, ייחשב כדג מאכל לעניין נוהל זה. דגים מסוג זה מחויבים בהסגר;
- 6.6. "דגי נוי": דגים שאינם משמשים למאכל אדם;
- 6.7. "דגי נוי טרופיים": דגי נוי שאינם נמנים ברשימת דגי נוי של מים קרים;
- 6.8. "דגי נוי מים קרים": כמפורט בנוהל לייבוא של דגים חיים;
- 6.9. "המנהל": מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד-1974, כולן או מקצתן;
- 6.10. "יבואן דגים": כל מי שמייבא דגים חיים לישראל ו/או מחזיק אותם בהסגר;
- 6.11. "מחולל אוזון (אוזונטור)": מכשיר המחלק פרודות חמצן (O_2) לשניים, ומותיר פרודות בודדות (O), שלאחר מכן מתחברות לפרודות חמצן (O_2) אחרות והופכות לאוזון (O_3), המתפקד כמחמצן חזק במיוחד;
- 6.12. "מין (Species)": הדרגה הבסיסית ביותר בהיררכיית המיון בטבע;
- 6.13. "מערכת הפיקוח הממוחשבת": אתר האינטרנט של המחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי בשו"ט (<http://www.foodinspection.org>);
- 6.14. "מקום הסגר (Quarantine)": כהגדרתו בתקנה 9 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד-1974;
- 6.15. "נתרן הידרוקסידי": בסיס חזק שנוסחתו NaOH, המכונה גם "סודה קאוסטית" או "נתרן קאפ"ל". לעניין נוהל זה, נתרן הידרוקסידי שערך ההקנה שלו הוא (pH) 12 לכל הפחות;
- 6.16. "רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים": רופא וטרינר ממשלתי המשמש בתפקיד זה בשו"ט;
- 6.17. "רופא וטרינר ממשלתי": מי ששר החקלאות הסמיכו לכך;
- 6.18. "רישיון יבוא": כהגדרתו בתקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד-1974;
- 6.19. "תקנות": תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד-1974.

פרק א – כללי

7. על מקום הסגר לדגים חיים מייבוא להיות מאושר על ידי המנהל, בהתאם לתקנה 9 לתקנות.

פרק ב – הגשת בקשה לאישור מקום הסגר לדגים

8. מגדל המבקש לאשר מקום הסגר לדגים, יפנה לר.ו. לפיקוח על מחלות דגים בדוא"ל ויצרף את טופס הבקשה המפורט בנספח 1 לנוהל זה.
9. ראה ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים כי ניתן להקים מקום הסגר לדגים בנקודה זו, יתאם בתוך 7 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה מועד למבדק, בטרם יוחלט אם לאשרו. המבדק יערך בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה.

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

פרק ג – תנאים לאישור מקום הסגר להחזקת דגים חיים מייבוא

10. מקום ההסגר יהיה מבנה סגור ואטום כך שלא תתאפשר כניסת בעלי חיים מלבד הדגים המיובאים.
11. רצפת המבנה תהיה עשויה מבטון. יהיו בה תעלות ניקוז שיפנו את עודפי המים הנאספים בה לבריכת אגירה כמפורט בסעיף 15.2 לנוהל זה.
12. הכניסה למבנה תהיה נפרדת ממבנים אחרים במשק הגידול ובדלת המבנה יהיה מנגנון נעילה שלא יאפשר כניסת אנשים לא מורשים למבנה.
13. על דלת הכניסה יהיה שלט ובו יופיעו הפרטים הבאים:
 - 13.1. "מקום הסגר לדגים – הכניסה אסורה";
 - 13.2. שם פרטי ושם משפחה של האחראי על מקום ההסגר;
 - 13.3. מספר טלפון של האחראי על המקום.
14. מקום ההסגר יכיל גוף מים אחד או יותר אשר יהיו אטומים ומנותקים מן הקרקע.
15. מערכת המים במקום יכולה להיות:
 - 15.1. **מערכת מים סגורה** – בעלת מערכת פנימית לטיפול במים וללא הוצאת עודפי מים החוצה.
 - 15.2. **מערכת מים חצי פתוחה** – כניסה ויציאה של מים באופן רציף. במקרה זה, המים יופנו לבריכת אגירה בתוך או בצמוד למבנה. טרם שחרורם, המים הנאגרים בה יעברו טיפול באחד מהאופנים הבאים:
 - 15.2.1. באמצעות כלור בריכוז של 2 מיליגרם לליטר במשך 10 דקות לכל הפחות.
 - 15.2.2. באמצעות מחולל אוזון בריכוז של 0.5 מיליגרם לליטר במשך 10 דקות לכל הפחות.
 - 15.2.3. באמצעות קרינת אולטרה סגול (UV) במנה שלא תפחת מ-30 mW·Sec/cm² ובתנאי שערכי עכירות (TURB) המים טרם טיפולם לא יעלו מעל ל-10 יחידות עכירות נפלומטריות.
 - 15.2.4. באמצעות פורמלדהיד (פורמלין) בריכוז של 3% ל-5 דקות לכל הפחות.
 - 15.2.5. באמצעות נתרן הידרוקסידי למשך 10 דקות לכל הפחות.
 - 15.2.6. באמצעות תכשיר יודופור בריכוז של 2.5 מיליגרם לליטר למשך שעה אחת לכל הפחות או בריכוז של 10 מיליגרם לליטר למשך 2.5 דקות לכל הפחות.
 - 15.2.7. באמצעות חימום המים ל-80 מעלות צלזיוס למשך 10 דקות לכל הפחות.
16. מקום ההסגר ונפח המים המרבי, יתוכננו כך שתתאפשר החזקה של הדגים לאורך כל תקופת ההסגר כפי שזו הוגדרה בתנאי רישיון הייבוא.
17. בכניסה למקום תהיה מבואה המאפשרת החלפת ביגוד ונעליים, כיור לשטיפת ידיים עם סבון.
18. הציווד במקום, קרי, הרשתות, הדליים וכיוצא בזה, יהיה ייעודי לשימוש במקום ולא ישמש לצרכים אחרים.
19. במקום ההסגר או בסמוך לו, יימצא מקפיא לשמירת דגים מתים.

פרק ד – הליך בדיקה ואישור מקום הסגר לדגים



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

20. במידה ויימצא במבדק כי המקום עונה על הדרישות המפורטות בנוהל זה, יופק אישור בחתימת המנהל כמפורט בנספח 2 לנוהל זה ויועבר למגדל בדוא"ל. תוקף האישור הינו ל-18 חודשים מיום חתימתו.
21. במידה ובמבדק נמצאו אי התאמות לדרישות הנוהל ו/או ליקויים אחרים הנוגעים לבריאות הדגים, רווחתם ו/או לבריאות הציבור:
- 21.1. אי התאמות והליקויים יוקלדו במפ"מ ע"י ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים.
- 21.2. המגדל יטפל באי ההתאמות, יתקן את הליקויים וישיב במפ"מ מהן הפעולות המתקנות שביצע.
- 21.3. לאחר השלמת הטיפול/התיקון, יתאם המגדל מבדק נוסף במקום של ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים.
- 21.4. אי התאמות שלא טופלו וליקויים שלא תוקנו בתוך 3 חודשים יובילו לביטול הבקשה.
- 21.5. כל שינוי בתשתיות ו/או בתפעול המקום כמפורט בפרק ג' לנוהל זה מחייב עדכון של ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים ואישור מחדש של המקום ע"י המנהל טרם אכלוסו בדגים.

פרק ה – כללים לניהול מקום הסגר לדגים

22. בתקופה בה אין דגים מייבוא במקום ההסגר, רשאי המגדל לאכלס בו דגים אחרים ובתנאי שטרם אכלוסו בדגים מייבוא, יעבור ניקוי וחיתוי.
23. בתקופה בה יש במקום דגים מייבוא, ימלא המגדל אחר התנאים אשר נקבעו ברישיון הייבוא ובנוהל לייבוא דגים חיים.

24. ביקורות:

- 24.1. ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים יערוך מבדקי פתע או ביקורות מתואמות מראש במקומות ההסגר המאושרים לבחינת התנהלותם של המגדל, האחראי על מקום ההסגר ומידת תפקודם בהתאם לנוהל זה ולהנחיות שניתנו על ידו.

25. אזכורים ואסמכתאות:

- 25.1. פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985.
- 25.2. תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד-1974.
- 25.3. נוהל לייבוא של דגים חיים.

26. נספחים:

- 26.1. נספח 1: טופס בקשה לאישור או עריכת שינויים במקום הסגר לדגים.
- 26.2. נספח 2: אישור מקום הסגר להחזקת דגים מייבוא.



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

	תפקיד: ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים	כותב הנוהל: ד"ר נדב דוידוביץ
חתימה ותאריך: 14/05/2020 	מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)	מאשר הנוהל: ד"ר תמיר גשן



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

נספח 1: טופס בקשה לאישור או לעריכת שינויים במקום הסגר לדגים

לכבוד :

ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים
 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 ת.ד. 12, בית דגן 5025001

שם בעל המקום :	מס' ת.ז./מס' ח.פ./מס' אגודה :	מס' נייד של בעל המקום/נציג החברה/האגודה :
שם המגדל :	מס' ת.ז. :	מס' נייד :
שם המקום וכתובתו :		

1. ברצוני לקבל אישור ל (יש לסמן • ב- 0) :
 - ☐ מקום הסגר חדש.
 - ☐ לערוך שינויים במקום הסגר שאושר ביום _____.
2. מערכת המים במקום היא (יש לסמן • ב- 0) :
 - ☐ מערכת מים סגורה – ללא הוצאת מים החוצה.
 - ☐ מערכת מים חצי פתוחה – במקרה זה, המים מופנים לבריכת אגירה בתוך או בצמוד למבנה ומטופלים טרם שחרורם.
3. אני מצהיר כי (יש לסמן ✓ ב-□) :
 - ☐ המקום סגור ואטום כך שלא מתאפשרת כניסת בעלי חיים מלבד הדגים מייבוא.
 - ☐ רצפת המבנה עשויה מבטון.
 - ☐ יש ברצפת המבנה תעלות ניקוז שיפנו את עודפי המים הנאספים בה לבריכת אגירה.
 - ☐ הכניסה למקום נפרדת ממבנים אחרים במשק הגידול ובדלת המבנה יש מנגנון נעילה שלא יאפשר כניסת אנשים לא מורשים למבנה.
 - ☐ על דלת הכניסה מופיע שלט ובו מופיעים הפרטים הבאים :
 "מקום הסגר לדגים – הכניסה אסורה";
 שם פרטי ושם משפחה של האחראי על המקום ההסגר;
 מספר טלפון של האחראי על המקום;
 - ☐ במקום גוף מים אחד או יותר אשר יהיו אטומים ומנותקים מן הקרקע.
 - ☐ בריכת האגירה סגורה ולא מתאפשרת אליה גישה של בעלי חיים או אנשים שאינם מורשים.
 - ☐ בכניסה למקום יש מבואה המאפשרת החלפת ביגוד ונעליים, כיור לשטיפת ידיים עם סבון.
 - ☐ במקום ציוד ייעודי שלא משמש לצרכים אחרים, קרי, רשתות, דליים וכיוצא בזה.
 - ☐ במקום או בסמוך לו, יש מקפיא לשמירת דגים מתים.

מהות השינוי המבוקש :

חתימה

תאריך



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן

נספח 2: אישור מקום הסגר להחזקת דגים מייבוא

בהתאם לסמכותי לפי תקנה 9(ב) לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד-1974, הנני מאשר כמקום הסגר את המבנה המפורט להלן, ומרשה להחזיק בו דגים שיובאו לישראל, בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיון הייבוא. האישור ניתן ל:

שם המשק:	מנהל החווה:
מס' פיקוח וטרינרי:	ר.ו. אחראי:
שם מקום ההסגר:	מיקום:
סוג בע"ח:	כתובת המשק:

אישור זה כפוף למילוי אחר התנאים כדלהלן:

- 1) למקום ההסגר יוכנסו דגים לאחר קבלת רישיון יבוא ממחלקת יבוא-יצוא בשירותים הווטרינריים.
- 2) הדגים לא יוצאו ולא יועברו ממקום ההסגר אלא לאחר קבלת אישור בכתב מאת ר.ו. לפיקוח על מחלות דגים בשירותים הווטרינריים.
- 3) מקום ההסגר יאוכלס במשך תקופת ההסגר במין (Species) אחד בלבד.
- 4) לא יוכנסו דגים למקום ההסגר שמקורם ממדינות שונות.
- 5) אכלוס הדגים במקום ההסגר יהיה בשיטת ה All in – all out, כלומר לא יוכנסו דגים כל זמן שהמקום לא עבר ניקוי וחיטוי.
- 6) בכל מקרה של תחלואה ו/או תמותה חריגה יש להודיע באופן מיידי לר.ו. לפיקוח על מחלות דגים ולפעול בהתאם להנחיותיו.
- 7) אין במתן היתר זה כדי לגרוע מסמכותו של כל גורם מטעם המשרד לבצע בירור, בדיקה או חקירה בקשר לקיומם של תנאים הנדרשים להפעלת מקום ההסגר לפי כל דין. ככל שיובא לידיעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר מידע לפיו הופרו הוראות לפי כל דין או הוראות אחרות לפי הנוהל או לפי היתר זה, יבוטל האישור.
- 8) תוקפו של אישור זה 18 חודשים מיום חתימתו.

ד"ר _____
מנהל השירותים הווטרינריים או ר.ו. יבוא-יצוא

ניתן בתאריך: _____