



רשומות

# ילקוט הפרסומים

28 בפברואר 2026

14299

י"א באדר התשפ"ו

עמוד

- 4318 ..... הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי לפי חוק משק הגז הטבעי  
הוראות שר האנרגיה והתשתיות לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת  
4318 ..... שעת חירום).

## הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי

לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 91(א) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, ובאישור הממשלה, אני מכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי לתקופה שמיום י"ב באדר התשפ"ו (1 במרץ 2026) בשעה 6:00 עד יום כ"ב באדר התשפ"ו (11 במרץ 2026) בשעה 23:59.

בהתאם לאישור הממשלה שניתן בהחלטת הממשלה מס' 3938 מיום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) אהיה רשאי לסיים, לעצור ולחדש הכרזה זו עד יום כ"ב באדר התשפ"ו (11 במרץ 2026) בשעה 23:59, ובלבד שהמועד האחרון של תקופת החירוש לא יהיה מאוחר מיום כ"ב באדר התשפ"ו (11 במרץ 2026) בשעה 23:59.

י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026)  
(חמ 5441-3)

### אלי כהן

שר האנרגיה והתשתיות

<sup>1</sup> ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

### הוראות שר האנרגיה והתשתיות

לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017 (להלן – התקנות) ולאחר שהתייעצתי עם מנהל רשות הגז הטבעי ועם מנהל רשות החשמל, ולאחר שהשתכנעתי כי המחסור בגז טבעי פוגע באופן נרחב בתפקוד הסדיר של המשק ובאספקה הסדירה של החשמל למשק הישראלי, ומאחר שלא ניתן להתגבר על פגיעה זו באמצעות שימוש סביר בדלקים אחרים, והואיל ואין בהוראות פרק ג' לתקנות כדי לתת מענה לפגיעה זו, אני מורה כי מיום י"ב באדר התשפ"ו (1 במרץ 2026) בשעה 6:00 עד יום י"ז באדר התשפ"ו (6 במרץ 2026) בשעה 6:00 או עד למועד שבו האספקה המצטברת ממאגרי הגז הטבעי תחזור לכמות של MMBTU 100,000 לשעה לפחות, לפי המוקדם מבין מועדים אלה, יחולו הוראות אלה:

(1) כמות הגז הטבעי הנכנסת למערכת ההולכה הארצית דרך תחנות הקבלה באשדוד ובדור, תוקצה לצרכני הגז הטבעי במשק הישראלי בהתאם לסדר ההקצאה המפורט להלן:

<sup>1</sup> ק"ת התשע"ז, עמ' 960.

(א) תחילה לצרכנים הביתיים ולשאר צרכני רשת החלוקה, לרבות צרכני גז טבעי דחוס, שאינם יצרני חשמל עד לכמות כוללת של 2,000 mmbTU לשעה;

(ב) כמות הגז הטבעי הנותרת תוקצה לצרכנים במערכת ההולכה, המפורטים להלן, לפי כמות הגז הטבעי הנדרשת להם, ובלבד שלא תעלה על הכמות השעתית המפורטת לגבי כל צרכן אלא אם תוקצה להם כמות נוספת כאמור בסעיף ו(ג) לעניין הקצאה לצרכנים שהם יצרני חשמל:

(1) בתי זיקוק לנפט – 3,200 mmbTU;

(2) מפעלי ים המלח בע"מ – 750 mmbTU;

(3) פז בית זיקוק אשדוד – 450 mmbTU;

(4) חיפה נגב טכנולוגיות – 240 mmbTU;

(5) אדמה – 110 mmbtu;

(6) S.M.S IDE – 624 mmbTU;

(ג) כמות הגז הטבעי הנותרת תחולק לצרכנים שהם יצרני חשמל בהתאם לצורכי משק החשמל;

(2) תיוותר כמות גז טבעי בשעה מסוימת לאחר הקצאת הגז הטבעי לצרכנים לפי סעיף 1 ולאחר שמירת כמות גז טבעי להבטחת יציבות מערכת ההולכה ואספקת הגז הטבעי לצרכנים (להלן – הכמות הנוספת), יהיה רשאי הספק למכור את הכמות הנוספת לצרכני הייצוא שלו בהתאם להסכמים שלו עימם;

(3) הכמות האמורה בסעיף 1 תסופק על ידי ספקי הגז הטבעי במחיר שנקבע בהסכם מחייב; לא נכרת הסכם מחייב כאמור או קיים צרכן אשר נדרשת לו כמות גז טבעי נוספת שעולה על הכמות היומית הקבועה בהסכם המחייב – הכמות שאין לגביה הסכם מחייב והכמות הנוספת תסופק במחיר שלא עולה על 4.90\$ ל-MMBTU; לעניין זה, "הסכם מחייב" – הסכם בין ספק הגז הטבעי לצרכן, שנחתם עד יום י' באדר התשפ"ו (27 בפברואר 2026) ובו קיימת התחייבות לכמות אספקת גז טבעי יומית לצרכן במחיר שנקבע באותו הסכם;

(4) יובהר כי הכמות שהוקצה לפי הוראות אלה תשמש לצריכה עצמית והיא אינה ניתנת למכירה.

י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026)

(חמ 5550-3)

### אלי כהן

שר האנרגיה והתשתיות