משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דו"ח ניטור מחוללי תחלואה נשימתית

לשבוע 44 שהסתיים בתאריך 07/11/2026

סיכום:

- **שפעת:** נמשכה העלייה בפעילות שפעת. עד כה, נגיפי השפעת הדומיניטיים היו מסוג A, תת-סוג A/H1N1pdm09.
- **RSV:** פעילות נמוכה מאד .
- **SARS-CoV-2:** נצפתה עלייה בזיהוי הנגיף בקרב מאושפזים, בהשוואה לשבועים האחרונים.

ניטור קליני:

מרפאות בקהילה ("מכבי שרותי בריאות"):

- נמשכה העלייה בתחלואה דמוית-שפעת, שיעור הפניות חצה את הסף האפידמי.
- עלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל זיהום בדרכי נשימה עליונות.
- נמשכה עלייה מתונה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל דלקת ראות.

מעבדה:

רשת מרפאות זקיף:

מתוך 52 דגימות שנאספו בשבוע 44 נמצאו:

- 14 דגימות (26.9%) נמצאו חיוביות לשפעת: 13 דגימות חיוביות לשפעת מסוג A ודגימה אחת חיובית לשפעת מסוג B.
- דגימה אחת (1.9%) נמצאה חיובית ל-SARS-CoV-2 .

בתי חולים כלליים:

במהלך שבוע 44, דווחו בקרב מאושפזים בבתי חולים כלליים:

- נגיפי השפעת – 196 מקרים חיוביים חדשים לשפעת: 195 מקרים חיוביים לשפעת מסוג A, ומקרה אחד חיובי לשפעת מסוג A +שפעת מסוג B (14 בתי חולים כלליים).
- RSV- 8 מקרים חיוביים חדשים (14 בתי חולים כלליים).
- SARS-CoV-2– 57 מקרים חדשים, המהווים כ- 3.3% מסך הדגימות שנבדקו (11 בתי חולים כלליים).

המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה, ירושלים:

- *Mycoplasma pneumoniae*–בשבוע 44 לא זוהה החיידק בקרב חולים מאושפזים.


ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

1. פניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית-שפעת (ILI)

בשבוע 44, נמשכה העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית-שפעת. שיעור הפניות חצה את הסף האפידמי (תרשימים 2+1). העלייה התבטאה בכל קבוצות הגיל. מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה שונה: נצפתה עלייה בשיעור הפניות בקרב קבוצות הגיל הבאות: 2-5, 6-11, 12-18 ו-19-64 שנים. בשאר קבוצות הגיל- לא נצפה שינוי משמעותי.


תרשים 1: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2019-2026 בהשוואה לממוצע רב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 2: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

2. פניות למרפאות בקהילה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (URI)

בשבוע 44, נצפתה עלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות. העלייה התבטאה בכל קבוצות הגיל. שיעור הפניות הגולמי בשבוע 43 נמצא עדיין מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 3+4). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה.


תרשים 3: שיעור פניות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2019-2026 בהשוואה לממוצע הרב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 4: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

3. פנייה למרפאות בקהילה בשל תחלואה בדלקת ריאות

בשבוע 44, נמשכה עלייה מתונה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ריאות. בפילוח לפי קבוצות גיל, נצפתה העלייה בעיקר בקרב תינוקות בני 0-2 שנים. בשאר קבוצות הגיל, לא נצפה שינוי משמעותי. שיעור הפניות הגולמי דמה לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 5+6). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה שונה: העלייה נצפתה בקרב כל קבוצות הגיל.


תרשים 5: שיעור פניות בשל דלקת ראות, שנים 2019-2026 בהשוואה לממוצע רב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 6: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל דלקת ראות, שנים 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

4. פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות, "מכבי שירותי בריאות"

בשבוע 44, נצפתה עלייה בשיעור הפניות בשל כלל האבחנות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בקרב כל קבוצות הגיל (תרשים 7).

תרשים 7: שיעור פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות לפי גיל, שנים 2018-2026



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

5. מעבדה: רשת ניטור בקהילה: מרפאות זקיף

תוצאות בדיקות המעבדה המרכזית לנגיפים עבור שבוע 44 ונתונים מצטברים מסוכמים בטבלאות 1+2 שלהלן:

טבלה 1. דגימות חיוביות לשפעת, RSV ול-SARS-CoV-2

	שבוע 44 (01/11-07/11/26)	**נתונים מצטברים משבוע 40**
מס' דגימות	52	207
מס' דגימות חיוביות לשפעת (%)	14 (26.9%)	49 (23.6%)
מס' דגימות חיוביות ל-RSV (%)	0	1 (0.4%)
מס' דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 (%)	1 (1.9%)	8 (3.8%)

טבלה 2. מס' דגימות חיוביות לשפעת/RSV לפי סוג/ תת סוג


סוג/תת-סוג (נגיפי שפעת/RSV)	**שבוע 44 (01/11-07/11/26)**	**נתונים מצטברים משבוע 40**
שפעת מסוג A	**13 (92.8%)**	**47 (95.9%)**
A/(H1N1)pdm 09	13 (100%)	45 (95.7%)
***A/unsubtyped**	0	2 (4.3%)
A/H3	0	0
שפעת מסוג B	**1 (7.2%)**	**2 (4.1%)**
RSV unsubtyped	0	1 (100%)
RSV A	0	0
RSV B	0	0

*דגימות שנמצאו חיוביות לשפעת מסוג A , אך לא ניתן לסווג לתת סוג.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 8: בדיקות לנגיף השפעת, לפי סוג ותת-סוג, מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור בקהילה, 2026/2027* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 9: בדיקות חיוביות לנגיפי נשימה מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור בקהילה, 2026/2027

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


6. מעבדה: דגימות לשפעת שנבדקו בבתי חולים הכלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל) . עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

תרשים 10 מציג את תוצאות הדגימות לנגיפי השפעת בחולים חדשים המאושפזים בבתי החולים כלליים בישראל. במהלך שבוע 44, דווחו 196 מקרים חדשים חיוביים לנגיף שפעת: 195 מקרים חיוביים לשפעת מסוג A, ומקרה אחד חיובי לשפעת מסוג A+שפעת סוג B (תרשים 10). על פי אפיון שבוצע במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות ובמעבדת הנגיפים של המרכז הרפואי הדסה, עד כה, תת-הזן A הדומיננטי הינו A/H1N1pdm09 Subclade D.3.1.1.

תרשים 10: מקרים חיוביים לנגיפי השפעת במאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

טבלה 3. מאושפזים מאומתים לשפעת לפי מחלקות (14 בתי חולים כלליים) בשבוע 44, 2026

קטגוריה	מקרי שפעת חדשים (N) (שבוע 44)	מחלקה	% מסה"כ (שבוע 44)	מקרי שפעת חדשים (N) (שבוע 44)	% מהקטגוריה (שבוע 44)
מבוגרים	158	פנימית	80.6%	147	93.0%
		טיפול נמרץ- מבוגרים		6	3.8%
		טיפול מוגבר- מבוגרים		3	1.9%
		אונקולוגיה- מבוגרים		2	1.3%
ילדים	35	ילדים	17.9%	34	97.1%
		טיפול נמרץ- ילדים		1	2.9%
		אונקולוגיה- ילדים		0	0.0%
נשים הרות	3	יולדות	1.5%	1	33.3%
		הריון בסיכון		2	66.7%
לא ידוע	0	מחלקה לא דווחה	0.0%	0	0
סה"כ	196	סה"כ	100%	196	

טבלה 4. מאושפזים מאומתים לשפעת לפי מחלקות (14 בתי חולים כלליים) במצטבר שבועות 34/2026-44/2026

קטגוריה	סה"כ מקרים חיוביים לשפעת מצטבר עד לשבוע 44	מחלקה	% מסה"כ	סה"כ מקרים חיוביים לשפעת מצטבר עד לשבוע 44	% מהקטגוריה
מבוגרים	634	פנימית	76.8%	597	94.2%
		טיפול נמרץ- מבוגרים		25	3.9%
		טיפול מוגבר- מבוגרים		7	1.1%
		אונקולוגיה- מבוגרים		5	0.8%
ילדים	182	ילדים	22.0%	171	94.0%
		טיפול נמרץ- ילדים		7	3.8%
		אונקולוגיה- ילדים		4	2.2%
נשים הרות	10	יולדות	1.2%	4	40.0%
		הריון בסיכון		6	60.0%
לא ידוע	0	מחלקה לא דווחה	0.0%	0	
סה"כ	826	סה"כ	100.0%	826	

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

טבלה 5. מקרים במאושפזים עם אימות מעבדתי לנגיף שפעת לפי קבוצות גיל, עונת 2026/2027 (שבועות 34/2026-44/2026) (14 בתי חולים כלליים)

קבוצות גיל (שנים)	חיוביים לנגיף שפעת (מספר)	חיוביים לנגיף השפעת מכלל החיוביים לשפעת (%)	תמותה תוך 30 יום (מספר)	תמותה תוך 30 יום מהחיוביים לשפעת בקבוצת הגיל (%)
0-1	65	7.9	0	0.0
2-4	50	6.1	0	0.0
5-12	42	5.1	0	0.0
13-18	18	2.2	0	0.0
19-34	40	4.8	0	0.0
35-49	43	5.2	0	0.0
50-64	121	14.6	1	0.3
65+	419	50.7	27	6.4
גיל לא ידוע	28	3.4	0	0.0
סה"כ	**826**	**100**	**28**	
65-74	156	37.2	3	1.2
75-84	166	39.6	11	6.3
85+	97	23.2	13	13.0
סה"כ 65+	**419**	**100**	**27**	

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

בטבלה 5 ניתן לראות מספר המקרים החיוביים לשפעת בקרב מאושפזים המאומתים לשפעת מ-14 בתי חולים כלליים בישראל בשבועות 34/2026 עד שבוע 44/2026. אחוז המקרים החיוביים לשפעת היה גבוה בעיקר בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה.

בנוסף, בטבלה 5 ניתן לראות מספר מקרי פטירה שאירעו תוך 30 יום מיום האימות המעבדתי לשפעת. מספר מקרי פטירה בקרב מאושפזים המאומתים לשפעת מ-14 בתי חולים כלליים בישראל בשבועות 34/2026 עד שבוע 44/2026 עמד על 28 מקרים. אחוזי הפטירה הגבוהים ביותר היו במבוגרים בני 65 ומעלה.

לא ידוע האם שפעת הייתה סיבת התמותה העיקרית במאושפזים אלה או לא.

בטבלה 5 לא נכללים מקרי פטירה שהתרחשו בחולים שלא התאשפזו (כדוגמת חולים שנפטרו במחלקות מיון או מחוץ לבית החולים). כמו כן, לא נכללים בטבלה 5, מקרי תמותה שאירעו במאושפזים בבתי חולים כלליים שאינם נכללים במעקב זה.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


7. מעבדה: דגימות ל-RSV שנבדקו בבתי חולים הכלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל). עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

תרשים 11 מציג את תוצאות הדגימות לנגיף ה-RSV בחולים חדשים המאושפזים בבתי החולים הכלליים בישראל. במהלך שבוע 44, דווחו 8 מקרים חיוביים ל-RSV בקרב מאושפזים בבתי חולים (תרשים 11).

תרשים 11: מקרים חיוביים לנגיפי RSV במאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

8. מאושפזים עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים בישראל (11 בתי חולים*)

* בשל שדרוג מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים, הנתונים המוצגים בתרשים מתבססים על 11 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית (ובהם כ- 40% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל).

תרשים 12 מתאר את מספר ואחוז המקרים החדשים לשבוע עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים. בשבוע 44 דווחו 57 מקרים חדשים המהווים כ- 3.3% מכלל המאושפזים בבתי החולים המנוטרים.

תרשים 12: מספר המאושפזים החדשים החיוביים ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים, 2022-2026
* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


9. מעבדה: דגימות חיוביות לנגיפי נשימה שדווחו מבתי חולים כלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל). עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

הנגיפים הנפוצים בקרב חולים מאושפזים בשבוע 44 היו נגיפי ה- Rhino.

תרשים 13: אחוז יחסי של מקרים חיוביים לנגיפי נשימה בקרב מאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


10. דגימות שנבדקו ל- *Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

בתרשימים 14 ו-15 מוצגות תוצאות הבדיקות משנת 2018 ועד היום לפי שבועות אפידמיולוגיים. בשנים 2020-2022, (פנדמיית הקורונה), לא זוהתה כמעט פעילות של החיידק. מאז שבוע 24 של 2026 לא זוהתה פעילות של החיידק.

תרשים 14. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, כל הגילאים, 2018-2026, לפי שבוע אפידמיולוגי




תרשים 15. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, כל הגילאים, 2023-2026, לפי שבוע אפידמיולוגי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


תרשים 16. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, 2018-2026 לפי קבוצות גיל (שנים), לפי חודש קלנדרי




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

ג. 19-64 שנים



ד. +65 שנים



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

11. מצב התמותה בישראל

תמותה מכלל הסיבות (הנתונים מעודכנים לשבוע 38 המסתיים ב-26/09/2026)

נכון לשבוע 38 שהסתיים ב-26/09/2026, שיעור הפטירות מכלל הסיבות מצוי מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשים 17).

תרשים 17: שיעור פטירות כלל ארצי, 2020-2025 בהשוואה לממוצע רב שנתי




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

12 . התחסנות נגד שפעת

נכון ל-08/11/2026, התחסנו בקופות החולים 977,091 מבוטחים (9.9%) כנגד השפעת העונתית. בתרשים 18 מראה את אחוז ההתחסנות בכלל קופות החולים לפי קבוצות גיל וסיכון שונות.

תרשים 18: אחוז ההתחסנות כנגד שפעת בכלל קופות החולים נכון ל-08/11/2026



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

13. מצב תחלואה בעולם

שפעת

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-25 באוקטובר 2026, פעילות השפעת נשארה נמוכה ושיעור הבדיקות החיוביות לשפעת ברמה עולמית נותר מתחת ל-10%, כאשר נגיפי שפעת מסוג Aהיו הדומיננטיים.[1] בחצי הכדור הצפוני, שיעור החיוביות לשפעת עלה במעט אך נשאר מתחת ל-10% באזורים הממוזגים והסובטרופיים. בחצי הכדור הדרומי, שיעור החיוביות לשפעת ירד לכ-5% באזורים הממוזגים והסובטרופיים ונותר סביב 15% באזורים הטרופיים.[1]

חצי כדור צפוני:

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-25 באוקטובר 2026, שיעור הבדיקות החיוביות לשפעת היה מוגבר (מעל 10%) בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים, במערב אפריקה, במערב, בדרום, בדרום־מזרח ובמזרח אסיה וכן במדינה אחת במזרח אירופה ובמדינות מרכז ומזרח אפריקה.[1]

שיעור הבדיקות החיוביות עלה על 30% בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים, במערב, בדרום ובדרום-מזרח אסיה, וכן במדינה אחת במערב אפריקה ובמדינה אחת במזרח אפריקה.[1]

עלייה בפעילות השפעת נצפתה בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים ובדרום-מזרח אסיה, וכן במדינה אחת בצפון אירופה, במדינות מרכז ומזרח אפריקה ובמערב אסיה.[1]

ארה"ב: נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-31 באוקטובר 2026, פעילות השפעת העונתית ממשיכה לעלות באזורים רבים ברחבי ארה"ב והיא גבוהה יותר מהמקובל בדרך כלל בתקופה זו של השנה.[2] נגיף השפעת הדומיננטי הוא A/H1N1pdm09.[2]

הממלכה המאוחדת (UK): נכון לשבוע 44, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, פעילות השפעת הראתה מגמות משתנות בין מדדי הניטור השונים והיא ממשיכה להסתובב באוכלוסייה ברמות נמוכות.[3] מספר הפניות למחלקות לרפואה דחופה בשל מחלה דמוית שפעת (ILI) עלה במעט והיה גבוה מהרמות הצפויות לעונה זו של השנה. מספר אירועי הזיהום הנשימתי החריף (ARI) שאושרו כשפעת ירד בהשוואה לשבוע הקודם.[3]

פורסם מזכר הנחיה כי פעילות השפעת נמצאת כעת מעל לרמת הבסיס.[3]

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

חצי בדור דרומי:

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-25 באוקטובר 2026, שיעור החיוביות לשפעת היה מוגבר (מעל 10%) בחלק מהמדינות בדרום אמריקה הטרופית ובאוקיאניה, וכן במדינה אחת בדרום אמריקה הממוזגת ובמדינה אחת במזרח אפריקה [1].

שיעור הבדיקות החיוביות היה מעל 30% במדינה אחת בדרום-מזרח אסיה [1].

נגיפי שפעת דומיננטיים באזורים שבהם נרשמה חיוביות מוגברת [1]:

נגיף שפעת A(H1N1)pdm09: היה הזן הדומיננטי במזרח אפריקה, במערב אסיה, בדרום־מזרח אסיה ובאוקיאניה.

נגיף שפעת A(H3N2): היה הזן הדומיננטי במזרח אסיה.

נגיף שפעת B: היה הזן הדומיננטי במרכז אמריקה והקריביים, בדרום אמריקה הטרופית והממוזגת ובמערב אפריקה.

נגיפי שפעת A ו-B: היו דומיננטיים במידה דומה במרכז אמריקה והקריביים ובדרום אסיה.

*בשנת 2026, קיים פער של שבוע אחד בחישוב השבועות האפידמיולוגיים בין ארגון הבריאות העולמי ואירופה ובין ארה"ב וישראל. הפער נובע משיטת ספירת תחילתו של השבוע האפידמיולוגי (ארה"ב וישראל – יום ראשון, ארגון הבריאות העולמי ואירופה – יום שני), שהשפיעה על קביעת השבוע האפידמיולוגי הראשון לשנת 2026.

מקורות מידע (שפעת)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--602
2. https://www.cdc.gov/fluview/surveillance/2026-week-43.html
3. National flu and COVID-19 surveillance report: 5 November 2026 (week 45) - GOV.UK

נגיף הסינסיציאלי הנשימתי (RSV)

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-25 באוקטובר 2026, שיעור החיוביות לנגיף הסינציטיאלי הנשימתי (Respiratory Syncytial Virus, RSV) נותר נמוך ברחבי העולם. שיעור

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

החיוביות ל-RSV היה מוגבר (מעל 10%) במספר מצומצם של מדינות במרכז אמריקה והקריביים וכן במדינה אחת בדרום אמריקה הטרופית, במדינה אחת בדרום אמריקה הממוזגת ובמדינה אחת בדרום אסיה.[1]

שיעור החיוביות עלה על 30% במדינה אחת בדרום אסיה.[1]

עליות קטנות בפעילות הנגיף נצפו בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים ובמדינה אחת בדרום אמריקה הטרופית. פעילות ה-RSV היתה מוגברת במדינות בודדות במרכז אמריקה והקריביים ובמדינה אחת בדרום אמריקה הטרופית.[1]

ארה"ב: נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-31 באוקטובר 2026, אשפוזים מ-RSV דווחו ברמת בסיס.[2]

הממלכה המאוחדת (UK): נכון לשבוע 44*, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, פעילות ה-RSV עלתה וממשיכה להימצא בטווח רמות הבסיס.[3]

מקורות מידע (RSV)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--602
2. https://www.cdc.gov/rsv/php/surveillance/rsv-net.html
3. National flu and COVID-19 surveillance report: 5 November 2026 (week 45) - GOV.UK

קורונה (COVID-19)

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 43* של 2026, שהסתיים ב-25 באוקטובר 2026, ברמה העולמית, שיעור החיוביות ל-SARS-CoV-2 נותר יציב ונמוך ברוב המדינות המדווחות, כאשר שיעורי חיוביות מוגברים (מעל

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

10%) דווחו בחלק מהמדינות בדרום-מערב אירופה, וכן במדינה אחת במרכז אמריקה והקריביים, בצפון אירופה, בצפון אפריקה ובמזרח אסיה. עליות קטנות בפעילות נצפו במדינות בודדות בצפון אירופה ובדרום-מערב אירופה.[1]

טבלה 1: אחוז תתי-וריאנטים דומיננטיים במדינות נבחרות שדיווחו על ריצוף גנומי של SARS-CoV-2 [2]

מקורות המידע:

ישראל – המעבדה המרכזית לנגיפים, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות

ארצות אחרות – על סמך הנתונים המעודכנים במאגר המידע של GISAID (נכון ל-08.11.2026)** [2]

מדינה	חודש דיווח 2026	ST.1 (%)	XFG* (%)	TA.1 (%)	PJ* (%)	SW.2.1 (%)	RK* (%)	XFZ* (%)	LF.7 (%)	SV* (%)	MC.10 .1 (%)	RF* (%)	RV* (%)	TK* (%)	SB.1.1 (%)
בריטניה	אוקטובר	43.5	30.4					8.7							
צרפת	אוקטובר	14.1		17.2	11.2							9.6		8.9	
גרמניה	אוקטובר	16.1	16.1	12.4							7.4	4.9			
ספרד	אוקטובר	37.7	14.7	8.1	5.0				5.8						
ארה"ב	אוקטובר			10.1	12.2	11.7									4.8
אוסטרליה	אוקטובר						28.9			10.7					
ישראל	אוקטובר	7.0		30.2								11.6	20.9		

* הנתונים עבור הוריאנטים המסומנים בכוכבית כוללים את כלל תתי-הוריאנטים שמשתייכים לאותה קבוצה (XFZ, RF, RK, XFG, PJ, SV).

**בשל מספר הדגימות הקטן יחסית שדווח מכל מדינה, יתכן שאחוז תתי-הוריאנטים שבדגימות אינו משקף במלואו את פיזור תתי-הוריאנטים באוכלוסיית המדינה.

מקורות מידע (COVID-19)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--602
2. https://gisaid.org

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881