משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דו"ח ניטור מחוללי תחלואה נשימתית

לשבוע 45 שהסתיים בתאריך 14/11/2026

סיכום:

- **שפעת:** נמשכה העלייה בפעילות שפעת. עד כה, נגיפי השפעת הדומיניטיים היו מסוג A, תת-סוג A/H1N1pdm09.
- **RSV:** עלייה בפעילות ה-RSV. רמת הפעילות נמוכה.
- **SARS-CoV-2:** ללא שינוי משמעותי בזיהוי הנגיף בקרב מאושפזים.

ניטור קליני:

מרפאות בקהילה ("מכבי שרותי בריאות"):

- נמשכה העלייה בתחלואה דמוית-שפעת, שיעור הפניות חצה את הסף האפידמי.
- נמשכה העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל זיהום בדרכי נשימה עליונות.
- ללא שינוי משמעותי בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל דלקת ראות.

מעבדה:

רשת מרפאות זקיף:

מתוך 86 דגימות שנאספו בשבוע 45 נמצאו:

- 22 דגימות (25.6%) נמצאו חיוביות לשפעת: 21 דגימות חיוביות לשפעת מסוג A ודגימה אחת חיובית לשפעת מסוג A+שפעת מסוג B.
- 3 דגימות (3.5%) נמצאו חיוביות ל-RSV.
- דגימה אחת (1.1%) נמצאה חיובית ל-SARS-CoV-2 .

בתי חולים כלליים:

במהלך שבוע 45, דווחו בקרב מאושפזים בבתי חולים כלליים:

- נגיפי השפעת – 232 מקרים חיוביים חדשים לשפעת: 230 מקרים חיוביים לשפעת מסוג A, ו-2 מקרים חיוביים לשפעת מסוג B (14 בתי חולים כלליים).
- RSV- 16 מקרים חיוביים חדשים (14 בתי חולים כלליים).
- SARS-CoV-2– 52 מקרים חדשים, המהווים 2.7% מסך הדגימות שנבדקו (11 בתי חולים כלליים).

המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה, ירושלים:

- *Mycoplasma pneumoniae*–בשבוע 45 לא זוהה החיידק בקרב חולים מאושפזים.


ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

1. פניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית-שפעת (ILI)

בשבוע 45, נמשכה העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית-שפעת. שיעור הפניות מצוי כעת מעל הסף האפידמי (תרשימים 1+2). העלייה התבטאה בכל קבוצות הגיל, למעט בקרב בני 65 שנים ומעלה- עבורם לא נצפה שינוי משמעותי. מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה שונה: נצפתה עלייה בשיעור הפניות בעיקר בקרב תינוקות ופעוטות בני 0-5 שנים. בשאר קבוצות הגיל- לא נצפה שינוי משמעותי.


תרשים 1: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2019-2026 בהשוואה לממוצע רב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 2: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

2. פניות למרפאות בקהילה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (URI)

בשבוע 45, נמשכה העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות. העלייה התבטאה בעיקר בקרב בני 0-11 שנים. בשאר קבוצות הגיל, לא נצפה שינוי משמעותי. שיעור הפניות הגולמי בשבוע 45 נמצא עדיין מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 3+4). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה מעט שונה: העלייה בשיעור הפניות נצפתה בעיקר בקרב קבוצות הגיל הבאות: 5-2, 11-6 ו-18-12 שנים. בשאר קבוצות הגיל- לא נצפה שינוי משמעותי.


תרשים 3: שיעור פניות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2019-2026 בהשוואה לממוצע הרב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 4: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

3. פנייה למרפאות בקהילה בשל תחלואה בדלקת ריאות

בשבוע 45, לא נצפה שינוי משמעותי בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ריאות. בפילוח לפי קבוצות גיל, נצפתה ירידה בשיעור הפניות של תינוקות בני 0-2 שנים. שיעור הפניות הגולמי מצוי כעת מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 5+6). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה בשיעור הפניות הגולמי. בפילוח לפי קבוצות גיל, נצפתה ירידה בבני 2-5 שנים.


תרשים 5: שיעור פניות בשל דלקת ראות, שנים 2019-2026 בהשוואה לממוצע רב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 6: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל דלקת ראות, שנים 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

4. פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות, "מכבי שירותי בריאות"

בשבוע 45, נצפתה ירידה בשיעור הפניות בשל כלל האבחנות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בקרב כל קבוצות הגיל (תרשים 7).

תרשים 7: שיעור פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות לפי גיל, שנים 2018-2026



5. מעבדה: רשת ניטור בקהילה: מרפאות זקיף

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תוצאות בדיקות המעבדה המרכזית לנגיפים עבור שבוע 45 ונתונים מצטברים מסוכמים בטבלאות 2+1 שלהלן:

טבלה 1. דגימות חיוביות לשפעת, RSV ול-SARS-CoV-2

	שבוע 45 (08/11-14/11/26)	נתונים מצטברים משבוע 40
מס' דגימות	86	299
מס' דגימות חיוביות לשפעת (%)*	22 (25.6%)	73 (24.4%)
מס' דגימות חיוביות ל-RSV (%)	3 (3.5%)	4 (1.3%)
מס' דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 (%)	1 (1.1%)	9 (3.0%)

טבלה 2. מס' דגימות חיוביות לשפעת/RSV לפי סוג/ תת סוג

סוג/תת-סוג (נגיפי שפעת/RSV)	שבוע 45 (08/11-14/11/26)	נתונים מצטברים משבוע 40
שפעת מסוג A	**22 (95.6%)**	**70 (95.9%)**
A/(H1N1)pdm 09	17 (77.3%)	63 (90%)
A/unsubtyped**	4 (18.2%)	6 (8.6%)
A/H3	1 (4.5%)	1 (1.4%)
שפעת מסוג B	**1 (4.4%)**	**2 (4.1%)**
RSV unsubtyped	0	0
RSV A	3 (100%)	4 (100%)
RSV B	0	0


*בשבוע 45 ישנו מקרה אחד חיובי לשפעת A+שפעת B.

**דגימות שנמצאו חיוביות לשפעת מסוג A , אך לא ניתן לסווג לתת סוג.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 8: בדיקות לנגיף השפעת, לפי סוג ותת-סוג, מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור בקהילה, 2026/2027* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 9: בדיקות חיוביות לנגיפי נשימה מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור בקהילה, 2026/2027

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


6. מעבדה: דגימות לשפעת שנבדקו בבתי חולים הכלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל) . עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

תרשים 10 מציג את תוצאות הדגימות לנגיפי השפעת בחולים חדשים המאושפזים בבתי החולים כלליים בישראל. במהלך שבוע 45, דווחו 232 מקרים חדשים חיוביים לנגיף שפעת: 230 מקרים חיוביים לשפעת מסוג A, ו-2 מקרים חיוביים לשפעת מסוג B (תרשים 10). על פי אפיון שבוצע במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות ובמעבדת הנגיפים של המרכז הרפואי הדסה, עד כה, תת-הזן A הדומיננטי הינו A/H1N1pdm09 Subclade D.3.1.1.

תרשים 10: מקרים חיוביים לנגיפי השפעת במאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

טבלה 3. מאושפזים מאומתים לשפעת לפי מחלקות (14 בתי חולים כלליים) בשבוע 45, 2026

קטגוריה	מקרי שפעת חדשים (N) (שבוע 45)	% מסה"כ (שבוע 45)	מחלקה	מקרי שפעת חדשים (N) (שבוע 45)	% מהקטגוריה (שבוע 45)
מבוגרים	155	66.8%	פנימית	142	91.6%
			טיפול נמרץ- מבוגרים	7	4.5%
			טיפול מוגבר- מבוגרים	3	1.9%
			אונקולוגיה- מבוגרים	3	1.9%
ילדים	77	33.2%	ילדים	74	96.1%
			טיפול נמרץ- ילדים	2	2.6%
			אונקולוגיה- ילדים	1	1.3%
נשים הרות	0	0.0%	יולדות	0	0.0%
			הריון בסיכון	0	0.0%
לא ידוע	0	0.0%	מחלקה לא דווחה	0	0
סה"כ	232	100%	סה"כ	232	

טבלה 4. מאושפזים מאומתים לשפעת לפי מחלקות (14 בתי חולים כלליים) <u>במצטבר</u> שבועות 34/2026-45/2026

קטגוריה	סה"כ מקרים חיוביים לשפעת מצטבר עד לשבוע 45	% מסה"כ	מחלקה	סה"כ מקרים חיוביים לשפעת מצטבר עד לשבוע 45	% מהקטגוריה
מבוגרים	811	74.6%	פנימית	758	93.5%
			טיפול נמרץ- מבוגרים	34	4.2%
			טיפול מוגבר- מבוגרים	10	1.2%
			אונקולוגיה- מבוגרים	9	1.1%
ילדים	266	24.5%	ילדים	251	94.4%
			טיפול נמרץ- ילדים	10	3.8%
			אונקולוגיה- ילדים	5	1.9%
נשים הרות	10	0.9%	יולדות	4	40.0%
			הריון בסיכון	6	60.0%
לא ידוע	0	0.0%	מחלקה לא דווחה	0	
סה"כ	1,087	100.0%	סה"כ	1,087	

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

טבלה 5. מקרים במאושפזים עם אימות מעבדתי לנגיף שפעת לפי קבוצות גיל, עונת 2026/2027 (שבועות 34/2026-45/2026) (14 בתי חולים כלליים)

קבוצות גיל (שנים)	חיוביים לנגיף שפעת (מספר)	חיוביים לנגיף השפעת מכלל החיוביים לשפעת (%)	תמותה תוך 30 יום (מספר)	תמותה תוך 30 יום מהחיוביים לשפעת בקבוצת הגיל (%)
0-1	104	9.6	0	0.0
2-4	74	6.8	0	0.0
5-12	52	4.8	0	0.0
13-18	25	2.3	0	0.0
19-34	48	4.4	0	0.0
35-49	58	5.3	0	0.0
50-64	145	13.3	2	1.4
65+	544	50.0	33	6.1
גיל לא ידוע	37	3.4	2	5.4
סה"כ	**1,087**	**100**	**37**	
65-74	203	37.3	4	2.0
75-84	216	39.7	14	6.5
85+	125	23.0	15	12.0
סה"כ 65+	**544**	**100**	**33**	

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

בטבלה 5 ניתן לראות מספר המקרים החיוביים לשפעת בקרב מאושפזים המאומתים לשפעת מ-14 בתי חולים כלליים בישראל בשבועות 34/2026 עד שבוע 45/2026. אחוז המקרים החיוביים לשפעת היה גבוה בעיקר בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה.

בנוסף, בטבלה 5 ניתן לראות מספר מקרי פטירה שאירעו תוך 30 יום מיום האימות המעבדתי לשפעת. מספר מקרי פטירה בקרב מאושפזים המאומתים לשפעת מ-14 בתי חולים כלליים בישראל בשבועות 34/2026 עד שבוע 45/2026 עמד על 37 מקרים. אחוזי הפטירה הגבוהים ביותר היו במבוגרים בני 65 ומעלה.

לא ידוע האם שפעת הייתה סיבת התמותה העיקרית במאושפזים אלה או לא.

בטבלה 5 לא נכללים מקרי פטירה שהתרחשו בחולים שלא התאשפזו (כדוגמת חולים שנפטרו במחלקות מיון או מחוץ לבית החולים). כמו כן, לא נכללים בטבלה 5, מקרי תמותה שאירעו במאושפזים בבתי חולים כלליים שאינם נכללים במעקב זה.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


7. מעבדה: דגימות ל-RSV שנבדקו בבתי חולים הכלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל). עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

תרשים 11 מציג את תוצאות הדגימות לנגיף ה-RSV בחולים חדשים המאושפזים בבתי החולים הכלליים בישראל. במהלך שבוע 45, דווחו 16 מקרים חיוביים ל-RSV בקרב מאושפזים בבתי חולים (תרשים 11).

תרשים 11: מקרים חיוביים לנגיפי RSV במאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


8. מאושפזים עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים בישראל (11 בתי חולים*)

* בשל שדרוג מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים, הנתונים המוצגים בתרשים מתבססים על 11 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית (ובהם כ- 40% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל).

תרשים 12 מתאר את מספר ואחוז המקרים החדשים לשבוע עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים. בשבוע 45 דווחו 52 מקרים חדשים המהווים 2.7% מכלל המאושפזים בבתי החולים המנוטרים.

תרשים 12: מספר המאושפזים החדשים החיוביים ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים, 2022-2026

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


9. מעבדה: דגימות חיוביות לנגיפי נשימה שדווחו מבתי חולים כלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל). עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

הנגיפים הנפוצים בקרב חולים מאושפזים בשבוע 45 היו נגיפי ה-Rhino ונגיפי השפעת.

תרשים 13: אחוז יחסי של מקרים חיוביים לנגיפי נשימה בקרב מאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


10. דגימות שנבדקו ל- *Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

בתרשימים 14 ו-15 מוצגות תוצאות הבדיקות משנת 2018 ועד היום לפי שבועות אפידמיולוגיים. בשנים 2020-2022, (פנדמיית הקורונה), לא זוהתה כמעט פעילות של החיידק. מאז שבוע 24 של 2026 לא זוהתה פעילות של החיידק.

תרשים 14. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, כל הגילאים, 2018-2026, לפי שבוע אפידמיולוגי




תרשים 15. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, כל הגילאים, 2023-2026, לפי שבוע אפידמיולוגי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


תרשים 16. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, 2018-2026 לפי קבוצות גיל (שנים), לפי חודש קלנדרי




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

ג. 19-64 שנים



ד. 65+ שנים



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

11. מצב התמותה בישראל

תמותה מכלל הסיבות (הנתונים מעודכנים לשבוע 41 המסתיים ב-17/10/2026)

נכון לשבוע 41 שהסתיים ב-17/10/2026, שיעור הפטירות מכלל הסיבות דומה לממוצע הרב-שנתי (תרשים 17).

תרשים 17: שיעור פטירות כלל ארצי, 2020-2025 בהשוואה לממוצע רב שנתי



צריך לעדכן את הממוצע הרב שנתי **:הערות עם [אפ1]**

צריך לעדכן את תרשים המקור ל- **:הערות עם [אפ2]**
CALIBRI
האלמנטים של התרשים הם עשיין ב-
GISHA

שיניתי כבר לתרשים הזה במסמך עצמו, אבל לא ב-אקסל.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

12 . התחסנות נגד שפעת

נכון ל-15/11/2026, התחסנו בקופות החולים 1,056,867 מבוטחים (10.7%) כנגד השפעת העונתית.

בתרשים 18 מראה את אחוז ההתחסנות בכלל קופות החולים לפי קבוצות גיל וסיכון שונות.

תרשים 18: אחוז ההתחסנות כנגד שפעת בכלל קופות החולים נכון ל-15/11/2026



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

13. מצב תחלואה בעולם

שפעת

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, פעילות השפעת נשארה נמוכה ושיעור הבדיקות החיוביות לשפעת ברמה עולמית נותר מתחת ל-10%, כאשר נגיפי שפעת מסוג Aהיו הדומיננטיים.[1] שיעור החיוביות לשפעת המשיך לעלות אך נותר מעט מתחת ל־10% באזורים הממוזגים והסובטרופיים של חצי הכדור הצפוני. שיעור החיוביות לשפעת ירד לפחות מ־5% באזורים הממוזגים והסובטרופיים של חצי הכדור הדרומי, ונותר מעל 10% באזורים הטרופיים.[1]

חצי כדור צפוני:

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, שיעור הבדיקות החיוביות לשפעת היה מוגבר (מעל 10%) בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים, בצפון אירופה ובדרום ובמזרח אסיה, וכן במדינה אחת במזרח אירופה ובמדינות בודדות במערב, מרכז ומזרח אפריקה.[1]

שיעור החיוביות עלה על 30% במספר מדינות במרכז אמריקה והקריביים, במערב, בדרום ובדרום־מזרח אסיה, וכן במדינות בודדות במערב ובמזרח אפריקה[1].

עלייה בפעילות נצפתה בכמה מדינות במרכז אמריקה והקריביים, בדרום־מערב אירופה ובדרום אסיה, וכן במדינות בודדות בצפון אירופה, במרכז אפריקה ובמזרח אסיה.[1]

ארה"ב: נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-07 בנובמבר 2026, פעילות השפעת העונתית ממשיכה לעלות באזורים רבים ברחבי ארה"ב והיא גבוהה יותר מזו הנצפית בדרך כלל בתקופה זו של השנה.[2] נגיף השפעת הדומיננטי היה A/H1N1pdm09.[2]

הממלכה המאוחדת (UK): נכון לשבוע 45, שהסתיים ב-08 בנובמבר 2026, פעילות השפעת הראתה מגמות משתנות בין מדדי הניטור השונים והיא ממשיכה להסתובב באוכלוסייה ברמות נמוכות.[3] מספר הפניות למחלקות לרפואה דחופה בשל מחלה דמוית שפעת (ILI) עלה במעט והיה גבוה מהרמות הצפויות לעונה זו של השנה. מספר

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

אירועי הזיהום הנשימתי החריף (ARI) שאושרו כשפעת ירד בהשוואה לשבוע הקודם.[3] פעילות השפעת נמצאת כעת מעל לרמת הבסיס.[3]

חצי כדור דרומי:

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, שיעור החיוביות לשפעת היה מוגבר (מעל 10%) בחלק מהמדינות בדרום אמריקה הטרופית ובאוקיאניה, וכן במדינות בודדות בדרום אמריקה הממוזגת ובמזרח אפריקה.[1]

שיעור הבדיקות החיוביות עלה על 30% במדינה אחת בדרום-מזרח אסיה. עלייה בפעילות נצפתה במדינה אחת בדרום אמריקה הטרופית.[1]

נגיפי שפעת דומיננטיים באזורים שבהם נרשמה חיוביות מוגברת [1]:

נגיף שפעת A(H1N1)pdm09: היה הזן הדומיננטי בצפון אירופה, במזרח אפריקה, במערב ובדרום־מזרח אסיה ובאוקיאניה.

נגיפי שפעת A(H3N2) ו-A(H1N1)pdm09: היו זנים דומיננטיים במידה דומה במזרח אסיה.

נגיף שפעת B: היה הזן הדומיננטי בדרום אמריקה הטרופית, במערב אפריקה ובמרכז אפריקה.

נגיפי שפעת A ו-B: היו דומיננטיים במידה דומה במרכז אמריקה והקריביים, בדרום אמריקה הממוזגת ובדרום אסיה.

*בשנת 2026, קיים פער של שבוע אחד בחישוב השבועות האפידמיולוגיים בין ארגון הבריאות העולמי ואירופה ובין ארה"ב וישראל. הפער נובע משיטת ספירת תחילתו של השבוע האפידמיולוגי (ארה"ב וישראל – יום ראשון, ארגון הבריאות העולמי ואירופה – יום שני), שהשפיעה על קביעת השבוע האפידמיולוגי הראשון לשנת 2026.

מקורות מידע (שפעת)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--603
2. https://www.cdc.gov/fluview/surveillance/2026-week-44.html
3. National flu and COVID-19 surveillance report: 5 November 2026 (week 46) - GOV.UK

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

נגיף הסינסיציאלי הנשימתי (RSV)

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, שיעור החיוביות לנגיף הסינציטיאלי הנשימתי (Respiratory Syncytial Virus, RSV) נותר נמוך ברמה העולמית. שיעור החיוביות ל-RSV היה מוגבר (מעל 10%) במספר מצומצם של מדינות במרכז אמריקה והקריביים, וכן במדינות בודדות בדרום אמריקה הטרופית, בדרום אסיה ובמזרח אסיה.[1]

שיעור החיוביות עלה על 30% במדינות בודדות בדרום אמריקה הממוזגת ובדרום אסיה.[1]

עליות קטנות בפעילות נצפו בכמה מדינות במרכז אמריקה והקריביים ובמדינה אחת בדרום אמריקה הממוזגת. פעילות RSV היתה מוגברת במספר מדינות במרכז אמריקה והקריביים ובמדינות בודדות בדרום אסיה ובמזרח אסיה.[1]

ארה"ב: נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-07 בנובמבר 2026, אשפוזים מ-RSV דווחו ברמת בסיס.[2]

הממלכה המאוחדת (UK): נכון לשבוע 45*, שהסתיים ב-08 בנובמבר 2026, פעילות נגיף ה-RSV עלתה, והנגיף מצוי ברמות הבסיס בשניים מתוך שלושה מדדי ניטור, כאשר פעילות האשפוזים עקב נגיף ה- RSV עלתה לרמות נמוכות.[3]

מקורות מידע (RSV)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--603
2. https://www.cdc.gov/rsv/php/surveillance/rsv-net.html
3. National flu and COVID-19 surveillance report: 5 November 2026 (week 45) - GOV.UK

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

קורונה (COVID-19)

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 44* של 2026, שהסתיים ב-01 בנובמבר 2026, ברמה העולמית, שיעור החיוביות ל-SARS-CoV-2 נותר יציב ונמוך ברוב המדינות המדווחות, כאשר שיעור חיוביות מוגבר (מעל 10%) דווח במספר מדינות בדרום־מערב אירופה ובמדינות בודדות במרכז אמריקה והקריביים, בצפון אירופה ובמערב אסיה. שיעור החיוביות עלה על 30% במדינה אחת בצפון אפריקה. עליות קטנות בפעילות נצפו בכמה מדינות בדרום־מערב אירופה ובמערב אסיה, וכן במדינות בודדות בצפון אפריקה ובמזרח אירופה.[1]

טבלה 6: אחוז תתי-וריאנטים דומיננטיים במדינות נבחרות שדיווחו על ריצוף גנומי של SARS-CoV-2 [2]

מקורות המידע:
ישראל – המעבדה המרכזית לנגיפים, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות
ארצות אחרות – על סמך הנתונים המעודכנים במאגר המידע של GISAID (נכון ל-08.11.2026)** [2]

מדינה	חודש דיווח 2026	ST.1 (%)	XFG* (%)	TA.1 (%)	PJ* (%)	SW.2.1 (%)	RK* (%)	XFZ* (%)	LF.7 (%)	SV* (%)	MC.10 .1 (%)	RF* (%)	RV* (%)	TK* (%)	SB.1.1 (%)
בריטניה	אוקטובר	43.5	30.4					8.7							
צרפת	אוקטובר	14.1		17.2	11.2							9.6		8.9	
גרמניה	אוקטובר	16.1	16.1	12.4							7.4	4.9			
ספרד	אוקטובר	37.7	14.7	8.1	5.0				5.8						
ארה"ב	אוקטובר			10.1	12.2	11.7									4.8
אוסטרליה	אוקטובר						28.9			10.7					
ישראל	אוקטובר	7.0		30.2								11.6	20.9		

* הנתונים עבור הוריאנטים המסומנים בכוכבית כוללים את כלל תתי-הוריאנטים שמשתייכים לאותה קבוצה (XFZ, RF, RK, XFG, PJ, SV).
**בשל מספר הדגימות הקטן יחסית שדווח מכל מדינה, יתכן שאחוז תתי-הוריאנטים שבדגימות אינו משקף במלואו את פיזור תתי-הוריאנטים באוכלוסיית המדינה.

מקורות מידע (COVID-19)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--603
2. https://gisaid.org

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881