



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר



חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דו"ח ניטור תחלואה דמוית שפעת

דוח לשבוע 42 שהסתיים בתאריך 23/10/2021

סיכום: נכון לשבוע 42 (המסתיים ב-23/10/21), נמשכת העלייה בשיעורי התחלואה הנשימתית.

קליני:

מרפאות בקהילה: נמשכת העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל זיהום בדרכי הנשימה העליונות ובשל דלקת ריאות. שיעור תחלואה דמוית-שפעת נמוך ודומה לזה שבין העונות.

בתי חולים ("שירותי בריאות כללית"): עלייה באחוז הביקורים במיון ילדים בבתי חולים של "שירותי בריאות כללית" בשל דלקת ריאות. במיון פנימי- לא נצפה שינוי משמעותי באחוז הביקורים.

ירידה באחוז הביקורים במיון ילדים בקרב תינוקות בני שנתיים ומטה בשל ברונכיוליטיס.

תפוסת המיטות בבתי חולים כלליים: ללא שינוי משמעותי באחוז תפוסת המיטות במחלקות הילדים ובמחלקות פנימיות.

מעבדה:


רשת מרפאות הזקיף: אף לא אחת מ-6 דגימות שנאספו במהלך שבוע 42 ממרפאות הזקיף, נמצאו חיוביות לשפעת או RSV.

בתי חולים: החל מחודש ספטמבר 2021 ונכון לשבוע 42, דווח על זיהוי נגיף השפעת מסוג A בקרב 15 חולים מאושפזים בבתי חולים בישראל. ירידה באחוז הדגימות החיוביות ל-RSV בקרב חולים מאושפזים.


1. פניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית שפעת (ILI)

שיעורי הפניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית שפעת, הן הגולמיים והן הספציפיים לגיל, הינם נמוכים ודומים בערכיהם לאלה הנצפים בין עונות השפעת (תרשימים 1-2). מנתוני "כללית" עולה תמונה זהה.

תרשים 1: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית שפעת, 2018-2021 בהשוואה לממוצע רב שנתי




תרשים 2: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל תחלואה דמוית שפעת, 2018-2021




2. פניות למרפאות בקהילה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (URI)

נמשכת העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות. העלייה מתבטאת בכל קבוצות הגיל (תרשימים 3-4). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה.

תרשים 3: שיעור פניות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2018-2021 בהשוואה לממוצע רב שנתי




תרשים 4: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2018-2021




3. פנייה למרפאות בקהילה בשל תחלואה בדלקת ראות

נמשכת העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ראות, המתבטאת בעיקר בקבוצת הגיל 0-11 שנים (תרשימים 5-6). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה.

תרשים 5: שיעור פניות בשל דלקת ראות, שנים 2018-2021 בהשוואה לממוצע רב שנתי




תרשים 6: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל דלקת ראות, שנים 2018-2021



4. פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות, "מכבי שירותי בריאות"

נמשכת העלייה בשיעור הפניות מכלל הסיבות בקרב קבוצת הגיל 0-18 שנים (תרשים 7).

תרשים 7: שיעור פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות לפי גיל, שנים 2018-2021




* התרשים בחלון שבפינה הימנית העליונה מציג שיעור פניות גולמי למרפאות בשל כלל האבחנות, שנים 2018-2021.

5. ביקורים בחדרי מיון בבתי החולים של "שירותי בריאות כללית" בשל תחלואה


בדלקת ריאות (מבוסס על מחסן הנתונים של משרד הבריאות המנוהל באגף המידע).

בשבוע האחרון, נצפתה עלייה באחוז הביקורים למיון ילדים בשל דלקת ראות. במיון פנימי- לא נצפה שינוי משמעותי באחוז הביקורים. אחוז הביקורים בשני סוגי המיונים מצוי מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 8-9).

תרשים 8: אחוז הביקורים בשבוע למיון פנימי בשל דלקת ראות, בתי חולים כללית שנים 2018-2021 בהשוואה לממוצע רב-שנתי.



תרשים 9: אחוז הביקורים בשבוע למיון ילדים בשל דלקת ראות, בתי חולים כללית, שנים 2018-2021 בהשוואה לממוצע רב-שנתי.




6. ביקורים בחדרי מיון בבתי החולים של "שירותי בריאות כללית" של

תינוקות מתחת לגיל שנתיים בשל ברונכיוליטיס (מבוסס על מחסן הנתונים של

משרד הבריאות המנוהל באגף המידע).

בשבוע האחרון, נצפתה ירידה באחוז הביקורים של בני 0-2 שנים במיון ילדים בשל ברונכיוליטיס, המוסיף להיות גבוה ומצוי מעל לממוצע הרב-שנתי (תרשים 10).

תרשים 10: אחוז הביקורים של תינוקות בני 0-2 שנים במיון ילדים, בתי חולים כללית, בשל ברונכיוליטיס, שנים 2018-2021.




7. תפוסת מיטות בבתי חולים כלליים (מבוסס על מחסן הנתונים של משרד הבריאות

המנוהל באגף המידע).


הערה: הנתונים מעודכנים ליום הפקתו ועשויים להשתנות עם התעדכנות בסיסי הנתונים.

תרשימים 11 ו-12 מציגים את אחוז תפוסת המיטות במחלקות פנימיות וילדים בבתי החולים הכלליים. נכון לשבוע 42, לא נצפה שינוי משמעותי בתפוסת המיטות במחלקות פנימיות ובמחלקות ילדים.

תרשים 11: תפוסת מיטות במחלקות פנימיות בבתי חולים כלליים, שנים 2018-2021



תרשים 12: תפוסת מיטות במחלקות ילדים בבתי חולים כלליים, שנים 2018-2021



8. מעבדה: מרפאות זקיף בקהילה

תוצאות בדיקות המעבדה המרכזית לנגיפים עבור השבוע הנוכחי מסוכמות בטבלה שלהלן:

מספר דגימות	שבוע 42 (17/10/21-23/10/21)	נתונים מצטברים משבוע 40 (3/10/21-9/10/21)
מס' דגימות	6	26
מס' דגימות חיוביות ל- RSV	1 (16.6%)	1 (3.8%)
מס' דגימות חיוביות לשפעת	0	0


9. מעבדה: דגימות שנבדקו בבתי החולים בישראל

תרשימים 14+13 מציגים את הדגימות שנלקחו ממאושפזים בבתי החולים הכלליים בישראל (20 בתי חולים).

מתחילת חודש ספטמבר 2021 ונכון לשבוע 42, דווח על 15 דגימות חיוביות לשפעת מסוג A (תרשים 13).

בשבוע האחרון, נצפתה ירידה באחוז הדגימות החיוביות ל-RSV (תרשים 14).

תרשים 13: מקרים חיוביים לנגיף שפעת במאושפזים






חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ICDC – Israel Center for Disease Control

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תרשים 14: מקרים חיוביים לנגיף RSV במאושפדים




10. נתונים מדגימות מאושפזים שנבדקו לנגיפי נשימה במעבדה המרכזית

לנגיפים במרכז רפואי שיבא, תל השומר

תרשים 15 מציג את אחוז הדגימות החיוביות לנגיפי דרכי הנשימה ממאושפזים שנבדקו במעבדה המרכזית לנגיפים, במרכז רפואי שיבא משבוע 45 של 2020 ועד שבוע 42 של 2021.

תרשים 15: אחוז הדגימות החיוביות לנגיפי דרכי הנשימה ממאושפזים שאובחנו במעבדה המרכזית לנגיפים, במרכז רפואי שיבא, תל השומר, 2020-2021



11. התחסנות נגד שפעת


נכון לתאריך ה-16 באוקטובר 2021, התחסנו כ- 630,000 אנשים כנגד השפעת העונתית (כ- 6.8% מכלל אוכלוסיית ישראל, בהשוואה לכ- 4.3% באותה תקופה אשתקד). הכיסוי החיסוני בקבוצת הקשישים בגילאי 65 שנים ויותר מגיע לכ- 32% (בהשוואה ל- 27% באותה תקופה אשתקד). הכיסוי החיסוני של תינוקות וילדים בני 6-59 חודשים מגיע לכ- 1.5% (בהשוואה ל- 0.4% באותה תקופה אשתקד).

12. מצב התמותה בישראל

12.1 תמותה מכלל הסיבות (הנתונים מעודכנים לשבוע 36 המסתיים ב-5/9/21)

נכון לשבוע 36 המסתיים ב-5/9/21 – נמשכת הירידה בשיעור הפטירות מכלל הסיבות, אך הוא מצוי עדיין מעל לממוצע הרב-שנתי (תרשים 16).

תרשים 16: שיעור פטירות כלל ארצי, 2017-2021 בהשוואה לממוצע רב שנתי




12.2 תמותה כתוצאה מדלקת ריאות (הנתונים מעודכנים לשבוע 40 המסתיים ב-

(9/10/21)

נכון לשבוע 40, אחוז התמותה מדלקת ריאות מצוי בתחום הצפוי לעונה (תרשים 17).

תרשים 17: אחוז מקרי מוות מדלקת ראות מכלל מקרי המוות, 2017-2021, בהשוואה לצפי

עונתי רב שנתי



13. תמונת מצב בעולם - שפעת

חצי הכדור הדרומי: נכון לחודש אוקטובר 2021, דווח על פעילות שפעת נמוכה. אחוז נמוך ובינוני של דגימות חיוביות לנגיף השפעת זוהה בארצות אפריקה הטרופית שמדרום לקו המשווה.

חצי הכדור הצפוני: נכון לחודש אוקטובר 2021, דווח על פעילות שפעת נמוכה בכלל חצי הכדור הצפוני. אחוז נמוך של דגימות חיוביות לנגיף השפעת זוהה בארצות באסיה, כולל חלק מארצות המזרח התיכון ובמספר מדינות באפריקה הטרופית שמצפון לקו המשווה.

באופן גלובלי, שפעת מסוג B הינו הדומיננטי ביותר נכון ל-10/10/2021.

(ראה מפה בדוח מס' 405 של ארגון הבריאות העולמי).

<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>