משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות

דו"ח ניטור מחוללי תחלואה נשימתית

לשבוע 43 שהסתיים בתאריך 31/10/2026

סיכום:

- **שפעת:** נמשכה העלייה בפעילות שפעת. עד כה, נגיפי השפעת הדומיניטיים היו מסוג A, תת-סוג A/H1N1pdm09.
- **RSV:** ללא שינוי משמעותי בפעילות RSV.
- **SARS-CoV-2:** נצפתה עלייה בזיהוי הנגיף בקרב מאושפזים.

ניטור קליני:

מרפאות בקהילה ("מכבי שרותי בריאות"):

- נמשכה העלייה בתחלואה דמוית-שפעת, שיעור הפנייות בטווח הסף האפידמי.
- ירידה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל זיהום בדרכי נשימה עליונות.
- נמשכה עלייה מתונה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות בשל דלקת ראות.

מעבדה:

רשת מרפאות זקיף:

מתוך 52 דגימות שנאספו בשבוע 43 נמצאו:

- 12 דגימות (23.0%) נמצאו חיוביות לשפעת מסוג A.
- דגימה אחת (1.9%) נמצאה חיובית ל-RSV.
- דגימה אחת (1.9%) נמצאה חיובית ל-SARS-CoV-2 .

בתי חולים כלליים:

במהלך שבוע 43, דווחו בקרב מאושפזים בבתי חולים כלליים:

- נגיפי השפעת – 153 מקרים חיוביים חדשים לשפעת: 152 מקרים חיוביים לשפעת מסוג A, ומקרה אחד חיובי לשפעת מסוג B (14 בתי חולים כלליים).
- RSV- 6 מקרים חיוביים חדשים (14 בתי חולים כלליים).
- SARS-CoV-2– 50 מקרים חדשים, המהווים כ- 3% מסך הדגימות שנבדקו (11 בתי חולים כלליים).

המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה, ירושלים:

- *Mycoplasma pneumoniae*–בשבוע 43 לא זוהה החיידק בקרב חולים מאושפזים.


ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

1. פניות למרפאות בקהילה בשל תחלואה דמוית-שפעת (ILI)

בשבוע 43, נמשכה העלייה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל תחלואה דמוית-שפעת. פעילות זו נמצאה בטווח הסף האפידמי (תרשימים 2+1). העלייה התבטאה בכל קבוצות הגיל. מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה שונה: לא נצפה שינוי משמעותי בשיעור הפניות הגולמי למרפאות, אך בפילוח לפי קבוצות גיל, נצפתה עליה בבני 5-2 שנים.


תרשים 1: שיעור פניות בשבוע בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2019-2026 בהשוואה לממוצע רב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 2: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל תחלואה דמוית-שפעת, 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

2. פניות למרפאות בקהילה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (URI)

בשבוע 43, נצפתה ירידה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות. הירידה התבטאה בכל קבוצות הגיל. שיעור הפניות הגולמי בשבוע 43 מצוי כעת מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 3+4). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה.


תרשים 3: שיעור פניות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2019-2026 בהשוואה לממוצע הרב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 4: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

3. פנייה למרפאות בקהילה בשל תחלואה בדלקת ריאות

בשבוע 43, נמשכה עלייה מתונה בשיעור הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל דלקת ריאות. בפילוח לפי קבוצות גיל, נצפתה עלייה בבני 0-11 שנים וירידה בבני 65 שנים ומעלה. שיעור הפניות הגולמי דמה לממוצע הרב-שנתי (תרשימים 5+6). מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה שונה: לא נצפה שינוי משמעותי בשיעור הפניות הגולמי, כאשר בפילוח לפי קבוצות גיל נצפתה עליה בבני 2-11 שנים וירידה בבני 0-2 שנים ובבני 65 שנים ומעלה .


תרשים 5: שיעור פניות בשל דלקת ראות, שנים 2019-2026 בהשוואה לממוצע רב-שנתי



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 6: שיעור פניות לפי גיל ושנה בשל דלקת ראות, שנים 2018-2026




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

4. פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות, "מכבי שירותי בריאות"

בשבוע 43, נצפתה ירידה בשיעור הפניות בשל כלל האבחנות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בקרב כל קבוצות הגיל (תרשים 7).

תרשים 7: שיעור פניות למרפאות בקהילה בשל כלל האבחנות לפי גיל, שנים 2018-2026



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

5. מעבדה: רשת ניטור בקהילה: מרפאות זקיף

תוצאות בדיקות המעבדה המרכזית לנגיפים עבור שבוע 43 ונתונים מצטברים מסוכמים בטבלאות 1+2 שלהלן:

טבלה 1. דגימות חיוביות לשפעת, RSV ול-SARS-CoV-2

	שבוע 43 (25/10-31/10/26)	נתונים מצטברים משבוע 40
מס' דגימות	52	155
מס' דגימות חיוביות לשפעת (%)	12 (23.1%)	35 (22.6%)
מס' דגימות חיוביות ל-RSV (%)	1 (1.9%)	1 (0.6%)
מס' דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 (%)	1 (1.9%)	7 (4.5%)

טבלה 2. מס' דגימות חיוביות לשפעת/RSV לפי סוג/ תת סוג


סוג/תת-סוג (נגיפי שפעת/RSV)	שבוע 43 (25/10-31/10/26)	נתונים מצטברים משבוע 40
שפעת מסוג A	**12 (100%)**	**34 (97.1%)**
A/(H1N1)pdm 09	10 (83.3%)	32 (94.1%)
***A/unsubtyped**	2 (16.7%)	2 (5.9%)
A/H3	0	0
שפעת מסוג B	**0**	**1 (2.9%)**
RSV unsubtyped	1 (100%)	1 (100%)
RSV A	0	0
RSV B	0	0

*דגימות שנמצאו חיוביות לשפעת מסוג A , אך לא ניתן לסווג לתת סוג.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 8: בדיקות לנגיף השפעת, לפי סוג ותת-סוג, מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור בקהילה, 2026/2027* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 9: בדיקות חיוביות לנגיפי נשימה מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור בקהילה, 2026/2027

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


6. מעבדה: דגימות לשפעת שנבדקו בבתי חולים הכלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל) . עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

תרשים 10 מציג את תוצאות הדגימות לנגיפי השפעת בחולים חדשים המאושפזים בבתי החולים כלליים בישראל. במהלך שבוע 43, דווחו 153 מקרים חדשים חיוביים לנגיף שפעת: 452 מקרים חיוביים לשפעת מסוג A, ומקרה אחד חיובי לשפעת B (תרשים 10). על פי אפיון שבוצע במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות ובמעבדת הנגיפים של המרכז הרפואי הדסה, עד כה, תת-הזן A הדומיננטי הינו A/H1N1pdm09.

תרשים 10: מקרים חיוביים לנגיפי השפעת במאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

טבלה 3. מאושפזים מאומתים לשפעת לפי מחלקות (14 בתי חולים כלליים) בשבוע 43, 2026

קטגוריה	מקרי שפעת חדשים (N) (שבוע 43)	מחלקה	% מסה"כ (שבוע 42)	מקרי שפעת חדשים (N) (שבוע 43)	% מהקטגוריה (שבוע 43)
מבוגרים	114	פנימית	74.5%	107	93.9%
		טיפול נמרץ- מבוגרים		4	3.5%
		טיפול מוגבר- מבוגרים		1	0.9%
		אונקולוגיה- מבוגרים		2	1.8%
ילדים	37	ילדים	24.2%	34	91.9%
		טיפול נמרץ- ילדים		1	2.7%
		אונקולוגיה- ילדים		2	5.4%
נשים הרות	2	יולדות	1.3%	2	100.0%
		הריון בסיכון		0	0.0%
לא ידוע	0	מחלקה לא דווחה	0.0%	0	0
סה"כ	153	סה"כ	100%	153	

טבלה 4. מאושפזים מאומתים לשפעת לפי מחלקות (14 בתי חולים כלליים) <u>במצטבר</u> שבועות 34/2026-43/2026

קטגוריה	סה"כ מקרים חיוביים לשפעת מצטבר עד לשבוע 43	מחלקה	% מסה"כ	סה"כ מקרים חיוביים לשפעת מצטבר עד לשבוע 43	% מהקטגוריה
מבוגרים	465	פנימית	76.4%	440	94.6%
		טיפול נמרץ- מבוגרים		18	3.9%
		טיפול מוגבר- מבוגרים		4	0.9%
		אונקולוגיה- מבוגרים		3	0.6%
ילדים	137	ילדים	22.5%	127	92.7%
		טיפול נמרץ- ילדים		6	4.4%
		אונקולוגיה- ילדים		4	2.9%
נשים הרות	7	יולדות	1.1%	3	42.9%
		הריון בסיכון		4	57.1%
לא ידוע	0	מחלקה לא דווחה	0.0%	0	
סה"כ	609	סה"כ	100.0%	609	

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

טבלה 5. מקרים במאושפזים עם אימות מעבדתי לנגיף שפעת לפי קבוצות גיל, עונת 2026/2027 (שבועות 34/2026-42/2026) (14 בתי חולים כלליים)

קבוצות גיל (שנים)	חיוביים לנגיף שפעת (מספר)	חיוביים לנגיף השפעת מכלל החיוביים לשפעת (452) (%)	תמותה תוך 30 יום (מספר)	תמותה תוך 30 יום מהחיוביים לשפעת בקבוצת הגיל (%)
0-1	40	8.8	0	0
2-4	28	6.2	0	0
5-12	21	4.6	0	0
13-18	8	1.8	0	0
19-34	24	5.3	0	0
35-49	26	5.7	0	0
50-64	69	15.3	1	1.4
65+	221	48.9	18	8.14
גיל לא ידוע	15	3.3	0	0
סה"כ	**452**	**100**	**19**	
65-74	85	38.8	1	1.18
75-84	92	41.5	8	8.70
85+	44	19.7	9	20.45
סה"כ 65+	**221**	**100**	**18**	

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

בטבלה 5 ניתן לראות מספר המקרים החיוביים לשפעת בקרב מאושפזים המאומתים לשפעת מ-14 בתי חולים כלליים בישראל בשבועות 34/2026 עד שבוע 42/2026. אחוז המקרים החיוביים לשפעת היה גבוה בעיקר בקרב מבוגרים בני 65 ומעלה.

בנוסף, בטבלה 5 ניתן לראות מספר מקרי פטירה שאירעו תוך 30 יום מיום האימות המעבדתי לשפעת. מספר מקרי פטירה בקרב מאושפזים המאומתים לשפעת מ-14 בתי חולים כלליים בישראל בשבועות 34/2026 עד שבוע 42/2026 עמד על 19 מקרים. אחוזי הפטירה הגבוהים ביותר היו במבוגרים בני 65 ומעלה.

לא ידוע האם שפעת הייתה סיבת התמותה העיקרית במאושפזים אלה או לא.

בטבלה 5 לא נכללים מקרי פטירה שהתרחשו בחולים שלא התאשפזו (כדוגמת חולים שנפטרו במחלקות מיון או מחוץ לבית החולים). כמו כן, לא נכללים בטבלה 5, מקרי תמותה שאירעו במאושפזים בבתי חולים כלליים שאינם נכללים במעקב זה.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


7. מעבדה: דגימות ל-RSV שנבדקו בבתי חולים הכלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל). עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

תרשים 11 מציג את תוצאות הדגימות לנגיף ה-RSV בחולים חדשים המאושפזים בבתי החולים הכלליים בישראל. במהלך שבוע 43, דווחו 6 מקרים חיוביים ל-RSV בקרב מאושפזים בבתי חולים (תרשים 11).

תרשים 11: מקרים חיוביים לנגיפי RSV במאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026

* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

8. מאושפזים עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים בישראל (11 בתי חולים*)

* בשל שדרוג מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים, הנתונים המוצגים בתרשים מתבססים על 11 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית (ובהם כ- 40% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל).

תרשים 12 מתאר את מספר ואחוז המקרים החדשים לשבוע עם דגימות חיוביות ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים. בשבוע 43 דווחו 50 מקרים חדשים המהווים כ- 3% מכלל המאושפזים בבתי החולים המנוטרים.

תרשים 12: מספר המאושפזים החדשים החיוביים ל-SARS-CoV-2 בבתי חולים כלליים, 2022-2026



* המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית.

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

9. מעבדה: דגימות חיוביות לנגיפי נשימה שדווחו מבתי חולים כלליים בישראל (14 בתי חולים*)

* מערכת הניטור לתחלואה נשימתית בבתי חולים עוברת תהליך שידרוג. בשל כך, הנתונים המוצגים בדו"ח זה מתבססים על 14 בתי חולים כלליים בפריסה ארצית, שלגביהם בוצע השדרוג (ובהם כ- 60% ממיטות האישפוז מכלל בתי החולים הכלליים בישראל). עם התקדמות תהליך השדרוג, עתידים להתווסף בתי חולים נוספים.

הנגיפים הנפוצים בקרב חולים מאושפזים בשבוע 43 היו נגיפי ה- Rhino.

תרשים 13: אחוז יחסי של מקרים חיוביים לנגיפי נשימה בקרב מאושפזים בבתי חולים כלליים, 2022-2026



*המספרים עשויים להתעדכן רטרוספקטיבית


ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881


10. דגימות שנבדקו ל- *Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

בתרשימים 14 ו-15 מוצגות תוצאות הבדיקות משנת 2018 ועד היום לפי שבועות אפידמיולוגיים. בשנים 2020-2022, (פנדמיית הקורונה), לא זוהתה כמעט פעילות של החיידק. מאז שבוע 24 של 2026 לא זוהתה פעילות של החיידק.

תרשים 14. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, כל הגילאים, 2018-2026, לפי שבוע אפידמיולוגי




תרשים 15. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, כל הגילאים, 2023-2026, לפי שבוע אפידמיולוגי




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

תרשים 16. דגימות שנבדקו ל-*Mycoplasma pneumoniae* במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים, 2018-2026 לפי קבוצות גיל (שנים), לפי חודש קלנדרי







ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

ג. 19-64 שנים



ד. +65 שנים



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881


המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

11. מצב התמותה בישראל

תמותה מכלל הסיבות (הנתונים מעודכנים לשבוע 38 המסתיים ב-26/09/2026)

נכון לשבוע 38 שהסתיים ב-26/09/2026, שיעור הפטירות מכלל הסיבות מצוי מתחת לממוצע הרב-שנתי (תרשים 17).

תרשים 17: שיעור פטירות כלל ארצי, 2020-2025 בהשוואה לממוצע רב שנתי




ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

12 . התחסנות נגד שפעת

נכון ל-01/11/2026, התחסנו בקופות החולים 810,393 מבוטחים (8.2%) כנגד השפעת העונתית. בתרשים 18 מראה את אחוז ההתחסנות בכלל קופות החולים לפי קבוצות גיל וסיכון שונות.

תרשים 18: אחוז ההתחסנות כנגד שפעת בכלל קופות החולים נכון ל-01/11/2026



ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

13. מצב תחלואה בעולם

שפעת

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-81 באוקטובר 2026, פעילות השפעת נשארה נמוכה ושיעור הבדיקות החיוביות לשפעת ברמה עולמית נותר מתחת ל-10%, כאשר נגיף שפעת A היה הדומיננטי [1]. שיעור החיוביות לשפעת היה נמוך מ-10% באזורים הממוזגים והסובטרופיים של חצי הכדור הצפוני, תוך ירידה במספר הדגימות שנבדקו בארבעת השבועות האחרונים. שיעור החיוביות לשפעת ירד לכ-5% באזורים הממוזגים והסובטרופיים של חצי הכדור הדרומי, ונשאר כ-15% באזורים הטרופיים [1].

חצי כדור צפוני:

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-18 באוקטובר 2026, שיעור הבדיקות החיוביות לשפעת היה גבוה (מעל 10%) בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים, במערב אפריקה, בדרום, בדרום־מזרח ובמזרח אסיה וכן במדינה אחת במזרח אירופה [1].

שיעור הבדיקות החיוביות היה מעל 30% בחלק מהמדינות במערב, ובדרום־מזרח אסיה, וכן במדינות בודדות בצפון ובדרום-מערב אירופה [1].

עלייה בפעילות השפעת נצפתה בחלק מהמדינות במרכז אמריקה והקריביים, במערב אפריקה, במערב, בדרום ובדרום־מזרח אסיה, וכן במדינות בודדות בדרום-מערב אירופה, במזרח אפריקה ובמזרח אסיה [1].

ארה"ב: נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-24 באוקטובר 2026, פעילות השפעת העונתית הייתה נמוכה ברמה הלאומית, אך נמצאה במגמת עלייה באזורים רבים ברחבי ארה"ב [2]. פעילות זו גבוהה מהפעילות הטיפוסית לתקופה זו של השנה. נגיף השפעת הדומיננטי הוא A/H1N1pdm09 [2].

הממלכה המאוחדת (UK): נכון לשבוע 44, שהסתיים ב-29 באוקטובר 2026, פעילות השפעת היתה יציבה ברמות נמוכות, על פי רוב המדדים [3]. בשני מדדים (אישפוזים הטיפול נמרץ/מוגבר ושיעור הדגימות החיוביות לשפעת במרפאות קהילה), נצפתה עליה בפעילות, אך רמת הפעילות בהם הייתה נמוכה [3].

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

חצי בדור דרומי:

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-18 באוקטובר 2026, שיעור החיוביות לשפעת היה גבוה (>10%) בחלק מהמדינות בדרום אמריקה הטרופית ובמדינות בודדות בדרום אמריקה הממוזגת, במזרח אפריקה ובאוקיאניה [1].

שיעור הבדיקות החיוביות היה מעל 30% במדינה אחת בדרום-מזרח אסיה. עלייה קלה בפעילות הנגיף דווחה במדינות בודדות בדרום אמריקה הטרופית ובמזרח אפריקה [1].

נגיפי שפעת דומיננטיים [1]:

נגיף שפעת A(H1N1)pdm09: היה הזן הדומיננטי במזרח אפריקה, במערב, בדרום ובדרום־מזרח אסיה ובאוקיאניה.

נגיף שפעת A(H3N2): היה הזן הדומיננטי במזרח אסיה.

נגיף שפעת B: היה הזן הדומיננטי במרכז אמריקה והקריביים, בדרום אמריקה הטרופית והממוזגת ובמערב אפריקה.

*בשנת 2026, קיים פער של שבוע אחד בחישוב השבועות האפידמיולוגיים בין ארגון הבריאות העולמי ואירופה ובין ארה"ב וישראל. הפער נובע משיטת ספירת תחילתו של השבוע האפידמיולוגי (ארה"ב וישראל – יום ראשון, ארגון הבריאות העולמי ואירופה – יום שני), שהשפיעה על קביעת השבוע האפידמיולוגי הראשון לשנת 2026.

מקורות מידע (שפעת)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--601
2. https://www.cdc.gov/fluview/surveillance/2026-week-42.html
3. https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2026-to-2027-season/national-flu-and-covid-19-surveillance-report-29-october-2026-week-44

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

נגיף ה-RSV

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-18 באוקטובר 2026, שיעור החיוביות לנגיף הסינציטיאלי הנשימתי (Respiratory Syncytial Virus, RSV) היה גבוה (מעל 10%) במספר מצומצם של מדינות במרכז אמריקה והקריביים ובדרום אמריקה הממוזגת וכן במדינות בודדות במערב אפריקה ובדרום אסיה. [1]

שיעור החיוביות היה מעל 30% במדינה אחת בדרום אסיה. [1]

עלייה בפעילות הנגיף נצפתה במספר מדינות בדרום אמריקה הטרופית ובמדינות בודדות במרכז אמריקה והקריביים, וכן בדרום אסיה. פעילות ה-RSV ופעילות השפעת היו שתיהן מוגברות במדינות במרכז אמריקה והקריביים, בדרום אמריקה הממוזגת, במערב אפריקה ובדרום אסיה. [1]

ארה"ב: נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-24 באוקטובר 2026, אשפוזים מ-RSV דווחו ברמת בסיס. [2]

הממלכה המאוחדת (UK): נכון לשבוע 44*, שהסתיים ב-29 באוקטובר 2026, פעילות ה-RSV עלתה אך ממשיכה להימצא בטווח רמות הבסיס. [3]

מקורות מידע (RSV)

1. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--601
2. https://www.cdc.gov/rsv/php/surveillance/rsv-net.html
3. https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2026-to-2027-season/national-flu-and-covid-19-surveillance-report-29-october-2026-week-44

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881

קורונה (COVID-19)

על פי דוח ארגון הבריאות העולמי, נכון לשבוע 42* של 2026, שהסתיים ב-18 באוקטובר 2026, שיעור דגימות חיוביות לנגיף SARS-CoV-2 ברמה העולמית נותר יציב ונמוך ברוב המדינות המדווחות. עם זאת, שיעורי חיוביות גבוהים מ 10% דווחו במספר מדינות בדרום־מערב אירופה, ובמדינות בודדות במרכז אמריקה והקריביים, בצפון אירופה, בצפון אפריקה, במערב אסיה ובמזרח אסיה. עלייה בפעילות הנגיף נצפתה בשתי מדינות בדרום אסיה ובמדינות בודדות בדרום אמריקה הטרופית ובמזרח אפריקה [1].

טבלה 1: אחוז תתי-וריאנטים דומיננטיים במדינות נבחרות שדיווחו על ריצוף גנומי של SARS-CoV-2 [2]

מקורות המידע:

ישראל – המעבדה המרכזית לנגיפים, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות.

ארצות אחרות – על סמך הנתונים המעודכנים במאגר המידע של GISAID (נכון ל-08.10.2026 [2])**

מדינה	חודש דיווח שנת 2026	SB.1.1 (%)	XFZ (%)	RV* (%)	RK* (%)	NB.1.8.1 (%)	XFG* (%)	TA.1 (%)	SV.1 (%)	PQ* (%)	^X (%)	ST.1 (%)	LF.7.9 (%)	SW.2.1 (%)
אנגליה	ספטמבר	100												
צרפת	ספטמבר			19				16				8	10	
גרמניה	ספטמבר		20	29			6	9						
ספרד	ספטמבר		6	10				6			6	30		
ארה"ב	ספטמבר			6		6	19							19
אוסטרליה	ספטמבר				21				8	23				
ישראל	ספטמבר			10.5	21		10.5		10.5		10.5			

* הנתונים עבור הוריאנטים המסומנים בכוכבית כוללים את כלל תתי-הוריאנטים שמשתייכים לאותה קבוצה (RV, RK, XFG, PQ)
**בשל מספר הדגימות הקטן יחסית שדווח מכל מדינה, יתכן שאחוז תתי-הוריאנטים שבדגימות אינו משקף במלואו את פיזור תתי-הוריאנטים באוכלוסיית המדינה.

מקורות מידע (COVID-19)

4. https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--601
5. https://gisaid.org

ICDC-Israel Center for Disease Control
Ministry of Health
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center
icdc.@icdc.health.gov.il
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5349881

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא, תה"ש 52621
icdc@icdc.health.gov.il
טל: 03-7371500 פקס: 03-5349881