



05 יוני 2025



מערך מודיעין בריאות

**סיכום מודיעין בריאות שבועי**

**05/06/2025**



## מסרים מרכזיים

### תחלואה בישראל

#### • חצבת

- עד כה דווחו 73 מאומתים לחצבת, רובם מתחת לגיל 18 ואינם מחוסנים
- השבוע הוגדר מוקד תחלואה נוסף – בגני תקווה עם ארבעה מקרים
- מתחילת מבצע החיסונים ניתנו 39,768 מנות חיסון. עיקר מאמץ ההתחסנות – ב-17 רשויות בהן הכיסוי החיסוני יחסית נמוך

#### • קדחת מערב הנילוס

- זוהה מקרה ראשון לעונה של קדחת מערב הנילוס, אדם ממרכז הארץ שאושפז

### תחלואה חריגה בעולם

#### • אבעבועות הקוף תת הזן 1b

- נמשכת התפרצות אבעבועות הקוף מתת הזן 1b באפריקה
- מקרה ראשון באוסטרליה – גבר ששב מתאילנד
- מחקר: נגיף אבעבועות הקוף מתת הזן 1b עשוי לעבור מחולים למשטחים

#### • קורונה

- נמשכת העלייה בתחלואה בדרום-מזרח אסיה, במקביל לעליית וריאנט חדש
- רמות התחלואה במדינות המערב עדיין נמוכות




05 יוני 2025

## תחלואה בישראל

### חצבת

בשבועות האחרונים אובחנו בישראל 73 חולי חצבת – עלייה של 9 חולים בהשוואה לשבוע שעבר. 26 מהחולים מוגדרים כ"פעילים", והשאר כמחלימים. השבוע זוהה חולה רביעי ביישוב גני תקווה והוא הוגדר כמוקד התפרצות. גני תקווה היא מוקד ההתפרצות המקומי הרביעי אחרי בני ברק, מודיעין עילית וירושלים.

### מקרי תחלואה בחצבת



נתוני דיווחי מחלות מחייבות דיווח וחקירות לשכות הבריאות, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות. מעודכן 5/6/25

מבין המאובחנים, 4 הינם מקרי ייבוא מחו"ל (ישראלים שנדבקו בבלגיה, סרביה, רוסיה ווייטנאם), 14 נדבקו בישראל אך מקושרים לתחלואה מחו"ל והיתר הם מקרי הדבקה מקומית ללא קשר ברור לחו"ל, או שמקור ההדבקה לא ידוע. מרבית החולים הם ילדים מתחת לגיל 18, מתוכם 10 מתחת לגיל שנה ועל כן לא הגיעו לגיל בו ניתן החיסון בישראל. מתחילת ההתפרצות אושפזו 18 חולים – 15 מהם ילדים. שני חולים עדיין מאושפדים, ושאר המאושפדים שוחררו.





05 יוני 2025

## מקרי חצבת בחתך גיל ומצב חיסוני



■ מחוסן מלא ■ מחוסן חלקי ■ לא מחוסן



סה"כ מאומתים - 73

נתוני דיווחי מחלות מחייבות דיווח וחקירות לשכות הבריאות, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות. מעודכן 5/6/25


מתחילת מבצע החיסונים (4.5.25) ועד כה, ניתנו 39,768 מנות חיסון – מתוכן 23,793 מנות ראשונות של חיסון מגיל שנה. קצב ההתחסנות במנה ראשונה עמד על 945 מתחסנים במנה ראשונה ליום, זאת בהשוואה ל-707 בתקופה המקבילה ב-2024 (עליה של 33.7%). מתוך מנות אלה, 21,442 מנות חיסון ראשונות ניתנו לילדים בגילאי שנה עד 6. עיקר מאמץ ההתחסנות הוא ב-17 רשויות בהן הכיסוי החיסוני נמוך באופן יחסי וגודל האוכלוסייה הנדרשת לחיסון משמעותי.



05 יוני 2025

## חיסונים בשבוע בהשוואה לממוצע רב-שנתי מנת חיסון ראשונה, גילאי שנה עד 6 כולל

מערך  
מודיעין  
בריאות



\* שבוע 22 - נתוני ההתחסנות עדיין לא מלאים.  
נתוני מאגר החיסונים הלאומי הדיגיטלי, משרד הבריאות. מעודכן 5/6/25


מדידה של כיסוי חיסוני ברמה הארצית עשויה להטעות בשל כיסי אי-התחסנות מקומיים, אשר מהווים כר פורה להתפשטות תחלואה. כאשר מודדים את השינוי בכיסוי החיסוני בתקופת מבצע החיסונים, בערים במיקוד, ניתן לראות שיפור ממוצע של 1.7% בכיסוי למנה ראשונה בגילאי 1-6. השיפור המשמעותי ביותר נראה בעיר בית שמש, עם עלייה של 3.4% בשיעור המחסונים לאחר יום התחסנות מוגבר בשיתוף עם ארגון "עזרת אחים" (גוף חסד מקומי). שיפורים משמעותיים נוספים נראו בבני ברק עם עלייה של 3.8% ואופקים עם עלייה של 3.0%. בירושלים (בה 37% מהמנות החסרות) נצפתה עלייה של 2.1%. בערים אלו, כאשר בוחנים רק את האזורים בהם רמת ההתחסנות הנמוכה ביותר (מתחת ל-85%), ניתן לראות בבני ברק שיפור של 3.66%, בבית שמש 3.57% ובאופקים 3.52%.



05 יוני 2025

## כיסוי חיסוני לחצבת בערים במיקוד מנה ראשונה, גילאי 1 עד 6 כולל

מערכת  
מודיעין  
בריאות



נתוני מאגר החיסונים הלאומי הדיגיטלי, משרד הבריאות. מעודכן 5/6/25

בתקופה הנוכחית מדווח על **תחלואת חצבת גבוהה במדינות רבות בעולם**<sup>1</sup>, כולל מדינות המקיימות קשרי תיירות משמעותיים עם ישראל, לרבות ארה"ב ומדינות באירופה. לאור זאת, ממשיך להתקיים הסיכון להמשך מקרי ייבוא לישראל ללא קשר למדינת היעד.

## קדחת מערב הנילוס

### מקרה ראשון לעונה של קדחת מערב הנילוס בישראל

השבוע דווח בישראל על מקרה מאובחן ראשון לעונה של קדחת מערב הנילוס. החולה אושפז. לפי שעה, לא מדובר בתצפית חריגה בהיבט העיתוי והיקף התחלואה לשלב זה בעונה (לעת עתה לא מוכרים מקרים מאומתים נוספים). לצד זאת, סביר כי בנוסף לחולה המוכר, מתקיימת כבר עתה ברקע תחלואה נוספת, קלה שאינה מאובחנת. זאת שכן, במחלה זו כ-80%



05 יוני 2025

מאלו שנדבקים בנגיף אינם מפתחים תסמינים כלל (אסימפטומטיים), כ-20% מפתחים תסמינים קלים דמויי שפעת, ופחות מ-1% מהנדבקים מפתחים מחלה קשה הפוגעת במערכת העצבים.

נזכיר כי באביב-קיץ 2024 חוותה ישראל עונת תחלואה יוצאת דופן וחריגה ביותר של קדחת מערב הנילוס שכללה תחלואה חסרת תקדים בהיקפיה הן ביחס לנתוני תחלואה היסטוריים בארץ והן ביחס למדווח בעולם באותה שנה<sup>2</sup>.

## תחלואה חריגה בעולם

### אבעבועות הקוף תת הזן 1b

**באפריקה:** נמשכת ההתפרצות של תת הזן 1b (תת-זן חדש יחסית של זן 1) של אבעבועות הקוף, וזאת ללא שינוי משמעותי במאפייניה של ההתפרצות<sup>3</sup>: הפריסה הגיאוגרפית עודנה ממוקדת בשורת מדינות במרכז ומזרח היבשת בהן מתקיימת העברה מאדם לאדם בקהילה של תת זן זה.

**מחוץ לאפריקה:** התחלואה בתת הזן 1b מחוץ לאפריקה (עשרות מקרים באירופה, אמריקה ואסיה) עודנה מדווחת, ככלל, בשבים מאזורי ההתפרצות המוכרים (מדינות באפריקה ואיחוד האמירויות) ומגיעים הקרובים (בעיקר בתוך אותו תא משפחתי) - כלומר תחלואה הקשורה לנסיעות לחו"ל, ללא העברה ממשית בקהילה. עם זאת, הנושא ממשיך להצריך תשומת לב מיוחדת וערנות גבוהה, בשל מאפייניה הקליניים והאפידמיולוגיים של התחלואה בתת הזן באפריקה (נחשד כמדבק יותר מזן 1 המקורי; התחלואה מדווחת בגברים ונשים, ובמנעד רחב של גילאים, כולל בילדים), הדינמיקה החריגה של ההתפרצות שלו באפריקה (התפשטות מהירה לאזורים גאוגרפים חדשים באפריקה בהם לא דווחה מעולם תחלואת אבו"ק) ותקדימיות האירוע (זיהוי תחלואה בזן 1 של הנגיף מחוץ לאפריקה, לראשונה).

לאחרונה דווח באוסטרליה<sup>4</sup> על מקרה של גבר שאובחן כי נדבק בתת הזן 1b בעת שהותו בתאילנד. על פי המדווח, הוא קיים "מגע מיני בסיכון גבוה" בתאילנד שהוביל ככל הנראה להדבקתו בנגיף. הוא אובחן בשובו לאוסטרליה, לאחר שפיתח תסמינים אופייניים. מקרה זה, של ייצוא תחלואה בתת הזן מתאילנד, עלול להצביע על קיומה של העברה סמויה (לא מדווחת) של תת הזן 1b בקהילה<sup>5</sup> בתאילנד, ובפרט במסגרת תעשיית המין המקומית. בהקשר זה, יוזכר כי תאילנד מהווה יעד תיירות מועדף על ישראלים.

<sup>1</sup> עד כה כל חמשת המקרים המאומתים של תת הזן שדווחו בתאילנד היו קשורים לנסיעות (מיובאים) ולא נודע על מקרים של הדבקה מקומית בתת הזן במדינה זו



05 יוני 2025

## מקרי אבעבועות הקוף תת זן 1b



מבוסס על דיווחי רשויות הבריאות וארגון הבריאות העולמי נכון ל-4.6.25

### מחקר: נגיף אבעבועות הקוף מתת הזן 1b עשוי לעבור מהחולים למשטחים

חוקרים מבריטניה בדקו את נוכחות נגיף אבעבועות הקוף מתת הזן 1b בחדרי אשפוז של חולים שנדבקו בו - על גבי משטחים ובאוויר. ב-73% מהדגימות שנלקחו ממשטחים בחדרי החולים נמצאו שיירי DNA של הנגיף, כאשר ב-19% מהדגימות ממשטחים החוקרים אף הצליחו לבודד נגיף חי (מדבק). בתוך כך, משטחים שהחולים נגעו בהם לעיתים תכופות, כמו ידיות ברזים, ידיות מקלחת, ומתגי תאורה, נמצאו כמזהמים במיוחד בנגיף. כמו כן, ב-7% מהדגימות שנלקחו מהאוויר נמצאו שיירי DNA של הנגיף, אך לא נמצא נגיף חי (מדבק) באף אחת מדגימות שנלקחו מהאוויר.

החוקרים מסכמים כי חולי אבו"ק 1b עלולים לזהם משטחים בסביבתם המיידית. הנגיף החי והמדבק עלול להימצא על גבי משטחים בסביבתם המיידית, מה שמעלה את הסיכון להידבקות אחרים דרך מגע עם חפצים מזהמים. כמו כן נמצא כי רמת הזיהום הסביבתי הנ"ל תלויה בחומרת המחלה, משך השהות של החולה בחדר, זמן מאז עזיבת החדר ותדירות הניקיון ולפיכך החוקרים ממליצים להקפיד על נהלי מניעה ובקרת זיהומים במגע עם חולים אלו או סביבתם, כדי לצמצם את הסיכון להדבקה (נהלי בידוד מגע קפדניים). עם זאת, יודגש כי לא נמצאו נגיפים חיים (מדבקים) באוויר וזאת חרף שהות ממושכת של חולים עם מחלה פעילה באותם החדרים, באופן שמאשש את ההנחה כי זני אבו"ק





05 יוני 2025

המוכרים, ככלל, אינם מדבקים בקלות באוויר, אלא במגע פיזי הדוק יחסית עם חולים או באמצעות משטחים שזוהמו על ידם.

## קורונה

### נמשכת העלייה בתחלואה בדרום-מזרח אסיה, אך ללא תצפית דומה במדינות המערב, לפי שעה

מזה מספר שבועות, מדווח על עלייה ניכרת בתחלואות הקורונה במספר מוקדים בדרום-מזרח אסיה<sup>5</sup> ובתוך כך סין, הונג-קונג (אלפי חולים), טאיוואן סינגפור ותאילנד (עשרות אלפי חולים בכל אחת). אלו רמות תחלואה שלא נצפו באזור זה מזה כשנה, וזאת לרבות עלייה בהיקף התחלואה הקשה (מספר המאושפדים והנפטרים), בחלק מהמדינות.

במרבית מוקדי התחלואה הנ"ל, רשויות הבריאות המקומיות מעריכות כי גל התחלואה מונע על ידי וריאנט חדש בשם NB.1.8.1, המהווה רכיב משמעותי, עד כדי דומיננטי, בתמונת התחלואה במדינות אלו. נדגיש כי וריאנט זה התגלה בחודשים האחרונים גם במספר מדינות מערביות (אירופה וארה"ב), שאינן חוות לעת עתה גלי תחלואה, אך איננו מהווה רכיב משמעותי<sup>6</sup> בתמונת התחלואה בהן, ובכלל מחוץ לאסיה. לפי שעה אין עדויות לכך שהווריאנט NB.1.8.1 נקשר לסיכון גבוה יותר למחלה קשה (הסיכון ברמת הפרט) ומוערך כי החיסונים הקיימים ישמרו את יעילותם כנגדו. לצד זאת, מחקרי מעבדה מעלים כי ייתכן שהווריאנט הוא בעל רמת מידבקות גבוהה יותר, ביחס לווריאנטים קודמים.

במדינות המערב (ארה"ב, קנדה ומדינות אירופה) רמות תחלואות הקורונה עודן נמוכות<sup>7</sup> ולא מסתמנות בהן עליות ממשיות בתחלואה. הסיבות להבדלים ניכרים אלו בתמונת התחלואה בין האזורים השונים בעולם אינן ברורות, כאשר ייתכן שאלו נעוצים בתפוצת הווריאנטים השונה, בעת הזו, בין האזורים השונים בעולם, ובכלל זאת, ההבדלים בתפוצת ומידת ההתבססות של הווריאנט NB.1.8.1 (במזרח אסיה לעומת המערב), או נעוצים בשוני במאפייני המוגנות (חיסוניות) מפני נגיף קורונה של האוכלוסיות באזורים השונים.

Health Intelligence Agency

Ministry of Health

[health.intelligence@moh.gov.il](mailto:health.intelligence@moh.gov.il)

<https://lp.vp4.me/t5yt>

<https://bit.ly/3VSiXbg>

מערך מודיעין בריאות

משרד הבריאות

[health.intelligence@moh.gov.il](mailto:health.intelligence@moh.gov.il)

להרשמה לעדכוני מודיעין בריאות שוטפים

לעדכוני מודיעין בריאות קודמים



05 יוני 2025

## סימוכין

<sup>1</sup> <https://www.gov.il/he/pages/hi-weekly-29052025>

<sup>2</sup> <https://www.gov.il/he/pages/hi-2024>

<sup>3</sup> <https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox--external-situation-report--53---29-may-2025>  
<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-21-2025.pdf.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox--external-situation-report--53---29-may-2025>

<sup>5</sup> <https://www.gov.il/he/pages/hi-weekly-29052025>  
<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572>  
<https://www.nationthailand.com/news/general/40050669>  
[https://www.business-standard.com/amp/health/covid-19-cases-rise-india-thailand-singapore-who-urges-vigilance-125052901517\\_1.html](https://www.business-standard.com/amp/health/covid-19-cases-rise-india-thailand-singapore-who-urges-vigilance-125052901517_1.html)  
<https://focustaiwan.tw/society/202505290011>  
<https://focustaiwan.tw/society/202505270017>

<sup>6</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-week-22-2025.pdf#page7>  
<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572>  
<https://www.usatoday.com/story/news/health/2025/05/27/nb181-covid-variant-vaccine-test-booster/83876443007/>  
<https://www.aa.com.tr/en/europe/france-detects-new-covid-19-variant-for-first-time/3577943>

<sup>7</sup> <https://health-infobase.canada.ca/respiratory-virus-surveillance/covid-19.html>  
<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-week-22-2025.pdf#page7>  
<https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/data/index.html>  
<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2025-DON572>