



14 אוגוסט 2025



מערך מודיעין בריאות

סיכום מודיעין בריאות שבועי

14/08/2025



14 אוגוסט 2025

עיקרים

חצבת

- פעוט בן שנתיים ללא מחלות רקע ולא מחוסן נפטר מחצבת לאחר שבועיים על אקמו. זה מקרה המוות הראשון בהתפרצות הנוכחית
- המשך עלייה בדיווחי התחלואה בחצבת בעיקר בירושלים ובבית שמש, באוכלוסייה שאינה מחוסנת. השבוע נוספו 116 חולים, זוהי העלייה השבועית הגבוהה ביותר מתחילת ההתפרצות
- נכון לעתה, 19 חולים מאושפדים בבתי החולים, מתוכם 2 ילדים בטיפול נמרץ, אחד מהם בן שנה מונשם על אקמו
- לאור אחוזי האשפוז הגבוהים ועדויות מהשטח אנו מעריכים כי קיימת תחלואה סמויה, והתחלואה מתחילת ההתפרצות מוערכת בפי 2-3.5 חולים
- נמשכים הדיווחים על תחלואת חצבת גבוהה במדינות רבות בעולם, לרבות בכאלו אותן מרבים לפקוד תיירים ישראלים, ובכלל זאת בצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) ובמספר מדינות באירופה, לצד שורת מדינות מתפתחות

קורונה

- מזוהה עליה מתונה בתחלואה ובאשפוזים בישראל – עדיין ברמות נמוכות, בדומה למספר מדינות נוספות בעולם
- נמשכות העליות ברמות תחלואת הקורונה בחלק ממדינות המערב אך רמות אלו, ככלל, עודן נמוכות יחסית. העליות המדווחות הן בעיקרן במדדי הדבקה בנגיף, ללא עליות ממשיות, לפי שעה, בתחלואה הקשה



14 אוגוסט 2025


תחלואה בישראל

חצבת

החל מתחילת ההתפרצות בחודש אפריל השנה, התקבלו דיווחים אודות 526 חולי חצבת, 209 מהם מוגדרים כחולים פעילים, והיתר כמחלימים. השבוע נפטר החולה הראשון בהתפרצות זו – בן כשנתיים לא מחוסן מירושלים. הפעוט היה ללא מחלות רקע. נכון לעת ז, **19 מאושפדים בבתי החולים מתוכם 2 בטיפול נמרץ ותינוק בן שנה על אקמו**. השבוע נוספות 116 חולים, זוהי העליה השבועית הגבוהה ביותר מתחילת ההתפרצות.

מתחילת ההתפרצות אושפדו 141 חולים (27% מהמאומתים) – 111 מהם מתחת לגיל 18, 18 מתוכם היו בטיפול נמרץ (3.4% מהמאומתים). לאור כמות האשפוזים המדווחים ולאור עדויות מהקהילה, להערכתנו, **כמות התחלואה מאז תחילת ההתפרצות הינה נרחבת מן המדווח ועומדת על לפחות 1,150-1,950 חולים**. עבור הערכה זו נעשה שימוש באומדן של אחוז מאושפדים מתועד מתוך אוכלוסיית החולים (8-12%). התפרצויות מקומיות מוגדרות כרגע בערים ירושלים, בני ברק ובית שמש.

חצבת בישראל 14.8.25





14 אוגוסט 2025


מגמת התחלואה הנמצאת בעליה, **ממוקדת כעת בערים ירושלים ובית שמש**. מבין 116 החולים שדווחו השבוע 81 היו מבית שמש או ירושלים, ו-373 (70%) מהחולים מתחילת ההתפרצות הינם משתי הערים (44 עדיין בבדיקה). עיקר החולים, כפי שראינו גם בהתפרצויות עבר, הינם מאזורים בהם האוכלוסייה מחוסנת בשיעור נמוך מאד. הכיסוי החיסוני לגילאי 6-1 בירושלים עומד על 80% ובבית שמש על 78% אך יש לציין שמדובר בכיסוי חיסוני ממוצע וישנן שכונות עם כיסוי חיסוני נמוך בהרבה בשתי הערים. בשל העליה בתחלואה בערים אלו משרד הבריאות הוציא הנחיה לחסן גם תינוקות בין גילי 6-11 חודשים בערים ירושלים, בית שמש ובני ברק. 89% מסך החולים הם ילדים מתחת לגיל 18, מתוכם 58 תינוקות מתחת לגיל שנה ועל כן לא הגיעו לגיל החיסון.

חצבת בירושלים ובבית שמש 14.8.25



מאושפדים פעילים	מאושפדים מתחילת ההתפרצות	מאומתים פעילים	מאומתים מתחילת ההתפרצות
11	89	154	373
100% מהמאושפדים הפעילים*	63% מכלל המאושפדים*	74% מהמאומתים הפעילים*	71% מכלל המאומתים*

מאומתים בירושלים ובבית שמש, לפי שבוע אפידמיולוגי



נתוני דיווחי מחלות מחייבות דיווח וחקירות לשכות הבריאות, חטיבת בריאות הציבור, משרד הבריאות. * האחוזים מתייחסים רק למאומתים עם מקום מגורים ידוע.

מתחילת מבצע החיסונים (4.5.25) ועד כה, ניתנו 112,695 מנות חיסון – מתוכן 60,430 מנות חיסון ראשונות החל מגיל שנה. בשבועות האחרונים נצפתה עליה בקצב ההתחסנות, ככל הנראה לאור הגברת מאמצי התחסנות של לשכת מחוז ירושלים ובשל פרסום מכתב¹ בד"צ העדה החרדית שקורא לציבור להתחסן. כיום מוגדרות 16 ערים בהן מתועדפים מאמצי ההתחסנות הלאומיים: צפת, בית שמש, נתיבות, אופקים, בית"ר עילית, בני ברק, ירושלים, חריש, חדרה, אלעד, מודיעין עילית, רחובות, טבריה, אשקלון, ראשון לציון ואשדוד.

ניתן לברר את מצב ההתחסנות של הילדים בפנקס חיסונים דיגיטלי [באזור האישי ממשלתי](#).



14 אוגוסט 2025

התחסנות לחצבת החל מה-5.4.25



מספר מנות חיסון שניתנו	מספר מנות ראשונות מגיל שנה ומעלה	מספר מנות שניות	אחוז שינוי של מנה ראשונה, בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה שעברה
112,695	60,430	51,972	+23%

מנות חיסון ליום



נתוני מאגר החיסונים הלאומי הדיגיטלי, משרד הבריאות. מעודכן 13.8.25

בתקופה הנוכחית מדווח על תחלואת חצבת גבוהה במדינות רבות בעולם, לרבות מדינות המקיימות קשרי תיירות משמעותיים עם ישראל. בכלל זאת, תחלואת חצבת גבוהה מדווחת² גם במדינות מערביות כגון ארה"ב, קנדה (אלפי מקרים) ומדינות באירופה. יוזכר כי בארצות הברית מספר מקרי החצבים המדווחים השנה (2025) הוא הגבוה ביותר ב-33 השנים האחרונות. כמו כן, קנדה היא המדינה המערבית היחידה³ הנכללת, בעת הזו, ברשימת עשר המדינות בעלות התפרצויות החצבת הגדולות בעולם, על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי. על פי העדכון האחרון⁴ של סוכנות הבריאות האירופאית (ECDC), המדינות באיחוד האירופי המדווחות, בעת הזו, על מספר מקרי החצבת הגבוה ביותר הן רומניה, צרפת, בלגיה ואיטליה. תחלואת חצבת רבה (מאות מקרים) מדווחת השנה גם בבריטניה (שאינה חברה באיחוד האירופי). בנוסף, בכלל העולם, תחלואת חצבת גבוהה מדווחת⁵ בשורה של מדינות מתפתחות, אשר בחלקן הן מדינות אותן מרבים לפקוד תיירים ישראלים, כגון מקסיקו, הודו, אתיופיה, מרוקו ורוסיה.




14 אוגוסט 2025

קורונה

בשבוע שעבר (שבוע אפידמיולוגי 31) זוהתה עליה בתחלואה בקורונה בישראל. העליה נצפתה במספר האבחנות המדווחות מקופת חולים לאומית, ועליה מתונה יותר בכמויות המאושפזים. עלייה זו משתקפת גם [בנתוני מלב"ס](#)⁶, שמדווחים על 86 מאושפזים חדשים ב-11 בתי חולים בשבוע 32 (הסתיים ב-9.8). בנוסף מדווחים על כך שבארבעת השבועות האחרונים נרשמה עלייה באחוז הדגימות החיוביות ל- SARS-CoV-2 בקרב מאושפזים (מ- 3.4% בשבוע 27 ל-8.5% בשבוע 32). יש לציין שרמות התחלואה כרגע נמוכות, אך עליה זו עשויה להעיד על תחילתה של מגמה, בדומה למדינות אחרות בעולם.

אשפוזים מקורונה בישראל - בחתך שבועי



נתוני אשפוזים ממשיכים ומתעדכנים רטרואקטיבית, ייתכנו שינויים במספר המאושפזים. מקור הנתונים: דיווחים של 15 בתי חולים למשרד הבריאות (עדכני ל-10/8/25)

בהמשך לדיווחים הקודמים⁷ בנושא, נמשכות העליות ברמות תחלואת הקורונה בחלק ממדינות המערב, אשר הינן, ככלל, עודן נמוכות יחסית לעבר. בארה"ב, מדווחות⁸ עליות בתחלואת הקורונה ברוב המדינות (states), בעיקר במדדי הדבקה, כמו שיעור החיוביים לנגיף ורמות הנגיף בביוב, הממשיכות לעלות בעקביות בשבועות האחרונים, באופן המשקף עליה עקבית בסירקולציה (תפוצה) של הנגיף באוכלוסייה. לצד זאת, לפי שעה, לא מדווח על עלייה ממשית במדדי התחלואה



14 אוגוסט 2025

הקשה (אשפוזים, תמותה) בארה"ב. באירופה⁹, על פי נתוני ה-ECDC, מדינות רבות ממשיכות לדווח על עליות במדדי תחלואת הקורונה, בעיקר במדדי ההדבקה בנגיף, ללא עליות משמעותיות במדדי התחלואה הקשה, לעת עתה. במקביל, מדינות מערביות כמו בריטניה, הולנד וקנדה מדווחות¹⁰ על תנודות קלות בלבד סביב רמות נמוכות של תחלואה (ללא עדות למגמת עליה).

לאור חוסר האחידות הגיאוגרפית בתמונת התחלואה במדינות המערביות השונות, כמתואר, ובפרט לאור העובדה כי עדיין לא מדווחות עליות ממשיות במדדי התחלואה הקשה במדינות השונות (לרבות באלו המדווחות על עליות במדדי ההדבקה), לא ניתן, לעת עתה, לקבוע אם מתקיים שינוי אמיתי במגמת התחלואה במדינות המערב, עד כדי התהוות גל תחלואה חדש, או שמא מדובר בתנודות סביב רמות נמוכות, באופן יחסי, של תחלואה (תנודות אשר אינן משקפות שינוי מגמה ממשי).

בהקשר זה, ייתכן כי לאור החסינות הנצברת (מהחלמות וחיסונים) מפני קורונה של האוכלוסייה בעולם ומאפייני האבולוציה (ההתפתחות) העדכניים של הנגיף, המחלה הולכת ומתאפיינת בתצורה "מקומית" יותר, דהיינו כזו בה העיתוי והאופי של מופעי התחלואה באזורים שונים בעולם נגזרים בעיקרם ממאפיינים מקומיים, בניגוד לשלבים מוקדמים יותר של המגפה העולמית, שאופיינו באחידות גיאוגרפית גבוהה של מופעי התחלואה באזורים שונים בעולם (בהתאם לצפוי בפנדמיה של מחולל מחלה חדש בעבור האנושות). מעקב אחר התפתחות התחלואה במדינות השונות בשבועות הקרובים יאפשר ניתוח מבוסס יותר.

לנוכח המידע החלקי הקיים עקב מיעוט בדיקות ודיווחים, ולאור האפשרות להמשך מגמת העליה במדדי ההדבקה, ישנו צורך בהמשך מעקב גם בשבועות הקרובים לזיהוי של גל תחלואה משמעותי יותר.

יזכר החשש כי בעקבות העדר גל תחלואה משמעותי בחורף האחרון, רמת המוגנות של האוכלוסיה נחלשה, ובמידה שתימשך העליה ברמות המחלה הדבר עלול לגרום לעליה בתחלואה, בעיקר בקרב אוכלוסיות בסיכון (קשישים ובעלי מחלות רקע).

Health Intelligence Agency

Ministry of Health

health.intelligence@moh.gov.il

<https://lp.vp4.me/t5yt> להרשמה לעדכוני מודיעין בריאות שוטפים

<https://bit.ly/3VSiXbg>

לעדכוני מודיעין בריאות קודמים

מערכת מודיעין בריאות

משרד הבריאות

health.intelligence@moh.gov.il



14 אוגוסט 2025

סימוכין

¹ <https://www.kikar.co.il/haredim-news/haredi-rabbis-measles-vaccination>

² <https://www.npr.org/sections/shots-health-news/2025/07/09/nx-s1-5461155/measles-outbreak-cdc-vaccination-health>
<https://www.cdc.gov/measles/data-research/index.html>

³ <https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/index.html>
<https://health-infobase.canada.ca/measles-rubella/>
<https://www.bbc.com/news/articles/c4g8d39gdr0o>
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fimmunizationdata.who.int%2Fdocs%2Flibrary%2Fmeasles-and-rubella%2Fglobal-mr-update.pptx%3Fsfvrsn%3D3547ebab_9&wdOrigin=BROWSELINK

⁴ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-2-8-august-2025-week-32>

⁵ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-2-8-august-2025-week-32>
<https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/index.html>

⁶ <https://www.gov.il/he/pages/flu-09082025>

⁷ <https://www.gov.il/he/pages/hi-weekly-07082025>

⁸ <https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/data/index.html>
<https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home>

⁹ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-2-8-august-2025-week-32>

¹⁰ <https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19/current/weekly-update>
<https://www.gov.uk/government/statistics/national-flu-and-covid-19-surveillance-reports-2025-to-2026-season/national-flu-and-covid-19-surveillance-report-31-july-2025-week-31>
<https://health-infobase.canada.ca/respiratory-virus-surveillance/covid-19.html>