



סיבות מוות מובילות בישראל 2000-2022 ושיעור תמותה עד 2024

נחמה גולדברגר, מריס אבורבה
ד"ר עטל-שולמית גורדון
ציונה חקלאי

ירושלים
אייר תשפ"ה
מאי 2024

לעמוד הבית של משרד הבריאות:

www.health.gov.il

לעמוד הבית של אגף המידע:

<https://go.gov.il/moh-info>

צור קשר:

health.info@moh.gov.il

הקדמה

הפרסום **סיבות מוות מובילות 2000-2022 ושיעור תמותה עד 2024** מצביע על מגמות בשיעור התמותה ובסיבות המוות המובילות בישראל לפי סיבת מוות יסודית, גיל, מין ושנה עד לשנת 2022, ושיעור פטירות עד 2024 בהשוואה לממוצע השנים לפני הקורונה, 2017-2019.

הפרסום מציג מידע על שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ושיעורים לפי קבוצות גיל, מין, סיבת מוות, חודש, שנה וממוצע תלת-שנתי. כמו כן, בפרסום מוצג מידע על הסיבות המרובות המופיעות בהודעת הפטירה המצביעות על הימצאות תחלואה בנוסף לסיבה היסודית, ומידע על אחוז הפטירות בבתי החולים הכלליים לפי סיבת המוות היסודית בהשוואה לאחוז מחוץ לבתי החולים הכלליים.

המידע מבוסס על קבצי סיבות המוות שהוכנו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) על פי המהדורה העשירית של קידוד האבחנות הבינלאומי ICD-10 ועל אומדני האוכלוסייה של הלמ"ס.

נשמח לקבל הערות.

נחמה גולדברגר, ציונה חקלאי

תוכן העניינים

5	≈ שיטות
9	≈ ממצאים עיקריים
15	≈ דירוג 10 סבות המוות המובילות 2022
18	≈ מגמות סיבות המוות לפי גיל
44	≈ סיבות מוות לא מוגדרות או לא ידועות
46	≈ סיבות מוות בתוך ומחוץ לבתי החולים
50	≈ עונתיות
53	≈ סיבות מוות מרובות
58	≈ השוואה בין-לאומית
67	≈ לוחות: סיבות מוות מובילות לפי שנה 2000-2022
89	≈ נספח: סיבות מוות מפורטות 2022

שיטות

הפרסום **סיבות מוות מובילות 2000-2022 ושיעור הפטירות עד 2024** הינו המשך לסדרת פרסומי משרד הבריאות בנושא תמותה וסיבות מוות, המציג מידע בשני העשורים האחרונים :

- סיבות מוות בשנת הקורונה 2022 בהשוואה למוצע 2017-2019
- שיעורי תמותה מתוקננים לגיל לפי מין, שנה וסיבת מוות בהתאם לסיבת המוות היסודית
- שיעורי תמותה לפי גיל, מין, שנה וסיבת מוות בהתאם לסיבת המוות היסודית
- שיעורי תמותה מסיבות מוות מרובות והשוואה לסיבת מוות יסודית
- סיבות מוות בבתי החולים הכלליים בהשוואה לסיבות מחוץ לבתי החולים הכלליים
- עונתיות - פטירות לפי סיבת מוות וחודש
- השוואה בינלאומית - שיעורי תמותה מתוקננים לגיל לפי סיבת המוות היסודית

קבצי התמותה של ישראל מקורם ברישום הודעות הפטירה על פי החוק במשרד הפנים. קידוד סיבות המוות נעשה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), בהתאם למילוי הודעת הפטירה על ידי הרופא ועדכון ממקורות מידע נוספים. הנתונים כוללים את הפטירות של תושבי ישראל, אך אינם כוללים פטירות ישראלים בחו"ל ואינם כוללים 116 חללי מלחמה ב-2006.

הודעת הפטירה כוללת את הסיבה המידית שגרמה למוות, שרשרת האירועים שהביאו לסיבה המידית, ומחלות ומצבים אחרים שתרמו למוות, אך אינם קשורים ישירות לשרשרת האירועים הקודמת.

סיבת המוות היסודית (Underlying cause of death) היא הסיבה שהביאה לשרשרת האירועים שגרמה למוות או הנסיבות שהביאו לפגיעה הקטלנית, ונבחרה מתוך סיבות המוות שרשם הרופא בהודעת הפטירה, בהתאם להגדרות ולכללים בסיווג המחלות הבינלאומי.

משנת 1998, סיבות המוות בישראל סומלו בהתאם למהדורה העשירית של סיווג המחלות הבינלאומי International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10).

משנת 2007 סומלו גם סיבות מוות מרובות, שכוללות את כל הסיבות המוזכרות בהודעת הפטירה. סיבות המוות המרובות בפרסום מבוססים על האזכורים של כל הסיבות בהודעת הפטירה.

חישוב השיעורים מבוסס על קידוד סיבות המוות ואומדני האוכלוסייה בלמ"ס.

רשימת סיבות המוות המובילות בפרסום מבוססת על דירוג רשימת 50 הסיבות הנבחרות בפרסום סיבות המוות של ארה"ב (1), שנבחרו מתוך "List of 113 selected causes of death" של ארגון הבריאות העולמי הנלווה ל-ICD-10. בפרסום מוצגות 30 סיבות מובילות, מהן חמש סיבות שלא נכללו בפרסומי ארה"ב, הרעלות עם כוונה לא ידועה והתמכרות לסמים ולאכזוהול, שחשובות מאוד לבריאות הציבור, דמנציה, שעלתה מאוד כסיבת מוות יסודית בשנים האחרונות, מוות פתאומי בתינוקות ופטירות מסיבה לא מוגדרת או לא ידועה, שנכללו גם בפרסומי Eurostat (2), ומשנת 2020 נוספה מחלת הקורונה.

הפרסום מציג את סך כל הפטירות וסיבות המוות המובילות בישראל, מספרים מוחלטים ושיעורים ל-100,000 תושבים לפי קבוצות גיל, מין ושנה. בנוסף, מוצג שיעור מתוקנן לגיל, כאשר אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית התקן, וקבוצות הגיל לתקנון היו: 0-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84 ו-85 ומעלה. התקנון מנטרל שינויים במבנה הגילים של האוכלוסייה במשך השנים. השיעור המתוקנן של סך הפטירות מוצג עד שנת 2024 וסיבות המוות עד שנת 2022. הסיבות בלוחות מוינו לפי השיעור בשנת 2022. סיבות מוות עם מספר פטירות קטן מאוד אינו מוצג. השיעורים מבוססים על אומדן אוכלוסייה של הלמ"ס באמצע שנה, שעודכנו לאחרונה עבור שנת 2023 על פי המפקד של 2022. השינוי בנתוני אוכלוסייה יכול להשפיע על השיעורים ומגמות בהם. האוכלוסייה בפרסום אינה כוללת את הזרים הגרים בישראל, שאינם נכללים גם בפטירות וסיבות המוות. מספר הפטירות לפי חודש מוצג לאחר תקנון למספר ימים ממוצע בחודש, 30.4 ימים, לנטרול ההבדל בין מספר הימים בחודשי השנה בהשוואת מספר הנפטרים.

השוואה בינלאומית של סיבות המוות המובילות לפי הסיבה היסודית מוצגת למדינות אירופה, קנדה ולארה"ב בשנת 2022 או שנה אחרונה זמינה. הנתונים מבוססים על מסד הנתונים המפורט של ה-WHO (3). מוצגים שיעורים מתוקננים לגיל לסך כל האוכלוסייה, כאשר אוכלוסיית התקן שנקבעה היתה אוכלוסיית התקן האירופית החדשה (European standard population, ESP) המשמשת את ה-Eurostat. אוכלוסיית תקן זו הוגדרה בשנת 2012 על פי תחזיות האוכלוסייה לשנים 2011-2030 על בסיס אוכלוסיית אירופה בשנת 2010. הגדרת אוכלוסיית התקן החדשה משקפת את הגידול היחסי באוכלוסיית הקשישים באירופה, ומוגדרת בקבוצות גיל של 5 שנים עד גיל 95 ומעלה. התקנון בפרסום זה נעשה בקבוצות גיל של 5 שנים עד גיל 85 ומעלה. ההשוואה כוללת נתונים מארה"ב, קנדה ו-22 מדינות באירופה (אוסטריה, איטליה, אירלנד, בריטניה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, יוון, לוקסמבורג, נורווגיה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, שוודיה ושווייץ). בנוסף, מוצג שיעור למוצע 15 מדינות מערב אירופה שהיו שייכות לאיחוד האירופי עד 2020 (כולל בריטניה שיצאה מהאיחוד האירופי בשנת 2020), שחושב על פי השיעור המתוקנן לגיל בכל מדינה משוקלל לגודל האוכלוסייה.

בלוחות מוצגים מספר ושיעור הפטירות ל-100,000 תושבים לפי סיבות המוות המובילות, קבוצות גיל, מין ושנה בשנים 2000-2022, וכן שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים. בנספח מוצג מספר ושיעור פטירות ל-100,000 תושבים לסיבות מוות מפורטות לפי קבוצות גיל ומין בשנת 2022. הרשימה המפורטת מבוססת ברובה על "Mortality tabulation list 1" של ה-WHO (4).

באתר משרד הבריאות, מוצג מידע על סיבות מוות במערכת אינטראקטיבית מקוונת עם אפשרות לתחקור והורדת נתונים, בקישור הבא:
בעברית:

https://public.tableau.com/views/DeathCauses_17315084358640/MortalityinIsrael?:language=en-US&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link

באנגלית:

<https://public.tableau.com/app/profile/mohbi/viz/DeathCauses-en/MortalityinIsrael>

רשימת מקורות

- (1) Heron M. Deaths: Leading causes for 2019. National vital statistics reports: vol. 70 no 9, Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2021.
- (2) <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- (3) WHO Mortality Database: http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/
- (4) www.wolfbane.com/icd/icd10a1.htm

פרסומים נוספים

- (5) Haklai Z, Aburbeh M, Goldberger N, Gordon ES: Excess mortality during the COVID-19 pandemic in Israel, March-November 2020: when where and for whom? IJHPR 10 (17) 2021 <https://doi.org/10.1186/s13584-021-00450-4>
- (6) Haklai Z, Goldberger NF, Gordon ES: Mortality during the first four waves of COVID-19 pandemic in Israel: March 2020-October 2021 IJHPR 11 (24) 2022 <https://doi.org/10.1186/s13584-022-00533-w>

הגדרות:

שיעור מתוקנן לגיל: תקנון ישיר, שיעור מתוקנן $\sum WiRi$ כאשר:
 Wi – משקל קבוצת הגיל i באוכלוסיית התקן.
 Ri – השיעור הסגולי של קבוצת הגיל i באוכלוסייה הנדונה.

ממוצע נע תלת-שנתי: ממוצע של שלוש שנים עוקבות, כמו 2001-2003, 2002-2004, 2003-2005...
 בתרשימים מופיעה השנה האמצעית.

קיצורים:

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 .. מספר מקרים קטן להצגה.

רשימת סיבות המוות המובילות, ICD-10

Septicemia	A40-A41	אלח דם
Viral hepatitis	B15-B19	דלקת כבד נגיפית
AIDS	B20-B24	איידס
Malignant neoplasms (cancer)	C00-C97	שאתות ממאירות (סרטן)
In situ, benign, uncertain & unknown behavior neoplasms	D00-D48	שאתות טבות ולא מוגדרות
Anemias	D50-D64	אנמיה (חוסר דם)
Diabetes mellitus	E10-E14	סוכרת
Dementia*	F01,F03	דמנציה*
Psychoactive substance abuse*	F10-F19	התמכרות לסמים ולאכזוהול*
Meningitis	G00,G03	דלקת קרום המוח
Parkinson's disease	G20-G21	מחלת פרקינסון
Alzheimer's disease	G30	מחלת אלצהיימר
Diseases of heart	I00-I09, I11, I13, I20-I51	מחלות לב
Hypertension & hypertensive renal disease	I10, I12, I15	יתר לחץ דם ויתר לחץ דם כלייתי
Cerebrovascular diseases	I60-I69	מחלות כלי דם במוח
Aortic aneurysm and dissection	I71	מפרצת באבי העורקים
Pneumonia and influenza	J09-J18**	דלקת ריאות ושפעת
Chronic lower respiratory diseases	J40-J47	מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
Pneumonitis due to solids and liquids	J69	דלקת ריאות כתוצאה משאיפת נוזלים או מוצקים
Chronic liver disease and cirrhosis	K70, K73-K74	מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
Nephritis, nephrotic syndrome & nephrosis	N00-N07, N17-N19, N25-N27	מחלות כליה
Congenital malformations, deformations & chromosomal abnormalities	Q00-Q99	מומים מולדים
Certain conditions originating in the perinatal period	P00-P96	סיבות סב-לידתית
Accidents (unintentional injuries)	V01-X59, Y85-Y86	תאונות (פגיעות לא מכוונות)
Sudden infant death syndrome (SIDS)*	R95	מוות פתאומי בתינוקות *
Ill-defined and unknown causes	R96-R99	מוות ללא סיבה מוגדרת/ידועה*
COVID-19	U07	קורונה
Intentional self-harm (suicide)	X60-X84, Y87.0	התאבדות (פגיעה עצמית מכוונת)
Assault (homicide)	X85-Y09, Y87.1	רצח
Poisoning undetermined intent*	Y10-Y19	הרעלות ללא כוונה ידועה*
Terror and operation of war	Y36,Y89.1 (Y37) ***	טרור ופעולות מלחמה

* סיבה זו אינה מוצגת בפרסום 1 שברשימת המקורות (עמוד 7).

** כולל J09, שהוסב ב- 2009 לשפעת החזירים.

*** פטירות מטרור (קוד אבחנה Y37 בישראל, U01-U02 בארה"ב) ופעולות מלחמה (חללי מלחמה אינם כלולים, ראה בשיטות).

ממצאים עיקריים

פטירות עד שנת 2024

בשנים 2020-2022 נרשמה עליה במספר הפטירות עקב מגפת הקורונה בהשוואה לשנים קודמות. עליה גבוהה נרשמה בינואר ובפברואר 2021 ובשנת 2022, בספטמבר-אוקטובר ודצמבר 2020, באוגוסט-ספטמבר 2021 וביוני 2022. בשנת 2023, בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, נרשם שיא בפטירות באוקטובר. בשנת 2022 נפטרו בישראל 51,761 תושבים בהשוואה ל-50,772 בשנת 2021, 48,797 בשנת 2020 ו-46,002 בשנת 2019. מספר הפטירות בשנת 2023 ירד ל-49,628 ובשנת 2024 עלה מעט ל-51,516, בהתאם לעדכון מתחילת אפריל 2025.

שיעור מתוקנן לגיל: בשנות הקורונה 2020-2022, שיעור סך הפטירות עלה לעומת ממוצע 2017-2019, אך בשנים 2023-2024 נרשמה ירידה. בשנת 2020, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל עלה ב-4.0% לזכרים וב-2.0% לנקבות בהשוואה לממוצע 2017-2019, בשנת 2021 השיעור עלה ב-4.0% וב-3.7%, בהתאמה, בשנת 2022 עלה ב-2.8% ו-1.4%, בהתאמה. בשנת 2023 השיעור ירד ב-6.6% לזכרים וב-10.7% לנקבות ובשנת 2024 ירד ב-4.7% ו-8.6%, בהתאמה, בהשוואה לממוצע 2017-2019.

סיבות המוות בשנת 2022 – שנת הקורונה השלישית

בשנת 2022, נפטרו 4,345 אנשים מקורונה, 2,302 זכרים ו-2,043 נקבות. זוהי סיבת המוות השלישית לזכרים ולנקבות, 9% מפטירות הזכרים ו-8% מפטירות הנקבות, לאחר סרטן שהינה סיבת המוות המובילה בישראל משנת 1999 ומחלת לב שהיא הסיבה השנייה. סוכרת היתה הסיבה הרביעית לזכרים וחמישית לנקבות ומחלות כלי דם במוח סיבה שישית לזכרים ונקבות. דמנציה סיבה רביעית לנקבות ועשירית לזכרים ואלח דם חמישית לזכרים ושביעית לנקבות.

קבוצות גיל: בשנת 2022, סיבת המוות המובילה לגברים בגיל 25 ומעלה ולנשים בגיל 15 ומעלה היתה סרטן ומחלות לב הסיבה השנייה בגיל 45 ומעלה ורביעית בגיל 25-44, לזכרים ולנקבות. קורונה הסיבה השלישית לגברים ולנשים בגיל 45 ומעלה ובגיל 25-44 כסיבה חמישית לנשים ושישית לגברים. תאונות דורגו כסיבת מוות ראשונה לבנים ושלישית לבנות בגיל 15-24, שניה לגברים ושלישית לנשים בגיל 25-44, ושלישית לבנים ובנות בגיל 0-14. התאבדות היא הסיבה הראשונה לנערות ושניה לנערים בגיל 15-24 ושניה לנשים ושלישית לגברים בגיל 25-44.

בעקבות מגפת הקורונה, שיעור סך הפטירות בשנים 2021-2022 עלה בגילים המבוגרים בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019. עליה גבוהה נרשמה בגיל 65-74 בשנת 2021, ב-10% לגברים וב-7% לנשים, בגיל 75 ומעלה ב-2% לגברים וב-4% לנשים. אולם, בשנת 2022, כנראה כתוצאה מהחיסונים שנכנסו בתחילת 2021, העליה בשיעור הפטירות הצטמצם ובגיל 65-74 עלה ב-6% לגברים וירד ב-1% לנשים, ובגיל 75 ומעלה עלה ב-2% לגברים ונשים. כמו כן, בגיל 25-44 השיעור לגברים עלה ב-12% בשנת 2021 לעומת 5% בשנת 2022 ובגיל 45-64 ירד ב-7% בשנת 2022, לעומת שיעור יחסית יציב בשנת 2021. לנשים בגיל 25-44 ובגיל 45-64 שיעור הפטירות ירד בשנת 2022 ב-8% ו-6%, בהתאמה, בהשוואה לשיעור יחסית יציב בשנת 2021, אך לבנות צעירות נרשמה עליה גבוהה בשיעור הפטירות בשנת 2022 ב-11% בגיל 5-14 וב-9% בגיל 15-24, לעומת ירידה ב-6% ושיעור יציב, בהתאמה, בשנת 2021. שיעור הפטירות בגיל 0-4 ירד בשנת 2021 ב-10% לבנות וב-1% לבנים ובשנת 2022 ב-5% לבנות וב-8% לבנים.

בשנת 2022, שיעור סך הפטירות המתוקנן לגיל היה 476 ל-100,000 תושבים, 563 לזכרים ו-404 לנקבות בהשוואה לשיעור גבוה יותר, 485, 589 ו-413, בהתאמה, בשנת הקורונה 2021, ושיעור נמוך יותר, 466, 547 ו-399, בהתאמה, בממוצע 2017-2019.

בשנת 2022, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל ירד במרבית סיבות המוות בהשוואה לממוצע 2017-2019: ירידה נרשמה בשיעור הפטירות ממפרצת באב העורקים ב-24% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות כבד ב-22% לנקבות ו-18% לזכרים, מהתאבדות ב-17% לנקבות ו-24% לגברים, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה ב-17% לנקבות וב-10% לזכרים, ממחלות כליה ב-15% לנקבות וב-10% לזכרים, ממחלות כלי דם במוח ב-15% לנקבות וזכרים, משאתות אחרות ב-14% לנקבות וב-26% לזכרים, מסרטן ב-11% לנקבות וב-9% לזכרים, מסוכרת ב-10% לנקבות וב-5% לזכרים, מאלצהיימר ב-10% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות לב ב-10% לנקבות וב-13% לזכרים, מאלח דם ב-9% לנקבות וב-4% לזכרים ומסיבות סב-לידתיות נרשמה ירידה ב-7% לנקבות וב-16% לזכרים.

עליה נרשמה בשיעור הפטירות מיתר לחץ דם ב-51% לנקבות וב-46% לזכרים, מדלקת ריאות משאיפת מוצקים או נוזלים ב-21% לנקבות וב-17% לזכרים, ומפרקינסון נרשמה עליה ב-16% לנקבות וירידה ב-4% לזכרים. בסיבות מוות אחרות היו שינויים קטנים יותר.

בשנת 2022, הירידה בשיעור הפטירות ממרבית סיבות המוות מצביעה על המשך מגמת הירידה בשנים האחרונות, ובחלקה מושפעת ממגפת הקורונה, יתכן שחלק מנפטרי הקורונה היו נפטרים ממחלות אחרות לולא הקורונה, מאחר והתמותה מקורונה היתה גבוהה יותר לחולים עם מחלות רקע.

בשנת 2022, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל מקורונה כסיבת מוות יסודית היה 39.5 ל-100,000 תושבים, 49.8 לזכרים ו-31.7 לנקבות, ירידה מ-45.6, 57.7 ו-35.9, בהתאמה, בשנת 2021. לחלק מהנפטרים מקורונה נרשמו גם מחלות כרוניות בהודעת הפטירה, ל-34% מהזכרים ול-35% מהנקבות נרשם גם מחלות לב, ל-29% ול-25%, בהתאמה, נרשם דלקת ריאות ושפעת, ל-21% ול-16%, בהתאמה, נרשם מחלות כליה, ל-12% ול-14%, בהתאמה, נרשם אלח דם, ל-11% ול-9% נרשם סרטן, בהתאמה, ל-11% בשני המינים נרשם לחץ דם, ל-9% בשני המינים נרשם סוכרת, ל-6% מהזכרים ול-9% מהנקבות נרשם דמנציה, ל-7% ול-6%, בהתאמה, נרשם מחלות כלי דם במוח ול-7% ול-4%, בהתאמה, נרשם מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה.

סיבות מוות - מגמות בשיעור המתוקנן לגיל בעשור האחרון

שיעור התמותה המתוקנן לגיל ירד בשני העשורים 2000-2019 ב-29% לזכרים וב-28% לנקבות, אך בשנות הקורונה 2020-2022 נרשמה עליה.

מסוף שנות התשעים, סרטן היא סיבת המוות הראשונה ומחלות לב שניה לזכרים ולנקבות. בתחילת שנות האלפיים, מחלות כלי דם במוח דורגה שלישית וסוכרת רביעית, אך בשנים האחרונות חל היפוך, סוכרת שלישית ובשנות הקורונה רביעית לזכרים וחמישית לנשים אחרי דמנציה, הסיבה השלישית משנת 2018 ורביעית בשנות הקורונה לנשים. ארבע הסיבות הראשונות מהוות מחצית מסך הפטירות בשנת 2022.

בעשור האחרון, נרשמה מגמת ירידה במרבית סיבות המוות המובילות והשיעור המתוקנן לגיל בממוצע 2020-2022 ירד בהשוואה לממוצע 2011-2013 ממחלות כלי דם במוח ב-34% לנקבות וב-29% לזכרים, ממומים מולדים ב-27% לנקבות ו-21% לזכרים, מסיבות סב-לידתיות ב-26% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות כליה ב-24% לנקבות וב-27% לזכרים, מאנמיה ב-26% לנקבות ו-20% לזכרים, ממחלות לב ב-20% לנקבות וב-17% לזכרים, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה ב-19% לנקבות וב-16%

לזכרים, מסוכרת ב-18% לנקבות וב-8% לזכרים, ממפרצת באבי העורקים ב-18% לנקבות ו-9% לזכרים, מסרטן ב-15% לנקבות וב-13% לזכרים וב-22% ומתאונות ב-10% לנקבות וב-18% לזכרים. לעומת זאת, נרשמה עליה במחלות השכיחות בגיל המבוגר כמו דמנציה, אלצהיימר ופרקינסון התואמת להזדקנות האוכלוסייה. שיעור הפטירות מדמנציה עלה ב-51% לנקבות וב-52% לזכרים, מדלקת ריאות עקב שאיפת מוצקים/נוזלים ב-45% לנקבות וב-51% לזכרים, מדלקת ריאות ושפעת ב-27% לנקבות וזכרים, מפרקינסון ב-17% לנקבות וב-30% לזכרים ומאלצהיימר ב-4% לנקבות לעומת ירידה ב-14% לזכרים.

סיבות המוות בעשור האחרון, ממוצע 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2011-2013 - לפי גיל

גיל 0-17: שיעור הפטירות ירד בכל הסיבות המובילות, ב-30% לבנות וב-24% לבנים מסיבות סב-לידתיות, ב-29% וב-24%, בהתאמה, עקב מומים מולדים, ב-11% וב-20%, בהתאמה, מתאונות וב-8% וב-27%, בהתאמה, מסרטן.

גיל 0-4: שיעור הפטירות ירד מסיבות סב-לידתיות ב-20% לבנים וב-26% לבנות וממומים מולדים ב-18% וב-25%, בהתאמה. סיבות אלו הן המובילות בשני העשורים האחרונים בגיל 0-4.

גיל 5-14: תאונות וסרטן הן שתי הסיבות הראשונות ומומים מולדים השלישית.

גיל 15-24: תאונות היתה הסיבה הראשונה לבנים ותאונות או סרטן היו הסיבה הראשונה או השניה לבנות. התאבדות הסיבה השניה לבנים והשלישית לבנות. שיעור הפטירות מתאונות ירד ב-29% בקרב בנות וב-9% בקרב בנים ומסרטן ב-17% ו-31%, בהתאמה.

גיל 25-44: סרטן היתה הסיבה המובילה ואח"כ תאונות, התאבדות, מחלות לב, רצח וקורונה לגברים ונשים. בשנת 2022, הפטירות מסרטן היו 15% מסך פטירות הגברים ו-45% מפטירות הנשים, תאונות 12% ו-5%, בהתאמה, התאבדות 10% ו-6%, מחלות לב 4% ו-3%, בהתאמה, ורצח 4% מפטירות הזכרים. בעשור האחרון, שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-23% לגברים וב-18% לנשים, מתאונות ב-5% וב-30%, בהתאמה, ממחלות לב ב-28% וב-36%, בהתאמה, והשיעור מהתאבדות ירד ב-13% לגברים, אך עלה ב-8% לנשים.

גיל 45-64: בעשור האחרון, השיעור ירד לגברים ולנשים במרבית הסיבות המובילות. שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-28% לגברים וב-27% לנשים, ממחלות לב ב-28% וב-32%, בהתאמה, מסוכרת ב-10% וב-28%, בהתאמה, ממחלות כלי דם במוח ב-21% וב-41%, בהתאמה, מתאונות ב-18% לגברים ונשים, ואילו מאלח דם השיעור עלה ב-10% לגברים וב-31% לנשים.

גיל 65-74: בעשור האחרון, שיעור הפטירות ירד לגברים ולנשים בארבע סיבות המוות המובילות, סרטן, מחלות לב, סוכרת ומחלת כלי דם במוח ירידה ב-13%, 25%, 17% וב-31% לגברים, בהתאמה, וב-19%, 31%, 30% ו-35%, בהתאמה, לנשים, ואילו השיעור מאלח דם עלה ב-24% לגברים וב-9% לנשים והיא קודמת למחלות כלי דם במוח בשנת 2022. בשנת 2022, 32% מפטירות הגברים ו-39% מפטירות הנשים היו מסרטן, 11% ו-8% ממחלות לב, בהתאמה, ו-8% מקורונה ו-5% מסוכרת לגברים ונשים.

גיל 75 ומעלה: סרטן היתה סיבת המוות הראשונה בגיל 75 ומעלה לגברים משנת 2008 ולנשים בשנים 2017-2018 ובשנים 2021-2022, אך בשנים 2019-2020 דורגה כסיבה שניה, כי השיעור ממחלות לב היה מעט גבוה מסרטן. משנת 2016-2020 דמנציה דורגה כסיבה השלישית לנשים, לפני סוכרת ומחלות כלי דם במוח. בעשור האחרון, נרשמה ירידה גבוהה בשיעור הפטירות ממחלות לב ב-14% לגברים וב-15% לנשים, ממחלות כלי דם במוח ב-30% וב-32%, בהתאמה, מסוכרת ב-5% וב-13%, בהתאמה, מסרטן ירידה נמוכה יותר ב-6% ו-7%, בהתאמה, לעומת עליה גבוהה בדמנציה ב-52% וב-56%, בהתאמה.

השוואה בינלאומית

בשנת 2022, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל בישראל היה 866 ל-100,000 תושבים, ישראל מדורגת במקום השישי הנמוך מ-24 מדינות באירופה, קנדה וארה"ב, בהתאם לשנה האחרונה עם מידע זמין ב-WHO. שיעור נמוך יותר נרשם בלוקסמבורג (797), שווייץ (810), ספרד (841), צרפת (857) ושוודיה (861). השיעור לזכרים בישראל מדורג במקום הרביעי הנמוך, 1,021 ל-100,000 תושבים, והשיעור לנקבות מדורג במקום החמישי הנמוך, 741.

בתקופת הקורונה 2020-2022, שיעור סך הפטירות המתוקנן לגיל עלה במרבית המדינות בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019. בישראל, נרשמה עליה ב-4%, ב-3% בגרמניה, ב-4% בצרפת, ב-5% בקנדה, ב-6% בספרד ואוסטריה, ב-9% בהולנד, ב-11% בצ'כיה וב-15% בארה"ב, לעומת ירידה ב-2% בדנמרק ו-1% בשוודיה. שיעור הפטירות המתוקנן מקורונה בישראל בממוצע 2020-2022 היה גבוה מקנדה, גרמניה ושוודיה, דומה לצרפת, שווייץ ואוסטריה ונמוך מספרד, הולנד, ארה"ב, צ'כיה והונגריה.

במדינות רבות, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל ירד במרבית הסיבות המובילות בשנים 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019, ואילו בארה"ב נרשמה עליה. בישראל, שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-6%, כמו בשוודיה וצרפת ודומה לדנמרק וקנדה (5%). השיעור ממחלות לב ירד ב-8% בישראל ודנמרק, ב-9% בצרפת, ב-11% בשוודיה וב-6% בהולנד, אוסטריה וגרמניה, לעומת עליה ב-3% בארה"ב. השיעור ממחלות כלי דם במוח ירד ב-9% בישראל וספרד, ב-8% בגרמניה, ב-7% בקנדה וצרפת וירידה גבוהה ב-11-14% בדנמרק, צ'כיה ושוודיה, לעומת עליה ב-7% בארה"ב. שיעור הפטירות מדמנציה היה כמעט ללא שינוי בישראל כמו בארה"ב, לעומת ירידה ב-17-8% בצרפת, שוודיה, ספרד, הולנד ודנמרק. שיעור הפטירות מדלקת ריאות ושפעת ירד במרבית המדינות ב-17-39%, לעומת ללא שינוי בישראל. שיעור הפטירות מסוכרת יציב או עם שינויים קטנים בכמה מדינות, ירידה ב-2% בישראל, וללא שינוי או עליה של 1% בגרמניה, צרפת, שוודיה, הולנד וקנדה, לעומת עליה ב-15-16% בארה"ב וצ'כיה וירידה ב-10% בדנמרק. שיעור הפטירות ממחלות כליות ירד בישראל ב-11%, ב-16% בדנמרק, ב-4% בגרמניה ואוסטריה, לעומת עליה ב-1-7% בהולנד, צרפת, שוודיה, ארה"ב, ספרד וקנדה, ועליה גבוהה ב-20% בצ'כיה. שיעור הפטירות מהתאבדות ירד ב-14% בישראל, בדומה לקנדה וירידה קטנה יותר במדינות אחרות. שיעור הפטירות מתאונות ירד ב-2% בישראל ושוודיה וירידה גבוהה בצ'כיה, לעומת עליה ב-14% בקנדה, ב-16% בהולנד וב-25% בארה"ב.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל נמוך בישראל בהשוואה לשיעור בארה"ב, קנדה ומרבית מדינות אירופה בסרטן, מחלות לב, מחלות כלי דם במוח, מחלות כבד, אלצהיימר, תאונות והתאבדות. לעומת זאת, השיעור בישראל גבוה בהשוואה לממוצע 15 מדינות האיחוד האירופי באלח דם פי 4.7, במחלות כליות פי 2.3, בסוכרת פי 2.0, ביתר לחץ דם פי 1.8 ובדלקת ריאות ושפעת פי 1.5.

סיבות מוות מרובות

הסיבות המרובות כוללות את כל סיבות המוות שאוזכרו בהודעת הפטירה. דירוג סיבות המוות לפי סיבות מרובות שונה מהדירוג לפי סיבה יסודית. בשנת 2022, ל-39% מהפטירות נרשם בין הסיבות בהודעת הפטירה מחלות לב, ל-25% נרשם סרטן, 17% יתר לחץ דם, 15% מחלות כליות, 14% אלח דם, 12% סוכרת, 12% דלקת ריאות ושפעת, 9% קורונה, 9% מחלות כלי דם במוח, 9% דמנציה, ושאר המחלות נרשמו בשכיחות נמוכה.

שיעור הפטירות לפי סיבות מרובות בממוצע השנים 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019 עלה מיתר לחץ דם ב-15%, מדמנציה ב-12%, ממחלות לב ב-9%, מסוכרת ב-9%, מדלקת ריאות ושפעת ב-5%, מדלקת ריאות משאיפת מוצקים/נוזלים ב-4%, ללא שינוי במחלות כליה ובשאר הסיבות השיעור ירד. העליה בחלק מהמחלות הכרוניות בסיבות המרובות בשנות הקורונה מצביעה על סיכון יתר לתמותה מקורונה לאנשים עם מחלות רקע.

בשנת 2022, יחס השיעורים של סיבות מרובות/סיבה יסודית היה גבוה פי 10.3 באנמיה, פי 8.9 ביתר לחץ דם, פי 7.9 בהתמכרות לחומרים, פי 5.0 במחלות כליה, פי 3.6 בדלקת ריאות ושפעת, פי 3.4 באלח דם, פי 3.2 בדלקת בריאות משאיפת מוצקים או נוזלים, פי 2.9 במחלות לב, פי 2.6 בסוכרת, פי 2.2 בדמנציה ומחלות כלי דם במוח ופי 2.0 במחלות כרוניות של מערכת הנשימה, למחלות אלו היה אזכור גבוה יותר בהודעת הפטירה בהשוואה לבחירתן כסיבת מוות יסודית, ואילו סרטן, קורונה וסיבות חיצוניות נבחרו בתדירות גבוהה כסיבה יסודית, ולכן יחס השיעורים קרוב לאחד.

סיבות מוות בתוך ומחוץ לבתי החולים הכלליים

בשנת 2022, 60% מסך הפטירות היו בבתי חולים כלליים בהשוואה ל-57% בשנת 2023 ו-59% בשנת 2024. אחוז הפטירות מחוץ לבתי חולים כלליים היה יציב, 41%-40%, בשנים 2008-2000, ירד ל-39%-36% בשנים 2019-2009, עלה ל-41% בשנת הקורונה הראשונה 2020, ירד ל-38% בשנת 2021, ועלה ל-40% בשנת 2022, 43% בשנת 2023 ו-41% בשנת 2024.

בשנת 2022, אחוז הפטירות מחוץ לבית חולים כללי לתינוקות עד גיל שנה נמוך יחסית, 5% לבנים ולבנות ובגיל 1-14 33% ו-24%, בהתאמה. האחוז גבוה במיוחד לצעירים, בגיל 15-24 55% לבנים ו-46% לבנות ובגיל 25-44 51% ו-32%, בהתאמה, לעומת 38% ו-33%, בהתאמה, בגיל 45-64. מגיל 65 האחוז מחוץ לבית חולים כללי גבוה לנשים מגברים, בגיל 65-74 35% לנשים ו-33% לגברים ובגיל 75 ומעלה 45% ו-38%, בהתאמה.

בשנת 2022, סרטן דורגה כסיבת המוות היסודית הראשונה בבתי החולים הכלליים וגם מחוצה להם, קורונה דורגה שנייה ומחלות לב שלישית בבתי החולים הכלליים, ואילו מחוץ לבתי החולים הכלליים מחלות לב שנייה וקורונה עשירית. סרטן נרשם כסיבה יסודית ל-21% מסך הפטירות בבתי החולים הכלליים ו-25% מהפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים, מחלות לב נרשמו ל-12% ו-17%, בהתאמה וקורונה ל-14% ו-2%, בהתאמה. אחוז פטירות עם סיבה לא ידועה היה גבוה (10%) מחוץ לבתי החולים הכלליים, לעומת 3% בבתי החולים. אלח דם נרשמה כסיבת מוות יסודית ל-6% מהפטירות בבתי החולים הכלליים ודלקת ריאות ושפעת ל-5%, לעומת פחות מחצי אחוז מחוץ לבתי החולים. מחלות כליה נרשמו ל-4% מהפטירות בבתי החולים הכלליים, לעומת 2% מחוץ לבתי החולים הכלליים.

אחוז הפטירות עם סוכרת ודמנציה כסיבת מוות יסודית גבוה יותר מחוץ לבתי החולים הכלליים, 9% ו-7%, בהתאמה, לעומת 2% ו-3% מהפטירות בתוך בתי החולים. אלצהיימר נרשמה כסיבת מוות יסודית ל-3% מהפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים, לעומת פחות מ-0.5% בבתי החולים הכלליים.

סיבת מוות לא ידועה

בשנת 2022 היו 2,885 פטירות עם סיבת מוות לא מוגדרת או לא ידועה, 5.6% מסך הפטירות, עליה מ-4.7% בשנת 2021 ו-5.1%-5.0% בשנים 2020-2019. האחוז גבוה יותר לזכרים מנקבות, 6.5% ו-4.6%, בהתאמה. האחוז גבוה לגברים צעירים, 23% מפטירות בני 25-44, 16% מפטירות בני 15-24, 14% מפטירות בני 45-64, לעומת 6% מפטירות בני 0-14, 6% מפטירות בני 65-74, ו-4% מהפטירות בני 75 ומעלה. לנשים, נרשם אחוז

גבוה בגיל 15-44, 10-11% בהשוואה ל-7% מפטירות בגיל 45-64, 5% מפטירות בני 0-14 ובני 65-74, ו-4% מפטירות בני 75 ומעלה.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל עם אבחנה לא ברורה או לא ידועה גבוה בישראל, 45.4 ל-100,000 תושבים בשנת 2022, גבוה פי 1.8 מממוצע 15 מדינות מערב אירופה, 24.5. ישראל מדורגת במקום השישי הגבוה מתוך 24 מדינות, בפולין, דנמרק, הולנד צרפת ושווייץ נרשם שיעור גבוה יותר לעומת שיעורים נמוכים מאוד בהונגריה, אירלנד, בריטניה, יוון, ספרד וארה"ב.

עונתיות

מספר הפטירות בחודשי החורף גבוה משאר חודשי השנה, ובעיקר מחודשי הקיץ. אך בשנים 2020-2022, מספר הפטירות הושפע מרמת תחלואת הקורונה. מספר פטירות גבוה במיוחד נרשם בינואר-פברואר בשנים 2021-2022, בספטמבר-אוקטובר ודצמבר 2020, אוגוסט-ספטמבר 2021 ויוני 2022, לעומת שנים קודמות. בשנת 2023, עקב אירועי ה-7 באוקטובר נרשם שיא בפטירות באוקטובר.

בתחילת 2022, סך הפטירות בינואר היה גבוה פי 1.5-1.3 משאר חודשי השנה פרט לפברואר, עקב גל התחלואה הגבוה. בשנת 2022, מספר הפטירות ממחלות לב היה גבוה בינואר מחדשי מאי-נובמבר פי 1.8-1.4, מסוכרת פי 1.5-1.3, ממחלות כלי דם במוח פי 1.5-1.2, מדמנציה פי 1.6-1.3, ממחלות כליה פי 1.7-1.3, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה פי 1.7-1.2 ומדלקת ריאות ושפעת פי 1.8-1.3. מספר הפטירות בינואר מתאונות היה גבוה פי 1.4 מיוני וספטמבר ופי 1.3 מיולי ואוקטובר. מספר הפטירות משאתות ממאירות יחסית יציב בחודשי השנה.

דירוג עשר סיבות המוות המובילות, 2022
מספר מוחלט, שיעור מתוקן לגיל, שיעור לפי גיל
שיעור ל-100,000 תושבים

סה"כ

							קורונה	מחלות לב	תאונות	שאות ממאירות
דירוג	סה"כ	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
1	שאות ממאירות 11,673 107.1	מומים מולדים 218 8.2	תאונות 108 7.4	שאות ממאירות 338 13.9	שאות ממאירות 2,126 116.2	שאות ממאירות 3,141 456.5	שאות ממאירות 5,995 1,213.6			
2	מחלות לב 6,934 63.1	סיבות סב-לידתיות 213 8.0	התאבדות 56 3.9	תאונות 135 5.6	מחלות לב 491 26.8	מחלות לב 902 131.1	מחלות לב 5,460 1,105.3			
3	קורונה 4,345 39.5	תאונות 69 2.6	רצח 32 2.2	התאבדות 122 5.0	קורונה 284 15.5	קורונה 678 98.5	קורונה 3,335 675.1			
4	סוכרת 2,470 22.5	שאות ממאירות 46 1.7	שאות ממאירות 27 1.9	מחלות לב 56 2.3	סוכרת 250 13.7	סוכרת 473 68.7	דמנציה 2,028 410.5			
5	דמנציה 2,160 19.5	תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות 22 0.8	מומים מולדים 10 (0.7)	רצח 47 1.9	אלח דם 198 10.8	אלח דם 362 52.6	סוכרת 1,734 351.0			
6	אלח דם 2,120 19.4	מחלות לב 18 (0.7)	קורונה 9 (0.6)	קורונה 30 1.2	תאונות 178 9.7	מחלות כלי דם במוח 323 46.9	מחלות כלי דם במוח 1,559 315.6			
7	מחלות כלי דם במוח 2,060 18.8	קורונה 9 (0.3)	דלקת ריאות ושפעת 8 (0.6)	אלח דם 25 1.0	מחלות כלי דם במוח 164 9.0	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 277 40.3	אלח דם 1,526 308.4			
8	דלקת ריאות ושפעת 1,619 14.7	רצח 8 (0.3)	מחלות לב 7 (0.5)	מומים מולדים 18 (0.7)	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 121 6.6	מחלות כליה 231 33.6	דלקת ריאות ושפעת 1,331 269.4			
9	מחלות כליה 1,520 13.8	דלקת ריאות ושפעת 6 (0.2)	מלחמה/טרור 6 (0.4)	- דלקת ריאות ושפעת - מחלות כליה 15 (0.6)	מחלות כליה 96 5.3	דלקת ריאות ושפעת 191 27.8	מחלות כליה 1,175 237.9			
10	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 1,328 12.1	אלח דם 5 (0.2)		התמכרות לחומרים 12 (0.5)	התאבדות 93 5.1	תאונות 128 18.6	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 917 185.6			

הטבלה מדורגת על פי מספר פטירות. בטבלה מוצגות סיבות מוות עם למעלה מ-5 פטירות בשנת 2022.
סה"כ: מוצג שיעור מתוקן לגיל.

דירוג עשר סיבות המוות המובילות, 2022
מספר מוחלט, שיעור מתוקן לגיל, שיעור לפי גיל
שיעור ל-100,000 תושבים

זכרים

דירוג	סה"כ	תאונות	מחלות לב	קורונה	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+
1	שאתות ממאירות 6,042 125.1	סיבות סב-לידתיות 116 8.5	תאונות 93 12.5	שאתות ממאירות 3,022 1,452.2	שאתות ממאירות 1,756 550.0	שאתות ממאירות 1,093 122.3	שאתות ממאירות 137 11.2	שאתות ממאירות 1,093 122.3	שאתות ממאירות 1,756 550.0	שאתות ממאירות 3,022 1,452.2
2	מחלות לב 3,534 76.5	מומים מולדים 111 8.1	התאבדות 40 5.4	תאונות 112 9.2	מחלות לב 372 41.6	מחלות לב 618 198.6	מחלות לב 2,490 1,196.5	מחלות לב 372 41.6	מחלות לב 618 198.6	מחלות לב 2,490 1,196.5
3	קורונה 2,302 49.8	תאונות 44 3.2	רצח 30 4.1	התאבדות 97 8.0	קורונה 406 127.2	קורונה 1,681 807.8	קורונה 1,681 807.8	קורונה 406 127.2	קורונה 1,681 807.8	קורונה 1,681 807.8
4	סוכרת 1,211 25.7	שאתות ממאירות 23 1.9	שאתות ממאירות 11 (1.5)	מחלות לב 41 3.4	סוכרת 280 87.7	סוכרת 755 362.8	סוכרת 755 362.8	סוכרת 280 87.7	סוכרת 755 362.8	סוכרת 755 362.8
5	אלח דם 1,079 23.1	תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות 14 (1.0)	קורונה 6 (0.8)	רצח 40 3.3	תאונות 134 15.0	אלח דם 227 71.1	אלח דם 712 342.1	תאונות 134 15.0	אלח דם 227 71.1	אלח דם 712 342.1
6	מחלות כלי דם במוח 994 21.3	מחלות לב 9 (0.7)	קורונה 20 1.6	מחלות כלי דם במוח 210 65.8	דמנציה 676 324.8	דמנציה 676 324.8	דמנציה 676 324.8	מחלות כלי דם במוח 210 65.8	מחלות כלי דם במוח 210 65.8	דמנציה 676 324.8
7	דלקת ריאות ושפעת 830 18.1	רצח 7 (0.5)	אלח דם 19 (1.6)	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 197 61.7	מחלות כלי דם במוח 653 313.8	מחלות כלי דם במוח 653 313.8	מחלות כלי דם במוח 653 313.8	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 197 61.7	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 197 61.7	מחלות כלי דם במוח 653 313.8
8	מחלות כליה 817 17.6	קורונה 6 (0.4)	מומים מולדים 15 (1.2)	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 81 9.1	דלקת ריאות ושפעת 642 308.9	דלקת ריאות ושפעת 642 308.9	דלקת ריאות ושפעת 642 308.9	מחלות כליה 159 49.8	מחלות כליה 159 49.8	דלקת ריאות ושפעת 642 308.9
9	תאונות 796 17.2		מלחמה/טרור - דלקת ריאות ושפעת - התמכרות לחומרים 10 (0.8)	מחלות כליה 68 7.6	דלקת ריאות ושפעת 125 39.2	מחלות כליה 580 278.7	מחלות כליה 580 278.7	מחלות כליה 68 7.6	דלקת ריאות ושפעת 125 39.2	מחלות כליה 580 278.7
10	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 771 16.2		מחלות כליה 9 (0.7)	התאבדות 67 7.5	דמנציה 82 25.7	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 486 233.5	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 486 233.5	התאבדות 67 7.5	דמנציה 82 25.7	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 486 233.5

הטבלה מדורגת על פי מספר פטירות. בטבלה מוצגות סיבות מוות עם למעלה מ-5 פטירות בשנת 2022.
סה"כ: מוצג שיעור מתוקן לגיל.

דירוג עשר סיבות המוות המובילות, 2022
מספר מוחלט, שיעור מתוקן לגיל, שיעור לפי גיל
שיעור ל-100,000 תושבים

נקבות

דירוג	סה"כ	תאונות	מחלות לב	קורונה	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+
1	ממאירות 5,631 93.5	ממאירות 2,973 1,039.9	ממאירות 1,385 375.5	ממאירות 1,033 110.3	ממאירות 201 16.6	ממאירות 16 (2.3)	ממאירות 25 2.1	ממאירות 119 12.7	ממאירות 284 77.0	ממאירות 2,970 1,038.8
2	מחלות לב 3,400 52.2	מחלות לב 2,970 1,038.8	מחלות לב 284 77.0	מחלות לב 119 12.7	מחלות לב 25 2.1	מחלות לב 16 (2.3)	מחלות לב 25 2.1	מחלות לב 119 12.7	מחלות לב 284 77.0	מחלות לב 2,970 1,038.8
3	קורונה 2,043 31.7	קורונה 1,654 578.5	קורונה 272 73.8	קורונה 101 10.8	תאונות 23 1.9	תאונות 15 (2.1)	תאונות 23 1.9	תאונות 101 10.8	קורונה 272 73.8	קורונה 1,654 578.5
4	דמנציה 1,396 21.0	דמנציה 1,352 472.9	דמנציה 193 52.3	דמנציה 82 8.8	מחלות לב 15 (1.2)	מחלות לב 15 (1.2)	מחלות לב 15 (1.2)	מחלות לב 82 8.8	סוכרת 193 52.3	סוכרת 1,352 472.9
5	סוכרת 1,259 19.7	סוכרת 979 342.4	סוכרת 135 36.6	סוכרת 44 4.7	מחלות לב 9 (0.7)	מחלות לב 9 (0.7)	מחלות לב 10 (0.8)	תאונות 44 4.7	אלח דם 135 36.6	סוכרת 979 342.4
6	מחלות כלי דם במוח 1,066 16.5	מחלות כלי דם במוח 906 316.9	מחלות כלי דם במוח 113 30.6	מחלות כלי דם במוח 43 4.6	תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות 8 (0.6)	תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות 8 (0.6)	רצח 7 (0.6)	מחלות כלי דם במוח 43 4.6	מחלות כלי דם במוח 113 30.6	מחלות כלי דם במוח 906 316.9
7	אלח דם 1,041 16.5	אלח דם 814 284.7	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 80 21.7	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 40 4.3	אלח דם 6 (0.5)	אלח דם 6 (0.5)	אלח דם 6 (0.5)	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 40 4.3	מחלות כרוניות במע' הנשימה התחתונה 80 21.7	אלח דם 814 284.7
8	דלקת ריאות ושפעת 789 12.2	דלקת ריאות ושפעת 689 241.0	מחלות כליה 72 19.5	מחלות כליה 28 3.0	דלקת ריאות ושפעת 5 (0.4)	דלקת ריאות ושפעת 5 (0.4)	דלקת ריאות ושפעת 5 (0.4)	מחלות כליה 28 3.0	מחלות כליה 72 19.5	דלקת ריאות ושפעת 689 241.0
9	מחלות כליה 703 10.9	מחלות כליה 595 208.1	דלקת ריאות ושפעת 66 17.9	התאבדות 26 2.8				התאבדות 26 2.8	דלקת ריאות ושפעת 66 17.9	מחלות כליה 595 208.1
10	יתר לחץ דם 614 9.3	יתר לחץ דם 564 197.3	תאונות 47 12.7	דלקת ריאות ושפעת 22 2.4				דלקת ריאות ושפעת 22 2.4	תאונות 47 12.7	יתר לחץ דם 564 197.3

הטבלה מדורגת על פי מספר פטירות. בטבלה מוצגות סיבות מוות עם למעלה מ-5 פטירות בשנת 2021.
סה"כ: מוצג שיעור מתוקן לגיל.

מגמות לפי סיבות מוות וגיל


בשנת הקורונה השלישית 2022, נפטרו בישראל 51,761 תושבים, עליה ב-12.5% מ-46,002 בשנת 2019 וב-6% מ-48,797 בשנת 2020, עליה ב-15% וב-6%, בהתאמה, לזכרים, וב-10% וב-6%, בהתאמה, לנקבות.

שיעור מתוקנן לגיל


בשני העשורים 2000-2019, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל ירד ב-29% לזכרים וב-28% לנקבות ובשנים 2020-2022 השיעור עלה בעקבות מגפת הקורונה. בשנת 2020, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל עלה ב-4.0% לזכרים וב-2.0% לנקבות בהשוואה למוצע השנים 2017-2019, בשנת 2021 השיעור עלה ב-4.0% וב-3.7%, בהתאמה, ובשנת 2022 השיעור עלה ב-2.8% ו-1.4%, בהתאמה. בשנים 2023-2024, שיעור הפטירות שב למגמת הירידה, ובשנת 2023 השיעור ירד ב-6.6% לזכרים וב-10.7% לנקבות בהשוואה למוצע 2017-2019. נתונים ראשוניים לשנת 2024 מצביעים על שיעור מתוקנן לגיל מעט גבוה משנת 2023 ושיעור נמוך ב-4.7% לזכרים וב-8.6% לנקבות בהשוואה למוצע השנים 2017-2019.

סרטן היא סיבת המוות הראשונה מסוף שנות התשעים, כרבע מסך הפטירות לזכרים ולנקבות, ומחלות לב הסיבה השניה, 13% מסך הפטירות לזכרים ולנקבות בשנת 2022. קורונה היתה סיבת המוות השלישית בשנת 2022 לזכרים ונקבות, 9% מפטירות הזכרים ו-8% מפטירות הנקבות. סוכרת היתה הסיבה הרביעית לזכרים וחמישית לנקבות ומחלות כלי דם במוח סיבה שישית לזכרים ונקבות. דמנציה סיבה רביעית לנקבות ועשירית לזכרים. שיעור הפטירות מאלח דם ירד בשנים 2015-2020, אך עלה מעט בשנים 2021-2022 ודורג במקום חמישי לזכרים ושביעי לנקבות. דלקת ריאות ושפעת דורגו במקום שביעי לזכרים ושמיני לנקבות. מחלות כליה דורגו כסיבה שמינית לזכרים ותשיעית לנקבות. תאונות דורגו במקום התשיעי לזכרים ומקום השנים עשר לנקבות. מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה דורגו במקום האחד עשר לזכרים ונקבות.

שיעור סך הפטירות המתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים




אחוז שינוי בשיעור הפטירות המתוקנן לגיל - השוואה למוצע 2017-2019



מגמות בעשור האחרון


בממוצע השנים 2020-2022, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל ירד בהשוואה לממוצע השנים 2011-2013 ממחלות כלי דם במוח ב-34% לנקבות וב-29% לזכרים, ממומים מולדים ב-27% לנקבות וב-21% לזכרים, מסיבות סב-לידתיות ב-26% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות כליה ב-24% לנקבות וב-27% לזכרים, מאנמיה ב-26% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות לב ב-20% לנקבות וב-17% לזכרים, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה ב-19% לנקבות וב-16% לזכרים, מסוכרת ב-18% לנקבות וב-8% לזכרים, ממפרצת באבי העורקים ב-18% לנקבות ו-9% לזכרים, מסרטן ב-15% לנקבות וב-13% לזכרים ומתאונות ב-10% לנקבות וב-8% לזכרים. לעומת זאת, נרשמה עליה במחלות השכיחות בגיל המבוגר כמו דמנציה, אלצהיימר ופרקינסון התואמת להזדקנות האוכלוסייה. שיעור הפטירות מדמנציה עלה ב-51% לנקבות וב-52% לזכרים, מדלקת ריאות עקב שאיפת מוצקים/נוזלים ב-45% לנקבות וב-51% לזכרים, מדלקת ריאות ושפעת ב-27% לנקבות וזכרים, מפרקינסון ב-17% לנקבות וב-30% לזכרים ומאלצהיימר עליה ב-4% לנקבות וירידה ב-14% לזכרים. יש לציין כי בשנות הקורונה 2020-2022, ייתכן שחלק מהירידה במחלות כרוניות היו עקב פטירות מקורונה כסיבה יסודית לאנשים עם מחלות כרוניות.

סיבות המוות המובילות - אחוז שינוי בשיעור המתוקנן לגיל בעשור האחרון, 2020-2022/2011-2013




מסוף שנות התשעים, סרטן היא סיבת המוות הראשונה ומחלות לב השניה לזכרים ולנקבות. מחלות כלי דם במוח הסיבה השלישית וסוכרת הרביעית בתחילת שנות האלפיים, אך בשנים האחרונות עקב ירידה גבוהה בשיעור הפטירות ממחלות כלי דם במוח, סוכרת הפכה לסיבה השלישית ובשנות הקורונה סיבה רביעית לגברים. שיעור הפטירות מדמנציה עלה בקרב שני המינים ולנשים היא הסיבה השלישית משנת 2018, לפני סוכרת ומחלות כלי דם במוח, ורביעית בשנת הקורונה 2021. הסיבה החמישית במרבית השנים האחרונות היא אלח דם, עד שנת 2016 נרשמה עליה, אח"כ השיעור ירד ומשנת 2021 השיעור עלה שוב. מגמת ירידה נרשמה גם בשיעור הפטירות ממחלות כליה, במיוחד לגברים. שיעור הפטירות מדלקת ריאות ושפעת במגמת עליה, במיוחד בשנות הקורונה לגברים.

סיבות המוות המובילות, 2010-2022 - זכרים
שיעור פטירות מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים



סיבות המוות המובילות, 2010-2022 - נקבות
שיעור פטירות מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים




השוואת שנת 2021 ו- 2022 לממוצע 2017-2019

שיעור סך הפטירות בשנים 2021-2022 עלה בגילים המבוגרים בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019, בעקבות מגפת הקורונה. עליה גבוהה נרשמה בגיל 65-74 בשנת 2021 ב-10% לגברים וב-7% לנשים, בגיל 75 ומעלה ב-2% לגברים וב-4% לנשים. בשנת 2022, העליה בשיעור הפטירות הצטמצם, בגיל 65-74 השיעור עלה ב-6% לגברים וירד ב-1% לנשים, ובגיל 75 ומעלה עלה ב-2% לגברים ונשים. כמו כן, בגיל 25-44 השיעור לגברים עלה ב-12% בשנת 2021 לעומת 5% בשנת 2022 ובגיל 45-64 ירד ב-7% בשנת 2022, לעומת שיעור יחסית יציב בשנת 2021. בקרב נשים בגיל 25-44 ובגיל 45-64 שיעור הפטירות ירד בשנת 2022 ב-8% וב-6%, בהתאמה, בהשוואה לשיעור יחסית יציב בשנת 2021. לעומת זאת, לבנות צעירות נרשמה עליה גבוהה בשנת 2022, ב-11% בגיל 5-14 וב-9% בגיל 15-24 בהשוואה לירידה ב-6% ושיעור יציב, בהתאמה,

בשנת 2021. בגיל 0-4, שיעור הפטירות ירד בשנת 2021 ב-10% לבנות וב-1% לבנים ובשנת 2022 ב-5% לבנות וב-8% לבנים.


אחוז שינוי בשיעור סך הפטירות לפי קבוצות גיל, 2021, 2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019



בשנת 2022, שיעור הפטירות המתוקן לגיל ירד במרבית סיבות המוות בהשוואה לממוצע שלוש השנים לפני הקורונה, 2017-2019. ירידה בשיעור הפטירות ממפרצת באב העורקים ב-24% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות כבד ב-22% לנקבות וב-18% לזכרים, מהתאבדות ב-17% לנקבות וב-24% לגברים, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה ב-17% לנקבות וב-10% לזכרים, ממחלות כליה ב-15% לנקבות וב-10% לזכרים, ממחלות כלי דם במוח ב-15% לנקבות וזכרים, משאתות אחרות ב-14% לנקבות וב-26% לזכרים, מסרטן ב-11% לנקבות וב-9% לזכרים, מסוכרת ב-10% לנקבות וב-5% לזכרים, מאלצהיימר ב-10% לנקבות וב-20% לזכרים, ממחלות לב ב-10% לנקבות וב-13% לזכרים, מאלח דם ב-9% לנקבות וב-4% לזכרים ומסיבות סב-לידתיות נרשמה ירידה ב-7% לנקבות וב-16% לזכרים. עליה נרשמה בשיעור הפטירות מיתר לחץ דם ב-51% לנקבות וב-46% לזכרים, מדלקת ריאות משאיפת מוצקים או נוזלים ב-21% לנקבות וב-17% לזכרים, ומפרקינסון נרשמה עליה ב-16% לנקבות וירידה ב-4% לזכרים. בסיבות מוות אחרות היו שינויים קטנים יותר.

הירידה בשנת 2022 מצביעה על המשך מגמת הירידה בשנים האחרונות במרבית סיבות המוות, ובחלקה מושפעת גם ממגפת הקורונה, יתכן שחלק מנפטרי הקורונה היו נפטרים ממחלות אחרות לולא הקורונה, מאחר והתמותה מקורונה היתה גבוהה יותר לחולים עם מחלות רקע.

סיבות המוות המובילות - אחוז שינוי 2019-2017/2022 שיעור פטירות מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים



מגמות לפי גיל

ילדים ובני נוער עד גיל 25:

גיל 0-17: בשנת 2022, סיבות המוות המובילות לבנים היו סיבות סב לידתיות ומומים מולדים ובהיפוך הסיבות לבנות, סיבה שלישית היתה תאונות ורביעית שאתות ממאירות עם שיעור דומה לתאונות לבנות ושיעור נמוך מתאונות לבנים. בשנת 2022 נרשמה ירידה במרבית הסיבות מממוצע 2017-2019, ב-15% לבנים וב-3% לבנות ממומים מולדים, ב-20% לבנים וב-11% לבנות מסיבות סב לידתיות, ב-22% לבנים וב-18% לבנות מתאונות וב-31% לבנים וב-7% לבנות משאתות ממאירות. ארבע סיבות אלה הוו 69% מפטירות הבנים ו-64% מפטירות הבנות.

גיל 0-4: בשנת 2022, נרשמה ירידה בשיעור הפטירות בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019, ב-8% לבנים וב-5% לבנים. השיעור מסיבות סב לידתיות ירד ב-16% לבנים וב-7% לבנות. השיעור ממומים מולדים ירד ב-10% לבנים ועלה ב-1% לבנות והשיעור מתאונות ירד ב-25% לבנים וב-15% לבנות. שלוש סיבות מובילות אלו מהוות כשלושה רבעים מהפטירות של בני 0-4 בשנת 2022.

גיל 5-14: בשנת 2022, תאונות וסרטן היו סיבות המוות הראשונה והשניה לבנים ובהיפוך הסיבות לבנות.

גיל 24-15: בשנת 2022, תאונות היתה סיבת המוות המובילה לבנים והשלישית לבנות וסרטן הראשונה לבנות ורביעית לבנים. התאבדות היתה סיבה שניה לבנים ובנות ורצח היתה סיבה שלישית לבנים. בשנת 2022, שיעור הפטירות מתאונות ירד לבנים ב-5% ולבנות ב-12% בהשוואה לממוצע 2019-2017, שיעור ההתאבדות ירד ב-10% לבנים אך עלה פי 1.5 לבנות. שיעור הפטירות מתאונות לבנים היה גבוה פי 6.3 מבנות ושיעור ההתאבדות היה גבוה פי 3.3, בממוצע השנים 2020-2022.

גיל 64-25:

גיל 44-25: בשנת 2022, סרטן היתה סיבת המוות הראשונה לגברים, תאונות שניה, התאבדות שלישית, ומחלות לב רביעית, רצח חמישית וקורונה שישית. בקרב נשים סיבות המוות המובילות היו סרטן, תאונות, התאבדות, מחלות לב, רצח וקורונה, בהתאמה. הפטירות מסרטן היו 15% מסך פטירות הגברים ו-45% מפטירות הנשים, תאונות 12% ו-5%, בהתאמה, התאבדות 10% ו-6%, בהתאמה, מחלות לב 4% ו-5%, בהתאמה, רצח 4% מפטירות הגברים וקורונה 2% מפטירות גברים ונשים. בשנת 2022, שיעור הפטירות של בני 25-44 עלה ב-5% לגברים בהשוואה לממוצע 2019-2017, וירד ב-8% לנשים. שיעור הפטירות ירד בכל הסיבות המובילות, מסרטן ב-8% לגברים וב-14% לנשים, מתאונות ב-6% לגברים וב-15% לנשים, מהתאבדות ב-13% לגברים וב-31% לנשים וממחלות לב ב-14% לגברים וב-4% לנשים בהשוואה לממוצע 2019-2017. אולם שיעור הפטירות מסיבה לא ידועה עלה ב-20% לגברים וב-25% לנשים. שיעור הפטירות מקורונה בשנת 2022 היה כשליש מהשיעור בשנת 2021. בממוצע 2020-2022, שיעור הפטירות בגיל 25-44 היה גבוה לגברים מנשים פי 6.3 ברצח, פי 5.3 מתאונות, פי 3.5 ממחלות לב, פי 3.2 מהתאבדות ופי 1.7 מקורונה, אך נמוך בשליש משאתות ממאירות.

גיל 64-45: בשנת 2022, סרטן היה סיבת המוות הראשונה לגברים, מחלות לב שניה, קורונה שלישית, סוכרת רביעית, תאונות חמישית ומחלות כלי דם במוח שישית. לנשים, דירוג סיבות המוות היה דומה בשלש הסיבות הראשונות, ואח"כ אלח דם רביעית, סוכרת חמישית ותאונות שישית. בשנת 2022, 30% מפטירות הגברים ו-48% מפטירות הנשים היו מסרטן, 10% ו-6% ממחלות לב, בהתאמה, ו-5% מקורונה לשני המינים. בשנת 2022, שיעור סך הפטירות בגיל 45-64 ירד ב-7% לגברים ו-6% לנשים בהשוואה לממוצע 2019-2017, וירד ממרבית הסיבות המובילות פרט לאלח דם ות תאונות. שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-16% לגברים וב-15% לנשים, ממחלות לב ירד ב-22% וב-16%, בהתאמה, ומסוכרת ב-9% וב-13%, בהתאמה. שיעור הפטירות מתאונות עלה ב-3% וב-8%, בהתאמה ומאלח דם עלה ב-16% לגברים וב-47% לנשים. שיעור הפטירות מקורונה בשנת 2022 היה פחות ממחצית השיעור בשנת 2021, ירידה ב-59% לגברים וב-57% לנשים. בממוצע 2020-2022, שיעור הפטירות בגיל 45-64 היה גבוה לגברים מנשים מהתאבדות, תאונות ומחלות לב פי 3.6, ממחלות כלי דם במוח פי 2.5, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה פי 2.4, מסוכרת פי 2.3, מקורונה ומחלות כליה פי 2.1, מאלח דם פי 1.7 ומסרטן פי 1.1.

גיל 74-65: בשנת 2022, סרטן היה סיבת המוות הראשונה לגברים ונשים בגיל 65-74, מחלת לב שניה, קורונה שלישית, סוכרת רביעית, אלח דם חמישית, מחלות כלי דם במוח שישית, מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה שביעית, מחלות כליה שמינית, ודלקת ריאות ושפעת תשיעית, אותו דירוג בשני המינים. בשנת 2022, 32% מפטירות הגברים היו מסרטן ו-39% מפטירות הנשים, 11% לגברים ו-8% לנשים ממחלות לב, 8% היו מקורונה, 5% מסוכרת ו-4% מאלח דם לשני המינים. בשנת 2022, שיעור


סך פטירות בגיל 65-74 עלה ב-6% לגברים וירד ב-1% לנשים בהשוואה לממוצע 2017-2019, וירד במרבית הסיבות המובילות. שיעור הפטירות לגברים מסרטן ירד ב-2%, ממחלות לב ירד ב-14%, מסוכרת ב-5%, ממחלות כלי דם במוח ב-15%, ועלה באלח דם ב-9% ובמחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה ב-4%. בקרב נשים, שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-9%, ממחלות לב ב-23%, מסוכרת ב-9%, מאלח דם ב-5%, וממחלות כלי דם במוח ב-22% בהשוואה לממוצע 2017-2019. שיעור הפטירות מקורונה ב-2022 ירד ב-38% לגברים וב-40% לנשים בהשוואה ל-2021. בממוצע 2020-2022, שיעור הפטירות בגיל 65-74 היה גבוה לגברים מנשים ממחלות לב פי 2.4, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה וממחלות כליה פי 2.1, מקורונה, ממחלות כלי דם במוח ומאלח דם פי 1.9, מסוכרת פי 1.8 ומסרטן פי 1.5.

גיל 75 ומעלה : סרטן היה סיבת המוות הראשונה ומחלות לב השניה בגיל 75 ומעלה לגברים משנת 2008 עד 2022 ולנשים בשנים 2017-2018 ובשנת 2021. בשנת 2022, השיעור כמעט זהה לנשים לשתי הסיבות. בשנת 2022, קורונה היתה סיבת המוות השלישית לגברים ונשים, סוכרת רביעית לגברים וחמישית לנשים ודמנציה הסיבה הרביעית לנשים ושישית לגברים. מחלות כלי דם במוח דורגו במקום השביעי לגברים ובמקום השישי לנשים ואלח דם במקום חמישי לגברים ושביעי לנשים. הסיבות המובילות הבאות לגברים ונשים הן דלקת ריאות ושפעת ומחלות כליה. בעשור האחרון נרשמה עליה גבוהה בשיעור הפטירות מדמנציה ב-56% לנשים וב-52% לגברים, לעומת ירידה במרבית הסיבות מובילות האחרות. בשנת 2022, 19% מפטירות הגברים היו מסרטן, 16% ממחלות לב ו-11% מקורונה, ואחוז דומה לנשים, 16%, 16%, ו-9% בהתאמה.

בשנת 2022, שיעור סך הפטירות עלה ב-2% לגברים ונשים בהשוואה לממוצע 2017-2019, אך נרשמה ירידה במרבית הסיבות המובילות. לגברים, שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-10%, ממחלות לב ב-13%, מסוכרת ב-5%, ממחלות כלי דם במוח ב-18%, מאלח דם ב-11% ומדמנציה ב-5%. לנשים נרשמה ירידה של 11% מסרטן, 10% ממחלות לב, 4% מדמנציה, 11% מסוכרת, 13% ממחלות כלי דם במוח ו-17% מאלח דם בהשוואה לממוצע 2017-2019. שיעור הפטירות מקורונה בשנת 2022 בגיל 75 ומעלה עלה מעט בהשוואה לשנת 2021, ב-7% לגברים ו-8% לנשים.

שיעור הפטירות מקורונה היה גבוה מהעליה של שיעור סך הפטירות, לכן ניתן להניח כי חלק מהתמותה מקורונה היה כתחליף לסיבות מוות מובילות אחרות, שירדו בהתאם.


בממוצע 2020-2022, שיעור הפטירות בגיל 75 ומעלה היה גבוה לגברים מנשים פי 1.4 מקורונה וסרטן, פי 1.3 ממחלות כליה ודלקת ריאות ושפעת, פי 1.1 מסוכרת, מחלות לב ואלח דם, ונמוך יותר מנשים בשליש בשיעור הפטירות מדמנציה.




סה"כ הגילים

שיעור פטירות מתוקנן לגיל, ממוצע נע תלת-שנתי ל-100,000 תושבים

נקבות




זכרים




אחוז השינוי - שיעור פטירות מתוקנן לגיל



נקבות



זכרים




אחוז השינוי 2022/2017-2019




גיל 0-17

אחוז מסה"כ הפטירות


זכרים



נקבות




יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2020-2022




גיל 0-17

שיעור פטירות, ממוצע נע תלת- שנתי ל-100,000 תושבים




אחוז השינוי - שיעור פטירות




גיל 0-4

אחוז מסה"כ הפטירות


זכרים



נקבות




יחס שיעורים זכרים/נקבות 2020-2022



גיל 0-4

שיעור פטירות מתוקנן לגיל, ממוצע נע תלת-שנתי ל-100,000 תושבים





אחוז השינוי - שיעור פטירות

אחוז השינוי 2020-2022/2011-2013




אחוז השינוי 2022/2017-2019







גיל 5-14

שיעור פטירות, ממוצע נע תלת- שנתי ל-100,000 תושבים





אחוז השינוי - שיעור פטירות





גיל 15-24


שיעור פטירות, ממוצע נע תלת- שנתי ל-100,000 תושבים




אחוז השינוי - שיעור פטירות

נקבות



אחוז השינוי 2020-2022/2011-2013



זכרים




אחוז השינוי 2022/2017-2019




גיל 25-44

אחוז מסה"כ הפטירות


זכרים



נקבות





יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2020-2022




גיל 25-44

שיעור פטירות, ממוצע נע תלת- שנתי ל-100,000 תושבים




אחוז השינוי - שיעור פטירות




גיל 45-64

אחוז מסה"כ הפטירות


זכרים



נקבות




יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2020-2022




גיל 45-64

שיעור פטירות, ממוצע נע תלת-שנתי ל-100,000 תושבים




אחוז השינוי - שיעור פטירות




גיל 65-74

אחוז מסה"כ הפטירות


זכרים



נקבות




יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2020-2022




גיל 65-74

שיעור פטירות, ממוצע נע תלת-שנתי ל-100,000 תושבים




אחוז השינוי - שיעור פטירות




גיל 75 ומעלה

אחוז מסה"כ הפטירות


זכרים



נקבות




יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2020-2022




גיל 75 ומעלה

שיעור פטירות, ממוצע נע תלת- שנתי ל-100,000 תושבים



אחוז השינוי - שיעור פטירות




סיבת מוות לא מוגדרת או לא ידועה

המידע על סיבות מוות מובילות מבוסס על קידוד סיבות המוות מתוך הרישום בהודעות הפטירה. לעיתים, רישום סיבת המוות אינו ברור, לא ידוע או לא מלא בהודעה, לכן נרשמת סיבה לא מוגדרת או לא ידועה. אחוז גבוה של סיבות אלו משפיע על רמת הדיוק של כל סיבות המוות האחרות.


בעשור האחרון, אחוז הפטירות עם סיבת מוות לא מוגדרת או לא ידועה מסך הפטירות נע בין 4.4%-5.6%. בשנת 2022 היו 2,885 פטירות עם סיבת מוות לא מוגדרת או לא ידועה, 5.6% מסך הפטירות, עליה מ-4.7% בשנת 2021 ו-5.0%-5.1% בשנים 2019-2020. האחוז גבוה יותר לזכרים מנקבות, 6.5%-4.6%, בהתאמה, בשנת 2022. האחוז גבוה יותר לגברים צעירים, 23% מפטירות בני 25-44, 16% מפטירות בני 15-24, 14% מפטירות בני 45-64, לעומת 6% מפטירות ילדים בגיל 0-14, 6% מפטירות בני 65-74, ו-4% מהפטירות בני 75 ומעלה. לנשים, נרשם אחוז גבוה בגיל 15-44, 11%-10% בהשוואה ל-7% מפטירות בגיל 45-64, 5% מפטירות בגיל 0-14 ו-65-74, ו-4% מפטירות בגיל 75 ומעלה.

בהשוואה בינלאומית, שיעור הפטירות המתוקן לגיל עם אבחנה לא ברורה או לא ידועה גבוה בישראל, 45.4 ל-100,000 תושבים בשנת 2022, גבוה פי 1.8 מממוצע 15 מדינות מערב אירופה, 24.5. ישראל מדורגת במקום השישי הגבוה מתוך 24 מדינות, בפרולין, דנמרק, הולנד צרפת ושווייץ נרשם שיעור גבוה יותר, 71.6, 64.3, 46.0, 45.7 ו-45.4, בהתאמה, לעומת שיעורים נמוכים מאוד בהונגריה (2.2), אירלנד (2.6), בריטניה (3.1), יוון (6.7), ספרד (7.8) וארה"ב (9.5).


אחוז הפטירות עם סיבת מוות לא מוגדרת או לא ידועה, 2010-2022



לפי גיל ומין, 2022



שיעור פטירות עם סיבה לא מוגדרת או לא ידועה – השוואה בינלאומית
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים
2022 או שנה אחרונה זמינה



איטליה, בלגיה, בריטניה, יוון נתוני 2021, רומניה נתוני 2019

מתוקנן לאוכלוסיית התקן האירופית החדשה.

ממוצע EU-15: ממוצע 15 מדינות במערב אירופה שהיו ב-EU, כולל אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, לוקסמבורג, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת ושוודיה. ממוצע משוקלל לגודל האוכלוסייה. נתוני 2021 או שנה אחרונה זמינה.


סיבות מוות בתוך ומחוץ לבתי החולים הכלליים

בשנת 2022, 60% מסך הפטירות היו בבתי חולים כלליים בהשוואה ל-57% בשנת 2023 ו-59% בשנת 2024. אחוז הפטירות מחוץ לבתי חולים כלליים היה יציב, 40-41%, בשנים 2000-2008, ירד ל-36-39% בשנים 2009-2019, עלה ל-41% בשנת הקורונה הראשונה 2020, ירד ל-38% בשנת 2021, ועלה ל-40% בשנת 2022, 43% בשנת 2023 וירד ל-41% בשנת 2024.


בשנת 2022, אחוז הפטירות מחוץ לבית חולים כללי לתינוקות עד גיל שנה היה נמוך יחסית, 5% לבנים ולבנות, גבוה יותר בגיל 1-14, 33% ו-24%, בהתאמה. האחוז גבוה במיוחד לצעירים, בגיל 15-24 55% לבנים ו-46% לבנות, בגיל 25-44 51% לגברים ו-32% לנשים, לעומת 38% ו-33%, בהתאמה בגיל 45-64. מגיל 65 האחוז מחוץ לבית חולים כללי גבוה לנשים מגברים, בגיל 65-74 35% לנשים ו-33% לגברים ובגיל 75 ומעלה 45% ו-38%, בהתאמה.

בשנת 2022, מחלת סרטן דורגה כסיבת המוות היסודית הראשונה בתוך בתי החולים הכלליים וגם מחוצה להם, קורונה דורגה שנייה ומחלות לב שלישית בתוך בתי החולים הכלליים, ואילו מחוץ לבתי החולים הכלליים מחלות לב שנייה וקורונה עשירית. סרטן נרשם כסיבה יסודית ל-21% מסך הפטירות בבתי החולים הכלליים ו-25% מהפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים, מחלות לב נרשמו ל-12% ו-17%, בהתאמה, וקורונה ל-14% ו-2%, בהתאמה. אחוז הפטירות עם סיבה לא ידועה היה גבוה (10%) מחוץ לבתי החולים הכלליים, לעומת 3% בתוך בתי החולים. אלח דם נרשמה כסיבת מוות יסודית ל-6% מהפטירות בתוך בתי החולים הכלליים ודלקת ריאות ושפעת ל-5%, לעומת פחות מחצי אחוז מהפטירות מחוץ לבתי החולים. מחלות כליה נרשמו ל-4% מהפטירות בבתי החולים הכלליים, לעומת 2% מחוץ לבתי החולים הכלליים. אחוז הפטירות עם סוכרת ודמנציה כסיבת מוות יסודית גבוה יותר מחוץ לבתי החולים הכלליים, 9% ו-7%, בהתאמה, לעומת 2% ו-3% מהפטירות בתוך בתי החולים. אלצהיימר נרשמה כסיבת מוות יסודית ל-3% מהפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים, לעומת פחות מ-0.5% בבתי החולים הכלליים.

אחוז הפטירות בתוך ומחוץ לבתי החולים הכלליים, 2000-2024




אחוז הפטירות מחוץ לבתי חולים כלליים לפי גיל ומין, 2022




דירוג סיבות המוות בתוך ומחוץ לבתי החולים הכלליים, 2022

דירוג	בתוך ב"ח	מחוץ לב"ח
1	שאותות ממאירות	שאותות ממאירות
2	קורונה	מחלות לב
3	מחלות לב	סוכרת
4	אלח דם	סיבה לא ידועה
5	דלקת ריאות ושפעת	דמנציה
6	מחלות כלי דם במוח	יתר לחץ דם
7	מחלות כליה	מחלות כלי דם במוח
8	דלקת בריאות משאית מוצקים/נוזלים	מ. כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
9	תאונות	אלצהיימר
10	דמנציה	קורונה
11	סוכרת	תאונות
12	שאר הסיבות	שאר הסיבות

התפלגות סיבות המוות בתוך בתי החולים הכלליים, 2022



התפלגות סיבות המוות מחוץ לבתי החולים הכלליים, 2022



שיעור פטירות לפי חודשים, 2017-2024


בדרך כלל, מספר הפטירות בחודשי החורף גבוה בהשוואה לשאר חודשי השנה ובמיוחד גבוה מחודשי הקיץ. בממוצע השנים 2017-2019, התפלגות סך הפטירות בתוך בתי החולים הכלליים וגם מחוץ לבתי החולים הכלליים מצביעה על עונתיות דומה. בשנת 2022, ההתפלגות העונתית של סך הפטירות הושפעה מגלי מגפת הקורונה, שיעור סך הפטירות היה גבוה בפברואר ומעט גבוה ביולי בתוך בתי החולים הכלליים בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019, והשיעור היה גבוה בינואר-פברואר וביולי מחוץ לבתי החולים הכלליים.

בשנת 2023, בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, שיעור הפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים באוקטובר היה גבוה במיוחד, וגם מעט גבוה בפטירות בתוך בתי החולים. בפברואר 2024 שיעור הפטירות בבתי החולים היה גבוה, אולי תוצאה משפעת ומחלות עונתיות אחרות.


שיעור פטירות לפי חודש

מתוקנן למספר הימים בחודש, שיעור ל-100,000 תושבים

פטירות בבתי החולים הכלליים



פטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים




פטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים לפי סיבת מוות, 2004-2022

אחוז הפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים עלה בין 2004 לשנת 2022 בסוכרת, מחלות לב, דמנציה, שאתות ממאירות ומחלות כרוניות במערכת המשימה התחתונה. עליה גדולה נרשמה באחוז הפטירות מסוכרת כסיבה יסודית מסך הפטירות מסוכרת ל-71% בשנת 2022 מ-51% בשנת 2010 ו-47% בשנת 2004. אחוז הפטירות ממחלות לב עלה ל-49% בשנת 2022 מ-40% בשנת 2010 ובשנת 2004 מסך

הפטירות ממחלת לב, מסרטן ל-44% בשנת 2022 בהשוואה ל-35% בשנת 2010 ו-38% בשנת 2004 מסך הפטירות מסרטן ומדמנציה ל-64% בשנת 2022 מ-53% בשנת 2010 ובשנת 2004 מסך הפטירות עם רשום דמנציה כסיבה יסודית.

לעומת זאת, נרשמה ירידה באחוז הפטירות מתאונות מחוץ לבתי חולים כלליים ל-30% בשנת 2022 מ-47% בשנת 2010 ו-60% בשנת 2004 מסך הפטירות מתאונות, ירידה בפטירות מדלקת ריאות ושפעת ל-5% בשנת 2022 מ-12% בשנת 2010 ו-18% בשנת 2004 מסך הפטירות מדלקת ריאות ושפעת, וירידה באלח דם ל-2% בשנת 2022 מ-8% בשנת 2010 ו-10% בשנת 2004 מסך הפטירות מאלח דם. בשנת 2022 50% מהפטירות עם סיבה יסודית מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה, 37% מהפטירות עם מחלות כלי דם במוח ו-21% מהפטירות עם מחלות כליה היו מחוץ לבתי החולים הכלליים.


אחוז הפטירות מחוץ לבתי החולים הכלליים לפי סיבת מוות יסודית מסך הפטירות בכל סיבה, 10 סיבות המוות המובילות



עונתיות

מספר הפטירות בחודשי החורף גבוה משאר חודשי השנה, ובעיקר מחודשי הקיץ. אך בשנים 2020-2022, מספר הפטירות הושפע מרמת תחלואת הקורונה. מספר פטירות גבוה במיוחד נרשם בינואר-פברואר 2021-2022, בספטמבר-אוקטובר ודצמבר 2020, אוגוסט-ספטמבר 2021 ויוני 2022, לעומת שנים קודמות. סך הפטירות בינואר 2022 היה גבוה פי 1.3-1.5 מכל חדשי השנה פרט לפברואר כתוצאה של גל הקורונה הגבוה בתחילת 2022. בשנת 2023, עקב אירועי ה-7 באוקטובר נרשם שיא בפטירות באוקטובר. בשנת 2022, מספר הפטירות ממחלות לב היה גבוה בינואר מחדשי מאי-נובמבר פי 1.4-1.8, מסוכרת פי 1.3-1.5, ממחלות כלי דם במוח פי 1.2-1.5, מדמנציה פי 1.3-1.6, ממחלות כליה פי 1.3-1.7, ממחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה פי 1.2-1.7 ומדלקת ריאות פי 1.3-1.8. מספר הפטירות בינואר מתאונות היה גבוה פי 1.4 מיוני וספטמבר ופי 1.3 מיולי ואוקטובר. מספר הפטירות משאתות ממאירות יחסית יציב במשך החדשים.

מספר פטירות לפי חודש, מתוקן למספר הימים בחודש




מספר הפטירות בינואר בהשוואה לשאר חודשי השנה, מתוקן למספר הימים בחודש, 2022

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	סה"כ
1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	0.9	שאתות ממאירות
1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	מחלות לב
1.3	1.6	1.6	1.8	1.5	1.5	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1	סוכרת
1.3	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.2	1.3	1.0	מחלות כלי דם במוח
1.2	1.4	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5	1.4	1.1	1.0	דמנציה
1.3	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.1	1.2	1.2	אלח דם
1.1	1.1	1.3	1.4	1.2	1.4	1.5	1.2	1.3	0.9	1.2	מחלות כליה
1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	דלקת ריאות
1.3	1.7	1.4	1.5	1.8	1.8	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	מ. כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
1.4	1.2	1.5	1.7	1.4	1.4	1.6	1.4	1.1	1.1	1.0	תאונות
1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.3	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	


סיבות מוות מובילות לפי חודשי השנה
מספר הפטירות מתוקנן למספר הימים בחודש
לפי סיבת מוות יסודית

2019 2022



● 2019 ● 2022

סיבות מובילות לפי חודשי השנה
מספר הפטירות מתוקנן למספר הימים בחודש
לפי סיבת מוות יסודית



סיבות מוות מרובות


הודעת הפטירה כוללת את סיבות המוות, הסיבה המידית שגרמה למוות, שרשרת האירועים שהובילו לסיבה המידית ומחלות ומצבים אחרים שתורמו למוות, אך אינם קשורים ישירות לשרשרת האירועים הקודמת. סיבת המוות היסודית (Underlying cause of death) היא הסיבה שהביאה לשרשרת האירועים שגרמה למוות או הנסיבות שהביאו לפגיעה הקטלנית ונבחרה מתוך סיבות המוות שרשם הרופא בהודעת הפטירה, בהתאם להגדרות ולכללים בסיווג המחלות הבינלאומי.

משנת 2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החלה ברישום סיבות מוות מרובות, הכוללות את כל הסיבות המוזכרות בהודעת הפטירה, בנוסף לסיבת המוות היסודית. נתוני סיבות המוות המרובות המוצגים בפרסום מבוססים על כל האזכורים של הסיבות שנרשמו בהודעת הפטירה. המידע על הפטירות לפי סיבות מרובות יכול ללמד על התחלואה בקרב האוכלוסייה, גם אם המחלה לא נבחרה כסיבת מוות יסודית.

דירוג סיבות המוות המובילות לפי הסיבות המרובות שונה מהדירוג לפי סיבת המוות היסודית. בשנת 2022, הסיבה הראשונה, בהתאם לסיבות המרובות, היתה מחלות לב המופיעה ב-39% מהודעות הפטירה, הסיבה השנייה היא סרטן (24%), השלישית יתר לחץ דם (17%), אח"כ מחלות כליה (15%), אלח דם (14%), סוכרת (12%), דלקת ריאות ושפעת (11%), קורונה (9%), דמנציה (9%), מחלות כלי דם במוח (9%), והשאר בשכיחות נמוכה יותר.

בעשור האחרון, נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית הסיבות, בהתאם לסיבות המרובות, אך בחלקן נבלמה הירידה או נרשמה עליה משנת הקורונה הראשונה 2020. שיעור הפטירות לפי סיבות מרובות בממוצע שנות הקורונה 2020-2022 בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019 עלה ביתר לחץ דם ב-15%, דמנציה ב-12%, מחלות לב ה-9%, סוכרת ב-9%, דלקת ריאות ושפעת ב-5%, דלקת ריאות משאפת מוצקים/נוזלים ב-4%, ללא שינוי במחלות כליה ובשאר הסיבות השיעור ירד. העליה בחלק מהמחלות הכרוניות בשנות הקורונה מצביעה על סיכון יתר לתמותה מקורונה לאנשים עם מחלות רקע.

סיבות מרובות – 10 סיבות המוות המובילות
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים




היחס של שיעור הפטירות לפי הסיבות המרובות לבין שיעור הפטירות לפי הסיבה היסודית מצביע על תדירות בחירת הסיבה היסודית מתוך כל הסיבות שנרשמו בהודעת הפטירה, ככל שהיחס גבוה יותר, הסיבה נבחרה פחות כסיבת המוות היסודית. סרטן, קורונה וסיבות חיצוניות נבחרות בתדירות גבוהה, ולכן יחס השיעורים קרוב לאחד. לעומת זאת, אלח דם או יתר לחץ דם מוזכרים הרבה יותר בהודעת הפטירה בהשוואה לבחירתם כסיבה יסודית ולכן היחס גבוה יותר.

בשנת 2022, יחס השיעורים של סיבות מרובות/סיבה יסודית היה גבוה פי 10.3 באנמיה, פי 8.9 ביתר לחץ דם, פי 7.9 בהתמכרות לחומרים, פי 5.0 במחלות כליה, פי 3.6 בדלקת ריאות ושפעת, פי 3.4 באלח דם, פי 3.2 בדלקת בריאות משאיפת מוצקים או נוזלים, פי 2.9 במחלות לב, פי 2.6 בסוכרת, פי 2.2 בדמנציה ומחלות כלי דם במוח ופי 2.0 במחלות כרוניות של מערכת הנשימה, למחלות אלו היה אזכור גבוה יותר בהודעת הפטירה בהשוואה לבחירתן כסיבת מוות יסודית והן נרשמו כסיבות נלוות.

היחס של שיעור הפטירות לפי סיבות מרובות בהשוואה לסיבה יסודית היה דומה במרבית הסיבות לזכרים ולנקבות, פרט להתמכרות לחומרים, ששיעור האזכור בהודעת הפטירה לנקבות היה גבוה פי 16.1 מהשיעור לפי סיבה יסודית, לעומת אזכור פי 7.1 לזכרים. יחס השיעורים ביתר לחץ דם היה גבוה לזכרים מנקבות, פי 10.5 ופי 8.0, בהתאמה, בשנת 2022.

יחס שיעורים פטירות לפי סיבות מוות מרובות/סיבת מוות יסודית, 2019, 2022




השוואה בין סיבת מוות יסודית לסיבות מוות מרובות
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים
2022

דירוג	שאתות ממאירות		מחלות לב		קורונה		סוכרת		תאונות	
	סה"כ		זכרים		נקבות		סיבות מרובות		סיבה יסודית	
1	שאתות ממאירות 107.1	מחלות לב 184.5	שאתות ממאירות 125.1	מחלות לב 221.7	שאתות ממאירות 93.5	מחלות לב 154.2	שאתות ממאירות 100.0	מחלות לב 54.4	קורונה 31.7	יתר לחץ דם 74.2
2	מחלות לב 63.1	שאתות ממאירות 115.8	מחלות לב 76.5	שאתות ממאירות 136.8	מחלות לב 54.4	שאתות ממאירות 100.0	מחלות לב 54.4	שאתות ממאירות 100.0	קורונה 31.7	יתר לחץ דם 74.2
3	קורונה 39.5	יתר לחץ דם 79.4	קורונה 49.8	מחלות כליה 90.3	קורונה 31.7	יתר לחץ דם 74.2	קורונה 31.7	קורונה 31.7	קורונה 31.7	קורונה 31.7
4	סוכרת 22.5	מחלות כליה 68.5	סוכרת 25.7	יתר לחץ דם 84.3	דמנציה 21.0	אלח דם 56.7	סוכרת 22.5	סוכרת 22.5	סוכרת 22.5	סוכרת 22.5
5	דמנציה 19.5	אלח דם 66.4	אלח דם 23.1	אלח דם 78.8	סוכרת 19.7	מחלות כליה 52.2	סוכרת 19.7	סוכרת 19.7	סוכרת 19.7	סוכרת 19.7
6	אלח דם 19.4	סוכרת 58.1	מחלות כליה 21.3	דלקת ריאות ושפעת 68.6	מחלות כליה 16.5	סוכרת 50.1	סוכרת 50.1	סוכרת 50.1	סוכרת 50.1	סוכרת 50.1
7	מחלות כליה 18.8	דלקת ריאות ושפעת 53.2	דלקת ריאות ושפעת 18.1	סוכרת 67.5	אלח דם 16.5	דמנציה 41.7	סוכרת 67.5	סוכרת 67.5	סוכרת 67.5	סוכרת 67.5
8	דלקת ריאות ושפעת 14.7	דמנציה 43.5	מחלות כליה 17.6	קורונה 53.3	דלקת ריאות ושפעת 12.2	דלקת ריאות ושפעת 45.1	קורונה 53.3	קורונה 53.3	קורונה 53.3	קורונה 53.3
9	מחלות כליה 13.8	קורונה 42.4	תאונות 17.2	מחלות כליה 47.5	מחלות כליה 10.9	מחלות כליה 34.7	תאונות 17.2	תאונות 17.2	תאונות 17.2	תאונות 17.2
10	תאונות 12.6	מחלות כליה 40.6	דמנציה 17.0	דמנציה 39.5	יתר לחץ דם 9.3	קורונה 34.3	תאונות 12.6	תאונות 12.6	תאונות 12.6	תאונות 12.6

פטירות לפי סיבות מוות מרובות, 2022
שיעור מתוקן לגיל, אחוז מסך הפטירות

אחוז הפטירות עם אזכור הסיבה בסיבות המרובות			שיעור סיבות מוות מרובות ל-100,000 תושבים			סיבת מוות
סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות	
39.1%	39.2%	39.1%	154.2	221.7	184.5	מחלות לב
23.8%	25.0%	24.4%	100.0	136.8	115.8	שאתות ממאירות
19.2%	14.8%	16.9%	74.2	84.3	79.4	יתר לחץ דם
13.2%	15.9%	14.6%	52.2	90.3	68.5	מחלות כליה
14.2%	14.0%	14.1%	56.7	78.8	66.4	אלח דם
12.7%	12.1%	12.4%	50.1	67.5	58.1	סוכרת
10.5%	12.0%	11.3%	41.7	68.6	53.2	דלקת ריאות ושפעת
8.7%	9.4%	9.0%	34.3	53.3	42.4	קורונה
11.9%	6.7%	9.3%	45.6	39.5	43.5	דמנציה
8.8%	8.4%	8.6%	34.7	47.5	40.6	מחלות כלי דם במוח
5.8%	5.7%	5.7%	22.5	32.8	27.0	דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
4.3%	6.1%	5.2%	17.1	34.2	24.6	מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
4.2%	3.4%	3.8%	16.7	19.4	18.0	אנמיה (חוסר דם)
2.1%	3.1%	2.7%	9.0	18.0	13.3	תאונות
3.0%	1.3%	2.1%	11.4	7.5	9.9	אלצהיימר
1.5%	1.3%	1.4%	6.0	7.4	6.6	שאתות אחרות
1.2%	1.4%	1.3%	4.9	8.3	6.3	פרקינסון
0.5%	1.6%	1.1%	2.2	8.8	5.2	התמכרות לחומרים
0.8%	1.0%	0.9%	3.3	5.3	4.2	מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
0.7%	0.8%	0.7%	4.1	4.4	4.2	סיבות סב-לידתיות
0.3%	1.1%	0.7%	1.7	5.9	3.7	התאבדות


יחס שיעורים סיבות מוות מרובות/סיבת מוות יסודית לפי מין, 2022



סיבת מוות יסודית קורונה:

בשנת 2022, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל מקורונה כסיבת מוות יסודית היה 39.5 ל-100,000 תושבים והשיעור כסיבה מרובה היה גבוה מעט, 42.4. היחס בין השיעור כסיבה מרובה לבין כסיבה יסודית היה 1.0, כלומר מרבית מקרי הקורונה נרשמו כסיבה יסודית.


בשנת 2022, מתוך סך הפטירות עם קורונה כסיבת מוות יסודית, מחלות לב אוזכרו בהודעת הפטירה ל-34% מהזכרים ול-35% מהנקבות, דלקת ריאות ושפעת ל-29% מהזכרים ול-25% מהנקבות, מחלות כליה ל-21% מהזכרים ול-16% מהנקבות, אלח דם ל-12% מהזכרים ול-14% מהנקבות, יתר לחץ דם ל-11% מהזכרים והנקבות, סרטן ל-11% מהזכרים ול-9% מהנקבות, סוכרת ל-9% מהזכרים והנקבות, דמנציה ל-6% מהזכרים ול-9% מהנקבות, מחלות כלי דם במוח ל-7% מהזכרים ול-6% מהנקבות, מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה ל-7% מהזכרים ול-4% מהנקבות, דלקת ריאות משאיפת מוצקים/נוזלים ל-6% מהזכרים ומהנקבות ואזכור שאר המחלות בהודעת הפטירה היה נמוך יותר.

אחוז סיבות מוות מרובות מפטירות קורונה כסיבה יסודית, 2022


השוואה בין-לאומית

בשנת 2022, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל בישראל, בהתאם לאוכלוסיית התקן האירופית החדשה, היה 866 ל-100,000 תושבים, ישראל מדורגת במקום השישי הנמוך מתוך 24 מדינות באירופה, קנדה וארה"ב, בהתאם לשנה האחרונה עם מידע זמין ב-WHO. שיעור נמוך יותר נרשם בלוקסמבורג (797), שוויץ (810), ספרד (841), צרפת (857) ושוודיה (861). השיעור לזכרים בישראל מדורג במקום הרביעי הנמוך, 1,021 ל-100,000 תושבים, והשיעור לנקבות מדורג במקום החמישי הנמוך, 741. בממוצע שנות הקורונה, 2020-2022, שיעור סך הפטירות המתוקנן לגיל מקורונה בישראל היה גבוה מקנדה, גרמניה ושוודיה, דומה לצרפת, שוויץ ואוסטריה ונמוך מספרד, הולנד, ארה"ב, צ'כיה והונגריה. הדירוג לזכרים ונקבות ביחס למדינות אלו היה דומה.

שיעור פטירות מקורונה 2020-2022, מדינות נבחרות
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים



שיעור סך הפטירות, מדינות נבחרות
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים




שיעור סך הפטירות - השוואה בין-לאומית

2022 או שנה אחרונה זמינה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים

סה"כ		זכרים		נקבות	
לוקסמבורג	797.3	לוקסמבורג	936.5	ספרד	668.7
שווייץ	810.3	שווייץ	953.7	לוקסמבורג	681.0
ספרד	841.5	שוודיה	994.8	צרפת	686.9
צרפת	857.4	ישראל	1,020.8	שווייץ	695.0
שוודיה	861.2	ספרד	1,065.9	ישראל	740.8
ישראל	866.2	נורווגיה	1,067.5	איטליה	746.4
איטליה	895.6	אירלנד	1,069.0	שוודיה	750.1
קנדה	915.7	צרפת	1,079.5	בלגיה	758.3
בלגיה	921.7	קנדה	1,084.1	פורטוגל	759.2
אירלנד	924.7	איטליה	1,087.8	קנדה	775.5
נורווגיה	927.5	הולנד	1,107.1	15 מדינות ה-EU	789.2
פורטוגל	937.3	בלגיה	1,131.6	אירלנד	801.4
15 מדינות ה-EU	948.5	15 מדינות ה-EU	1,148.6	נורווגיה	811.0
הולנד	974.5	דנמרק	1,162.0	פינלנד	816.2
פינלנד	993.2	פורטוגל	1,166.5	אוסטריה	835.3
דנמרק	996.1	בריטניה	1,184.0	דנמרק	859.2
אוסטריה	997.4	אוסטריה	1,201.8	הולנד	865.0
בריטניה	1,017.1	פינלנד	1,218.5	גרמניה	873.1
גרמניה	1,050.2	גרמניה	1,270.1	בריטניה	877.3
יוון	1,072.5	יוון	1,294.1	יוון	885.0
ארה"ב	1,136.4	ארה"ב	1,352.4	ארה"ב	958.4
צ'כיה	1,201.9	צ'כיה	1,515.1	צ'כיה	974.5
פולין	1,293.9	פולין	1,686.6	פולין	1,011.9
סלובקיה	1,362.1	סלובקיה	1,725.5	סלובקיה	1,098.8
רומניה	1,423.7	רומניה	1,798.0	רומניה	1,131.3
הונגריה	1,485.8	הונגריה	1,903.3	הונגריה	1,204.9

איטליה, בלגיה, בריטניה ויוון נתוני 2021, רומניה נתוני 2019.



ממוצע 15-EU: ממוצע 15 מדינות במערב אירופה שהיו ב-EU, כולל אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, לוקסמבורג, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת ושוודיה. ממוצע משוקלל לגודל האוכלוסייה. נתוני 2022 או שנה אחרונה זמינה.

אחוז שינוי בשיעור הפטירות לפי סיבות מוות, 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019

בתקופת הקורונה, 2020-2022, שיעור סך הפטירות עלה במרבית המדינות, בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019, אך נרשמה ירידה בתמותה ממחלות אחרות. בישראל, נרשמה עליה ב-4% בשיעור המתוקן לגיל של סך הפטירות בשנים 2020-2022, לעומת עליה ב-3% בגרמניה, ב-4% בצרפת ועליה גדולה יותר ב-5% בקנדה, 6% בספרד ואוסטריה, ב-9% בהולנד, ב-11% בצ'כיה וב-15% בארה"ב, ואילו בדנמרק נרשמה ירידה ב-2% ובשוודיה ב-1%. לזכרים, שיעור סך הפטירות עלה בישראל ב-4%, ולנקבות ב-3% בהשוואה לממוצע 2017-2019.









למדינות רבות, שיעור הפטירות המתוקן לגיל ירד במרבית הסיבות המובילות בשנים 2020-2022 בהשוואה לממוצע השנים 2017-2019, ואילו בארה"ב נרשמה עליה במרבית הסיבות. בישראל, שיעור הפטירות מסרטן ירד ב-6%, כמו בשוודיה וצרפת ודומה לדנמרק וקנדה (5%). השיעור ממחלות לב ירד בישראל ב-8% כמו בדנמרק, ירד ב-9% בצרפת, ב-11% בשוודיה וב-6% בהולנד, אוסטריה וגרמניה, לעומת עליה ב-3% בארה"ב. השיעור ממחלות כלי דם במוח בישראל ירד ב-9% כמו בספרד ודומה לגרמניה (8%), קנדה וצרפת (7%), לעומת ירידה גבוהה ב-11-14% בדנמרק, צ'כיה ושוודיה, ועליה ב-7% בארה"ב. שיעור הפטירות מדמנציה היה כמעט ללא שינוי בישראל כמו בארה"ב (ירידה ב-1%), לעומת ירידה ב-8-17% בצרפת, שוודיה, ספרד, הולנד ודנמרק. במדינות רבות נרשמה ירידה גבוהה ב-17-39% בשיעור הפטירות מדלקת ריאות ושפעת, לעומת ללא שינוי בישראל. שיעור הפטירות מסוכרת היה יציב או עם שינויים קטנים במספר מדינות, ירידה ב-2% בישראל וללא שינוי או עליה של 1% בגרמניה, צרפת, שוודיה, הולנד וקנדה, לעומת עליה ב-15-16% בארה"ב וצ'כיה וירידה ב-10% בדנמרק. שיעור הפטירות ממחלות כליות ירד בישראל ב-11%, ב-16% בדנמרק, ב-4% בגרמניה ואוסטריה, לעומת עליה ב-1-7% בהולנד, צרפת, שוודיה, ארה"ב, ספרד וקנדה ועליה גבוהה ב-20% בצ'כיה. שיעור הפטירות מהתאבדות ירד ב-14% בישראל, בדומה לקנדה וירידה קטנה יותר במדינות אחרות. שיעור הפטירות מתאונות ירד ב-2% בישראל בדומה לשוודיה בהשוואה לירידה גבוהה בצ'כיה ולעליה במדינות אחרות, עליה גבוהה ב-14% בקנדה, ב-16% בהולנד וב-25% בארה"ב.

הירידה בשיעור התמותה מסיבות מוות רבות מצביעה בחלקה על המשך למגמת הירידה, אך בחלקה היא תוצאה מהתמותה מקורונה. במדינות עם מספר פטירות מקורונה גבוה בהשוואה לעליה בסך הפטירות, יתכן שאנשים עם מחלות כרוניות נפטרו יותר מקורונה ולא מסיבות אחרות שנרשמה בהן ירידה, תופעה שמדגישה את הקשר בין תמותה מקורונה ומחלות כרוניות. במדינות עם מספר פטירות מקורונה נמוך לעומת עליה בסך הפטירות ולהן נרשמה עליה בסיבות אחרות, בדומה לארה"ב וצ'כיה, יתכן שהיה תת-דיווח לפטירות מקורונה.


אחוז שינוי – 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019 שיעור סך הפטירות מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים, מדינות נבחרות



אחוז שינוי – 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019
 שיעור פטירות מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים, סיבות מוות מובילות, מדינות נבחרות



אחוז שינוי – 2020-2022 בהשוואה לממוצע 2017-2019
שיעור פטירות מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים, סיבות מוות מובילות



דירוג סיבות המוות

בשנת 2022, סרטן דורג בישראל כסיבת המוות הראשונה ומחלות לב כסיבה שניה, כמו בממוצע 15 מדינות מערב אירופה ובקנדה ובהיפוך הסיבות בארה"ב. קורונה היתה הסיבה השלישית בישראל כמו בממוצע 15 מדינות מערב אירופה, רביעית בארה"ב וקנדה, אחרי תאונות ודמנציה, בהתאמה. תאונות דורגו כסיבה שלישית בארה"ב, חמישית בקנדה, שישית בממוצע 15 מדינות מערב אירופה וסיבה 11 בישראל. סוכרת דורגה כסיבה רביעית בישראל, לעומת שמינית בקנדה, ותשיעית בארה"ב ובממוצע 15 מדינות מערב אירופה. דמנציה דורגה בישראל כסיבה שישית כמו בממוצע 15 מדינות מערב אירופה, שלישית בקנדה ושמינית בארה"ב. אלח דם דורגה בישראל כסיבה שישית, ואילו בקנדה, ארה"ב ובממוצע 15 מדינות מערב אירופה אלח דם לא מדורגת בעשר הסיבות המובילות. מחלות כלי דם במוח דורגו כסיבה שביעית בישראל, רביעית בממוצע 15 מדינות מערב אירופה, חמישית בארה"ב ושישית בקנדה. דלקת ריאות ושפעת דורגו בישראל כסיבה שמינית, לעומת סיבה תשיעית בקנדה ועשירית בממוצע 15 מדינות אירופה. מחלות כליה דורגו כסיבה תשיעית בישראל, סיבה עשירית בארה"ב, ו-11 בממוצע 15 מדינות מערב אירופה. מחלות של מערכת הנשימה התחתונה דורגו כסיבה עשירית בישראל לעומת סיבה שישית בארה"ב ושביעית בקנדה ובממוצע 15 מדינות מערב אירופה.

שיעור הפטירות המתוקן לגיל נמוך בישראל בהשוואה לשיעור בארה"ב, קנדה ומרבית מדינות אירופה בסרטן, מחלות לב, מחלות כלי דם במוח, מחלות כבד, אלצהיימר, תאונות והתאבדות. לעומת זאת, השיעור בישראל גבוה באלח דם פי 4.7, במחלות כליה פי 2.3, בסוכרת פי 2.0, ביתר לחץ דם פי 1.8 ובדלקת ריאות ושפעת פי 1.5 בהשוואה לממוצע 15 מדינות מערב אירופה. יש לציין, כי בחלק מבתי חולים בישראל קיים רישום פטירות גבוה מאלח דם כסיבת מוות יסודית, המצביע על רישום לא תקין של סיבות המוות בהודעת הפטירה, מאחר ואלח דם נרשם במקרים רבים כסיבה יחידה בהודעת הפטירה, ללא רישום המחלות שהובילו לכך.

דירוג 10 סיבות המוות המובילות לפי מדינה, 2022

דירוג	ישראל	15 מדינות ה-EU	ארה"ב	קנדה
1	שאתות ממאירות	שאתות ממאירות	מחלות לב	שאתות ממאירות
2	מחלות לב	מחלות לב	שאתות ממאירות	מחלות לב
3	קורונה	קורונה	תאונות	דמנציה
4	סוכרת	מחלות כלי דם במוח	קורונה	קורונה
5	דמנציה	דמנציה	מחלות כלי דם במוח	תאונות
6	אלח דם	תאונות	מחלות של מערכת הנשימה התחתונה	מחלות כלי דם במוח
7	מחלות כלי דם במוח	מחלות של מערכת הנשימה התחתונה	אלצהיימר	מחלות של מערכת הנשימה התחתונה
8	דלקת ריאות ושפעת	אלצהיימר	דמנציה	סוכרת
9	מחלות כליה	סוכרת	סוכרת	דלקת ריאות ושפעת
10	מחלות של מערכת הנשימה התחתונה	דלקת ריאות ושפעת	מחלות כליה	אלצהיימר
11	תאונות	מחלות כליה	מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד	מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד

ממוצע EU-15: ממוצע 15 מדינות במערב אירופה שהיו ב-EU, כולל אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, לוקסמבורג, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת ושוודיה. ממוצע משוקלל לגודל האוכלוסייה. נתוני 2021 או שנה אחרונה זמינה.

סיבות מוות מובילות - השוואה לאירופה, ארה"ב וקנדה
 2022 או השנה האחרונה הזמינה
 שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים

שאותות ממאירות		מחלות לב		קורונה		מחלות כלי דם במוח	
לוקסמבורג	191.0	צרפת	116.2	דנמרק	27.0	שוויץ	34.5
שוויץ	191.7	ישראל	120.0	שוודיה	31.8	ישראל	35.6
ישראל	192.7	דנמרק	130.7	לוקסמבורג	42.9	קנדה	38.8
שוודיה	204.4	הולנד	142.2	אירלנד	44.0	צרפת	38.9
פינלנד	204.8	פורטוגל	143.5	שוויץ	44.5	נורווגיה	41.5
ארה"ב	206.8	לוקסמבורג	147.1	הולנד	47.9	לוקסמבורג	43.5
ספרד	213.2	נורווגיה	147.9	צרפת	50.0	ספרד	44.1
בלגיה	219.3	ספרד	148.1	גרמניה	50.4	אירלנד	44.1
פורטוגל	219.6	בלגיה	152.3	קנדה	55.0	שוודיה	44.2
איטליה	221.9	קנדה	158.3	ספרד	56.2	בלגיה	47.3
נורווגיה	222.3	שוויץ	159.4	פורטוגל	57.4	אוסטריה	47.9
קנדה	222.6	בריטניה	160.2	נורווגיה	57.5	בריטניה	51.3
צרפת	222.7	איטליה	177.5	צ'כיה	60.4	דנמרק	51.8
אוסטריה	225.2	15 מדינות ה-EU	178.8	סלובקיה	64.3	15 מדינות ה-EU	52.1
15 מדינות ה-EU	230.8	שוודיה	184.5	ארה"ב	65.1	גרמניה	52.9
גרמניה	233.2	אירלנד	197.3	אוסטריה	67.5	הולנד	53.3
יוון	239.0	יוון	222.8	פינלנד	67.6	ארה"ב	59.4
אירלנד	250.2	פינלנד	223.4	15 מדינות ה-EU	68.5	פינלנד	62.1
הולנד	252.9	ארה"ב	242.6	ישראל	75.0	איטליה	65.2
בריטניה	253.5	גרמניה	261.2	הונגריה	81.8	פורטוגל	70.5
צ'כיה	256.7	אוסטריה	264.7	איטליה	82.4	צ'כיה	71.0
דנמרק	258.8	פולין	323.1	בלגיה	82.7	יוון	88.4
רומניה	264.1	צ'כיה	361.3	פולין	85.3	פולין	94.3
סלובקיה	266.7	רומניה	426.0	בריטניה	112.8	סלובקיה	110.7
פולין	267.4	סלובקיה	480.5	יוון	126.9	הונגריה	115.2
הונגריה	312.6	הונגריה	514.1			רומניה	217.2
יתר לחץ דם		סוכרת		מחלות כליה		מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
סלובקיה	0.1	בלגיה	11.2	פינלנד	1.6	צרפת	15.0
בלגיה	3.0	פינלנד	11.4	הונגריה	3.5	סלובקיה	16.0
פינלנד	4.2	שוויץ	12.6	בריטניה	4.5	פולין	17.8
הולנד	4.4	בריטניה	13.4	פולין	7.4	פורטוגל	19.3
בריטניה	4.9	לוקסמבורג	13.5	דנמרק	8.2	פינלנד	20.7
לוקסמבורג	5.8	צרפת	15.4	שוויץ	8.5	ספרד	22.6
קנדה	5.8	רומניה	15.5	צרפת	9.0	שוויץ	22.6
צרפת	6.7	סלובקיה	16.5	אירלנד	9.2	ישראל	22.8
אירלנד	6.9	הולנד	16.7	שוודיה	9.5	יוון	23.8
נורווגיה	7.0	נורווגיה	16.9	נורווגיה	10.0	איטליה	25.0
פולין	8.1	אירלנד	17.0	איטליה	11.3	שוודיה	27.7
15 מדינות ה-EU	9.5	יוון	19.5	15 מדינות ה-EU	11.6	15 מדינות ה-EU	30.5
פורטוגל	9.6	ספרד	19.6	הולנד	11.7	רומניה	30.7
דנמרק	9.8	קנדה	20.7	קנדה	11.8	בלגיה	31.2
איטליה	10.9	15 מדינות ה-EU	21.0	לוקסמבורג	12.1	לוקסמבורג	32.3
ספרד	11.2	שוודיה	21.0	פורטוגל	12.4	אוסטריה	32.9
שוודיה	11.2	דנמרק	22.4	בלגיה	12.6	צ'כיה	34.0
יוון	14.1	גרמניה	25.8	אוסטריה	12.8	קנדה	34.2
שוויץ	14.4	פורטוגל	27.3	צ'כיה	13.1	גרמניה	37.0
גרמניה	14.7	איטליה	30.9	ספרד	14.2	הולנד	38.4
ארה"ב	15.4	פולין	31.7	סלובקיה	16.2	בריטניה	45.4
אוסטריה	15.6	ארה"ב	34.5	גרמניה	17.6	אירלנד	48.1
ישראל	17.1	אוסטריה	37.3	ארה"ב	20.4	נורווגיה	48.6
צ'כיה	23.7	הונגריה	38.8	רומניה	21.7	ארה"ב	51.5
הונגריה	49.0	ישראל	42.4	יוון	22.1	הונגריה	52.2
רומניה	108.0	צ'כיה	48.7	ישראל	26.3	דנמרק	62.4

איטליה, בלגיה, בריטניה, יוון נתוני 2021, רומניה נתוני 2019

המשך - השוואה לאירופה, ארה"ב וקנדה
2022 או השנה האחרונה הזמינה
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 תושבים


דלקת ריאות ושפעת		אלצהיימר		דמנציה		פרקינסון	
פינלנד	1.8	יוון	3.8	פולין	6.2	סלובקיה	3.7
יוון	7.6	הונגריה	6.8	סלובקיה	7.7	רומניה	3.9
אוסטריה	13.0	גרמניה	9.7	צ'כיה	17.8	פולין	5.4
איטליה	13.0	פולין	10.2	יוון	19.8	הונגריה	5.6
הונגריה	13.3	סלובקיה	10.8	צרפת	21.2	צ'כיה	6.5
לוקסנבורג	15.0	פורטוגל	11.8	איטליה	26.5	ישראל	7.4
שוודיה	15.3	ישראל	12.5	אוסטריה	31.3	פורטוגל	8.3
שוויץ	15.5	אוסטריה	12.9	בלגיה	31.4	שוודיה	8.3
ארה"ב	16.6	רומניה	13.5	ספרד	36.5	צרפת	9.4
קנדה	16.7	לוקסנבורג	13.6	ישראל	38.3	ספרד	9.4
ספרד	17.1	איטליה	13.8	הונגריה	42.0	יוון	9.6
גרמניה	17.5	אירלנד	14.4	ארה"ב	43.2	שוויץ	9.8
15 מדינות ה-EU	19.2	שוויץ	14.8	15 מדינות ה-EU	43.4	בלגיה	9.9
צרפת	19.2	בלגיה	15.1	פינלנד	43.8	קנדה	10.2
בלגיה	22.8	קנדה	15.3	פורטוגל	45.1	15 מדינות ה-EU	11.1
הולנד	24.3	צרפת	20.0	לוקסנבורג	45.7	איטליה	11.2
אירלנד	25.0	15 מדינות ה-EU	21.6	שוודיה	50.4	נורווגיה	11.3
בריטניה	27.0	הולנד	23.5	שוויץ	54.7	הולנד	12.0
נורווגיה	27.0	ספרד	24.2	גרמניה	54.9	דנמרק	12.3
ישראל	28.1	צ'כיה	27.4	אירלנד	55.2	בריטניה	12.3
דנמרק	30.5	דנמרק	27.7	דנמרק	56.0	אוסטריה	12.6
פורטוגל	34.5	נורווגיה	28.3	נורווגיה	63.1	גרמניה	12.8
צ'כיה	40.6	שוודיה	32.1	בריטניה	67.6	לוקסנבורג	13.6
רומניה	49.7	בריטניה	37.4	הולנד	69.7	אירלנד	14.4
פולין	58.2	ארה"ב	45.1	קנדה	74.0	ארה"ב	14.6
סלובקיה	101.0	פינלנד	147.1			פינלנד	14.7
מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד		אלח דם		תאונות		התאבדויות	
ישראל	4.1	פולין	0.4	ישראל	19.7	יוון	4.2
נורווגיה	5.0	פינלנד	1.2	ספרד	25.7	ישראל	4.6
הולנד	5.4	הונגריה	1.4	איטליה	27.4	איטליה	6.0
יוון	5.9	שוויץ	2.6	אירלנד	27.6	סלובקיה	7.1
שוויץ	6.8	אוסטריה	3.7	דנמרק	27.7	לוקסנבורג	7.8
איטליה	7.1	אירלנד	4.0	לוקסנבורג	27.8	ספרד	8.3
שוודיה	7.6	בריטניה	5.2	סלובקיה	28.9	אירלנד	8.7
ספרד	7.9	בלגיה	5.6	בריטניה	30.1	פורטוגל	8.9
אירלנד	7.9	נורווגיה	5.7	יוון	31.0	בריטניה	8.9
פורטוגל	8.8	ספרד	5.8	גרמניה	31.5	רומניה	9.0
צרפת	10.4	קנדה	6.1	שוודיה	31.8	קנדה	9.2
דנמרק	10.9	הולנד	6.5	שוויץ	32.3	דנמרק	9.7
בלגיה	11.3	גרמניה	7.4	פורטוגל	32.6	15 מדינות ה-EU	10.0
15 מדינות ה-EU	11.4	15 מדינות ה-EU	7.7	15 מדינות ה-EU	32.8	שוויץ	10.7
קנדה	11.9	צרפת	7.9	צ'כיה	32.9	הולנד	10.7
לוקסנבורג	11.9	שוודיה	8.4	אוסטריה	33.1	גרמניה	10.8
בריטניה	14.9	פורטוגל	8.8	בלגיה	36.3	נורווגיה	11.7
אוסטריה	15.5	איטליה	11.8	הונגריה	36.8	פולין	11.9
גרמניה	16.4	רומניה	12.2	פולין	38.1	צ'כיה	12.1
ארה"ב	17.6	לוקסנבורג	13.3	פינלנד	38.6	שוודיה	12.2
פינלנד	20.4	דנמרק	13.4	רומניה	39.0	פינלנד	13.3
צ'כיה	21.4	ארה"ב	14.6	צרפת	41.0	אוסטריה	13.6
פולין	22.7	צ'כיה	15.7	נורווגיה	42.3	צרפת	13.7
הונגריה	32.0	סלובקיה	16.6	הולנד	49.4	בלגיה	14.3
סלובקיה	33.9	יוון	19.0	קנדה	49.5	ארה"ב	15.3
רומניה	46.8	ישראל	36.3	ארה"ב	72.9	הונגריה	16.8

איטליה, בלגיה, בריטניה, יוון נתוני 2021, רומניה נתוני 2019

15 מדינות מערב אירופה ולארה"ב
2022 או שנה אחרונה זמינה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים

שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים

יחס שיעורים ישראל/15 מדינות ה-EU



ממוצע 15-EU: ממוצע 15 מדינות במערב אירופה שהיו ב-EU, כולל אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, לוקסמבורג, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת ושוודיה. ממוצע משוקלל לגודל האוכלוסייה. נתוני 2022 או שנה אחרונה זמינה.




**סיבות המוות המובילות
לפי סיבה יסודית, גיל, מין ושנה
2005-2022**

מספרים מוחלטים, שיעורים מתוקננים לגיל, שיעורים לפי גיל
שיעורים ל-100,000 תושבים

סה"כ פטירות – שיעור מתוקנן לגיל

סיבת מוות	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2010	2005
שיעור ל-100,000 תושבים									
סה"כ	476.1	484.7	480.5	465.3	460.8	471.9	491.3	509.3	599.4
1 שאתות ממאירות	107.1	110.1	115.4	118.8	118.6	119.2	124.5	134.8	143.5
2 מחלות לב	63.1	64.9	68.3	71.3	68.7	73.0	74.1	87.0	117.5
3 קורונה	39.5	45.6	31.0						
4 סוכרת	22.5	23.6	25.4	24.6	23.7	24.6	27.9	29.5	37.0
5 דמנציה	19.5	18.9	20.3	22.0	19.4	18.0	14.7	12.8	4.9
6 אלח דם	19.4	18.2	17.4	20.5	19.8	21.7	22.6	15.0	13.2
7 מחלות כלי דם במוח	18.8	20.1	21.3	22.2	21.8	22.0	27.1	29.4	41.3
8 דלקת ריאות ושפעת	14.7	14.0	14.6	16.2	14.3	12.8	13.7	10.9	13.4
9 מחלות כליה	13.8	14.2	13.9	14.6	16.5	15.9	17.9	19.1	26.9
10 תאונות	12.6	12.7	12.1	12.6	13.2	12.9	12.7	15.1	18.9
11 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	12.1	12.0	12.8	13.5	14.1	13.9	14.7	14.6	18.6
12 יתר לחץ דם	8.9	8.2	7.5	4.6	5.8	7.5	8.0	8.2	8.9
13 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	8.4	8.9	8.2	8.4	6.8	6.0	6.0	5.4	6.2
14 אלצהיימר	6.4	6.7	6.7	7.5	7.1	7.4	7.1	6.2	5.7
15 פרקינסון	3.8	4.0	3.5	3.7	3.8	3.4	3.3	3.3	4.4
16 התאבדות	3.7	4.2	4.7	4.7	5.0	4.6	4.1	6.3	6.2
17 שאתות אחרות	3.7	3.9	4.2	4.3	4.7	4.6	3.1	4.0	4.2
18 מומים מולדים	3.0	2.7	2.4	2.8	2.8	3.2	3.3	3.3	4.0
סיבה לא ידועה	27.4	23.6	24.8	24.4	25.3	25.5	26.8	23.0	31.4
שאר הסיבות	67.9	68.4	66.0	68.6	69.4	75.7	79.9	81.3	93.4


10 סיבות המוות המובילות – שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים




סה"כ פטירות – שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות	
זכרים										
690.7	593.6	581.3	560.8	540.2	541.8	569.4	569.3	562.5	סה"כ	
166.6	155.0	146.0	137.7	138.1	136.0	136.2	127.7	125.1	שאתות ממאירות	1
136.7	106.7	91.4	92.6	84.7	86.1	83.9	77.6	76.5	מחלות לב	2
						41.6	57.7	49.8	קורונה	3
40.7	32.6	32.0	27.7	26.1	27.2	29.2	27.5	25.7	סוכרת	4
13.8	16.7	26.0	25.3	22.9	23.5	19.9	21.3	23.1	אלח דם	5
43.4	31.2	29.1	25.4	25.0	24.9	24.1	22.6	21.3	מחלות כלי דם במוח	6
14.6	11.7	16.3	15.6	16.3	19.6	17.7	17.1	18.1	דלקת ריאות ושפעת	7
35.6	25.2	22.7	19.6	21.0	18.3	17.2	17.6	17.6	מחלות כליה	8
24.7	20.4	17.8	18.0	18.3	17.7	16.6	17.2	17.2	תאונות	9
4.1	11.5	14.2	15.7	16.8	19.1	17.1	16.5	17.0	דמנציה	10
22.5	19.8	19.1	18.3	18.4	17.1	15.7	15.4	16.2	מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	11
7.1	6.2	7.5	7.6	8.1	10.1	9.7	10.4	10.0	דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	12
7.6	7.6	8.3	7.1	4.9	4.6	6.9	7.0	8.0	יתר לחץ דם	13
9.3	10.8	6.7	7.2	8.2	7.6	7.6	6.6	5.8	התאבדות	14
5.5	4.1	4.7	4.5	5.6	5.1	5.0	5.2	4.9	פרקינסון	15
5.2	5.6	5.5	6.4	5.2	5.6	4.9	4.9	4.6	אלצהיימר	16
4.8	4.6	3.7	5.2	4.9	5.1	4.7	4.2	3.7	שאתות אחרות	17
40.7	30.1	35.4	34.5	34.1	31.9	33.8	31.7	36.5	סיבה לא ידועה	
107.8	93.9	94.9	92.5	81.4	82.4	77.5	81.2	81.3	שאר הסיבות	
נקבות										
524.8	440.4	418.1	400.2	394.3	401.1	406.5	413.0	403.9	סה"כ	
127.4	120.1	108.5	105.8	103.9	106.0	99.8	96.7	93.5	שאתות ממאירות	1
101.9	71.5	60.6	58.1	56.0	59.2	55.8	54.4	52.2	מחלות לב	2
						22.6	35.9	31.7	קורונה	3
5.4	13.6	15.0	19.4	20.8	23.7	22.3	20.3	21.0	דמנציה	4
33.9	26.8	24.5	22.0	21.6	22.2	22.2	20.3	19.7	סוכרת	5
39.2	27.7	25.2	19.1	19.0	19.9	18.7	17.9	16.5	מחלות כלי דם במוח	6
12.7	13.6	19.8	19.0	17.4	18.0	15.3	15.8	16.5	אלח דם	7
12.4	10.2	11.8	10.6	12.7	13.7	12.1	11.6	12.2	דלקת ריאות ושפעת	8
20.7	14.7	14.4	13.3	13.1	11.9	11.5	11.6	10.9	מחלות כליה	9
9.6	8.6	7.6	7.6	6.2	4.6	7.7	8.8	9.3	יתר לחץ דם	10
15.7	10.8	11.4	10.5	10.6	10.6	10.5	9.4	8.8	מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	11
13.3	10.4	8.3	8.4	8.7	8.1	8.1	8.3	8.4	תאונות	12
6.0	6.5	8.1	8.0	8.4	8.7	7.8	7.8	7.5	אלצהיימר	13
5.4	4.8	5.0	4.9	5.8	7.1	7.1	7.8	7.2	דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	14
3.7	3.6	2.6	4.2	4.5	3.6	3.7	3.7	3.6	שאתות אחרות	15
3.6	2.7	2.2	2.5	2.5	2.7	2.4	3.1	3.0	פרקינסון	16
3.7	3.3	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.8	מומים מולדים	17
23.0	16.4	19.0	17.4	17.1	17.4	16.6	16.0	18.9	סיבה לא ידועה	
87.3	75.1	70.9	66.4	63.2	60.9	59.8	61.2	60.2	שאר הסיבות	

10 סיבות המוות המובילות – זכרים
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים



10 סיבות המוות המובילות – נקבות
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 תושבים



סה"כ גילים – זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות	
שיעור ל-100,000 תושבים										
564.6	520.7	537.7	524.1	508.8	511.9	544.6	553.8	555.6	סה"כ	
139.1	137.9	137.7	131.5	133.2	131.5	133.8	127.7	127.2	1 שאתות ממאירות	
107.4	91.4	83.0	84.9	78.2	80.0	78.5	74.0	74.4	2 מחלות לב	
						39.8	56.6	48.5	3 קורונה	
32.9	28.3	29.5	25.9	24.6	25.8	28.1	26.7	25.5	4 סוכרת	
10.8	14.2	23.6	23.1	21.3	21.9	19.0	20.6	22.7	5 אלח דם	
34.6	26.7	26.4	23.6	23.3	23.3	22.9	21.8	20.9	6 מחלות כלי דם במוח	
11.2	9.9	14.6	14.1	14.9	17.9	16.4	16.1	17.5	7 דלקת ריאות ושפעת	
27.6	21.4	20.5	17.8	19.2	17.0	16.2	16.8	17.2	8 מחלות כליה	
22.6	18.8	16.8	17.1	17.3	16.8	15.9	16.7	16.8	9 תאונות	
17.8	17.0	17.5	17.0	17.3	16.2	15.0	14.9	16.2	10 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
2.9	9.5	12.5	13.9	14.9	17.0	15.3	15.1	16.1	11 דמנציה	
5.4	5.1	6.6	6.7	7.3	9.1	9.0	9.7	9.6	12 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	
5.8	6.4	7.5	6.5	4.6	4.2	6.4	6.6	7.7	13 יתר לחץ דם	
8.9	10.4	6.5	7.1	8.0	7.4	7.5	6.4	5.8	14 התאבדות	
4.1	3.4	4.2	4.1	5.1	4.7	4.6	4.9	4.7	15 פרקינסון	
3.9	4.6	4.9	5.6	4.6	4.9	4.4	4.6	4.3	16 אלצהיימר	
3.8	4.0	3.4	4.9	4.6	4.8	4.5	4.1	3.7	17 שאתות אחרות	
35.3	27.6	33.5	32.9	33.1	31.0	32.8	31.2	36.4	סיבה לא ידועה	
90.6	83.9	88.9	87.5	77.4	78.6	74.5	79.2	80.3	שאר הסיבות	
מספר מוחלט										
19,328	19,636	22,330	22,648	22,422	23,006	24,920	25,775	26,382	סה"כ	
4,762	5,201	5,719	5,682	5,869	5,911	6,123	5,944	6,042	1 שאתות ממאירות	
3,675	3,447	3,446	3,667	3,447	3,597	3,593	3,443	3,534	2 מחלות לב	
						1,823	2,636	2,302	3 קורונה	
1,127	1,067	1,224	1,121	1,084	1,161	1,284	1,242	1,211	4 סוכרת	
370	536	982	1,000	938	986	870	960	1,079	5 אלח דם	
1,184	1,006	1,098	1,019	1,029	1,046	1,046	1,016	994	6 מחלות כלי דם במוח	
382	375	606	610	655	804	750	751	830	7 דלקת ריאות ושפעת	
946	806	852	768	845	762	739	780	817	8 מחלות כליה	
772	709	697	738	764	754	728	778	796	9 תאונות	
609	641	728	735	761	728	687	694	771	10 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
99	358	518	600	657	762	702	705	764	11 דמנציה	
184	194	274	291	320	408	410	451	454	12 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	
199	243	312	280	201	187	294	306	367	13 יתר לחץ דם	
304	394	269	305	354	333	341	299	276	14 התאבדות	
142	130	175	176	225	209	212	227	225	15 פרקינסון	
132	173	202	244	203	220	201	213	204	16 אלצהיימר	
130	149	142	210	202	215	206	189	177	17 שאתות אחרות	
1,208	1,041	1,392	1,421	1,458	1,391	1,502	1,454	1,728	סיבה לא ידועה	
3,103	3,166	3,694	3,781	3,410	3,532	3,409	3,687	3,811	שאר הסיבות	

סה"כ גילים – נקבות

סיבת מוות	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2015	2010	2005
שיעור ל-100,000 תושבים									
סה"כ	527.8	529.9	514.6	504.3	494.1	499.8	518.9	513.5	558.0
1 שאתות ממאירות	117.1	119.5	121.5	128.1	125.1	126.2	127.7	134.4	136.2
2 מחלות לב	70.7	72.2	73.2	77.2	72.7	75.6	78.2	86.1	108.2
3 קורונה	42.5	45.9	28.8						
4 דמנציה	29.0	27.6	30.0	31.7	28.0	25.9	19.8	16.8	5.5
5 סוכרת	26.2	26.6	28.3	28.3	27.3	27.8	30.8	31.5	36.8
6 מחלות כלי דם במוח	22.2	23.4	24.4	25.7	24.3	24.3	32.1	33.1	42.1
7 אלח דם	21.6	20.5	19.5	23.0	22.3	24.3	25.3	16.4	13.5
8 דלקת ריאות ושפעת	16.4	15.3	15.8	17.7	16.6	13.9	15.2	12.3	13.1
9 מחלות כליה	14.6	15.3	15.0	15.2	16.9	17.0	18.4	17.6	21.9
10 יתר לחץ דם	12.8	11.9	10.2	6.2	8.2	10.1	9.9	10.4	10.1
11 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	11.6	12.3	13.3	13.5	13.6	13.4	14.4	12.8	16.8
12 תאונות	10.6	10.4	9.9	9.7	10.6	10.1	10.1	11.8	13.8
13 אלצהיימר	10.4	10.6	10.4	11.4	11.1	10.6	10.7	8.0	6.4
14 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	9.9	10.4	9.3	9.4	7.7	6.5	6.6	5.9	5.7
15 שאתות אחרות	4.7	4.8	4.7	4.6	5.7	5.3	3.2	4.3	4.0
16 פרקינסון	4.0	4.0	3.1	3.5	3.2	3.3	2.9	3.2	3.9
17 מומים מולדים	2.6	2.3	2.3	2.5	2.6	2.9	3.2	3.2	3.6
סיבה לא ידועה	2.2	2.7	2.0	2.9	2.8	2.5	2.9	2.5	2.5
שאר הסיבות	24.1	19.8	20.6	21.4	20.9	21.4	23.3	19.0	24.2
מספר מוחלט									
סה"כ	25,379	24,997	23,877	22,996	22,114	21,948	21,932	19,779	19,568
1 שאתות ממאירות	5,631	5,639	5,635	5,839	5,597	5,541	5,398	5,179	4,775
2 מחלות לב	3,400	3,407	3,396	3,520	3,253	3,318	3,307	3,316	3,793
3 קורונה	2,043	2,164	1,337						
4 דמנציה	1,396	1,302	1,392	1,445	1,251	1,139	839	649	192
5 סוכרת	1,259	1,255	1,314	1,289	1,220	1,220	1,300	1,213	1,292
6 מחלות כלי דם במוח	1,066	1,104	1,132	1,170	1,089	1,069	1,356	1,274	1,476
7 אלח דם	1,041	969	907	1,051	997	1,065	1,069	630	473
8 דלקת ריאות ושפעת	789	724	735	806	743	609	643	475	458
9 מחלות כליה	703	722	694	694	758	745	779	677	767
10 יתר לחץ דם	614	559	474	281	366	442	419	400	354
11 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	557	580	619	617	607	587	609	493	589
12 תאונות	512	491	461	443	473	442	425	454	484
13 אלצהיימר	501	498	481	521	496	464	453	309	225
14 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	478	491	431	428	346	287	277	228	200
15 שאתות אחרות	225	225	218	209	256	231	136	164	141
16 פרקינסון	194	191	146	159	144	143	123	125	137
17 מומים מולדים	126	110	106	112	116	128	137	124	127
סיבה לא ידועה	1,157	936	955	977	934	938	986	730	850
שאר הסיבות	3,687	3,630	3,444	3,435	3,468	3,580	3,676	3,339	3,235

גיל 0-17 - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
48.2	42.6	36.9	35.1	32.3	33.7	26.5	32.1	30.1	סה"כ
12.7	12.4	10.1	8.8	8.1	10.3	7.2	9.1	7.3	1 סיבות סב-לידתיות
10.8	8.8	8.3	9.3	7.8	8.0	6.0	7.7	7.1	2 מומים מולדים
6.5	4.9	3.7	4.9	4.4	4.3	3.3	4.4	3.6	3 תאונות
2.2	3.5	2.5	2.2	2.3	1.8	2.0	2.0	1.4	4 שאתות ממאירות
(0.8)	(1.0)	(0.8)	(0.8)	(0.5)	(0.8)	(0.9)	(0.3)	(0.9)	5 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
..	(0.9)	..	(0.4)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.8)	6 רצח
(0.8)	(1.3)	(0.4)	(0.5)	..	(0.3)	(0.5)	(0.4)	(0.6)	7 מחלות לב
						..	(0.4)	(0.6)	8 קורונה
(0.8)	(0.6)	(0.4)	(0.3)	(0.4)	..	(0.6)	..	(0.4)	9 התאבדות
4.8	2.5	3.1	2.2	2.0	2.7	1.3	2.5	2.3	סיבה לא ידועה
8.4	6.5	7.3	5.6	6.2	4.9	4.2	4.5	5.3	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
570	544	524	519	486	516	412	505	482	סה"כ
150	159	144	130	122	158	112	144	116	1 סיבות סב-לידתיות
128	113	118	137	117	122	94	122	113	2 מומים מולדים
77	63	53	73	66	66	52	70	57	3 תאונות
26	45	36	32	34	28	31	32	23	4 שאתות ממאירות
9	13	11	12	7	13	14	5	14	5 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
4	12	3	6	7	5	5	7	12	6 רצח
9	16	6	8	3	5	7	6	10	7 מחלות לב
						1	6	9	8 קורונה
10	8	5	5	6	3	10	3	7	9 התאבדות
57	32	44	33	30	41	20	39	37	סיבה לא ידועה
100	83	104	83	94	75	66	71	84	שאר הסיבות

גיל 0-17 - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
38.8	34.3	28.9	28.7	27.3	24.4	20.9	23.6	24.7	סה"כ
9.0	8.2	8.7	7.8	7.7	6.3	5.9	6.2	7.1	1 מומים מולדים
11.4	10.9	7.9	7.6	7.6	6.3	4.9	6.1	6.4	2 סיבות סב-לידתיות
2.8	2.7	1.9	2.6	2.5	1.6	1.9	2.1	1.8	3 תאונות
2.4	2.1	1.6	2.6	1.3	1.6	1.8	2.1	1.7	4 שאתות ממאירות
(0.5)	(0.9)	(0.4)	(0.6)	(0.6)	(0.4)	(0.3)	..	(0.7)	5 מחלות לב
(1.0)	(1.0)	(0.7)	(0.6)	(0.3)	(0.7)	(0.9)	..	(0.5)	6 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
3.5	2.2	1.8	(1.2)	2.2	1.9	(0.7)	1.6	1.4	סיבה לא ידועה
8.2	6.2	6.0	5.8	5.0	5.6	4.5	5.0	5.1	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
436	417	390	403	390	355	308	352	374	סה"כ
101	100	117	109	110	92	87	92	107	1 מומים מולדים
128	133	106	106	109	92	72	91	97	2 סיבות סב-לידתיות
32	33	25	37	36	23	28	32	28	3 תאונות
27	26	21	37	19	23	26	31	26	4 שאתות ממאירות
6	11	6	8	9	6	5	4	10	5 מחלות לב
11	12	10	8	5	10	13	3	8	6 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
39	27	24	17	31	27	10	24	21	סיבה לא ידועה
92	75	81	81	71	82	67	75	77	שאר הסיבות

גיל 0-4 - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
120.4	99.4	83.5	84.0	74.2	84.3	62.3	80.2	74.7	סה"כ
41.2	40.1	32.5	28.4	26.2	33.4	23.8	30.6	24.6	1 סיבות סב-לידתיות
34.9	26.5	23.9	27.9	24.1	24.7	18.9	24.7	22.9	2 מומים מולדים
8.5	5.6	5.2	7.2	5.6	6.8	4.0	5.1	4.9	3 תאונות
(2.5)	(3.3)	(2.5)	(2.6)	(1.5)	(2.8)	(3.0)	(1.1)	(3.0)	4 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
(1.7)	(2.0)	..	..	..	..	..	..	(1.5)	5 מחלות לב
(2.2)	(3.5)	(1.4)	(1.3)	(1.3)	(2.1)	(1.5)	(2.1)	(1.1)	6 שאתות ממאירות
..	..	..	..	..	..	..	..	(1.1)	7 רצח
12.4	5.0	5.2	(3.7)	(4.1)	4.7	(2.6)	4.5	(3.4)	סיבה לא ידועה
16.7	12.6	12.4	11.8	10.6	8.7	7.4	11.1	12.3	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
438	394	370	385	345	396	293	377	352	סה"כ
150	159	144	130	122	157	112	144	116	1 סיבות סב-לידתיות
127	105	106	128	112	116	89	116	108	2 מומים מולדים
31	22	23	33	26	32	19	24	23	3 תאונות
9	13	11	12	7	13	14	5	14	4 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
6	8	2	2	2	4	4	4	7	5 מחלות לב
8	14	6	6	6	10	7	10	5	6 שאתות ממאירות
1	3	..	3	2	1	1	1	5	7 רצח
45	20	23	17	19	22	12	21	16	סיבה לא ידועה
61	50	55	54	49	41	35	52	58	שאר הסיבות

גיל 0-4 - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
101.3	89.6	72.5	72.9	73.0	61.9	52.6	62.0	65.8	סה"כ
28.1	25.5	26.2	24.7	24.3	19.8	17.3	19.1	23.1	1 מומים מולדים
37.1	35.3	25.2	24.5	24.8	20.7	16.2	20.5	21.8	2 סיבות סב-לידתיות
(4.1)	(5.0)	(2.9)	4.6	5.9	(2.9)	(4.3)	4.7	(3.8)	3 תאונות
(3.2)	(3.2)	(2.4)	(1.9)	(1.1)	(2.3)	(2.9)	..	(1.8)	4 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
..	(1.9)	(1.4)	(1.4)	(1.1)	..	..	..	(1.4)	5 מחלות לב
(2.0)	(1.3)	(1.7)	(1.9)	(1.6)	(1.1)	(2.0)	(2.3)	(1.1)	6 שאתות ממאירות
9.8	5.8	(3.3)	(2.8)	(4.3)	(3.8)	(1.6)	4.5	(3.1)	סיבה לא ידועה
16.2	11.7	9.5	11.3	9.8	10.6	8.1	9.6	9.6	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
350	338	305	316	321	275	234	276	293	סה"כ
97	96	110	107	107	88	77	85	103	1 מומים מולדים
128	133	106	106	109	92	72	91	97	2 סיבות סב-לידתיות
14	19	12	20	26	13	19	21	17	3 תאונות
11	12	10	8	5	10	13	3	8	4 תסמונת המוות הפתאומי לתינוקות
3	7	6	6	5	3	1	3	6	5 מחלות לב
7	5	7	8	7	5	9	10	5	6 שאתות ממאירות
34	22	14	12	19	17	7	20	14	סיבה לא ידועה
56	44	40	49	43	47	36	43	43	שאר הסיבות

גיל 5-14 - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
13.1	13.1	13.4	10.1	10.1	7.5	8.6	9.4	9.2	סה"כ
3.7	3.4	2.7	2.5	2.9	1.4	2.2	2.6	2.4	1 תאונות
2.6	2.3	3.1	2.4	2.2	1.2	2.1	1.8	2.0	2 שאתות ממאירות
						..	..	..	3 קורונה
	(1.2)	(1.2)	(0.8)	..	(0.7)	..	(0.7)	..	4 מומים מולדים
(1.6)	(0.9)	(1.3)	(1.0)	(0.7)	(1.3)	..	(1.4)	(1.3)	סיבה לא ידועה
5.1	5.3	5.1	3.5	3.8	2.9	3.5	2.7	2.7	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
84	91	103	81	83	63	74	82	82	סה"כ
24	24	21	20	24	12	19	23	21	1 תאונות
17	16	24	19	18	10	18	16	18	2 שאתות ממאירות
						1	1	4	3 קורונה
	8	9	6	4	6	3	6	3	4 מומים מולדים
10	6	10	8	6	11	3	12	12	סיבה לא ידועה
33	37	39	28	31	24	30	24	24	שאר הסיבות

גיל 5-14 - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
9.5	9.4	8.6	7.8	6.3	6.7	7.3	6.5	7.7	סה"כ
(2.6)	(2.0)	(1.8)	(2.7)	(1.2)	(1.4)	(2.1)	(2.1)	(2.1)	1 שאתות ממאירות
(1.6)	(1.7)	(1.0)	(1.4)	(1.2)	(1.1)	(0.7)	(1.1)	(0.9)	2 תאונות
..	..	0.7	..	..	..	1.0	0.8	..	3 מומים מולדים
..	..	(1.4)	..	(1.0)	(0.6)	..	..	..	סיבה לא ידועה
4.2	4.5	3.8	2.9	2.6	3.3	3.2	(2.3)	3.7	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
58	62	63	60	49	53	59	54	65	סה"כ
16	13	13	21	9	11	17	17	18	1 שאתות ממאירות
10	11	7	11	9	9	6	9	8	2 תאונות
2	4	5	2	3	2	8	7	4	3 מומים מולדים
4	4	10	4	8	5	2	2	4	סיבה לא ידועה
26	30	28	22	20	26	26	19	31	שאר הסיבות

גיל 15-24 - זכרים

	2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
	שיעור ל-100,000 תושבים									
	60.6	47.4	41.6	40.8	41.6	38.6	37.2	40.2	39.4	סה"כ
1	20.8	14.5	11.8	14.1	12.5	13.1	11.0	13.6	12.5	תאונות
2	11.5	10.5	5.4	5.4	6.9	5.6	6.7	5.0	5.4	התאבדות
3	5.9	4.0	(2.8)	3.0	3.4	4.7	3.5	4.4	4.1	רצח
4	3.5	5.3	3.6	(2.4)	5.1	3.9	4.1	2.8	(1.5)	שאתות ממאירות
5							..	(1.5)	(0.8)	קורונה
	4.0	3.7	5.0	5.5	5.6	4.2	4.5	6.2	6.3	סיבה לא ידועה
	14.9	9.5	13.1	10.5	8.2	7.2	7.3	6.8	8.7	שאר הסיבות
	מספר מוחלט									
	349	285	268	273	284	269	265	292	292	סה"כ
1	120	87	76	94	85	91	78	99	93	תאונות
2	66	63	35	36	47	39	48	36	40	התאבדות
3	34	24	18	20	23	33	25	32	30	רצח
4	20	32	23	16	35	27	29	20	11	שאתות ממאירות
5							1	11	6	קורונה
	23	22	32	37	38	29	32	45	47	סיבה לא ידועה
	86	57	84	70	56	50	52	49	65	שאר הסיבות

גיל 15-24 - נקבות

	2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
	שיעור ל-100,000 תושבים									
	23.5	15.9	14.1	16.6	12.2	14.8	13.1	14.5	15.8	סה"כ
1	(2.4)	(1.7)	(1.3)	(1.9)	(1.1)	(1.5)	(1.5)	(1.4)	(2.3)	התאבדות
2	4.3	(2.8)	(1.6)	(3.0)	(2.0)	3.0	(1.3)	(2.7)	(2.3)	שאתות ממאירות
3	5.4	3.6	(2.4)	(2.8)	(1.8)	(2.5)	(1.8)	(2.0)	(2.1)	תאונות
4	(0.7)	(0.2)	(1.3)	(0.8)	(0.2)	(0.8)	(0.9)		(0.9)	מומים מולדים
5		..			..		..		(0.7)	דלקת ריאות ושפעת
	(1.5)	(1.0)	..	(1.9)	(2.1)	(2.0)	(1.5)	(2.3)	(1.6)	סיבה לא ידועה
	9.2	6.1	7.0	6.3	4.7	5.1	6.0	6.0	6.1	שאר הסיבות
	מספר מוחלט									
	130	92	87	106	80	99	89	101	112	סה"כ
1	13	10	8	12	7	10	10	10	16	התאבדות
2	24	16	10	19	13	20	9	19	16	שאתות ממאירות
3	30	21	15	18	12	17	12	14	15	תאונות
4	4	1	8	5	1	5	6		6	מומים מולדים
5		3			2		1		5	דלקת ריאות ושפעת
	8	6	3	12	14	13	10	16	11	סיבה לא ידועה
	51	35	43	40	31	34	41	42	43	שאר הסיבות

גיל 25-44 - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות	
שיעור ל-100,000 תושבים										
103.1	91.5	73.2	70.2	73.9	74.4	71.5	81.5	76.8	סה"כ	
14.1	15.9	13.2	12.2	12.9	11.6	9.8	12.1	11.2	1 שאתות ממאירות	
19.4	13.5	8.8	8.7	9.5	11.2	9.2	10.9	9.2	2 תאונות	
10.2	12.9	7.8	7.4	9.2	10.7	8.5	8.9	8.0	3 התאבדות	
6.8	7.2	4.1	2.7	4.0	5.0	3.4	4.0	3.4	4 מחלות לב	
6.3	6.1	3.2	4.5	3.4	4.1	4.1	4.7	3.3	5 רצח	
						1.7	5.2	1.6	6 קורונה	
(1.1)	(0.5)	(1.5)	(1.0)	(0.8)	(1.4)	(1.4)	(0.6)	(1.6)	7 אלח דם	
(0.8)	(0.7)	(0.6)	..	..	(0.5)	(0.8)	(0.4)	(1.2)	8 מומים מולדים	
(1.1)	(0.4)	(0.9)	..	..		..	..	(0.8)	9 מלחמה/טרור	
(1.0)	(0.7)	(0.5)	(0.5)	(1.5)	(0.8)	(1.0)	..	(0.8)	10 דלקת ריאות ושפעת	
(2.1)	(1.1)	(0.7)	(1.0)	(1.1)	(0.9)	(1.2)	(1.7)	(0.8)	11 התמכרות לחומרים	
(1.0)	(0.7)	(0.7)	(0.4)	(1.0)	(0.6)	(0.6)	(0.8)	(0.7)	12 מחלות כליה	
2.2	(1.1)	(1.1)	(1.0)	(1.0)	(0.8)	(0.8)	(1.1)	(0.6)	13 מחלות כלי דם במוח	
(1.2)	(1.4)	(1.1)	(1.3)	(0.9)	(0.7)	(0.7)	0.9	(0.6)	14 סוכרת	
16.4	13.9	14.9	13.8	17.2	14.1	16.0	18.1	18.0	סיבה לא ידועה	
19.7	15.8	14.1	15.2	10.8	12.0	12.2	11.7	15.0	שאר הסיבות	
מספר מוחלט										
957	946	820	807	860	877	851	980	937	סה"כ	
131	164	148	140	150	137	117	145	137	1 שאתות ממאירות	
180	139	99	100	110	132	110	131	112	2 תאונות	
95	133	87	85	107	126	101	107	97	3 התאבדות	
63	74	46	31	47	59	40	48	41	4 מחלות לב	
58	63	36	52	40	48	49	56	40	5 רצח	
						20	63	20	6 קורונה	
10	5	17	11	9	17	17	7	19	7 אלח דם	
7	7	7	3	4	6	10	5	15	8 מומים מולדים	
10	4	10	3	4		1	2	10	9 מלחמה/טרור	
9	7	5	6	17	9	12	4	10	10 דלקת ריאות ושפעת	
19	11	8	11	13	11	14	20	10	11 התמכרות לחומרים	
9	7	8	5	12	7	7	10	9	12 מחלות כליה	
20	11	12	12	12	9	9	13	7	13 מחלות כלי דם במוח	
11	14	12	15	10	8	8	11	7	14 סוכרת	
152	144	167	159	200	166	191	217	220	סיבה לא ידועה	
183	163	158	174	125	142	145	141	183	שאר הסיבות	

גיל 25-44 - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות	
שיעור ל-100,000 תושבים										
49.4	42.2	38.2	41.8	37.9	39.7	38.4	39.7	36.8	סה"כ	
20.7	20.0	19.3	20.4	17.3	19.8	15.9	15.4	16.6	1 שאתות ממאירות	
3.2	2.1	1.9	3.4	2.9	2.6	2.5	3.3	2.1	2 התאבדות	
4.6	3.8	2.1	2.3	2.0	2.5	1.9	1.8	1.9	3 תאונות	
(2.0)	(1.7)	(0.9)	(1.1)	(1.6)	(1.2)	(0.7)	(1.2)	(1.2)	4 מחלות לב	
						(1.4)	2.8	(0.8)	5 קורונה	
(1.9)	(1.4)	(1.0)	(0.7)	(0.7)	(0.5)	(0.8)	(0.5)	(0.6)	6 רצח	
(0.5)	(0.6)	..	..	..	(0.4)	..	..	(0.5)	7 מחלות כליה	
..	..	(0.5)	(0.8)	(0.5)	(0.6)	(0.4)	(0.6)	(0.5)	8 אלח דם	
..	(0.8)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	9 סוכרת	
(0.8)	..	(0.5)	..	..	(0.7)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	10 דלקת ריאות ושפעת	
3.9	1.9	2.9	3.7	2.8	3.1	4.5	4.3	4.0	סיבה לא ידועה	
11.0	9.2	8.3	8.4	9.3	7.9	9.3	8.8	7.8	שאר הסיבות	
מספר מוחלט										
461	438	429	481	441	468	456	475	446	סה"כ	
193	208	217	235	201	233	189	184	201	1 שאתות ממאירות	
30	22	21	39	34	31	30	39	25	2 התאבדות	
43	39	24	26	23	29	22	22	23	3 תאונות	
19	18	10	13	18	14	8	14	15	4 מחלות לב	
						17	34	10	5 קורונה	
18	15	11	8	8	6	10	6	7	6 רצח	
5	6	4	2	2	5	1	2	6	7 מחלות כליה	
3	3	5	9	6	7	5	7	6	8 אלח דם	
4	8	6	6	6	5	5	5	5	9 סוכרת	
7	3	5	4	3	8	4	5	5	10 דלקת ריאות ושפעת	
36	20	33	42	32	37	54	51	48	סיבה לא ידועה	
103	96	93	97	108	93	111	106	95	שאר הסיבות	

גיל 45-64 - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
538.9	477.2	471.0	442.2	437.9	432.4	444.0	442.1	405.9	סה"כ
180.7	176.7	164.9	143.9	148.6	142.3	131.9	124.4	122.3	1 שאתות ממאירות
82.1	62.9	56.4	52.9	51.5	55.1	49.0	46.2	41.6	2 מחלות לב
						27.6	50.1	20.5	3 קורונה
26.6	25.2	24.2	21.9	19.1	21.2	21.4	19.0	18.8	4 סוכרת
21.9	14.9	14.3	13.9	13.8	15.9	14.3	14.4	15.0	5 תאונות
24.1	16.0	14.7	14.0	16.8	13.2	16.3	12.1	13.5	6 מחלות כלי דם במוח
6.2	8.2	14.8	11.0	10.6	12.0	11.8	10.9	13.0	7 אלח דם
10.4	10.2	9.6	13.9	11.1	11.1	10.7	11.3	9.1	8 מ. כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
13.4	10.2	8.6	7.8	8.5	7.8	6.4	6.4	7.6	9 מחלות כליה
13.9	17.1	12.1	13.2	14.3	12.0	11.5	10.7	7.5	10 התאבדות
5.3	4.5	5.3	5.5	5.4	7.6	7.1	6.1	5.2	11 דלקת ריאות ושפעת
8.1	6.4	7.0	6.5	6.9	7.1	5.3	6.7	4.9	12 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
4.5	5.4	4.9	6.3	3.2	2.6	3.6	3.2	3.8	13 יתר לחץ דם
5.5	4.0	4.6	5.9	4.3	4.2	4.8	5.1	3.5	14 התמכרות לחומרים
(2.1)	(1.1)	(2.0)	(1.8)	(2.0)	2.6	(2.2)	(1.7)	2.8	15 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
3.7	2.8	3.0	2.5	(2.3)	2.9	2.5	2.4	2.5	16 רצח
(1.9)	2.8	(1.0)	3.1	2.5	2.5	2.7	3.0	(1.8)	17 שאתות אחרות
60.6	45.0	52.0	53.8	57.2	51.9	58.1	49.7	57.2	סיבה לא ידועה
67.9	63.7	71.6	64.3	60.0	60.3	56.9	58.9	55.4	שאר סיבות
מספר מוחלט									
3,328	3,424	3,623	3,528	3,562	3,597	3,778	3,849	3,627	סה"כ
1,116	1,268	1,268	1,148	1,209	1,184	1,122	1,083	1,093	1 שאתות ממאירות
507	451	434	422	419	458	417	402	372	2 מחלות לב
						235	436	183	3 קורונה
164	181	186	175	155	176	182	165	168	4 סוכרת
135	107	110	111	112	132	122	125	134	5 תאונות
149	115	113	112	137	110	139	105	121	6 מחלות כלי דם במוח
38	59	114	88	86	100	100	95	116	7 אלח דם
64	73	74	111	90	92	91	98	81	8 מ. כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
83	73	66	62	69	65	54	56	68	9 מחלות כליה
86	123	93	105	116	100	98	93	67	10 התאבדות
33	32	41	44	44	63	60	53	46	11 דלקת ריאות ושפעת
50	46	54	52	56	59	45	58	44	12 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
28	39	38	50	26	22	31	28	34	13 יתר לחץ דם
34	29	35	47	35	35	41	44	31	14 התמכרות לחומרים
13	8	15	14	16	22	19	15	25	15 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
23	20	23	20	19	24	21	21	22	16 רצח
12	20	8	25	20	21	23	26	16	17 שאתות אחרות
374	323	400	429	465	432	494	433	511	סיבה לא ידועה
419	457	551	513	488	502	484	513	495	שאר סיבות

גיל 45-64 - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
310.4	285.3	264.2	249.8	241.9	239.2	240.1	237.9	228.4	סה"כ
170.7	165.1	142.4	131.9	128.7	129.9	123.4	109.4	110.3	1 שאתות ממאירות
23.4	16.6	17.9	16.9	14.8	13.9	12.0	12.9	12.7	2 מחלות לב
						11.9	24.8	10.8	3 קורונה
3.3	4.7	6.0	6.0	5.0	6.8	6.8	5.9	8.8	4 אלח דם
14.9	10.3	12.7	8.9	10.5	11.0	9.8	7.1	8.8	5 סוכרת
6.4	5.8	4.2	4.4	4.4	4.2	3.9	3.6	4.7	6 תאונות
10.9	8.6	8.1	7.6	7.3	7.4	5.5	6.6	4.6	7 מחלות כלי דם במוח
5.2	5.1	5.3	4.5	4.4	5.6	5.1	3.4	4.3	8 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
6.7	4.8	4.5	4.4	3.4	4.1	3.8	3.0	3.0	9 מחלות כליה
6.6	3.6	(2.2)	(1.9)	3.4	2.6	3.5	(2.1)	2.8	10 התאבדות
(1.9)	(2.1)	2.7	2.7	(1.9)	3.3	2.6	3.1	2.4	11 דלקת ריאות ושפעת
(2.1)	(2.3)	2.7	(2.3)	2.6	(1.9)	(1.6)	3.5	(2.0)	12 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
(1.9)	(2.1)	(1.5)	2.5	(2.1)	(1.8)	(2.1)	(1.5)	(1.7)	13 שאתות אחרות
(1.6)	2.7	(2.0)	(1.9)	(0.8)	(0.6)	(1.5)	(2.0)	(1.4)	14 יתר לחץ דם
(1.5)	..	..	..	(0.9)	..	(0.7)	(0.8)	(1.1)	15 רצח
(0.8)	(0.9)	(1.0)	..	(0.6)	(0.9)	(1.6)	(1.0)	(0.8)	16 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
(1.3)	(1.8)	(0.6)	(1.1)	..	..	..	(0.9)	(0.8)	17 מומים מולדים
14.3	13.3	15.3	15.0	15.8	14.7	14.1	14.5	16.5	סיבה לא ידועה
36.8	35.1	34.8	37.0	35.0	29.9	30.0	32.0	31.3	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
2,079	2,197	2,161	2,110	2,079	2,097	2,148	2,174	2,139	סה"כ
1,143	1,271	1,165	1,114	1,106	1,139	1,104	1,000	1,033	1 שאתות ממאירות
157	128	146	143	127	122	107	118	119	2 מחלות לב
						106	227	101	3 קורונה
22	36	49	51	43	60	61	54	82	4 אלח דם
100	79	104	75	90	96	88	65	82	5 סוכרת
43	45	34	37	38	37	35	33	44	6 תאונות
73	66	66	64	63	65	49	60	43	7 מחלות כלי דם במוח
35	39	43	38	38	49	46	31	40	8 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
45	37	37	37	29	36	34	27	28	9 מחלות כליה
44	28	18	16	29	23	31	19	26	10 התאבדות
13	16	22	23	16	29	23	28	22	11 דלקת ריאות ושפעת
14	18	22	19	22	17	14	32	19	12 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
13	16	12	21	18	16	19	14	16	13 שאתות אחרות
11	21	16	16	7	5	13	18	13	14 יתר לחץ דם
10	4	4	4	8	1	6	7	10	15 רצח
5	7	8	4	5	8	14	9	7	16 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
9	14	5	9	3	3	4	8	7	17 מומים מולדים
96	102	125	127	136	129	126	132	154	סיבה לא ידועה
246	270	285	312	301	262	268	292	293	שאר הסיבות

גיל 65-74 - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
2,228.0	1,923.5	1,726.2	1,615.7	1,611.9	1,551.7	1,726.4	1,757.3	1,694.3	סה"כ
718.1	703.4	611.0	561.7	573.5	541.6	579.9	559.6	550.0	1 שאתות ממאירות
404.9	309.9	237.1	231.8	221.7	220.8	207.9	195.5	193.6	2 מחלות לב
						141.8	205.3	127.2	3 קורונה
175.8	123.6	107.2	92.8	90.8	93.6	104.9	89.7	87.7	4 סוכרת
36.0	44.9	69.6	62.2	67.2	66.8	64.1	69.7	71.1	5 אלח דם
130.8	98.7	78.5	79.8	77.8	74.5	70.6	71.0	65.8	6 מחלות כלי דם במוח
91.8	76.5	63.3	57.0	61.9	58.7	51.8	49.1	61.7	7 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
111.0	68.7	57.8	42.9	46.5	46.3	46.6	44.0	49.8	8 מחלות כליה
27.0	28.3	34.2	30.6	33.8	39.9	36.6	37.7	39.2	9 דלקת ריאות ושפעת
(4.2)	16.6	17.7	20.5	20.1	20.5	19.4	20.9	25.7	10 דמנציה
44.4	39.9	36.3	32.1	31.0	25.5	29.5	30.1	25.4	11 תאונות
22.2	18.9	19.8	16.8	14.4	8.7	15.5	16.2	18.8	12 יתר לחץ דם
18.6	13.3	10.6	10.1	14.4	13.8	22.3	20.3	17.9	13 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
21.0	19.4	16.0	16.8	13.7	14.8	13.9	18.4	15.7	14 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
13.2	15.0	13.9	17.9	13.7	14.4	14.6	12.7	12.5	15 שאתות אחרות
12.0	18.3	9.3	14.2	15.1	11.1	14.3	9.5	11.3	16 התאבדות
(9.6)	(8.9)	8.9	11.6	11.6	12.1	9.7	10.8	11.3	17 פרקינסון
126.6	93.1	98.7	89.5	98.2	90.3	87.4	87.5	106.5	סיבה לא ידועה
261.0	226.2	236.3	227.7	206.5	198.3	195.6	209.4	203.6	שאר הסיבות
מספר מוחלט									
3,714	3,470	4,091	4,335	4,581	4,624	5,332	5,546	5,410	סה"כ
1,197	1,269	1,448	1,507	1,630	1,614	1,791	1,766	1,756	1 שאתות ממאירות
675	559	562	622	630	658	642	617	618	2 מחלות לב
						438	648	406	3 קורונה
293	223	254	249	258	279	324	283	280	4 סוכרת
60	81	165	167	191	199	198	220	227	5 אלח דם
218	178	186	214	221	222	218	224	210	6 מחלות כלי דם במוח
153	138	150	153	176	175	160	155	197	7 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
185	124	137	115	132	138	144	139	159	8 מחלות כליה
45	51	81	82	96	119	113	119	125	9 דלקת ריאות ושפעת
7	30	42	55	57	61	60	66	82	10 דמנציה
74	72	86	86	88	76	91	95	81	11 תאונות
37	34	47	45	41	26	48	51	60	12 יתר לחץ דם
31	24	25	27	41	41	69	64	57	13 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
35	35	38	45	39	44	43	58	50	14 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד
22	27	33	48	39	43	45	40	40	15 שאתות אחרות
20	33	22	38	43	33	44	30	36	16 התאבדות
16	16	21	31	33	36	30	34	36	17 פרקינסון
211	168	234	240	279	269	270	276	340	סיבה לא ידועה
435	408	560	611	587	591	604	661	650	שאר הסיבות

גיל 65-74 - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות	
שיעור ל-100,000 תושבים										
1,392.1	1,195.3	1,028.3	969.1	960.1	972.3	958.5	1,033.5	959.9	סה"כ	
519.7	512.2	423.0	409.3	416.4	409.9	380.2	378.8	375.5	1 שאתות ממאירות	
214.8	137.6	108.6	102.1	96.4	100.5	84.6	85.4	77.0	2 מחלות לב	
						52.8	122.7	73.8	3 קורונה	
121.8	93.9	64.9	60.8	53.4	58.1	53.4	49.1	52.3	4 סוכרת	
25.8	23.0	41.8	41.9	34.7	39.7	35.1	38.4	36.6	5 אלח דם	
82.3	65.3	45.5	32.8	37.4	46.5	39.9	36.5	30.6	6 מחלות כלי דם במוח	
38.0	33.3	28.3	29.9	24.6	27.2	27.8	29.7	21.7	7 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
50.2	32.4	33.8	25.7	26.4	22.5	24.2	23.6	19.5	8 מחלות כליה	
20.0	20.2	18.7	11.4	19.0	20.5	16.0	17.8	17.9	9 דלקת ריאות ושפעת	
25.8	15.0	16.5	11.4	14.1	12.0	12.1	12.9	12.7	10 תאונות	
(4.4)	(6.1)	(3.7)	(3.6)	9.5	7.0	7.3	7.4	11.9	11 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	
(4.9)	9.4	9.9	12.7	12.3	10.8	18.6	11.5	10.3	12 דמנציה	
(13.2)	16.9	9.9	9.4	6.1	7.9	9.3	8.0	10.0	13 יתר לחץ דם	
13.2	10.3	15.8	12.0	11.4	10.8	6.2	8.2	9.5	14 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד	
(9.3)	(8.0)	7.7	13.0	12.0	8.8	9.0	10.4	8.1	15 שאתות אחרות	
(7.8)	..	(3.3)	(3.6)	(4.6)	5.8	5.6	7.4	(5.2)	16 פרקינסון	
(6.8)	(3.3)	(5.9)	(6.2)	8.0	6.7	(5.3)	7.7	(5.2)	17 אלצהיימר	
57.0	37.1	43.3	41.6	45.4	47.0	41.6	36.5	49.1	סיבה לא ידועה	
177.3	169.5	147.9	141.8	128.6	130.6	129.5	141.4	132.9	שאר הסיבות	
2,858	2,546	2,803	2,981	3,129	3,328	3,411	3,765	3,540	סה"כ	
1,067	1,091	1,153	1,259	1,357	1,403	1,353	1,380	1,385	1 שאתות ממאירות	
441	293	296	314	314	344	301	311	284	2 מחלות לב	
						188	447	272	3 קורונה	
250	200	177	187	174	199	190	179	193	4 סוכרת	
53	49	114	129	113	136	125	140	135	5 אלח דם	
169	139	124	101	122	159	142	133	113	6 מחלות כלי דם במוח	
78	71	77	92	80	93	99	108	80	7 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
103	69	92	79	86	77	86	86	72	8 מחלות כליה	
41	43	51	35	62	70	57	65	66	9 דלקת ריאות ושפעת	
53	32	45	35	46	41	43	47	47	10 תאונות	
9	13	10	11	31	24	26	27	44	11 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	
10	20	27	39	40	37	66	42	38	12 דמנציה	
27	36	27	29	20	27	33	29	37	13 יתר לחץ דם	
27	22	43	37	37	37	22	30	35	14 מחלות כבד כרוניות ושחמת הכבד	
19	17	21	40	39	30	32	38	30	15 שאתות אחרות	
16	4	9	11	15	20	20	27	19	16 פרקינסון	
14	7	16	19	26	23	19	28	19	17 אלצהיימר	
117	79	118	128	148	161	148	133	181	סיבה לא ידועה	
364	361	403	436	419	447	461	515	490	שאר הסיבות	

גיל 75 ומעלה - זכרים

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות	
שיעור ל-100,000 תושבים										
8,267.2	7,572.8	7,734.0	7,591.2	7,187.2	7,297.9	7,689.2	7,500.8	7,535.8	סה"כ	
1,796.8	1,674.5	1,660.0	1,631.9	1,595.6	1,621.8	1,631.0	1,486.9	1,452.2	1 שאתות ממאירות	
1,905.9	1,607.8	1,418.3	1,476.5	1,326.9	1,335.0	1,331.5	1,211.0	1,196.5	2 מחלות לב	
						605.4	754.7	807.8	3 קורונה	
521.0	445.1	456.8	390.5	373.3	386.5	413.3	400.9	362.8	4 סוכרת	
204.0	264.4	402.8	416.3	367.1	366.0	295.2	322.1	342.1	5 אלח דם	
72.7	220.5	277.3	309.1	332.0	382.1	336.5	323.6	324.8	6 דמנציה	
625.3	478.7	466.2	389.9	371.6	389.8	363.3	344.6	313.8	7 מחלות כלי דם במוח	
222.1	190.3	280.2	271.2	278.9	337.2	301.6	291.9	308.5	8 דלקת ריאות ושפעת	
525.7	412.1	378.0	335.4	355.8	305.1	285.5	293.9	278.7	9 מחלות כליה	
305.1	289.8	293.8	267.8	276.6	250.3	230.2	224.8	233.5	10 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
108.3	109.9	136.3	140.5	147.6	187.2	171.2	188.9	175.9	11 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	
164.4	177.2	167.1	168.6	180.4	154.5	155.1	143.9	159.5	12 תאונות	
102.8	115.4	133.3	106.1	75.2	77.0	113.8	115.7	129.8	13 יתר לחץ דם	
85.4	105.8	108.4	130.2	104.1	113.0	96.1	94.7	90.3	14 אלצהיימר	
96.4	75.6	87.7	78.0	104.1	91.9	92.9	94.7	89.9	15 פרקינסון	
72.7	64.6	54.5	74.0	76.4	80.8	70.8	61.4	56.7	16 שאתות אחרות	
31.6	27.5	27.3	28.7	24.3	32.1	23.6	30.7	31.2	17 אנמיה (חוסר דם)	
310.7	245.9	311.6	304.5	255.1	255.8	268.4	230.4	279.7	18 סיבה לא ידועה	
1,116.2	1,068.0	1,074.6	1,072.3	942.3	931.9	903.8	885.8	902.0	19 שאר הסיבות	
מספר מוחלט										
10,458	11,026	13,055	13,239	12,707	13,180	14,327	14,649	15,682	סה"כ	
2,273	2,438	2,802	2,846	2,821	2,929	3,039	2,904	3,022	1 שאתות ממאירות	
2,411	2,341	2,394	2,575	2,346	2,411	2,481	2,365	2,490	2 מחלות לב	
						1,128	1,474	1,681	3 קורונה	
659	648	771	681	660	698	770	783	755	4 סוכרת	
258	385	680	726	649	661	550	629	712	5 אלח דם	
92	321	468	539	587	690	627	632	676	6 דמנציה	
791	697	787	680	657	704	677	673	653	7 מחלות כלי דם במוח	
281	277	473	473	493	609	562	570	642	8 דלקת ריאות ושפעת	
665	600	638	585	629	551	532	574	580	9 מחלות כליה	
386	422	496	467	489	452	429	439	486	10 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה	
137	160	230	245	261	338	319	369	366	11 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים	
208	258	282	294	319	279	289	281	332	12 תאונות	
130	168	225	185	133	139	212	226	270	13 יתר לחץ דם	
108	154	183	227	184	204	179	185	188	14 אלצהיימר	
122	110	148	136	184	166	173	185	187	15 פרקינסון	
92	94	92	129	135	146	132	120	118	16 שאתות אחרות	
40	40	46	50	43	58	44	60	65	17 אנמיה (חוסר דם)	
393	358	526	531	451	462	500	450	582	סיבה לא ידועה	
1,412	1,555	1,814	1,870	1,666	1,683	1,684	1,730	1,877	שאר הסיבות	

גיל 75 ומעלה - נקבות

2005	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	סיבת מוות
שיעור ל-100,000 תושבים									
7,216.5	6,610.1	6,671.1	6,416.6	6,398.3	6,567.9	6,729.7	6,715.5	6,570.1	סה"כ
1,230.8	1,206.7	1,175.0	1,164.7	1,160.2	1,192.6	1,137.3	1,120.6	1,039.9	1 שאתות ממאירות
1,675.5	1,341.1	1,181.3	1,144.9	1,112.3	1,193.8	1,144.6	1,094.3	1,038.8	2 מחלות לב
						394.6	537.2	578.5	3 קורונה
95.8	292.4	334.7	442.1	482.2	552.6	509.0	463.6	472.9	4 דמנציה
496.6	433.9	420.2	383.9	379.2	388.7	396.2	372.2	342.4	5 סוכרת
647.4	499.5	480.3	362.9	356.8	368.7	360.4	335.2	316.9	6 מחלות כלי דם במוח
206.5	252.1	371.6	351.6	333.2	332.8	274.5	283.0	284.7	7 אלח דם
207.0	190.7	233.5	218.8	262.1	274.1	249.5	231.2	241.0	8 דלקת ריאות ושפעת
322.4	264.8	267.1	251.9	255.3	225.3	219.5	223.5	208.1	9 מחלות כליה
166.8	158.9	156.0	159.9	135.4	98.1	164.4	189.4	197.3	10 יתר לחץ דם
109.6	140.1	180.0	178.9	186.6	194.2	175.9	173.5	167.9	11 אלצהיימר
247.2	179.0	202.4	181.7	193.4	186.7	179.8	161.3	150.8	12 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
97.9	95.6	106.6	109.4	123.9	155.6	148.2	166.5	148.3	13 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
154.1	134.5	119.5	119.1	127.5	117.0	124.7	127.6	125.2	14 תאונות
56.6	60.0	40.7	66.6	77.1	61.8	61.6	62.2	61.6	15 שאתות אחרות
61.9	55.8	46.9	51.7	51.1	53.6	46.6	58.8	59.8	16 פרקינסון
39.2	42.6	45.2	33.5	24.8	26.8	30.8	37.0	29.0	17 אנמיה (חוסר דם)
293.8	232.9	283.3	247.5	230.5	242.2	234.1	215.3	260.6	18 סיבה לא ידועה
1,107.5	1,029.5	1,027.0	947.5	906.9	903.5	878.1	863.1	846.5	19 שאר הסיבות
מספר מוחלט									
13,632	14,106	16,084	15,894	16,015	16,676	17,480	18,152	18,784	סה"כ
2,325	2,575	2,833	2,885	2,904	3,028	2,954	3,029	2,973	1 שאתות ממאירות
3,165	2,862	2,848	2,836	2,784	3,031	2,973	2,958	2,970	2 מחלות לב
						1,025	1,452	1,654	3 קורונה
181	624	807	1,095	1,207	1,403	1,322	1,253	1,352	4 דמנציה
938	926	1,013	951	949	987	1,029	1,006	979	5 סוכרת
1,223	1,066	1,158	899	893	936	936	906	906	6 מחלות כלי דם במוח
390	538	896	871	834	845	713	765	814	7 אלח דם
391	407	563	542	656	696	648	625	689	8 דלקת ריאות ושפעת
609	565	644	624	639	572	570	604	595	9 מחלות כליה
315	339	376	396	339	249	427	512	564	10 יתר לחץ דם
207	299	434	443	467	493	457	469	480	11 אלצהיימר
467	382	488	450	484	474	467	436	431	12 מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה
185	204	257	271	310	395	385	450	424	13 דלקת בריאות משאיפת מוצקים/נוזלים
291	287	288	295	319	297	324	345	358	14 תאונות
107	128	98	165	193	157	160	168	176	15 שאתות אחרות
117	119	113	128	128	136	121	159	171	16 פרקינסון
74	91	109	83	62	68	80	100	83	17 אנמיה (חוסר דם)
555	497	683	613	577	615	608	582	745	סיבה לא ידועה
2,092	2,197	2,476	2,347	2,270	2,294	2,281	2,333	2,420	שאר הסיבות



נספח

**סיבות מוות מפורטות לפי סיבת מוות יסודית, גיל ומין
2022**

מספרים מוחלטים, שיעורים ל-100,000 תושבים

רשימת סיבות המוות לפי ICD-10

אבחנה	ICD-10
Infectious & parasitic diseases	A00-B99, U07
Intestinal infectious diseases	A00-A09
Tuberculosis	A15-A19, B90
Meningococcal infection	A39
Septicaemia	A40-A41
Viral hepatitis	B15-B19
AIDS (HIV-disease) (as recorded by routine mortality statistics system)	B20-B24
COVID-19	U07
Neoplasms	C00-D48
Malignant neoplasms	C00-C97
Malignant neoplasm of lip/oral cavity/pharynx	C00-C14
Malignant neoplasm of esophagus	C15
Malignant neoplasm of stomach	C16
Malignant neoplasm of colon, rectum & anus	C18-C21
Malignant neoplasm liver & the intrahepatic bile ducts	C22
Malignant neoplasm of pancreas	C25
Malignant neoplasm of larynx	C32
Malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung	C33-C34
Melanoma and other malignant neoplasm of skin	C43-C44
Malignant neoplasm of breast	C50
Malignant neoplasm of cervix uteri	C53
Malignant neoplasm of other parts of uterus	C54-C55
Malignant neoplasm of ovary	C56
Malignant neoplasm of prostate	C61
Malignant neoplasm of bladder	C67
Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system	C70-C72
Malignant neoplasm of lymph./haematopoietic tissue	C81-C96
Non-Hodgkin's lymphoma	C82-C86
Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms	C90
Leukaemia	C91-C95
Benign neoplasm other and unspecified neoplasm	D00-D48
Diseases of the blood, blood forming organs & certain immunity disorders	D50-D89
Anaemias	D50-D64
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	E00-E90
Diabetes mellitus	E10-E14
Obesity	E66
Metabolic disorders	E70-E88
Mental & behavioural disorders	F00-F99
Dementia	F01, F03
Psychoactive substance use	F10-F19
Alcohol abuse (including alcoholic psychosis)	F10
Drug dependence/toxicomania	F11-F16, F18-F19
Diseases of the nervous system & the sense organs	G00-H95
Meningitis	G00-G03
Parkinson's disease	G20-G21
Alzheimer's disease & other degenerative diseases of nervous system	G30, G31
Multiple sclerosis	G35
Epilepsy	G40-G41
Hydrocephalus and other disorders of brain	G91-G93

רשימת סיבות המוות לפי ICD-10 (המשך)

אבחנה	ICD-10
Diseases of the circulatory system	I00-I99
Acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases	I00-I09
Hypertensive diseases	I10-I14
Ischaemic heart diseases	I20-I25
Acute myocardial infarction	I21- I22
Other ischaemic heart diseases	I20; I24-I25
Pulmonary heart disease & other heart diseases	I26-I51
Cerebrovascular diseases	I60-I69
Diseases of arteries, arterioles and capillaries	I70-I79
Diseases of the respiratory system	J00-J99
Influenza	J09-J11
Pneumonia	J12-J18
Other acute respiratory infections	J00-J06, J20-J22
Chronic lower respiratory diseases	J40-J47
Asthma	J45-J46
Pneumonitis due to solids and liquids	J69
Diseases of the digestive system	K00-K93
Ulcer of stomach & duodenum	K25-K27
Crohn's disease and ulcerative colitis	K50-K51
Other diseases of intestines	K55-K63
Diseases of the liver	K70-K76
Chronic liver disease & cirrhosis	K70, K73-K74
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas	K80-K87
Diseases of the skin & subcutaneous tissue	L00-L99
Decubitus ulcer and pressure area	L89
Diseases of the musculoskeletal system/connective tissue	M00-M99
Diseases of the genitourinary system	N00-N99
Diseases of the urinary system	N00-N39
Renal failure	N17-N19
Complications of pregnancy & childbirth & puerperium	O00-O99
Certain conditions originating in the perinatal period	P00-P96
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	Q00-Q99
Symptoms/signs/abnormal findings/ill-defined causes	R00-R99
Senility	R54
Shock	R57
Sudden infant death syndrome	R95
Sudden & unattended death, cause unknown	R96-R98
External causes of injury & poisoning	V01-Y89
Accidents	V01-X59
Motor vehicle traffic accidents	V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V82-V87, V89
Accidental falls	W00-W19
Accidental drowning & submersion	W65-W74
Exposure to smoke, fire & flames	X00-X09
Accidental poisoning	X40-X49
Suicide & intentional self-harm	X60-X84, Y87.0
Homicide/ assault	X85-Y09, Y87.1
Events of undetermined intent	Y10-Y34
Poisoning-undetermined intent	Y10-Y19

זכרים
מספרים מוחלטים, 2022

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Total	26,382	726	937	3,627	5,410	7,213	8,469
Infectious & parasitic diseases	3,608	26	50	336	677	1,106	1,413
Intestinal Infectious diseases	39	5		2	7	15	10
Tuberculosis	5			3			2
Septicaemia	1,079	5	19	116	227	319	393
Viral hepatitis	22		1	11	6	3	1
AIDS (HIV-disease)	11		4	4	2		1
COVID-19	2,302	12	20	183	406	716	965
Neoplasms	6,219	36	138	1,109	1,796	1,816	1,324
Malignant neoplasms	6,042	34	137	1,093	1,756	1,749	1,273
Malignant neoplasm of lip/oral cavity/pharynx	104		6	27	35	22	14
Malignant neoplasm of esophagus	69			13	29	18	9
Malignant neoplasm of stomach	250		6	59	66	82	37
Malignant neoplasm of colon, rectum & anus	588	1	19	106	150	151	161
Malignant neoplasm liver & the intrahepatic bile ducts	220		5	57	76	60	22
Malignant neoplasm of pancreas	517		4	112	166	165	70
Malignant neoplasm of larynx	50			10	15	15	10
Malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung	1,213		15	273	459	323	143
Melanoma and other malignant neoplasm of skin	186		6	30	37	55	58
Malignant neoplasm of breast	16		1	2	1	4	8
Malignant neoplasm of prostate	453			28	124	136	165
Malignant neoplasm of bladder	290		1	27	69	91	102
Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system	220	14	21	67	66	40	12
Malignant neoplasm of lymph./haematopoietic tissue	685	7	21	102	167	241	147
Non-Hodgkin's lymphoma	252	1	8	36	66	87	54
Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms	128		1	25	32	41	29
Leukaemia	272	5	10	31	64	106	56
Benign neoplasm other and unspecified neoplasm	177	2	1	16	40	67	51
Diseases of the blood, blood forming organs & certain immunity disorders	156	3	10	21	26	36	60
Anaemias	93		6	8	14	20	45
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	1,449	32	20	210	325	434	428
Diabetes mellitus	1,211	1	7	168	280	385	370
Obesity	34	1	5	14	9	3	2
Metabolic disorders	171	27	6	21	31	41	45
Mental & behavioural disorders	930	2	21	69	109	234	495
Dementia	764			6	82	211	465
Psychoactive substance use	57	2	10	31	5	7	2
Alcohol abuse (including alcoholic psychosis)	23		3	14	1	5	
Drug dependence/ toxicomania	24	2	7	13	2		
Diseases of the nervous system & the sense organs	787	33	39	108	145	203	259
Meningitis	5	2		1		2	
Spinal muscular atrophy and related syndromes	68	2	5	20	28	10	3
Parkinson's disease	225			2	36	89	98
Alzheimer's & other degenerative d. nervous system	214		1	2	21	63	127
Multiple sclerosis	19			11	3	5	
Epilepsy	60	3	10	19	11	8	9
Cerebral palsy	21	6	8	3	4		
Hydrocephalus and other disorders of brain	76	6	6	27	20	11	6

זכרים מספרים מוחלטים, 2022 (המשך)

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Diseases of the circulatory system	5,124	19	56	555	945	1,468	2,081
Acute rheumatic fever & chronic rheumatic heart diseases	37		1	4	9	12	11
Hypertensive diseases	515	1	2	40	79	114	279
Ischaemic heart diseases	2,005	1	18	236	385	560	805
Acute myocardial infarction	537	1	13	115	125	138	145
Other ischaemic heart diseases	1,468	0	5	121	260	422	660
Pulmonary heart disease & other heart diseases	1,344	12	22	126	205	402	577
Cerebrovascular diseases	994	3	7	121	210	305	348
Diseases of arteries, arterioles and capillaries	209	2	6	26	54	69	52
Diseases of the respiratory system	2,435	10	28	195	462	759	981
Influenza	30	2		4	6	11	7
Pneumonia	800	5	10	42	119	238	386
Chronic lower respiratory diseases	771		7	81	197	253	233
Asthma	52		3	8	6	15	20
Pneumonitis due to solids and liquids	454	1	5	25	57	126	240
Other respiratory diseases affecting the interstitium	163	1	2	12	37	69	42
Diseases of the digestive system	729	5	22	109	157	221	215
Ulcer of stomach & duodenum	15	1	1	3	2	3	5
Crohn's disease and ulcerative colitis	3				2	1	
Other diseases of intestines	188	3	5	19	28	69	64
Diseases of the liver	126	1	2	14	21	47	41
Chronic liver disease & cirrhosis	35		1	5	8	11	10
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas	199		7	57	61	46	28
Diseases of the skin & subcutaneous tissue	131		4	13	17	52	45
Cellulitis	20			1	2	9	8
Decubitus ulcer and pressure area	20			1	2	9	8
Diseases of the musculoskeletal system/connective tissue	127		4	16	34	46	27
Diseases of the genitourinary system	1,083	1	10	83	189	308	492
Diseases of the urinary system	1,062	1	10	79	186	298	488
Renal failure	811	1	9	67	156	226	352
Certain conditions originating in the perinatal period	116	116					
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	147	115	15	14	3		
Symptoms/signs/abnormal findings/ill-defined causes	2,059	96	227	543	392	360	441
Senility	67				1	8	58
Shock	50			3	16	10	21
Sudden infant death syndrome	14	14					
Sudden & unattended death, cause unknown	17		2	4	5	3	3
Unspecified/unknown	1,711	75	218	507	335	279	297
External causes of injury & poisoning	1,282	232	293	246	133	170	208
Accidents	774	136	107	130	81	134	186
Motor vehicle traffic accidents	279	91	66	60	27	24	11
Accidental falls	86	1	4	14	13	23	31
Accidental drowning & submersion	36	21	3	7	1	2	2
Exposure to smoke, fire & flames	20	2	2	4	6	5	1
Accidental poisoning	26	1	11	6	5	1	2
Suicide & intentional self-harm	276	42	97	67	36	22	12
Homicide/assault	101	37	40	22		2	
Events of undetermined intent	45	8	29	8			

זכרים
שיעור ל-100,000 תושבים, 2022

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Total	555.6	34.5	76.8	405.9	1,694.3	4,671.6	15,770.9
Infectious & parasitic diseases	76.0	1.2	4.1	37.6	212.0	716.3	2,631.3
Intestinal Infectious diseases	0.8	(0.2)		..	(2.2)	(9.7)	(18.6)
Tuberculosis	(0.1)			..			..
Septicaemia	22.7	(0.2)	(1.6)	13.0	71.1	206.6	731.8
Viral hepatitis	0.5		..	(1.2)	(1.9)	..	..
AIDS (HIV-disease)	(0.2)		..	..	..		..
COVID-19	48.5	(0.6)	1.6	20.5	127.2	463.7	1,797.0
Neoplasms	131.0	1.7	11.3	124.1	562.5	1,176.2	2,465.5
Malignant neoplasms	127.2	1.6	11.2	122.3	550.0	1,132.8	2,370.6
Malignant neoplasm of lip/oral cavity/pharynx	2.2		(0.5)	3.0	11.0	14.2	(26.1)
Malignant neoplasm of esophagus	1.5			(1.5)	9.1	(11.7)	(16.8)
Malignant neoplasm of stomach	5.3		(0.5)	6.6	20.7	53.1	68.9
Malignant neoplasm of colon, rectum & anus	12.4	..	(1.6)	11.9	47.0	97.8	299.8
Malignant neoplasm liver & the intrahepatic bile ducts	4.6		(0.4)	6.4	23.8	38.9	41.0
Malignant neoplasm of pancreas	10.9		..	12.5	52.0	106.9	130.4
Malignant neoplasm of larynx	1.1		..	(1.1)	(4.7)	(9.7)	(18.6)
Malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung	25.5		(1.2)	30.6	143.8	209.2	266.3
Melanoma and other malignant neoplasm of skin	3.9		(0.5)	3.4	11.6	35.6	108.0
Malignant neoplasm of breast	(0.3)		..	..	..	..	(14.9)
Malignant neoplasm of prostate	9.5			3.1	38.8	88.1	307.3
Malignant neoplasm of bladder	6.1		..	3.0	21.6	58.9	189.9
Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system	4.6	(0.7)	1.7	7.5	20.7	25.9	22.3
Malignant neoplasm of lymph./haematopoietic tissue	14.4	(0.3)	1.7	11.4	52.3	156.1	273.7
Non-Hodgkin's lymphoma	5.3	..	(0.7)	4.0	20.7	56.3	100.6
Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms	2.7		..	2.8	10.0	26.6	54.0
Leukaemia	5.7	(0.2)	(0.8)	3.5	20.0	68.7	104.3
Benign neoplasm other and unspecified neoplasm	3.7	..	..	(1.8)	12.5	43.4	95.0
Diseases of the blood, blood forming organs & certain immunity disorders	3.3	..	(0.8)	2.4	8.1	23.3	111.7
Anaemias	2.0		(0.5)	(0.9)	(4.4)	13.0	83.8
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	30.5	1.5	1.6	23.5	101.8	281.1	797.0
Diabetes mellitus	25.5	..	(0.6)	18.8	87.7	249.4	689.0
Obesity	0.7	..	(0.4)	(1.6)	(2.8)	..	..
Metabolic disorders	3.6	1.3	(0.5)	2.4	9.7	26.6	83.8
Mental & behavioural disorders	19.6	..	1.7	7.7	34.1	151.6	921.8
Dementia	16.1			(0.7)	25.7	136.7	865.9
Psychoactive substance use	1.2	..	(0.8)	3.5	(1.6)	(4.5)	..
Alcohol abuse (including alcoholic psychosis)	0.5		..	(1.6)	..	(3.2)	
Drug dependence/ toxicomania	0.5	..	(0.6)	(1.5)	..		
Diseases of the nervous system & the sense organs	16.6	1.6	3.2	12.1	45.4	131.5	482.3
Meningitis	(0.1)	..		..		..	
Spinal muscular atrophy and related syndromes	1.4	..	(0.4)	2.2	8.8	(6.5)	..
Parkinson's disease	4.7			..	11.3	57.6	182.5
Alzheimer's & other degenerative d. nervous system	4.5		..	..	6.6	40.8	236.5
Multiple sclerosis	(0.4)			(1.2)	..	(3.2)	
Epilepsy	1.3	..	(0.8)	(2.1)	(3.4)	(5.2)	(16.8)
Cerebral palsy	0.4	(0.3)	(0.7)	..	..		
Hydrocephalus and other disorders of brain	1.6	(0.3)	(0.5)	3.0	6.3	(7.1)	(11.2)

זכרים
שיעור ל-100,000 תושבים, 2022 (המשך)

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Diseases of the circulatory system	107.9	(0.9)	4.6	62.1	296.0	950.8	3875.2
Acute rheumatic fever & chronic rheumatic heart diseases	0.8	..	..	..	(2.8)	(7.8)	(20.5)
Hypertensive diseases	10.8	..	..	4.5	24.7	73.8	519.6
Ischaemic heart diseases	42.2	..	(1.5)	26.4	120.6	362.7	1,499.1
Acute myocardial infarction	11.3	..	(1.1)	12.9	39.1	89.4	270.0
Other ischaemic heart diseases	30.9	..	(0.4)	13.5	81.4	273.3	1,229.1
Pulmonary heart disease & other heart diseases	28.3	(0.6)	1.8	14.1	64.2	260.4	1,074.5
Cerebrovascular diseases	20.9	..	(0.6)	13.5	65.8	197.5	648.0
Diseases of arteries, arterioles and capillaries	4.4	..	(0.5)	2.9	16.9	44.7	96.8
Diseases of the respiratory system	51.3	(0.5)	2.3	21.8	144.7	491.6	1,826.8
Influenza	0.6	..	..	..	(1.9)	(7.1)	(13.0)
Pneumonia	16.8	(0.2)	(0.8)	4.7	37.3	154.1	718.8
Chronic lower respiratory diseases	16.2	..	(0.6)	9.1	61.7	163.9	433.9
Asthma	1.1	..	..	(0.9)	(1.9)	(9.7)	37.2
Pneumonitis due to solids and liquids	9.6	..	(0.4)	2.8	17.9	81.6	446.9
Other respiratory diseases affecting the interstitium	3.4	..	..	(1.3)	11.6	44.7	78.2
Diseases of the digestive system	15.4	(0.2)	1.8	12.2	49.2	143.1	400.4
Ulcer of stomach & duodenum	(0.3)	..	..	..	..	..	(9.3)
Crohn's disease and ulcerative colitis	..	..	..	..	..	..	..
Other diseases of intestines	4.0	..	(0.4)	(2.1)	8.8	44.7	119.2
Diseases of the liver	4.2	..	(0.6)	6.4	19.1	29.8	52.1
Chronic liver disease & cirrhosis	3.0	..	(0.4)	4.9	15.7	17.5	(33.5)
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas	3.2	..	(0.4)	(1.3)	9.1	32.4	108.0
Diseases of the skin & subcutaneous tissue	2.8	..	..	(1.5)	(5.3)	33.7	83.8
Cellulitis	0.4	..	..	0.1	0.6	(5.8)	(14.9)
Decubitus ulcer and pressure area	1.9	..	..	(1.0)	(3.4)	23.3	57.7
Diseases of the musculoskeletal system/connective tissue	2.7	..	..	(1.8)	10.6	29.8	50.3
Diseases of the genitourinary system	22.8	..	(0.8)	9.3	59.2	199.5	916.2
Diseases of the urinary system	22.4	..	(0.8)	8.8	58.3	193.0	908.8
Renal failure	17.1	..	(0.7)	7.5	48.9	146.4	655.5
Certain conditions originating in the perinatal period	2.4	5.5	..	..	..	..	..
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	3.1	5.5	(1.2)	(1.6)	..	..	..
Symptoms/signs/abnormal findings/ill-defined causes	43.4	4.6	18.6	60.8	122.8	233.2	821.2
Senility	1.4	..	..	..	..	(5.2)	108.0
Shock	1.1	..	..	..	(5.0)	(6.5)	39.1
Sudden infant death syndrome	(0.3)	(0.7)	..	..	..	..	..
Sudden & unattended death, cause unknown	(0.4)	..	..	..	(1.6)	..	..
Unspecified/unknown	36.0	3.6	17.9	56.7	104.9	180.7	553.1
External causes of injury & poisoning	27.0	11.0	24.0	27.5	41.7	110.1	387.3
Accidents	16.3	6.5	8.8	14.5	25.4	86.8	346.4
Motor vehicle traffic accidents	5.9	4.3	5.4	6.7	8.5	15.5	(20.5)
Accidental falls	1.8	..	..	(1.6)	(4.1)	14.9	57.7
Accidental drowning & submersion	0.8	1.0	..	(0.8)	..	..	..
Exposure to smoke, fire & flames	0.4	..	..	0.4	(1.9)	(3.2)	..
Accidental poisoning	0.5	..	(0.9)	(0.7)	(1.6)	..	..
Suicide & intentional self-harm	5.8	2.0	7.9	7.5	11.3	14.2	(22.3)
Homicide/assault	2.1	1.8	3.3	2.5	..	..	..
Events of undetermined intent	0.9	(0.4)	2.4	(0.9)	..	..	..

נקבות
מספרים מוחלטים, 2022

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Total	25,379	470	446	2,139	3,540	6,358	12,426
Infectious & parasitic diseases	3,285	18	22	209	435	909	1,692
Intestinal Infectious diseases	44	3	1	1	4	17	18
Tuberculosis	6					4	2
Septicaemia	1,041	4	6	82	135	303	511
Viral hepatitis	16		2	3	3	6	2
AIDS (HIV-disease)	8		2	5			1
Covid-19	2,043	6	10	101	272	549	1,105
Neoplasms	5,856	40	203	1,049	1,415	1,621	1,528
Malignant neoplasms	5,631	39	201	1,033	1,385	1,546	1,427
Malignant neoplasm of lip/oral cavity/pharynx	51		6	12	8	15	10
Malignant neoplasm of esophagus	28		1	5	9	7	6
Malignant neoplasm of stomach	145	1	8	40	36	38	22
Malignant neoplasm of colon, rectum & anus	529	1	21	90	104	146	167
Malignant neoplasm liver & the intrahepatic bile ducts	124	2	6	18	33	32	33
Malignant neoplasm of pancreas	458		6	73	129	166	84
Malignant neoplasm of larynx	9			4	2	3	
Malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung	653	1	5	131	238	180	98
Melanoma and other malignant neoplasm of skin	128	1	2	15	18	41	51
Malignant neoplasm of breast	1,037		62	247	237	225	266
Malignant neoplasm of cervix uteri	73		15	25	11	11	11
Malignant neoplasm of other parts of uterus	214		6	45	75	53	35
Malignant neoplasm of ovary	292	1	11	73	85	85	37
Malignant neoplasm of bladder	69			3	17	16	33
Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system	171	10	17	42	48	35	19
Malignant neoplasm of lymph./haematopoietic tissue	523	5	15	60	112	185	146
Non-Hodgkin's lymphoma	205		6	26	43	74	56
Multiple myeloma & malignant plasma cell neopl.	99			10	21	41	27
Leukaemia	195	5	6	21	44	61	58
Benign neoplasm other and unspecified neoplasm	225	1	2	16	30	75	101
Diseases of the blood, blood forming organs & certain immunity disorders	165	5	4	10	29	35	82
Anaemias	98	3	1	4	7	19	64
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	1,569	22	14	106	227	421	779
Diabetes mellitus	1,259		5	82	193	363	616
Obesity	56	1	2	15	13	7	18
Metabolic disorders	186	21	5	6	13	39	102
Mental & behavioural disorders	1,525	4	6	19	62	303	1,131
Dementia	1,396		1	5	38	282	1,070
Psychoactive substance use	7		2	2	1	2	
Alcohol abuse (including alcoholic psychosis)	2			1		1	
Drug dependence/toxicomania	3		2	1			
Diseases of the nervous system & the sense organs	957	28	23	69	101	222	514
Meningitis	10	1	1	2	2	2	2
Spinal muscular atrophy and related syndromes	49	2	2	13	19	11	2
Parkinson's disease	194			4	19	67	104
Alzheimer's & other degenerative d. nervous system	507	1	1	3	20	102	380
Multiple sclerosis	20	0	2	6	8	4	
Epilepsy	59	8	6	9	7	12	17
Cerebral palsy	18	8	6	3		1	
Hydrocephalus and other disorders of brain	33	4	1	8	12	5	3

נקבות
מספרים מוחלטים, 2022 (המשך)

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Diseases of the circulatory system	5,241	14	18	185	458	1,231	3,335
Acute rheumatic fever & chronic rheumatic heart diseases	51			5	8	16	22
Hypertensive diseases	863			15	50	145	653
Ischaemic heart diseases	1,416		2	48	136	303	927
Acute myocardial infarction	383			17	56	91	219
Other ischaemic heart diseases	1,033		2	31	80	212	708
Pulmonary heart disease & other heart diseases	1,684	12	13	64	127	412	1,056
Cerebrovascular diseases	1,066	2	2	43	113	313	593
Diseases of arteries, arterioles and capillaries	144		1	9	21	39	74
Diseases of the respiratory system	2,189	16	17	97	249	600	1,210
Influenza	36	1	1	1	3	10	20
Pneumonia	753	6	4	21	63	202	457
Other acute respiratory infections	4	2			1		1
Chronic lower respiratory diseases	557	3	3	40	80	178	253
Asthma	96	2	3	8	10	24	49
Pneumonitis due to solids and liquids	478	1	2	7	44	95	329
Other respiratory diseases affecting the interstitium	131	2	4	11	24	49	41
Diseases of the digestive system	804	4	9	65	119	228	379
Ulcer of stomach & duodenum	16			1	3	3	9
Crohn's disease and ulcerative colitis	6			2	1	1	2
Other diseases of intestines	250		2	13	33	82	120
Diseases of the liver	165	2	4	33	45	44	37
Chronic liver disease & cirrhosis	107		1	19	35	30	22
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas	167			4	10	36	117
Diseases of the skin & subcutaneous tissue	181	1		8	30	38	104
Soft tissue disorders	26	1		5	2	9	9
Decubitus ulcer and pressure area	124			3	23	27	71
Diseases of the musculoskeletal system/connective tissue	161	2	5	18	33	46	57
Diseases of the genitourinary system	1,019	2	6	38	109	259	605
Diseases of the urinary system	1,005	2	6	37	106	255	599
Renal failure	700	2	6	28	70	185	409
Complications of pregnancy & childbirth & puerperium	6		6				
Certain conditions originating in the perinatal period	97	97					
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	126	113	3	7	1	1	1
Symptoms/signs/abnormal findings/ill-defined causes	1,538	40	52	173	216	323	734
Senility	99					11	88
Shock	51		1	5	3	20	22
Sudden infant death syndrome	8	8					
Sudden & unattended death, cause unknown	6		6				
Unspecified/unknown	1,148	29	48	154	179	231	507
External causes of injury & poisoning	660	64	58	86	56	121	275
Accidents	498	39	23	44	46	99	247
Motor vehicle traffic accidents	88	18	16	21	12	15	6
Accidental falls	54		1	3	3	13	34
Accidental drowning & submersion	6	5				1	
Exposure to smoke, fire & flames	11	1	1	1		5	3
Accidental poisoning	11	2	2	3	1	2	1
Suicide & intentional self-harm	83	16	25	26	2	10	4
Homicide/assault	21	3	7	10			1
Events of undetermined intent	7	2	2	1	2		

נקבות
שיעור ל-100,000 תושבים, 2022

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Total	538.0	23.9	37.2	234.1	971.7	3412.8	14,792.9
Infectious & parasitic diseases	69.6	(0.9)	1.8	22.9	119.4	487.9	2,014.3
Intestinal Infectious diseases	0.9	..	..	..	..	(9.1)	(21.4)
Tuberculosis	(0.1)	..	..	..	..	..	..
Septicaemia	22.1	..	(0.5)	9.0	37.1	162.6	608.3
Viral hepatitis	(0.3)	..	..	..	..	(3.2)	..
AIDS (HIV-disease)	(0.2)	..	..	(0.5)	..	..	..
Covid-19	43.3	(0.3)	(0.8)	11.1	74.7	294.7	1,315.5
Neoplasms	124.1	2.0	16.9	114.8	388.4	870.1	1,819.0
Malignant neoplasms	119.4	2.0	16.8	113.0	380.2	829.8	1,698.8
Malignant neoplasm of lip/oral cavity/pharynx	1.1	..	(0.5)	(1.3)	(2.2)	(8.1)	(11.9)
Malignant neoplasm of esophagus	0.6	..	..	(0.5)	(2.5)	(3.8)	(7.1)
Malignant neoplasm of stomach	3.1	..	(0.7)	4.4	9.9	20.4	26.2
Malignant neoplasm of colon, rectum & anus	11.2	..	1.8	9.8	28.5	78.4	198.8
Malignant neoplasm liver & the intrahepatic bile ducts	2.6	..	(0.5)	(2.0)	9.1	17.2	39.3
Malignant neoplasm of pancreas	9.7	..	(0.5)	8.0	35.4	89.1	100.0
Malignant neoplasm of larynx	(0.2)	..	..	..	..	..	..
Malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung	13.8	..	(0.4)	14.3	65.3	96.6	116.7
Melanoma and other malignant neoplasm of skin	2.7	..	..	(1.6)	(4.9)	22.0	60.7
Malignant neoplasm of breast	22.0	..	5.2	27.0	65.1	120.8	316.7
Malignant neoplasm of cervix uteri	1.5	..	(1.3)	2.7	(3.0)	(5.9)	(13.1)
Malignant neoplasm of other parts of uterus	4.5	..	(0.5)	4.9	20.6	28.4	41.7
Malignant neoplasm of ovary	6.2	..	(0.9)	8.0	23.3	45.6	44.0
Malignant neoplasm of bladder	1.5	..	..	..	(4.7)	(8.6)	39.3
Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system	3.6	(0.5)	(1.4)	4.6	13.2	18.8	(22.6)
Malignant neoplasm of lymph./haematopoietic tissue	11.1	(0.3)	(1.3)	6.6	30.7	99.3	173.8
Non-Hodgkin's lymphoma	4.3	..	(0.5)	2.8	11.7	37.1	64.6
Multiple myeloma & malignant plasma cell neopl.	2.1	..	..	(1.1)	5.7	20.6	31.1
Leukaemia	4.1	(0.2)	(0.5)	2.2	11.9	30.6	66.9
Benign neoplasm other and unspecified neoplasm	4.7	..	..	(1.7)	8.1	37.7	116.5
Diseases of the blood, blood forming organs & certain immunity disorders	3.4	(0.2)	..	(1.1)	7.9	17.6	94.6
Anaemias	2.0	..	..	..	(1.9)	(9.5)	73.8
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	32.6	1.1	(1.2)	11.3	61.6	211.3	898.5
Diabetes mellitus	26.2	..	(0.4)	8.8	52.3	182.2	710.5
Obesity	1.2	..	..	(1.6)	(3.5)	(3.5)	(20.8)
Metabolic disorders	3.9	1.0	(0.4)	(0.6)	(3.5)	19.6	117.6
Mental & behavioural disorders	31.7	..	(0.5)	(2.0)	16.8	152.1	1,304.5
Dementia	29.0	..	..	(0.5)	10.3	141.6	1,234.1
Psychoactive substance use	(0.1)	..	..	..	..	..	..
Alcohol abuse (including alcoholic psychosis)	..	..	..	..	..	..	..
Drug dependence/toxicomania	..	..	..	..	..	..	..
Diseases of the nervous system & the sense organs	19.9	1.4	1.9	7.4	27.4	111.4	592.8
Meningitis	(0.2)	..	..	..	..	..	..
Parkinson's disease	4.0	..	..	0.4	(5.2)	33.6	120.0
Alzheimer's & other degenerative d. nervous system	10.5	..	..	0.3	5.4	51.2	438.3
Multiple sclerosis	0.4	..	..	(0.6)	(2.2)	..	..
Epilepsy	1.2	(0.4)	(0.5)	(1.0)	(1.9)	(6.0)	(19.6)
Cerebral palsy	(0.4)	(0.4)	(0.5)	..	..	..	..
Hydrocephalus and other disorders of brain	0.7	..	..	(0.9)	(3.3)	(2.5)	..

נקבות
שיעור ל-100,000 תושבים, 2022 (המשך)

סיבת מוות	סה"כ	0-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85+
Diseases of the circulatory system	109.0	(0.7)	(1.5)	19.8	124.2	618.0	3846.6
Acute rheumatic fever & chronic rheumatic heart diseases	1.1			(0.5)	(2.2)	(8.0)	25.4
Hypertensive diseases	17.9			(1.6)	13.6	72.8	753.2
Ischaemic heart diseases	29.4		..	5.1	36.9	152.1	1069.2
Acute myocardial infarction	8.0			(1.8)	15.2	45.7	252.6
Other ischaemic heart diseases	21.5		..	3.3	21.7	106.4	816.6
Pulmonary heart disease & other heart diseases	35.0	(0.6)	(1.1)	6.8	34.4	206.8	1218.0
Cerebrovascular diseases	22.2	..	..	4.6	30.6	157.1	684.0
Diseases of arteries, arterioles and capillaries	3.0		..	(1.0)	5.7	19.6	85.4
Diseases of the respiratory system	45.5	(0.8)	(1.4)	10.4	67.5	301.2	1395.6
Influenza	0.7	..	..	..	..	(5.0)	23.1
Pneumonia	15.7	(0.3)	..	2.2	17.1	101.4	527.1
Other acute respiratory infections	..	..			..		..
Chronic lower respiratory diseases	11.6	..	..	4.3	21.7	89.4	291.8
Asthma	2.0	..	..	(0.9)	(2.7)	12.0	56.5
Pneumonitis due to solids and liquids	9.9	..	..	(0.7)	11.9	47.7	379.5
Other respiratory diseases affecting the interstitium	2.7	..	..	(1.2)	6.5	24.6	47.3
Diseases of the digestive system	16.7	..	(0.7)	6.9	32.3	114.5	437.1
Ulcer of stomach & duodenum	(0.3)			..	..	..	(10.4)
Crohn's disease and ulcerative colitis	(0.1)			..	..	..	..
Other diseases of intestines	5.2		..	(1.4)	8.9	41.2	138.4
Diseases of the liver	3.4	..	..	3.5	12.2	22.1	42.7
Chronic liver disease & cirrhosis	2.2		..	(2.0)	9.5	15.1	25.4
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas	3.5			..	(2.7)	18.1	134.9
Diseases of the skin & subcutaneous tissue	3.8	..		(0.9)	8.1	19.1	120.0
Soft tissue disorders	0.5	..		(0.5)	..	(4.5)	(10.4)
Decubitus ulcer and pressure area	2.6			..	6.2	13.6	81.9
Diseases of the musculoskeletal system/connective tissue	3.3	..	(0.4)	(1.9)	8.9	23.1	65.7
Diseases of the genitourinary system	21.2	..	(0.5)	4.1	29.6	130.0	697.8
Diseases of the urinary system	20.9	..	(0.5)	4.0	28.7	128.0	690.9
Renal failure	14.6	..	(0.5)	3.0	19.0	92.9	471.7
Complications of pregnancy & childbirth & puerperium	(0.1)		(0.5)				
Certain conditions originating in the perinatal period	2.0	4.8					
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	2.6	5.6	..	(0.7)	..	..	..
Symptoms/signs/abnormal findings/ill-defined causes	32.0	2.0	4.3	18.5	58.6	162.1	846.6
Senility	2.1					(5.5)	101.5
Shock	1.1		..	(0.5)	..	10.0	25.4
Sudden infant death syndrome	(0.2)	(0.4)					..
Sudden & unattended death, cause unknown	(0.2)				..	..	..
Unspecified/unknown	23.9	1.4	4.0	16.4	48.5	116.0	584.8
External causes of injury & poisoning	13.7	3.2	4.8	9.2	15.2	60.7	317.2
Accidents	10.4	1.9	1.9	4.7	12.5	49.7	284.9
Motor vehicle traffic accidents	1.8	(0.9)	(1.3)	2.2	(3.3)	(7.5)	(6.9)
Accidental falls	1.1		..	..	..	(6.5)	39.2
Accidental drowning & submersion	(0.1)	(0.2)				0.5	
Exposure to smoke, fire & flames	(0.2)	..	..	..		(2.5)	..
Accidental poisoning	(0.2)	..	..	..	..	..	..
Suicide & intentional self-harm	1.7	0.8	2.1	2.8	..	(5.0)	..
Homicide/assault	0.4	..	(0.6)	(1.1)			..
Events of undetermined intent	(0.1)	..	..	..	..		

סיבות מוות מפורטות לפי סיבת מוות יסודית, 2022 – גיל 0-17
מספרים מוחלטים, שיעור ל-100,000 תושבים

סיבת מוות	זכרים		נקבות	
	מספר	שיעור	מספר	שיעור
Total	482	30.1	374	24.7
Infectious & parasitic diseases	21	1.3	12	(0.8)
Intestinal Infectious diseases	5	(0.3)	3	..
Septicaemia	3	..	2	..
Covid-19	9	(0.6)	3	..
Neoplasms	24	1.5	26	1.7
Malignant neoplasms	23	1.4	26	1.7
Malignant neoplasm of trachea, bronchus & lung			1	..
Melanoma and other malignant neoplasm of skin			1	..
Malignant neoplasm of meninges, brain and other parts of central nervous system	14	(0.9)	10	(0.7)
Malignant neoplasm of lymph./haematopoietic tissue	6	(0.4)	5	(0.3)
Non-Hodgkin's lymphoma	1	..		
Leukaemia	4	..	5	(0.3)
Benign neoplasm other and unspecified neoplasm	1	..		
Diseases of the blood, blood forming organs & certain immunity disorders	2	..	4	..
Anemias			3	..
Endocrine, nutritional & metabolic diseases	28	1.8	18	(1.2)
Obesity	1	..		
Metabolic disorders	23	1.4	18	(1.2)
Mental & behavioural disorders			2	..
Diseases of the nervous system & the sense organs	21	1.3	19	(1.3)
Meningitis	2	..	1	..
Spinal muscular atrophy and related syndromes	1	..	1	..
Other degenerative disease. nervous system			1	..
Epilepsy			4	..
Cerebral palsy	3	..	4	..
Hydrocephalus and other disorders of brain	5	(0.3)	4	..
Diseases of the circulatory system	11	(0.7)	11	(0.7)
Pulmonary heart disease & other heart diseases	10	(0.6)	10	(0.7)
Cerebrovascular diseases	1	..	1	..
Diseases of the respiratory system	6	(0.4)	9	(0.6)
Pneumonia	2	..	1	..
Influenza	2	..	1	..
Other acute respiratory infections			2	..
Chronic lower respiratory diseases			3	..
Pneumonitis due to solids/liquids	1	..	1	..
Diseases of the digestive system	3	..	2	..
Other diseases of intestines	2	..		
Vascular disorders and obstruction of intestine without hernia	1	..		

סיבות מוות מפורטות לפי סיבת מוות יסודית, 2022 – גיל 0-17
מספרים מוחלטים, שיעור ל-100,000 תושבים

סיבת מוות	זכרים		נקבות	
	מספר	שיעור	מספר	שיעור
Diseases of the musculoskeletal system/connective tissue			2	..
Soft tissue disorders			1	..
Diseases of the genitourinary system	1	..	1	..
Diseases of the urinary system	1	..	1	..
Renal failure	1	..	1	..
Certain conditions originating in the perinatal period	116	7.3	97	6.4
Congenital malformations & chromosomal abnormalities	113	7.1	107	7.1
Symptoms/signs/abnormal findings/ill-defined causes	56	3.5	30	2.0
Sudden infant death syndrome	14	(0.9)	8	(0.5)
Unspecified/unknown	37	2.3	21	1.4
External causes of injury & poisoning	80	5.0	34	2.2
Accidents	32	3.6	11	1.8
Motor vehicle traffic accidents	30	1.9	11	(0.7)
Accidental falls	1	..		
Accidental drowning & submersion	11	(0.7)	4	..
Exposure to smoke, fire & flames	2	..	1	..
Suicide & intentional self-harm	7	(0.4)	3	..
Homicide/assault	12	(0.8)	1	..
Events of undetermined intent	1	..	1	..