



מדינת ישראל
משרד הבריאות
אגף המידע
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

לידות ופטירת תינוקות בישראל

2000-2024

אגף המידע:

ד"ר שולמית גורדון
גלי סטייצקי
מרים אבורבה
רונית כהן
ציונה חקלאי

המחלקה לסקר ילודים:

ד"ר שלמה אלמשנו

המחלקה לאם לילד ולמתבגר:

ד"ר דינה צימרמן

אגף המידע

ירמיהו 39, ירושלים 9101002

טל: 02-5082177

אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

אתר הבית של אגף המידע: www.health.gov.il/moh-info

צור קשר: health.info@moh.gov.il

ירושלים
שבט תשפ"ו
פברואר 2026

הקדמה

הפרסום "לידות ופטירת תינוקות בישראל 2000-2024" מציג מידע על מספר ושיעור לידות חי, לידות מת, פטירת תינוקות עד גיל שנה, פטירת ילדים עד גיל חמש וסיבות מוות בישראל בשני העשורים האחרונים.

הפרסום מציג מידע על לידות חי, פטירת תינוקות ופטירת ילדים, בהתאם לשנת הלידה, עד שנת 2024 לפי נפת מגורים, קבוצת אוכלוסייה, מין הילוד, גיל האם, השכלת האם, לידת יחיד, לידה מרובת עוברים, משקל הילוד ושבוע הריון בלידה.

המידע על שיעור פטירת תינוקות בגיל 0-6 ו-0-27 ימים מוצג עד שנת 2024 ועד גיל שנה מוצג עד שנת 2023.

המידע על לידות מת מוצג עד שנת 2021. המידע על סיבות מוות מוצג עד שנת 2023, בהתאם לשנת הפטירה.

הפרסום מהווה נדבך נוסף למערך הפרסומים השוטף של משרד הבריאות, לשימוש מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות במערכת הבריאות, קלינאים, חוקרים ולכל העוסקים בהיבטים השונים של הבריאות בישראל.

נשמח לקבל הערות והארות.

צוות אגף המידע

שיטות והגדרות

מקור הנתונים

הפרסום כולל מידע על לידות חי, לידות מת, פטירת תינוקות עד גיל שנה, פטירת ילדים עד גיל חמש וסיבות מוות בהתאם למאגרי המידע במשרד הבריאות, המבוססים על נתוני לידות חי ופטירות ממשרד הפנים, דיווח בתי החולים למשרד הבריאות, סיבות מוות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ודיווח בתי החולים על לידות מת למשרד הבריאות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הפרסום כולל מידע על לידות ופטירות תינוקות וילדים שאירעו בישראל, כאשר לפחות אחד מההורים הינו בעל תעודת זהות ישראלית, המידע אינו כולל לידות או פטירות של ישראלים שאירעו בחו"ל.

לידות חי: המידע מבוסס על הודעת לידת חי, שהינו טופס רשמי של משרד הפנים. בהתאם לחוק מרשם האוכלוסין 1965 מוטל על האחראי במוסד שבו אירעה הלידה או על הורי היילוד, הרופא או המיילדת אם הלידה אירעה במקום אחר, למסור בתוך עשרה ימים למשרד הפנים הודעה על הלידה. קבצי לידות החי מועברים באופן שוטף ממשרד הפנים למשרד הבריאות.

גיל הריון: המידע על מבוסס בעשור האחרון על מאגר התכנית הארצית לסקירת יילודים המנוהל במחלקה לסקר יילודים במשרד הבריאות, בהתאם לדיווח בתי החולים. לפני כן, המידע היה מבוסס על הספח להודעת לידת חי, המדווח למחלקה לאם לילד ולמתבגר בשירותי בריאות הציבור.

לידות מת: המידע מבוסס על טופס הודעת לידת עובר מת המדווח מבתי החולים למשרד הבריאות וללשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המידע בפרסום מתייחס לסך לידות עובר מת במשקל 500 גרם ומעלה או כאשר המשקל אינו ידוע מהשבוע ה-22 להריון. המידע מבוסס על עבודה משותפת בין המחלקה לאם וילד ולמתבגר במשרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתפרסם בשנתון ובאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

פטירת תינוקות ופטירת ילדים: מבוסס על הודעת פטירה, שהינו טופס רשמי על פי החוק של משרד הפנים. קבצי פטירות מועברים באופן שוטף ממשרד הפנים למשרד הבריאות.

סיבות מוות: המידע מבוסס על רישום סיבת המוות היסודית (Underlying cause of death) בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם למילוי הודעת הפטירה על ידי הרופא שקבע את המוות ותהליכי עדכון ממקורות מידע נוספים. סיבת המוות היסודית נבחרה מתוך סיבות המוות שרשם הרופא בהודעת הפטירה, בהתאם להגדרות ולכללים בסיווג המחלות הבינלאומי, על פי המהדורה העשירית של סיווג המחלות הבינלאומי International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10).

הגדרות

לידת חי: לידה של עובר, ללא קשר למשך ההריון, שאחרי היפרדו מהאם בין אם חבל הטבור נחתך ובין אם לא, בין אם השלייה עדיין קשורה ובין אם לא, המגלה לפחות אחד מסימני החיים הבאים: נשימה, דפיקות לב, דופק חבל הטבור או תנועות ברורות של שרירים רצוניים.

שיעור לידות חי: סך כל לידות חי של נשים בגיל הפריין (15-49 שנים) מחולק באוכלוסייה הממוצעת של הנשים בגיל 15-49, כפול 1,000.

יחס מינים בלידה: מספר לידות חי של זכרים מחולק במספר לידות חי של נקבות.

קבוצת אוכלוסייה: המידע בפרסום מוצג לפי שתי קבוצות - יהודים ואחרים, ערבים ודרוזים.

שיעור פריין כולל: מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה, בהנחה שבמשך תקופת הפריין שלה (גיל 15-49) סיכוייה ללדת בכל גיל יהיו דומים לשיעורי הפריין הסגוליים לפי גיל שהיו קיימים באותה תקופה, ובהנחה שהאישה תחיה עד סוף תקופת הפריין שלה.

גיל האם בלידה: מספר השנים שמלאו לאם בתאריך הלידה.

חציון גיל האם בלידה: הגיל שמחצית אוכלוסיית היולדות צעירה ממנו ומחציתה מבוגרת ממנו.

לידה מרובת עוברים: לידה שנולדו מהריון של שני עוברים או יותר ושלפחות אחד מהם חי. זיהוי לידה מרובת עוברים מבוסס תאריך לידת הילוד בטופס הודעת לידת חי.

גיל הריון בלידה: שבוע הריון שבמהלכו התרחשה הלידה. בעשור האחרון המידע מבוסס על דיווח בתי החולים למאגר התכנית הארצית לסקירת ילודים המנוהל במחלקה לסקר ילודים. בעבר, המידע היה מבוסס על הספח להודעת לידת חי, שדווח למחלקה לאם לילד ולמתבגר בשירותי בריאות הציבור.

לידת מת: לידת עובר, שאינו מראה אחד מסימני החיים המצוינים בהגדרת לידת חי לעיל. המידע בפרסום כולל עוברים מתים במשקל 500 גרם ומעלה, או אם המשקל לא ידוע, משבוע 22 ומעלה להריון, מקרים עם משקל או גיל הריון לא ידוע לא נכללו. יש לציין, שבשנת 2016 הוקדם שבוע ההריון בחוק, אשר מזכה יולדת עובר מת באותן זכויות כמו לידת חי, ל-22 שבועות מ-26 שבועות.

שיעור לידות מת: סך לידות מת בתקופה מחולק בסך לידות חי ולידות מת באותה תקופה, כפול 1,000.

פטירת תינוקות: פטירת תינוקות בתוך שנה מהלידה. המידע בפרסום מוצג לתינוקות שנפטרו בשבוע הראשון (0-6 ימים), בחודש הראשון (0-27 ימים), ובשנה הראשונה (0-365 ימים) מתאריך הלידה.

שיעור פטירת תינוקות קוהורטי ל-1,000 לידות חי: מספר התינוקות שנולדו בתקופה ונפטרו במהלך השבוע/החודש/השנה הראשונה מתאריך הלידה, מחולק בסך לידות חי באותה התקופה, כפול 1,000. בפרסום מוצג שיעור קוהורטי, מעקב עד שבוע/חודש/שנה מתאריך הלידה, בהתאם לשנת הלידה.

פטירת ילדים עד גיל 5: ילדים שנפטרו בתוך 5 שנים מתאריך לידתם.

שיעור פטירת ילדים עד גיל 5 קוהורטי ל-1,000 לידות חי: מספר הילדים שנולדו בתקופה ונפטרו במהלך חמש השנים הראשונות מתאריך הלידה, מחולק בסך לידות חי באותה התקופה, כפול 1,000. בפרסום מוצג שיעור קוהורטי, מעקב עד חמש שנים מתאריך הלידה, בהתאם לשנת הלידה.

שיעור סיבות המוות: השיעור מוצג לפי שנת הפטירה של התינוקות וסיבה המוות היסודית שנבחרה מתוך סיבות המוות שרשם הרופא בהודעת הפטירה, בהתאם להגדרות ולכללים בסיווג הבינלאומי International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10) ובהתאם לקידוד סיבות המוות בלמ"ס.

ממצאים עיקריים

לידות חי

מספר לידות חי: בשנת 2024 נרשמו 181 אלף לידות חי בישראל, בהשוואה ל-185 אלף בשנת 2021 ו-182 אלף בשנת 2019 ובשנת 2022, ליהודים ואחרים 139 אלף, 141 אלף בשנים 2021-2022 ו-138 אלף בשנת 2019, ולערבים ודרוזים 42-44 אלף לשנה במהלך השנים 2019-2024.

שיעור לידות חי: במגמת ירידה, שיעור לידות חי בשנת 2024 היה 81.3 ל-1,000 נשים בגיל הפרייון, ירידה ב-6% משנת 2019, ב-11% משנת 2015 ומשנת 2010 וב-7% משנת 2000. ליהודים ואחרים השיעור היה 82.0 בשנת 2024, ירידה ב-4% משנת 2019, ב-9% משנת 2015, ב-6% משנת 2010 ועליה ב-10% משנת 2000. השיעור לערבים ודרוזים היה 78.4 בשנת 2024, ירידה ב-11% משנת 2019, ב-15% משנת 2015, ב-25% משנת 2010 וב-46% משנת 2000.

שיעור לידות חי לפי נפות: בשנת 2024, שיעור לידות חי גבוה נרשם ביהודה ושומרון 119.9 ל-1,000 נשים בגיל פרייון, ובנפות ירושלים (115.3), באר שבע (102.1), אשקלון (84.9), צפת (83.8) ונכרת (83.5). בשאר הנפות השיעור נמוך מהממוצע הארצי (81.3).

שיעור פרייון כולל: שיעור הפרייון בישראל גבוה מכל מדינות ה-OECD, בהשוואה ל-1.6 בשנת 2023 בממוצע ה-OECD.

יחס זכרים/נקבות בלידות חי: בשנת 2024, יחס זכרים/נקבות בלידות חי היה 1.06, ליהודים ואחרים 1.06 ולערבים ודרוזים 1.07.

אחוז לידות ראשונות: 29% בשנת 2024, ירידה מ-31% בשנת 2000, ליהודים ואחרים 29% ו-33%, בהתאמה, ואילו לערבים ודרוזים האחוז עלה ל-30% מ-25% בשנת 2000.

גיל האם בלידה: בשנת 2024, חציון גיל האם בלידה עלה ל-30 מ-28 בשנת 2000, ליהודיות ואחרות 31 ו-29, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות 28 ו-26, בהתאמה. בשני העשורים האחרונים, חלה ירידה באחוז הלידות של נשים עד גיל 30, מ-60% בשנת 2000 ל-47% בשנת 2024, ליהודיות ואחרות מ-56% ל-43%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות מ-70% ל-63%, בהתאמה, ואילו אחוז לידות חי בגיל 30 ומעלה במגמת עליה, בגיל 30-34 עלה מ-24% בשנת 2000 ל-30% בשנת 2024, בגיל 35-39 עלה מ-12% ל-17%, בהתאמה, ובגיל 40 ומעלה עלה מ-3% ל-5%, בהתאמה.

גיל האם בלידה ראשונה: בשנת 2024, חציון הגיל עלה ל-27 שנים מ-25 בשנת 2000, ליהודיות ואחרות 28 ו-26, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות 25 ו-22, בהתאמה. אחוז הלידות ראשונות עד גיל 20 מסך הלידות חי ירד ל-3% בשנת 2024 מ-9% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ל-2% מ-5%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות ל-6% מ-22%, בהתאמה. האחוז בגיל 20-29 ירד ל-65% מ-75% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ל-61% מ-76%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות האחוז עלה ל-80% מ-71% בשנת 2000. האחוז בגיל 30 ומעלה עלה ל-32% מ-16% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות עלה ל-37% מ-19%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות ל-14% מ-8%, בהתאמה.

לידות מרובות עוברים: בשנת 2024 נולדו 6.2 אלף תינוקות בלידה מרובת עוברים, מהם 6.0 אלף בלידת תאומים ו-209 תינוקות בלידת שלישיות ומעלה, ירידה מ-7.3 אלף, 7.1 אלף ו-198 בשנת 2019, בהתאמה, ו-6.5 אלף, 6.0 אלף ו-489 בשנת 2000, בהתאמה. אחוז הילודים שנולדו בלידה מרובת עוברים במגמת ירידה, 3.4% מהלידות חי בשנת 2024, 4.0% בשנת 2019 ו-4.8% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ירידה ל-3.2% מ-3.9% ו-5.3%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות עליה ל-4.0% בשנת 2024 ובשנת 2019 מ-3.6% בשנת 2000. אחוז לידות מרובות עוברים מסך הלידות חי עולה עם גיל האם, 2% מסך הלידות חי עד גיל 20, 3% בגיל 20-29, 4% בגיל 30-34 ו-5% בגיל 45 ומעלה בשנת 2024.

משקל נמוך בלידה: אחוז לידות חי במשקל נמוך מ-2,500 גרם דומה לממוצע ה-OECD, 6.7% ו-6.8%, בהתאמה, בשנת 2023. אחוז לידות חי במשקל נמוך מ-2,500 גרם מסך הלידות חי ירד ל-6.7% בשנת 2024 מ-7.4% בשנת 2019 ו-8.4% בשנת 2000, ליהודים ואחרים האחוז ירד ל-6.3% מ-7.0% ו-8.7%, בהתאמה, ולערבים ודרוזים עלה ל-8.1% מ-8.5% ו-7.7%, בהתאמה. אחוז הילודים במשקל נמוך מ-1,500 גרם ירד ל-0.7% בשנת 2024 מ-1.2% בשנת 2000, ליהודים ואחרים האחוז ירד ל-0.6% מ-1.3%, בהתאמה, ולערבים ודרוזים האחוז נע בין 0.9%-1.3% ובשנת 2024 היה 0.9%.

גיל הריון: אחוז לידות חי מוקדמות במגמת ירידה, האחוז לפני שבוע 37 ירד ל-6.2% בשנת 2024 מ-6.9% בשנת 2019 ו-7.8% בשנת 2000, האחוז בשבוע 33-36 ירד ל-5.3% מ-5.8% ו-6.1%, בהתאמה, והאחוז לפני שבוע 33 ירד ל-1.0% מ-1.2% ו-1.7%, בהתאמה. בעשורים האחרונים, אחוז הלידות חי בשבוע 37-39 עלה בהשוואה לירידה לפני שבוע 37 ובשבוע 40 ומעלה. אחוז לידות חי בשבוע 37-39 עלה ל-51.2% בשנת 2024 מ-39.1% בשנת 2000, ובלידות מרובות עוברים עלה ל-47.0% מ-39.7%, בהתאמה, והאחוז בשבוע 40 ומעלה ירד ל-42.5% מ-53.1%, ובלידות מרובות עוברים ירד ל-0.8% מ-6.3%, בהתאמה.

פטירת תינוקות

שיעור פטירת תינוקות: במגמת ירידה, שיעור הפטירות עד גיל שנה לילידי 2023 ירד ב-53% ל-2.6 ל-1,000 לידות חי מ-5.5 לילידי שנת 2000. השיעור בגיל 0-6 ימים ירד ב-54% ל-1.2 לילידי 2024 מ-2.5 לילידי 2000, והשיעור בגיל 0-27 ימים ירד ב-52% ל-1.7 מ-3.5 בשנת 2000. השיעור בגיל שנה לילידי 2023 היה 5.2 לערבים ודרוזים, גבוה פי 2.8 מ-1.8 ליהודים ואחרים. השיעור בגיל 0-6 ימים לערבים ודרוזים ילידי 2024 היה 2.3, גבוה פי 2.7 מ-0.8 ליהודים ואחרים, והשיעור בגיל 0-27 ימים היה 3.2 לערבים ודרוזים, גבוה פי 2.5 מ-1.2 ליהודים ואחרים.

שיעור פטירת תינוקות לפי נפות: בממוצע לילידי 2021-2023, שיעור פטירה עד גיל שנה גבוה נרשם בנפת באר שבע, 6.0 ל-1,000 לידות חי, בנפת כנרת 3.4, בנפת חדרה 3.3, בנפות ירושלים, עכו ויזרעאל 3.0 ובנפת גולן 2.9, גבוה מ-2.8 בממוצע ארצי, ובשאר הנפות השיעור נמוך יותר.

שיעור פטירת תינוקות לפי השכלת האם: שיעור פטירת התינוקות נמוך יותר עם העליה במספר שנות לימוד האם. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 1.7 ל-1,000 לידות חי לאמהות עד 12 שנות לימוד, לעומת 0.6 לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה, בגיל 0-27 ימים 2.2 ו-0.9, בהתאמה, והשיעור עד גיל שנה לילידי 2023 היה 3.7 ו-1.8, בהתאמה. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 לאמהות עם השכלה נמוכה עד 12 שנות לימוד

היה 2.9 לערבים ודרוזים ו-0.9 ליהודים ואחרים, גבוה מ-1.5 ו-0.4, בהתאמה, לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה, והשיעור בגיל 0-27 ימים לאמהות עד 12 שנות לימוד היה 3.5 לערבים ודרוזים ו-1.4 ליהודים ואחרים, לעומת 2.2 ו-0.5, בהתאמה, לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה. השיעור עד גיל שנה לילידי 2023 לאמהות עד 12 שנות לימוד היה 5.7 לערבים ודרוזים ו-2.4 ליהודים ואחרים, לעומת 3.3 ו-1.3, בהתאמה, לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה.

שיעור פטירת תינוקות בלידת יחיד ובלידה מרובת עוברים: שיעור הפטירות לתינוקות שנולדו בלידה מרובת עוברים גבוה יותר מלידת יחיד, 3.9 ל-1,000 לידות חי בגיל 0-6 ימים ו-7.0 בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 בהשוואה ל-1.1 ו-1.5 לתינוקות שנולדו בלידת יחיד, ו-7.9 בגיל שנה לילידי 2023 לעומת 2.4 בלידת יחיד.

פטירת תינוקות לפי המשקל בלידה: שיעור הפטירות בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 86.1 ל-1,000 לידות חי לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם, 12.5 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם ו-0.4 לתינוקות שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה. השיעור בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 היה 111.5 לתינוקות במשקל נמוך מ-1,500 גרם, 15.9 לתינוקות במשקל נמוך מ-2,500 גרם, ו-0.6 לתינוקות שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה. השיעור בגיל שנה לילידי 2023 היה 123.2 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם, 20.0 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם ו-1.2 לתינוקות שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה.

פטירת תינוקות לפי שבוע הריון: שיעור פטירת תינוקות גבוה לילודים שנולדו בלידה מוקדמת מילודים שנולדו במועד. השיעור עד גיל שנה לילידי 2023 היה 266.5 ל-1,000 לידות חי לתינוקות שנולדו לפני שבוע 28, 80.2 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33, 17.2 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 ו-1.2 לתינוקות שנולדו בשבוע 37 ומעלה. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 147.6 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 28 להריון, 41.2 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33, 9.0 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 ו-0.3 לתינוקות שנולדו בשבוע 37 ומעלה, והשיעור בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 היה 222.9, 61.0, 13.1 ו-0.5, בהתאמה.

שיעור פטירת תינוקות לפי סדר לידה: שיעור פטירת תינוקות לתינוקות שנולדו בלידה ראשונה גבוה יותר מאלו שנולדו בלידה שנייה ומעלה. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 1.4 ל-1,000 לידות חי בלידה ראשונה ו-1.1 בלידה שנייה ומעלה, ובגיל 0-27 ימים היה 2.0 ו-1.6, בהתאמה. השיעור לילידי 2023 עד גיל שנה היה 3.1 בלידה ראשונה ו-2.5 בלידה שנייה ומעלה.

שיעור פטירת תינוקות לפי מין הילוד: השיעור לילידי 2024 בגיל 0-6 ימים היה 1.3 ל-1,000 לידות חי לבנים ו-1.0 לבנות, בגיל 0-27 ימים 1.9 ו-1.8, בהתאמה, ובגיל שנה לילידי 2023 היה 2.7 ו-2.5, בהתאמה.

פטירת ילדים עד גיל 5

שיעור הפטירות בחמש שנות החיים הראשונות ירד ל-3.5 ל-1,000 לידות חי לילידי 2019 מ-6.9 לילידי 2000, ירידה ב-49%. השיעור לערבים ודרוזים גבוה פי 2.6 מיהודים ואחרים, 6.7 ו-2.5, בהתאמה. השיעור גבוה לאמהות עם השכלה נמוכה מאמהות עם השכלה גבוהה. השיעור לילידי 2019 היה 4.5 ל-1,000 לידות חי לאמהות עד 12 שנות לימוד, ירידה ב-44% מילידי 2000, השיעור היה גבוה פי 2.4 לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים, 6.9 ו-2.9, בהתאמה. השיעור לילידי 2019 היה 2.2 לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה, ירידה ב-45% מילידי 2000, השיעור לערבים ודרוזים גבוה פי 1.6 מיהודים ואחרים, 3.2 ו-2.0, בהתאמה.

השיעור לילידי 2019 היה 3.1 ל-1,000 לידות חי בלידת יחיד, ירידה מ-6.0 לילידי 2000, לעומת שיעור גבוה בלידה מרובת עוברים, 12.1, ירידה מ-24.1 לילידי 2000. השיעור לילדים שנולדו בלידות מרובות עוברים גבוה פי 2.2 לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים, 20.4 ו-9.2, בהתאמה, ופי 2.6 בלידות יחיד, 5.8 ו-2.2, בהתאמה. שיעור הפטירות עד גיל חמש לילידי 2019 שנולדו לפני שבוע 28 היה 377.7 ל-1,000 לידות חי, 115.8 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33, 25.0 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 ו-1.8 לאלו שנולדו בשבוע 37 ומעלה. השיעור לילידי 2019 שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם ירד ב-24% מילידי 2000, 156.8 ל-1,000 לידות חי ו-207.5, בהתאמה. השיעור לתינוקות במשקל נמוך מ-2,500 גרם ירד ב-39% מילידי 2000, 26.8 ו-43.8, בהתאמה. השיעור לתינוקות במשקל 2,500 גרם ומעלה ירד ב-53% מילידי 2000, 1.6 ו-3.4, בהתאמה. שיעור הפטירות עד גיל חמש של ילדי 2019 היה 3.8 ל-1,000 לידות חי בלידה ראשונה ו-3.3 בלידה שנייה ומעלה, ירידה מ-7.4 ו-6.7 לילידי 2000, בהתאמה. השיעור לילידי 2019 היה 4.0 ל-1,000 לידות חי לבנים, ירידה מ-7.4 לילידי 2000 בהשוואה ל-3.0 ל-1,000 לידות חי לבנות, ירידה מ-6.2 לילידי 2000.

סיבות מוות

שיעור תמותת התינוקות במגמת ירידה במרבית סיבות המוות. בשנת 2023, שיעור פטירת התינוקות מסיבות סב-לידתיות היה 0.90 ל-1,000 לידות חי, ירידה ב-28% משנת 2000 וב-9% משנת 2013, שיעור הפטירה ממומים מולדים היה 1.11, ירידה מ-17% ו-22%, בהתאמה, השיעור מסיבוכי פגות היה 0.11, ירידה ב-84% ו-43%, בהתאמה, השיעור ממוות בעריסה היה 0.22, ירידה ב-81% ו-82%, בהתאמה, ושיעור הפטירות מזיהומים היה 0.06, ירידה ב-65% ו-62%, בהתאמה.

שיעור פטירת תינוקות עד גיל שנה גבוה לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים בכל סיבות המוות. בממוצע השנים 2020-2023, סיבות המוות השכיחות עד גיל שנה היו מומים מולדים וסיבות סב-לידתיות, לערבים ודרוזים 38% ו-37%, בהתאמה, מסך הפטירות עד גיל שנה בהשוואה ל-40% ו-41%, בהתאמה, ליהודים ואחרים. שיעור פטירת תינוקות עד גיל שנה גבוה בכל סיבות המוות לאמהות עם השכלה נמוכה. בשנים 2020-2023, שיעור הפטירות ממומים מולדים היה 1.23 ל-1,000 לידות חי לאמהות עד 12 שנות לימוד בהשוואה ל-0.57 לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה, מסיבות סב-לידתיות 1.18 ו-0.75, בהתאמה, מוות בעריסה 0.16 ו-0.06, בהתאמה, מסיבוכי פגות 0.14 ו-0.06, בהתאמה, מזיהומים 0.10 ל-0.03, בהתאמה, ומסיבות חיצוניות 0.08 ו-0.03, בהתאמה.

לידות מת

בשנת 2021, נרשמו בישראל 1,291 לידות מת במשקל 500 גרם ומעלה, או אם המשקל לא ידוע מהשבוע 22 להריון, 6.9 ל-1,000 לידות חי ולידות מת, 6.8 ליהודים ואחרים ו-7.4 לערבים. בשנת 2016 שונה החוק המזכה יולדת עם לידת מת באותן זכויות כמו יולדת עם לידת חי, השבוע הוקדם לשבוע 22 של ההריון מהשבוע 26.

1: מספר ושיעור לידות חי

בשנת 2024 נרשמו 181 אלף לידות חי בישראל, בהשוואה ל-185 אלף בשנת 2021 ו-182 אלף בשנת 2022 ושנת 2019. מספר לידות חי ליהודים ואחרים היה 139 אלף, 141 אלף בשנים 2021-2022 ו-138 אלף בשנת 2019, ולערבים ודרוזים 42-44 אלף לשנה במהלך השנים 2019-2024.

שיעור לידות חי במגמת ירידה בשנים האחרונות, 81.3 ל-1,000 נשים בגיל הפריין בשנת 2024, ירידה ב-6% משנת 2019, ב-11% משנת 2015 ומשנת 2010 וירידה ב-7% משנת 2000. השיעור ליהודים ואחרים במגמת ירידה בשנים האחרונות, 82.0 ל-1,000 נשים בגיל הפריין בשנת 2024, ירידה ב-4% משנת 2019, ב-9% משנת 2015, ב-6% משנת 2010 ועליה ב-10% משנת 2000. שיעור לידות חי לערבים ודרוזים במגמת ירידה בשני העשורים האחרונים, 78.4 ל-1,000 נשים בגיל הפריין בשנת 2024, ירידה ב-11% משנת 2019, ב-15% משנת 2015, ב-25% משנת 2010 וב-46% משנת 2000.

בשנת 2024, 33% מסך הלידות חי בישראל היו של תושבות נפות ירושלים ותל אביב. שיעור לידות חי גבוה נרשם ביהודה ושומרון (119.9 ל-1,000 נשים בגיל הפריין), בנפות ירושלים (115.3), באר שבע (102.1), אשקלון (84.9), צפת (83.8), כנרת (83.5) ושאר הנפות השיעור נמוך מהממוצע הארצי (81.3).

מספר לידות חי לבנים גבוה מבנות, יחס בנים\בנות היה 1.06 בשנת 2024, 1.06 ליהודים ואחרים ו-1.07 לערבים ודרוזים, יחס יציב יחסית בשני העשורים האחרונים.

אחוז לידות חי ראשונות מסך הלידות חי ירד מ-31% בשנת 2000 ל-29% בשנת 2024, ליהודים ואחרים האחוז ירד מ-33% ל-29%, בהתאמה, ולערבים ודרוזים עלה מ-25% ל-30%, בהתאמה.

בישראל, שיעור הפריין הכולל גבוה מכל מדינות ה-OECD, 2.9 בהשוואה ל-1.5 בממוצע ה-OECD בשנת 2023.

לוח 1.1: שיעור לידות חי ל-1,000 נשים בגיל 15-49 לפי קבוצת אוכלוסייה, 2000-2024

2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	לידות חי - מספרים מוחלטים (אלפים)
136.5	144.0	166.3	178.8	181.7	177.4	185.0	181.8	178.8	181.0	סה"כ
40.9	38.8	40.6	40.9	42.9	42.0	43.3	43.6	42.7	42.0	ערבים ודרוזים
95.3	104.9	125.3	137.5	138.4	135.0	141.3	141.3	135.7	138.7	יהודים ואחרים - לידות חי - שיעור ל-1,000 נשים בגיל הפריין
87.2	85.6	91.4	91.1	86.4	83.1	85.5	82.6	81.1	81.3	סה"כ
144.6	118.7	104.8	92.6	87.8	84.3	85.4	84.4	81.2	78.4	ערבים ודרוזים
74.3	77.4	87.5	90.4	85.7	82.5	85.2	81.8	80.9	82.0	יהודים ואחרים

לוח 1.2: יחס זכרים\נקבות בלידות חי לפי קבוצת אוכלוסייה, 2000-2024

2000	2005	2010	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06	סה"כ
1.06	1.06	1.05	1.06	1.06	1.08	1.08	1.08	1.07	ערבים ודרוזים
1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.06	יהודים ואחרים

פרק 2: גיל האם בלידה

בשני העשורים האחרונים, חלה מגמת ירידה באחוז לידות חי לנשים צעירות עד גיל 30 מ-60% בשנת 2000 ל-47% בשנת 2024, ליהודיות ואחרות מ-56% ל-43% ולערביות ודרוזיות מ-70% ל-63%, בהתאמה. אחוז הלידות לנשים בגיל 20-29 ירד מ-57% בשנת 2000 ל-46% בשנת 2024, ליהודיות ואחרות ירידה מ-54% ל-42% ולערביות ודרוזיות ירידה מ-63% ל-61%, בהתאמה. לעומת זאת, אחוז לידות חי בגיל 30 ומעלה במגמת עליה, בגיל 30-34 עלה מ-24% בשנת 2000 ל-30% בשנת 2024, בגיל 35-39 עלה מ-12% ל-17%, בהתאמה, ובגיל 40 ומעלה עלה מ-3% ל-5%, בהתאמה.

אחוז לידות חי לצעירות עד גיל 20 ירד ואילו האחוז בגיל 35 ומעלה עלה, במיוחד בקרב יהודיות ואחרות. אחוז לידות חי לצעירות ערביות ודרוזיות עד גיל 20 ירד מ-7% בשנת 2000 ל-2% בשנת 2024, וליהודיות ואחרות ירד מ-2% ל-1%, בהתאמה. אחוז לידות חי בקרב ערביות ודרוזיות בגיל 35 ומעלה עלה מ-11% בשנת 2000 ל-12% בשנת 2024, ואילו ליהודיות ואחרות נרשמה עליה גבוהה מ-17% ל-26%, בהתאמה.

בשנת 2024, 61% מהלידות חי לערביות ודרוזיות היו בגיל 20-29, 24% בגיל 30-34, 10% בגיל 35-39, 2% בגיל 40 ומעלה ו-2% מתחת לגיל 20. בקרב יהודיות ואחרות, 42% מסך הלידות חי היו בגיל 20-29, 31% היו בגיל 30-34, 20% בגיל 35-39, 6% בגיל 40 ומעלה ו-0.7% היו מתחת לגיל 20.

אחוז הלידות עד גיל 30 מסך הלידות חי הראשונות במגמת ירידה, האחוז ירד מ-84% בשנת 2000 ל-68% בשנת 2024, מ-81% ל-63% ליהודיות ואחרות ומ-92% ל-86% לערביות ודרוזיות, בהתאמה. אחוז לידות ראשונות עד גיל 20 ירד מ-9% בשנת 2000 ל-3% בשנת 2024, מ-5% ל-2% ליהודיות ואחרות ומ-22% ל-6% לערביות ודרוזיות, בהתאמה. אחוז לידות ראשונות בגיל 20-29 ירד מ-75% ל-65%, ירידה מ-76% ל-61% ליהודיות ואחרות, לעומת עליה מ-71% ל-80% לערביות ודרוזיות, בהתאמה. אחוז לידות ראשונות בגיל 30 ומעלה עלה מ-16% בשנת 2000 ל-32% בשנת 2024, עליה מ-19% ל-37% ליהודיות ואחרות ומ-8% ל-14% לערביות ודרוזיות. אחוז הלידות מסך הלידות חי הראשונות בגיל 30-34 עלה מ-12% בשנת 2000 ל-22% בשנת 2024, בגיל 35-39 מ-3% ל-7%, בהתאמה, ובגיל 40 ומעלה מ-1% ל-3%, בהתאמה.

פרק 3: לידות מרובות עוברים

בשנת 2024 נולדו בישראל 6.2 אלף תינוקות בלידה מרובת עוברים, מהם 6.0 אלף בלידת תאומים ו-209 תינוקות בלידת שלישיות ומעלה, ירידה מ-7.3 אלף, 7.1 אלף ו-198 בשנת 2019, בהתאמה, ו-6.5 אלף, 6.0 אלף ו-489, בהתאמה, בשנת 2000. מספר הילודים הנמוך ביותר שנולדו בלידת שלישיות ומעלה היה בשנת הקורונה הראשונה 2020, 168 תינוקות.

אחוז הילודים שנולדו בלידה מרובת עוברים במגמת ירידה, 3.4% מסך הלידות חי בשנת 2024, ירידה מ-4.0% בשנת 2019, 4.4% בשנת 2015 ו-4.8% בשנת 2000. אחוז הילודים שנולדו בלידת שלישיות ומעלה ירד ל-0.1% בשנת 2024 ובעשור האחרון, ירידה מ-0.2% בשנת 2010 ומ-0.4% בשנת 2000.

בשני העשורים האחרונים, אחוז לידות מרובות עוברים במגמת ירידה ליהודיות ואחרות ואילו לערביות ודרוזיות נרשמה עליה. החל משנת 2019 אחוז לידות מרובות עוברים גבוה יותר לערביות ודרוזיות מיהודיות ואחרות. האחוז ליהודיות ואחרות ירד ל-3.2% בשנת 2024 מ-3.9% בשנת 2019, 4.9% בשנת 2010 ו-5.3% בשנת 2000. האחוז לערביות ודרוזיות היה 4.0% בשנת 2024, בשנת 2010 ובשנים 2014-2016 בהשוואה ל-4.4% בשנת 2023, 4.3% בשנת 2019 ובשנים 2022-2023, עליה מ-3.6% בשנת 2000. האחוז בשנת הקורונה הראשונה 2020 ירד ל-3.4% ליהודיות ואחרות ו-3.8% לערביות ודרוזיות, מ-3.9% ו-4.3%, בהתאמה, בשנת 2019.

ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה בולטים במיוחד באחוז לידות שלישיות ומעלה. בתחילת שנות האלפיים אחוז הילודים שנולדו בלידת שלישיות ומעלה היה גבוה יותר ליהודיות ואחרות, אך בשנת 2006 חל היפוך והאחוז גבוה יותר לערביות ודרוזיות. בקרב יהודיות ואחרות אחוז שלישיות ומעלה מסך הלידות חי ירד ל-0.1% משנת 2007 לעומת 0.4% בשנת 2000, ואילו לערביות ודרוזיות האחוז נע בין 0.2%-0.3% משנת 2000, 0.2% בשנת 2024.

אחוז לידות מרובות עוברים מסך הלידות חי עולה עם גיל האישה. בשנת 2024, 2% מסך הלידות חי לנשים עד גיל 20 היו לידות מרובות עוברים, 3% בגיל 20-29, 4% בגיל 30-44 ו-5% בגיל 45 ומעלה. העליה באחוז לידות מרובות עוברים עם הגיל בולטת יותר בלידות ראשונות. בשנת 2024, 2% מסך הלידות חי הראשונות לנשים עד גיל 20 היו לידות מרובות עוברים, לעומת 5% בגיל 30-34, 7% בגיל 35-39, 9% בגיל 40-44 ו-6% בגיל 45 ומעלה.

פרק 4: משקל הילודים בלידה

בישראל, אחוז לידות חי במשקל נמוך מ-2,500 גרם דומה לממוצע ה-OECD, 6.8%, ו-6.7%, בהתאמה, בשנת 2023 או שנה אחרונה עם מידע זמין ב-OECD. ישראל מדורגת במקום ה-18 הנמוך מתוך 38 מדינות.

אחוז לידות חי במשקל נמוך מ-2,500 גרם במגמת ירידה, 6.7% מסך הלידות חי בשנת 2024, 6.8% בשנת 2023, 7.4% בשנת 2019, 8.1% בשנת 2010 ו-8.4% בשנת 2000. האחוז ליהודים ואחרים ירד ל-6.3% בשנת 2024 מ-7.0% בשנת 2019, 8.0% בשנת 2010 ו-8.7% בשנת 2000, ואילו לערבים ודרוזים האחוז גבוה יותר, 8.1% בשנת 2024, 8.5% בשנים 2021, בשנים 2018-2019 ובשנת 2010, גבוה מ-7.7% בשנים 2000-2002. בתחילת שנות האלפיים האחוז היה גבוה יותר ליהודים ואחרים, אך משנת 2009 חל היפוך והאחוז גבוה יותר לערבים ודרוזים. ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה ניכרים גם בלידת יחיד, אחוז הילודים במשקל נמוך מ-2,500 גרם מסך הילודים שנולדו בלידת יחיד היה 5.8% בשנת 2000 לשתי קבוצות האוכלוסייה, האחוז ירד ליהודים ואחרים ל-4.6% בשנת 2024, ולערבים ודרוזים האחוז גבוה יותר בשנת 2024, 5.9%.

בשנות הקורונה, אחוז לידות חי במשקל נמוך מ-2,500 גרם ירד מ-7.4% בשנת 2019 ל-6.8% בשנת 2020 ו-7.0% בשנת 2021, ליהודים ואחרים ירד מ-7.0% ל-6.4% ו-6.6%, בהתאמה, ולערבים ודרוזים ירד מ-8.5% ל-7.8% ו-8.5%, בהתאמה, ובלידות יחיד האחוז ירד ליהודים ואחרים מ-4.9% בשנת 2019 ל-4.6% בשנת 2020 ו-4.8% בשנת 2021 ולערבים ודרוזים מ-6.1% ל-5.8% ו-6.3%, בהתאמה.

אחוז הילודים במשקל נמוך מ-1,500 גרם במגמת ירידה. האחוז ירד ל-0.7% בשנת 2024 מ-1.2% בשנת 2000, ליהודים ואחרים ירד ל-0.6% מ-1.3%, בהתאמה, ולערבים ודרוזים האחוז נע בין 0.9-1.3% ובשנת 2024 היה 0.9%. משנת 2005 אחוז הילודים במשקל נמוך מ-1,500 גרם גבוה לערבים ודרוזים מיהודים האחרים.

בשנת 2024, חציון משקל הילוד היה 3,250 גרם ליהודים ואחרים ולערבים ודרוזים בהשוואה ל-3,260 ו-3,210, בהתאמה, בשנת 2000. חציון המשקל בלידה ראשונה נמוך יותר, 3,140 גרם בשנת 2024, 3,150 ליהודים ואחרים ו-3,120 לערבים ודרוזים. חציון משקל הילודים בלידה מרובת עוברים נמוך מלידת יחיד, 2,440 גרם בלידת תאומים ו-1,710 גרם בלידת שלישיות ומעלה, לעומת 3,270 גרם בלידת יחיד בשנת 2024.

מרבית (88%) הלידות חי בשנת 2024 היו במשקל 2,500-3,999 גרם, 22% היו במשקל 2,500-2,999 גרם, 42% במשקל 3,000-3,499 גרם ו-24% היו במשקל 3,500-3,999. בשנת 2024, 5% מהלידות חי היו במשקל 4,000 גרם ומעלה, 6% במשקל נמוך מ-2,500 גרם ו-0.7% היו במשקל נמוך מ-1,500 גרם. בלידות ראשונות, אחוז הילודים במשקל נמוך גבוה יותר, 9% היו במשקל נמוך מ-2,500 גרם ו-1% במשקל נמוך מ-1,500 גרם.

בשנת 2024, 96% מהילודים שנולדו בלידת שלישיות ומעלה היו במשקל נמוך מ-2,500 גרם בהשוואה ל-55% מהילודים בלידת תאומים ו-5% מהילודים בלידת יחיד. למעלה מרבע (28%) מהילודים בלידת שלישיות ומעלה היו במשקל נמוך מ-1,500 גרם, לעומת 6% בלידת תאומים ו-0.4% בלבד בלידת יחיד.

בשנת 2024, 71% מהילודים שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם נולדו בלידת יחיד, 27% נולדו בלידת תאומים ו-2% נולדו בלידת שלישיות ומעלה. שני שלישים (66%) מהילודים שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם נולדו בלידת יחיד, 29% בלידת תאומים ו-5% בלידת שלישיות ומעלה.

אחוז הילודים במשקל נמוך גבוה יותר ליולדות צעירות עד גיל 20 וליולדות בגיל 40 ומעלה. בשנת 2024, 8.4% מהלידות חי לנשים עד גיל 20 היו במשקל נמוך מ-2,500 גרם ו-1.2% היו במשקל נמוך מ-1,500 גרם. בגיל 40-44, 8.5% ו-0.9%, בהתאמה, ובגיל 45 ומעלה, 12.9% ו-0.9%, בהתאמה. לעומת זאת, בגיל 30-34 6.6% מהלידות חי היו במשקל נמוך מ-2,500 ו-0.6% היו במשקל נמוך מ-1,500.

פרק 5: גיל הריון בלידה

אחוז לידות חי מוקדמות במגמת ירידה בעשור האחרון. אחוז הלידות חי לפני שבוע 37 בהריון ירד ל-6.2% בשנת 2024 מ-6.9% בשנת 2019 ו-7.8% בשנת 2000. האחוז בשבוע 33-36 ירד ל-5.3% בשנת 2024 מ-5.8% בשנת 2019 ו-6.1% בשנת 2000, ובשנת הקורונה הראשונה 5.2%. אחוז הלידות חי לפני שבוע 33 ירד ל-1.0% בשנת 2024 מ-1.2% בשנת 2019 ו-1.7% בשנת 2000.

בשנת 2024, חציון גיל ההריון היה 39 שבועות, ירידה מ-40 בשנת 2000. החציון נמוך יותר בלידות מרובות עוברים, 36 בלידות תאומים ו-34 בלידות שלישיות ומעלה. החציון נמוך לנשים שילדו בגיל 45 ומעלה, 38.

בשני העשורים האחרונים, אחוז הלידות חי בשבוע 37-39 עלה, לעומת ירידה לפני שבוע 37 ובשבוע 40 ומעלה. אחוז הלידות חי בשבוע 37-39 עלה ל-51.2% בשנת 2024 מ-39.1% בשנת 2000, ובלידות מרובות עוברים עלה ל-47.0% מ-39.7%, בהתאמה. אחוז הלידות חי בשבוע 40 ומעלה ירד ל-42.5% בשנת 2024 מ-53.1% בשנת 2000, ובלידות מרובות עוברים ירד ל-0.8% מ-6.3%, בהתאמה. אחוז הלידות חי לפני שבוע 37 ירד ל-6.2% בשנת 2024 מ-7.8% בשנת 2000, ובלידות מרובות עוברים ירד ל-52.2% מ-54.0%, בהתאמה.

אחוז הלידות חי בשבוע 37-41 עלה בקרב יולדות יהודיות ואחרות ל-91.2% בשנת 2024 מ-85.6% בשנת 2000 ולערביות ודרוזיות עלה ל-90.9% מ-86.9%, בהתאמה. אחוז הלידות חי בשבוע 42 ומעלה ליהודיות ואחרות ירד ל-3.2% בשנת 2024 מ-6.4% בשנת 2000 ולערביות ודרוזיות ירד ל-0.8% מ-5.6%, בהתאמה.

אחוז לידות חי לפני שבוע 37 ירד ל-5.6% בשנת 2024 מ-7.8% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ירד ל-5.6% מ-7.9%, בהתאמה, ואילו לערביות ודרוזיות נרשמה עליה ל-8.3% מ-7.5%, בהתאמה. אחוז הלידות חי בשבוע 33-36 ירד ל-5.3% בשנת 2024 מ-6.1% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ירד ל-4.7% מ-6.2%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות עלה ל-7.0% מ-5.9%, בהתאמה. אחוז הלידות חי לפני שבוע 33 ירד ל-1.0% בשנת 2024 מ-1.7% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ירד ל-0.9% מ-1.7%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות ירד ל-1.4% מ-1.7%, בהתאמה. אחוז לידות חי לפני שבוע 28 ירד ל-0.2% בשנת 2024 מ-0.4% בשנת 2000, ליהודיות ואחרות ירד ל-0.2% מ-0.4%, בהתאמה, ולערביות ודרוזיות ירד ל-0.3% מ-0.4%, בהתאמה.

בשנת 2024, מרבית (96.1%) הילודים שנולדו בלידת שלישיות ומעלה נולדו לפני שבוע 37, 62.2% נולדו בשבוע 33-36, 33.3% נולדו לפני שבוע 33 ו-5.7% נולדו לפני שבוע 28. כמחצית (50.6%) הילודים שנולדו בלידת תאומים נולדו לפני שבוע 37, 41.0% נולדו בשבוע 33-36, 8.8% נולדו לפני שבוע 33 ו-1.3% נולדו לפני שבוע 28. 4.6% מהילודים שנולדו בלידת יחיד נולדו לפני שבוע 37, 3.9% נולדו בשבוע 33-36, 0.7% נולדו לפני שבוע 33 ו-0.1% נולדו לפני שבוע 28.

אחוז לידות חי שנולדו לפני שבוע 37 היה גבוה לצעירות עד גיל 20 ולנשים בגיל 35 ומעלה. בשנת 2024, לצעירות עד גיל 20 7.1% מהלידות חי היו לפני שבוע 37, 5.6% בשבוע 33-36, 1.4% לפני שבוע 33 ו-0.2% לפני שבוע 28. לנשים בגיל 40-44, 8.5% מהלידות חי היו לפני שבוע 37, 7.2% בשבוע 33-36, 1.3% לפני שבוע 33 ו-0.3% לפני שבוע 28. לנשים בגיל 45 ומעלה, 14.1% מהלידות חי היו לפני שבוע 37, 12.6% בשבוע 33-36, 1.6% לפני שבוע 33 ו-0.2% לפני שבוע 28.

לוח 5.1: אחוז לידות חי לפי שבוע הריון וגיל האם, 2024

אחוז מסך הלידות חי בקבוצת הגיל

סה"כ	<19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
<28	0.2%	0.17%	0.23%	0.18%	0.15%	0.20%	0.26%	0.21%
<33	1.0%	1.5%	1.0%	0.9%	0.9%	1.0%	1.3%	1.6%
33-36	5.3%	5.6%	4.5%	4.6%	5.3%	6.1%	7.2%	12.6%
<37	6.2%	7.1%	5.6%	5.5%	6.2%	7.1%	8.5%	14.1%
37-41	51.2%	48.7%	46.0%	49.9%	52.6%	54.3%	57.1%	68.6%
42+	42.5%	44.2%	48.4%	44.6%	41.2%	38.6%	34.4%	17.2%

פרק 6: פטירת תינוקות עד גיל שנה

מספר פטירות התינוקות עד גיל שנה של התינוקות שנולדו בשנת 2023 ירד ל-470 מ-530 לילידי 2022 ו-574 לילידי 2015. שיעור פטירת התינוקות במגמת ירידה, השיעור עד גיל שנה ירד ל-2.6 ל-1,000 לידות חי לילידי 2023 בהשוואה ל-5.5 לילידי שנת 2000, ירידה ב-53%. השיעור בגיל 0-6 ימים ירד ל-1.2 לילידי 2024 מ-2.5 לילידי 2000, ירידה ב-54%, והשיעור בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 ירד ל-1.7 מ-3.5, בהתאמה, ירידה ב-52%. בשנת הקורונה הראשונה 2020, השיעור ירד בגיל שנה ל-2.3 ל-1,000 לידות חי לילידי 2020 מ-2.9 לילידי 2019, בגיל 0-6 ימים ירד ל-1.0 מ-1.4, בהתאמה, ובגיל 0-27 ימים ירד ל-1.5 מ-2.0, בהתאמה.

שיעור פטירת תינוקות עד גיל שנה היה 2.8 ל-1,000 לידות חי בממוצע לילידי 2021-2023. שיעור גבוה נרשם בנפת באר שבע, 6.0, בנפת כנרת 3.4, בנפת חדרה 3.3, בנפות ירושלים, עכו וזרעאל 3.0, בנפת גולן 2.9, בנפת צפת וביהודה ושומרון 2.3 ובשאר הנפות השיעור נמוך יותר.

גיל הפטירה: בשנת 2023, 48% מפטירת התינוקות היו בגיל 0-6 ימים בהשוואה ל-45% בשנת 2000, 18% ו-18% היו בגיל 7-27 ימים, בהתאמה, ו-34% ו-36% היו בגיל 28-365 ימים, בהתאמה.

בשני העשורים האחרונים, אחוז הפטירות בגיל 0-6 ימים מסך תמותת התינוקות ירד ליהודים ואחרים, ואילו לערבים ודרוזים נרשמה עליה. בקרב יהודים ואחרים, 49% מפטירת התינוקות של ילידי 2023 היו בגיל 0-6 ימים, 19% בגיל 7-27 ימים ו-33% בגיל 28-365 ימים בהשוואה ל-50%, 21% ו-29%, בהתאמה, לילידי 2000. בקרב ערבים ודרוזים, 47% מפטירת התינוקות של ילידי 2023 היו בגיל 0-6 ימים, 17% בגיל 7-27 ימים ו-36% בגיל 28-365 ימים בהשוואה ל-40%, 15% ו-44%, בהתאמה, לילידי 2000.

קבוצת אוכלוסייה: שיעור פטירת התינוקות בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 2.3 ל-1,000 לידות חי לערבים ודרוזים, גבוה פי 2.7 מ-0.8 ליהודים ואחרים, והשיעור בגיל 0-27 ימים היה 3.2 לערבים ודרוזים, גבוה פי 2.5 מ-1.2 ליהודים ואחרים. השיעור בגיל שנה לילידי 2023 היה 5.2 לערבים ודרוזים, גבוה פי 2.8 מ-1.8 ליהודים ואחרים. בשני העשורים האחרונים, שיעור פטירת התינוקות במגמת ירידה, אך לערבים ודרוזים נרשמה ירידה מתונה יותר מיהודים ואחרים. שיעור הפטירות בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 ירד בהשוואה לילידי 2000 ב-37% לערבים ודרוזים וב-59% ליהודים ואחרים, ובגיל 0-27 ימים ירד ב-37% וב-57%, בהתאמה. השיעור בגיל שנה לילידי 2023 ירד בהשוואה לילידי 2000 ב-43% לערבים ודרוזים וב-55% ליהודים ואחרים.

השכלת האם: שיעור פטירת התינוקות נמוך יותר עם העליה במספר שנות לימוד האם. השיעור בגיל 0-6 ימים לאמהות עד 12 שנות לימוד היה 1.7 ל-1,000 לידות חי, לעומת 0.6 לאמהות עם 13 ומעלה שנות לימוד, והשיעור בגיל 0-27 ימים היה 2.2 ו-0.9, בהתאמה. השיעור עד גיל שנה לילידי 2023 היה 3.7 לאמהות עד 12 שנות לימוד ו-1.8 לאמהות עם 13 ומעלה שנות לימוד.

בשנים 2000-2024, שיעור תמותת תינוקות ירד בכל רמות ההשכלה. השיעור בגיל 0-6 ימים ירד ב-39% לאמהות עד 13 שנות לימוד וב-63% עם 13 ומעלה שנות לימוד, השיעור בגיל 0-27 ימים ירד ב-43% וב-60%, בהתאמה, והשיעור עד גיל שנה לילידי 2023 ירד ב-41% וב-44%, בהתאמה, בהשוואה לילידי 2000.

בשנת הקורונה הראשונה, נרשמה ירידה גבוהה בתמותת התינוקות, כאשר לאמהות עם השכלה גבוהה הירידה היתה גדולה יותר. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2020 ירד בהשוואה לילידי 2019 ב-32% לאמהות עד 12

שנות לימוד וב-41% לאמהות עם 13 ומעלה שנות לימוד, בגיל 0-27 ב-19% ו-40%, בהתאמה, ועד גיל שנה ב-9% ו-37%, בהתאמה.

השכלת האם וקבוצת אוכלוסייה: בקרב ילידי 2024, שיעור הפטירות בגיל 0-6 ימים לאמהות עם השכלה נמוכה עד 12 שנות לימוד היה 2.9 ל-1,000 לידות חי לערבים ודרוזים ו-0.9 ליהודים ואחרים, לעומת 1.5 ו-0.4, בהתאמה, לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה. שיעור הפטירות בגיל 0-27 ימים לאמהות עד 12 שנות לימוד היה 3.5 לערבים ודרוזים ו-1.4 ליהודים ואחרים, לעומת 2.2 ו-0.5, בהתאמה, לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה. השיעור עד גיל שנה לילידי 2023 לאמהות עד 12 שנות לימוד היה 5.7 לערבים ודרוזים ו-2.4 ליהודים ואחרים, לעומת 3.3 ו-1.3, בהתאמה, לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה. שיעור תמותת התינוקות בגיל שנה היה גבוה לערביות ודרוזיות פי 2.5-2.2 מיהודיות ואחרות בקרב אמהות עד 12 שנות לימוד ובקרב אמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה, לילידי 2020-2023.

סוג הלידה: שיעור פטירת תינוקות בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 שנולדו בלידת יחיד היה 1.1 ל-1,000 לידות חי ובגיל 0-27 ימים 1.5, ירידה מ-2.0 ו-2.8, בהתאמה, לילידי 2000. השיעור בגיל שנה לילידי 2023 שנולדו בלידת יחיד היה 2.4, ירידה מ-4.7 לילידי 2000.

שיעור הפטירה לתינוקות שנולדו בלידה מרובת עוברים גבוה יותר מלידת יחיד, 3.9 בגיל 0-6 ימים, 7.0 בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 ו-7.9 בגיל שנה לילידי 2023, ירידה מ-13.1, 18.7 ו-23.0, בהתאמה, לילידי 2000.

השיעור בגיל 0-6 ימים ליהודים ואחרים ילידי 2024 שנולדו בלידת יחיד ירד ב-45% בהשוואה לילידי 2000 ולערבים ודרוזים ב-38%, בגיל 0-27 ימים ירד ב-45% ו-38%, בהתאמה. בגיל שנה, השיעור ירד לילידי 2023 ירד ב-46% וב-50%, בהתאמה. שיעור התמותה בגיל 0-6 ימים לתינוקות שנולדו בלידה מרובת עוברים ירד ב-37% לערבים ודרוזים וב-83% ליהודים ואחרים ובגיל 0-27 ימים ירד ב-37% וב-72%, בהתאמה. השיעור בגיל שנה לילידי 2023 ירד ב-57% לערבים ודרוזים וב-68% ליהודים ואחרים בהשוואה לשנת 2000.

שבוע הריון: שיעור פטירת התינוקות גבוה לילודים שנולדו בלידה מוקדמת מילודים שנולדו במועד. שיעור הפטירות לילידי 2023 וילידי 2024 המשיך במגמת הירידה במיוחד בלידות מוקדמות ובפטירות בגיל 0-6 ימים ובגיל 0-27 ימים. בשנת הקורונה הראשונה נרשמה ירידה גבוהה בפטירת התינוקות, במיוחד בלידות מוקדמות.

שיעור הפטירות עד גיל שנה לילידי 2023 היה 266.5 ל-1,000 לידות חי לתינוקות שנולדו לפני שבוע 28, 80.2 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33 להריון, 17.2 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 להריון ו-1.2 לתינוקות שנולדו בשבוע 37 ומעלה. השיעור לתינוקות שנולדו לפני שבוע 28 ירד ב-46% לילידי 2023 בהשוואה לילידי 2000 וב-31% בהשוואה לילידי 2015, לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33 השיעור ירד ב-50% מילידי 2000 וב-30% מילידי 2015, ולתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 השיעור ירד ב-56% משנת 2000 וב-30% משנת 2015, והשיעור לתינוקות שנולדו בשבוע ה-37 ומעלה ירד ב-48% משנת 2000 וב-7% משנת 2015.

שיעור הפטירות בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 147.6 ל-1,000 לידות חי לתינוקות שנולדו לפני שבוע 28 להריון, 41.2 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33, 9.0 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 ו-0.3 לתינוקות שנולדו בשבוע 37 ומעלה. השיעור ירד ב-61% בהשוואה לילידי 2000 לתינוקות שנולדו לפני השבוע ה-37 וב-53% לתינוקות שנולדו בשבוע ה-37 ומעלה.

שיעור הפטירות בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 היה 222.9 ל-1,000 לידות חי לתינוקות שנולדו לפני שבוע 28 להריון, 61.0 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33, 13.1 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 ו-0.5 לתינוקות שנולדו בשבוע 37 ומעלה. השיעור ירד ב-58% בהשוואה לילידי 2000 לתינוקות שנולדו לפני השבוע ה-37 וב-42% לתינוקות שנולדו בשבוע ה-37 ומעלה.

משקל הלידה: שיעור הפטירות בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 86.1 ל-1,000 לידות חי לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם, ירידה ב-33% בהשוואה לילידי 2000, 11.6 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם, ירידה ב-50%, בהתאמה, ו-0.4 לתינוקות שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה, ירידה ב-39% מילידי 2000. שיעור הפטירות בגיל 0-27 ימים לילידי 2024 היה 111.5 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם, ירידה ב-36% מילידי 2000, 15.9 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם, ירידה ב-49%, בהתאמה, ו-0.6 לתינוקות שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה, ירידה ב-35% מילידי 2000.

שיעור הפטירות בגיל שנה לילידי 2023 היה 123.2 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם, ירידה ב-40% מילידי 2000, 20.0 לתינוקות שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם, ירידה ב-50%, בהתאמה, ו-1.2 לתינוקות שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה, ירידה ב-47% מילידי 2000.

סדר הלידה: שיעור פטירת תינוקות לתינוקות שנולדו בלידה ראשונה גבוה יותר מאלו שנולדו בלידה שנייה ומעלה. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 1.4 ל-1,000 לידות חי בלידה ראשונה ו-1.1 בלידה שנייה ומעלה, ובגיל 0-27 ימים היה 2.0 ו-1.6, בהתאמה. השיעור לילידי 2023 עד גיל שנה היה 3.1 ו-2.5, בהתאמה.

מין הילוד: שיעור פטירת התינוקות גבוה לבנים מבנות. השיעור בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 היה 1.3 ל-1,000 לידות חי לבנים ו-1.0 לבנות, ובגיל 0-27 ימים השיעור היה 1.9 ו-1.8, בהתאמה. שיעור הפטירות בגיל שנה לילידי 2023 היה 2.7 לבנים ו-2.5 לבנות. שיעור הפטירה בגיל 0-6 ימים לילידי 2024 ירד בהשוואה לילידי 2000 ב-57% לבנים וב-48% לבנות, ובגיל 0-27 ירד ב-52% לבנים ולבנות. שיעור הפטירות עד גיל שנה של ילידי 2023 ירד ב-55% לבנים וב-50% לבנות בהשוואה לילידי 2000.

בשנת הקורונה הראשונה, נרשמה ירידה גבוהה יותר לבנים מבנות, השיעור בגיל 0-6 ימים של ילידי 2020 ירד בהשוואה לילידי 2019 ב-29% לבנים וב-19% לבנות, בגיל 0-27 ימים ב-29% לבנים וב-8% לבנות ועד גיל שנה השיעור ירד ב-24% לבנים וב-9% לבנות.

פרק 7: פטירת ילדים עד גיל חמש

שיעור הפטירות בחמש שנות החיים הראשונות ירד ל- 3.5 ל-1,000 לידות חי לילידי 2019 מ-6.9 לילידי 2000, ירידה ב-49%. השיעור לערבים ודרוזים גבוה פי 2.6 מיהודים ואחרים, 6.7 ו-2.5, בהתאמה.

שיעור פטירת ילדים עד גיל חמש גבוה יותר לאמהות בעלות השכלה נמוכה בהשוואה לאמהות עם השכלה גבוהה. שיעור הפטירות של ילידי 2019 היה 4.5 ל-1,000 לידות חי לאמהות בעלות השכלה נמוכה עד 12 שנות לימוד, ירידה ב-44% בהשוואה לילידי שנת 2000, ו-2.2 לאמהות בעלות 13 שנות לימוד ומעלה, ירידה ב-45% מילידי 2000.

שיעור הפטירות עד גיל חמש לילידי 2019 לאמהות עם השכלה נמוכה עד 12 שנות לימוד היה גבוה פי 2.4 לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים, 6.9 ו-2.9, בהתאמה, ל-1,000 לידות חי, ואילו השיעור לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה היה גבוה פי 1.6 לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים, ל-3.2 ו-2.0, בהתאמה.

שיעור הפטירות עד גיל חמש לילידי 2019 היה 3.1 ל-1,000 לידות חי בלידת יחיד, ירידה מ-6.0 לילידי 2000, לעומת שיעור גבוה יותר בלידה מרובת עוברים, 12.1, ירידה מ-24.1 לילידי 2000. השיעור לילדים שנולדו בלידות מרובות עוברים גבוה פי 2.2 לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים, 20.4 ו-9.2, בהתאמה, ל-1,000 לידות חי, ופי 2.6 בלידות יחיד, 5.8 ו-2.2, בהתאמה.

שיעור הפטירות עד גיל חמש לילידי 2019 שנולדו לפני שבוע 28 היה 377.7 ל-1,000 לידות חי, 115.8 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 33, 25.0 לתינוקות שנולדו לפני שבוע 37 ו-1.8 לתינוקות שנולדו בשבוע 37 ומעלה.

שיעור הפטירות עד גיל חמש לילידי 2019 שנולדו במשקל נמוך מ-1,500 גרם ירד ל-156.8 ל-1,000 לידות חי מ-207.5 לילידי 2000, ירידה ב-24%. השיעור לילדים שנולדו במשקל נמוך מ-2,500 גרם ירד ל-26.8 לילידי 2019 מ-43.8 לילידי 2000, ירידה של 39%. השיעור לילדים שנולדו במשקל 2,500 גרם ומעלה ירד ל-1.6 ל-1,000 לידות חי מ-3.4 לילידי 2000, ירידה ב-53%.

שיעור הפטירות עד גיל חמש של ילידי 2019 היה 3.8 ל-1,000 לידות חי בלידה ראשונה ו-3.3 בלידה שנייה ומעלה, ירידה מ-7.4 ו-6.7 לילידי 2000, בהתאמה.

שיעור פטירת ילדים עד גיל חמש בקרב ילידי 2019 היה 4.0 ל-1,000 לידות חי לבנים, ירידה מ-7.4 לילידי 2000 בהשוואה ל-3.0 ל-1,000 לידות חי לבנות, ירידה מ-6.2 לילידי 2000.

פרק 8: סיבות מוות

בשני העשורים האחרונים, שיעור תמותת התינוקות עד גיל שנה ירד במרבית סיבות המוות. בשנת 2023, שיעור פטירת התינוקות מסיבות סב-לידתיות ירד ל-0.90 ל-1,000 לידות חי, ירידה ב-28% משנת 2000 וב-9% משנת 2013, שיעור הפטירה ממומים מולדים היה 1.11, ירידה ב-17% ו-22%, בהתאמה, השיעור ממוות בעריסה היה 0.22, ירידה ב-81% ו-82%, בהתאמה, השיעור מסיבוכי פגות היה 0.11, ירידה ב-84% ו-43%, בהתאמה, ושיעור הפטירות מזיהומים היה 0.06, ירידה ב-65% ו-62%, בהתאמה.

בממוצע 2020-2023, 39% מפטירת התינוקות בגיל 0-6 ימים היו מסיבות סב-לידתיות, 38% ממומים מולדים ו-9% מסיבוכי פגות. פטירות בגיל 7-27 ימים היו 47% מסיבות סב-לידתיות ו-44% ממומים מולדים. פטירות בגיל חודש עד שנה מהלידה היו 42% ממומים מולדים, 15% מסיבות סב-לידתיות, 14% ממוות בעריסה, 7% מזיהומים ו-5% מסיבות חיצוניות. פטירות מגיל שנה ועד גיל 5 היו 36% מסיבות חיצוניות, 20% ממומים מולדים ו-7% מזיהומים.

בממוצע 2020-2023, סיבות המוות השכיחות לערבים ודרוזים עד גיל שנה היו מומים מולדים וסיבות סב-לידתיות, 38% ו-37%, בהתאמה, בהשוואה ל-40% ו-41%, בהתאמה, ליהודים ואחרים.

בממוצע 2020-2023, שיעור פטירת התינוקות עד גיל שנה גבוה לערבים ודרוזים מיהודים ואחרים בכל סיבות המוות. שיעור הפטירות ממומים מולדים היה 1.93 ל-1,000 לידות חי לערבים ודרוזים בהשוואה ל-0.71 ליהודים ואחרים, מסיבות סב-לידתיות 1.86 ו-0.74, בהתאמה, מוות בעריסה 0.31 ו-0.08, בהתאמה, סיבוכי פגות 0.24 ו-0.08, בהתאמה, מזיהומים 0.12 ו-0.04, בהתאמה, ומסיבות חיצוניות 0.10 ו-0.04, בהתאמה.

שיעור פטירת תינוקות עד גיל שנה גבוה יותר ככל שמספר שנות לימוד האם נמוך יותר בכל סיבות המוות. בשנים 2020-2023, שיעור הפטירות ממומים מולדים היה 1.23 ל-1,000 לידות חי לאמהות עד 12 שנות לימוד בהשוואה ל-0.57 לאמהות עם 13 שנות לימוד ומעלה, מסיבות סב-לידתיות 1.18 ו-0.75, בהתאמה, מוות בעריסה 0.16 ו-0.06, בהתאמה, מסיבוכי פגות 0.14 ו-0.06, בהתאמה, מזיהומים 0.10 ו-0.03, בהתאמה, ומסיבות חיצוניות 0.08 ו-0.03, בהתאמה.

בשנים 2020-2023, שיעור פטירת תינוקות עד גיל שנה גבוה לבנים מבנות במרבית סיבות המוות. שיעור הפטירות מסיבות סב-לידתיות היה 1.15 לבנים ל-1,000 לידות חי בהשוואה ל-0.86 לבנות, השיעור ממומים מולדים היה 1.04 ו-0.96, בהתאמה, מוות בעריסה 0.15 ו-0.11, בהתאמה, השיעור מסיבוכי פגות היה 0.13 ו-0.10, בהתאמה, שיעור הפטירות מסיבות חיצוניות היה 0.05 לבנים ולבנות ושיעור הפטירות מזיהומים היה 0.07 לבנים ולבנות.

פרק 9: לידות מת

בשנת 2021, נרשמו בישראל 1,291 לידות מת במשקל 500 גרם ומעלה, או אם המשקל לא ידוע מהשבוע 22 להריון, 6.9 ל-1,000 לידות חי ולידות מת, 6.8 ליהודים ואחרים ו-7.4 לערבים. בשנת 2016 שונה החוק המזכה יולדת עם לידת מת באותן זכויות כמו יולדת עם לידת חי, השבוע הוקדם לשבוע 22 בהריון מהשבוע 26. שינוי זה יכול להסביר את העליה בשיעור לידות מת משנת 2016.

לוח 9.1: מספר לידות מת במשקל 500 גרם ומעלה לפי מין, 2000-2021

2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
894	839	868	1,010	1,226	1,297	1,386	1,211	1,283	1,291	סה"כ
465	459	426	473	577	601	557	555	613	508	זכרים
391	355	420	440	536	508	550	453	483	427	נקבות

כמחצית (49%) מלידות המת בשנת 2020 היו עד שבוע 28 להריון, 32% היו בשבועות 28-36, 17% בשבועות 37-40 ו-2% בשבוע 41 ומעלה.

בעשור האחרון, חציון גיל האם בלידת עובר מת היה 31-32 שנים, 32 בשנת 2020 בהשוואה ל-30 שנים לנשים עם לידת חי.