

אובדנות בישראל

התאבדויות 1981-2013

נסיונות התאבדות 2004-2014

ירושלים

אדר ב' תשע"ו

מרץ 2016

אגף המידע

ירמיהו 39, ירושלים

טל: 02-5082177

אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

עמוד הבית של אגף המידע: www.health.gov.il/moh-info

צור קשר: health.info@moh.gov.il

הקדמה

הפרסום "אובדנות בישראל" מציג מידע על היקף ההתאבדויות ונסיונות ההתאבדות של תושבי ישראל, במטרה לסייע לקובעי המדיניות והמטפלים בהכנת תוכניות התערבות מתאימות.

תופעת האובדנות משאירה את חותמה על החברה ועל המשפחה ויש למצוא דרכים לצמצמה. מדינת ישראל רואה חשיבות עליונה במניעת התאבדויות ונסיונות התאבדות. משרד הבריאות הקים מועצה לאומית למניעת אובדנות כדי שיהיה גוף רב-מקצועי המייצע למנהלי מערכת הבריאות והרווחה בתחום המניעה והטיפול בהתנהגות אובדנית ומניעת התאבדויות בישראל.

התכנית הלאומית למניעת אובדנות פועלת בהובלת משרד הבריאות, לאחר פיילוט שבוצע בערים רמלה, רחובות וכפר כנא, במטרה לצמצם ככל האפשר את תופעת האובדנות. התכנית כוללת פעילות בסביבה ובאנשים היכולים להשפיע על צמצום התופעה, רופאי משפחה, בני משפחה וחברים, בהנחה ששיתוף המשפחה ו/או הקרובים האחרים חשובה ביותר במניעת המקרה, ולכן אם נודע לאדם על סכנה אובדנית מיידית לאדם אחר, מן הראוי שיפעל באופן סביר למנוע את המעשה.

הפרסום מציג את היקף תופעת האובדנות בכלל אוכלוסיית ישראל ובקבוצות בסיכון, וכולל מגמות בשלושת העשורים האחרונים, נתוני ההתאבדות בשנים 1981-2013 ונתוני נסיונות ההתאבדות בשנים 2004-2014. המידע על ההתאבדויות מבוסס על קבצי סיבות המוות, והמידע על נסיונות ההתאבדות מבוסס על פניות למחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי עקב נסיונות התאבדות.

הפרסום מציג מספר ושיעור התאבדות ונסיונות התאבדות תוך דגש על קבוצות אוכלוסייה בסיכון, במיוחד בני נוער ועולים חדשים. מוצגות מגמות לפי שנה, גיל, מגדר, קבוצות אוכלוסייה, עולים, אופן ביצוע, מחוז, נפה וישוב.

ציונה חקלאי
מנהלת אגף המידע

תוכן העניינים

6	 מקורות המידע ושיטות
8	 ממצאים עקריים

פרק א: התאבדויות

13	 1. היקף התופעה
18	 2. הרכב גיל ומגדר
28	 3. קבוצות אוכלוסיה
33	 4. עולים חדשים
43	 5. מצב משפחתי
47	 6. אפיון גיאוגרפי
51	 7. אופן ביצוע
56	 8. עונתיות
60	 9. השוואות בין-לאומיות

פרק ב: נסיונות התאבדות

71	 1. היקף התופעה
73	 2. הרכב גיל ומגדר
78	 3. קבוצות אוכלוסיה
83	 4. עולים חדשים
89	 5. אזור גיאוגרפי
93	 6. עונתיות
95	 7. נסיונות התאבדות חוזרים
98	 8. אשפוזים עקב נסיונות התאבדות

מקורות המידע ושיטות

1. התאבדויות

הפרסום מציג את תופעת ההתאבדות בישראל בשלושת העשורים האחרונים, 1981-2013. המידע מבוסס על קובץ סיבות מוות, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחראית לעדכונו באופן שוטף. מידע על התאבדות נרשם בקובץ סיבות המוות בהתאם לרישום סיבת המוות בהודעת הפטירה, וכן בהתאם לעדכונים ממקורות מידע נוספים. משרד הבריאות מקבל דיווח על התאבדויות, בעיקר מהמכון לרפואה משפטית, המועבר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעדכון סיבות מוות.

סימול סיבת המוות נעשה על פי כללים שנקבעו על ידי ארגון הבריאות העולמי. לעיתים, במקרה של התאבדות יש נסיון להסתיר את סיבת המוות, ולא תרשם התאבדות בהודעת הפטירה. מקרים אלו יסומלו בקובץ סיבות המוות כפגיעה חיצונית לא מכוונת או עם כוונה לא ידועה, אם לא התקבל עבורם מידע מהמכון לרפואה משפטית או ממקור אחר. המכון הלאומי לבקרת מחלות ערך מחקר, שבדק את הודעות הפטירה בשנת 2005 ובשנת 2008 במחוז תל אביב, במטרה לנסות ולאתר מקרי התאבדות נוספים ממקורות מידע אחרים כמו המשטרה, מד"א ובתי חולים. המחקר הצביע על תוספת של 42% מקרים במחוז תל אביב בשנים אלו (1). המידע בפרסום זה כולל עדכון אחורה המבוסס על תוספת המקרים הנוספים שאותרו. סיבות המוות מסומלות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לקידוד האבחנות הבין-לאומי (ICD) International Classification of Diseases. בשנים 1981-1997 הסימול נעשה על פי הקידוד הבין-לאומי ICD-9-CM והחל משנת 1998 סיבות המוות סומלו לפי הקידוד הבין-לאומי ICD-10. סימול ההתאבדויות בקובץ סיבות המוות:

- אבחנות E950-E959 לפי המהדורה התשיעית של ICD.
- אבחנות X60-X84, Y87.0 לפי המהדורה העשירית של ICD.

השוואות בין-לאומיות:

המידע מבוסס על נתוני האזור האירופי של ארגון הבריאות העולמי, HFA-DMDB לשנת 2013 או השנה האחרונה הזמינה לכל מדינה. מוצגים שיעורים מתוקננים לגיל לסך כל האוכלוסייה, כאשר אוכלוסיית התקן נקבעה כאוכלוסיית אירופה (European standard population).

(1) Bakst SS, Braun T, Zucker I, Amitai Z, Shohat T. **The accuracy of suicide statistics: are true suicide deaths misclassified?** *Soc Psychiatry and Psychiatric Epidemiol* DOI 10.1007/s00127-015-1119-x.

2. נסיונות התאבדות

הפרסום מציג מידע על מספר ושיעור נסיונות התאבדות בישראל בשנים 2004-2014, בהתאם לרישום המקרים שהגיעו לטיפול במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי (פרט לבתי החולים במזרח ירושלים). המידע בפרסום מבוסס על הביקורים במחלקות לרפואה דחופה, שנרשמה להם סיבת כניסה נסיון התאבדות או אבחנת התאבדות (לפי ICD-9-CM) במהלך הביקור במחלקה לרפואה דחופה. הוספת האבחנה במחלקה לרפואה דחופה כמקור להגדרת מקרי נסיונות התאבדות נעשה מאז שהוחל בקידוד אבחנות במחלקות לרפואה דחופה. בשנים 2005-2010 נרשמו אבחנות לכשני שליש מכלל הביקורים במלר"ד, אח"כ נרשמה עלייה ובשנים 2012-2014 האחוז עלה ל-90%-88%. בממוצע, נמצאה תוספת של כ-15% במספר נסיונות ההתאבדות לאחר הוספת אבחנת ההתאבדות בהשוואה לסיבת הכניסה בלבד. משרד הבריאות מחייב את המחלקות לרפואה דחופה ב"נוהל התערבות/טיפול ודווח – נסיונות אובדניים" משנת 1995. בהתאם לכך, יש להניח כי למרבית הפונים עקב נסיון אובדני, תרשם סיבת כניסה או אבחנה מתאימה על פי החלטת הצוות המטפל. להערכתנו, מספר הביקורים במחלקות לרפואה דחופה עקב נסיון התאבדות משקף את מרבית נסיונות ההתאבדות, שהגיעו למחלקות לרפואה דחופה, מאחר והם נרשמים מיד לאחר האירוע ועל פי שיקול הצוות המטפל. נסיונות, שלא טופלו בבתי חולים או טופלו בקהילה או לא טופלו כלל או שהסתיימו במוות אינם כלולים.

הגדרות:

שיעור מתוקנן לגיל: שיעור באוכלוסיה נתונה כאילו התפלגות הגילאים זהה לאוכלוסיית התקן. התקנון מנטרל שינויים במבנה הגילאים בהשוואת אוכלוסיות שונות.

חושב תקנון ישיר, כאשר שיעור מתוקנן $= \sum W_i R_i$:

W_i – משקל קבוצת הגיל i באוכלוסית התקן.

R_i – השיעור הסגולי של קבוצת הגיל i באוכלוסיה הנדונה.

קבוצות הגיל:

התאבדויות: גיל 15 ומעלה, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75 ומעלה.

נסיונות התאבדות: גיל 10 ומעלה, 10-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74, 75 ומעלה.

אוכלוסיית התקן נקבעה כאוכלוסיה הממוצעת בשנת 2009, לאחר מפקד 2008.

ממוצע נע תלת-שנתי: ממוצע שלוש שנים עוקבות, לדוגמא 2001-2003, 2002-2004,

2003-2005, 2004-2006 ...

() שיעורים המבוססים על פחות מ-20 מקרים.

.. שיעורים המבוססים על פחות מ-5 מקרים.

ממצאים עיקריים

1. התאבדויות

- היקף התופעה:** בשנת 2013, נרשמו 372 התאבדויות, ירידה מ-482 בשנת 2010. ההתאבדויות מהווה כאחוז אחד מכלל הפטירות של גילאי 15 ומעלה, 1.5% בקרב גברים ו-0.4% בקרב נשים. בקרב גילאי 15-24, ההתאבדויות הייתה 13% מהפטירות, 15% בקרב בנים ו-11% בקרב בנות, בשנים 2011-2013. ההתאבדויות מהווה כעשירית מכלל תופעת האובדנות, הכוללת התאבדויות ונסיונות התאבדויות, 9% בשנת 2013.
- גיל ומגדר:** שיעור ההתאבדויות עולה עם הגיל במיוחד בקרב גברים. ממחצית שנות התשעים, נרשמה ירידה בשיעור ההתאבדויות לגברים ולנשים בכל הגילים. בקרב גברים, עיקר הירידה נרשמה לגילאי 15-24, השיעור ירד במחצית מ-11.7 ל-100,000 נפש בשנים 2001-2003 ל-5.7 בשנים 2011-2013. בקרב נשים, עיקר הירידה נרשמה לגילאי 65 ומעלה. שיעור ההתאבדויות המתוקן לגיל ירד ל-6.3 ל-100,000 נפש בשנת 2013, 10.2 לגברים ו-2.7 לנשים בהשוואה ל-8.9, 13.5 ו-4.7 בשנת 2005.
- קבוצת אוכלוסייה:** בשנת 2013, היו 342 התאבדויות בקרב יהודים ואחרים ו-30 בקרב ערבים. השיעור המתוקן לגיל היה גבוה פי 3.1 ליהודים ואחרים בהשוואה לערבים, 7.9 ל-100,000 ו-2.8, בהתאמה, ובקרב זכרים 13.1 ו-4.2, בהתאמה, בממוצע השנים 2011-2013. רבע (26%) מהתאבדויות הערבים היו של צעירים עד גיל 25, לעומת 11% בקרב יהודים ואחרים. לעומת זאת, 21% מההתאבדויות בקרב יהודים ואחרים היו בגיל 65 ומעלה, לעומת 2% בלבד בקרב ערבים.
- עולים חדשים:** בשנת 2013 היו 117 התאבדויות של עולים חדשים, 100 ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ו-15 ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980. בעשור האחרון, כשליש מההתאבדויות בישראל היו של עולים חדשים. שיעור ההתאבדויות בקרב עולים גבוה בהשוואה לאחרים. בממוצע השנים 2011-2013, השיעור בקרב עולי בריה"מ לשעבר היה 12.6 ל-100,000 נפש פי 1.9 מיהודים ואחרים ללא עולים, ובקרב עולי אתיופיה, 26.1, פי 4.0 בהתאמה, ירידה משיעור גבוה יותר של 44.3 בממוצע השנים 2004-2006.
- מצב משפחתי:** בשנת 2013, התאבדו 124 רווקים, 102 נשואים, 53 גרושים ו-12 אלמנים, ובקרב נשים 22, 31, 19 ו-9, בהתאמה. השיעור בקרב גרושים גבוה לעומת נשואים, פי 7.2 בגיל 25-44 ופי 4.0 בגיל 45-64 ובקרב רווקים פי 5.1 ו-4.4, בהתאמה, בשנים 2011-2013.

- **אפיון גיאוגרפי:** שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב יהודים ואחרים גבוה במחוזות הדרום, חיפה ותל אביב, במיוחד בקרב גברים, ונמוך במחוז ירושלים וביהודה ושומרון, בשנים 2011-2013.
- **אופן ביצוע:** אופן ביצוע ההתאבדות השכיח ביותר בכל הגילים הוא תליה או חנק ואח"כ נשק לסוגיו. השיעור באמצעות נשק לסוגיו בקרב גברים ירד ממחצית שנות האלפיים בכל קבוצות הגיל, במיוחד בגיל 15-24, ירידה ב-75% בשנים 2011-2013 בהשוואה לשנים 2000-2002.
- **עונתיות:** בשנים 1998-2013, שכיחות ההתאבדות גבוהה יותר בחודש מאי ואח"כ בספטמבר, ינואר ויוני, לעומת שכיחות נמוכה יותר בדצמבר ואוקטובר. השכיחות לפי הלוח העברי בשנים תשנ"ט-תשע"ג, מצביעה על שכיחות נמוכה בכסלו, ואח"כ בתשרי, חשוון וניסן, לעומת שכיחות גבוהה בסיון ואייר, יתכן שקיימת השפעה של חגי ישראל. שכיחות ההתאבדות נמוכה יותר בשישי ושבת לעומת שאר הימים בשבוע.
- **השוואה בין-לאומית:** שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל של גברים ונשים בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה, השיעור מדורג במקום השני הנמוך בקרב גברים ונשים בהשוואה ל-28 מדינות באירופה בשנים האחרונות. השיעור נמוך גם בכל קבוצות הגיל.

2. נסיונות התאבדות

- **היקף התופעה:** בשנת 2014 נרשמו 6,488 נסיונות ההתאבדות במחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים, 2,748 לגברים ו-3,738 לנשים.
- **גיל ומגדר:** בשנת 2014, שיעור הנסיונות המתוקנן לגיל היה 98 ל-100,000 נפש בגיל 10 ומעלה, 84 לגברים ו-113 לנשים. נסיונות ההתאבדות של בני נוער בגיל 10-24 היו כמחצית (47%) מכלל נסיונות הנשים ו-41% מנסיונות הגברים. בעשור האחרון, האחוז עלה בקרב גברים אך נשאר יציב יחסית בקרב נשים. השיעור הגבוה ביותר נרשם בגיל 18-21 בקרב גברים ונשים, עלייה ב-35% לנערות, לעומת עלייה של 87% לנערים, בשנים 2005-2014.
- **קבוצת אוכלוסייה:** בקרב ערבים, שיעור נסיונות ההתאבדות במגמת עלייה לגברים ולנשים בכל הגילים ממחצית שנות האלפיים. לנשים, השיעור המתוקנן לגיל היה גבוה בקרב יהודים ואחרים בהשוואה לערבים במחצית שנות האלפיים, אך בשנים האחרונות חל היפוך והשיעור גבוה יותר בקרב ערביות. השיעור עלה בהשוואה ליהודים ואחרים בגילאי 15-44.



- **עולים חדשים:** שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב עולי בריה"מ לשעבר גבוה פי 1.4 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים בשנים 2012-2014, יחס השיעורים גבוה יותר בגילים הצעירים, פי 2.9 בגיל 10-14 ופי 1.6 בגיל 15-24. בגיל 45 ומעלה, השיעור גבוה יותר בקרב יהודים ואחרים ללא עולים. השיעור המתוקן לגיל בקרב עולי אתיופיה היה דומה לשיעור בקרב יהודים ואחרים ללא עולים. בשנים 2012-2014, השיעור לעולי אתיופיה בגיל 15-24 היה נמוך בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים אבל בגיל 25-44 היה גבוה יותר.
- **אזור גיאוגרפי:** שיעור נסיונות התאבדות גבוה במרבית הגילאים נרשם במחוז תל אביב, בהשוואה לשיעור נמוך במחוז הצפון, ירושלים וביהודה ושומרון.
- **עונתיות:** שכיחות נסיונות ההתאבדות גבוהה יותר בחודשי הקיץ בהשוואה לשאר חודשי השנה. השכיחות נמוכה יותר בשישי שבת לעומת שאר ימי השבוע בקרב גברים ונשים.
- **נסיונות התאבדות חוזרים:** בשנים 2004-2012, 13% מהפונים למחלקה לרפואה דחופה עקב נסיון התאבדות חזרו לפחות פעם אחת בתוך שנתיים שוב עקב נסיון ההתאבדות.
- **אחוז האשפוזים:** כמחצית הפונים למלר"ד עקב נסיונות התאבדות אושפזו, 65% מהנסיונות של גילאי 15-17, לעומת 39% מנסיונות גילאי 18-21 ואח"כ האחוז עולה עם הגיל.

פרק א: התאבדויות

1. היקף התופעה


- בשנת 2013 נרשמו 372 התאבדויות, ירידה בהשוואה לשנים קודמות, 435 בשנת 2012 ו-482 בשנת 2010. מספר ההתאבדויות ירד לגברים ולנשים, 291 ו-81, בהתאמה, זהו מספר ההתאבדויות הנמוך ביותר משנת 2008. המספר הנמוך ביותר בעשור האחרון נרשם בשנת 2007, 326 התאבדויות.
- שיעור ההתאבדויות המתוקנן לגיל במגמת ירידה בעשורים האחרונים, 6.3 ל-100,000 נפש בשנת 2013, השיעור הנמוך ביותר משנת 2008. לגברים נרשם השיעור הנמוך בעשורים האחרונים, 10.2. לנשים נרשם שיעור כמו בשנה שעברה, 2.7, השיעור לנשים נע בין 2.4-4.7 בעשור האחרון.
- שיעור ההתאבדויות בשנים 2006-2013 נמוך יחסית לתחילת העשור, בהשוואה לשיעור יציב בעשור הקודם, ומגמת עליה משנות השמונים ותחילת שנות התשעים.
- בשנים האחרונות, כשלושה רבעים מכלל ההתאבדויות היו של גברים, 78% בשנת 2013 בהשוואה לשני שליש בתחילת שנות השמונים.

מספר התאבדויות, 1981-2013

שיעור התאבדויות, 1981-2013
גיל 15 ומעלה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש

**סך כל התאבדויות
מספרים מוחלטים
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש**


שיעור מתוקן לגיל ל- 100,000 נפש בגיל 15+			מספרים מוחלטים			
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
5.8	10.6	8.1	79	132	211	1981
5.2	12.1	8.5	75	159	234	1985
6.7	13.6	10.0	96	182	278	1986
5.7	15.8	10.6	84	215	299	1987
6.1	15.1	10.5	89	214	303	1988
6.7	17.7	12.0	105	248	353	1989
5.2	14.6	9.7	84	220	304	1990
5.7	16.3	10.8	97	262	359	1991
5.7	16.4	10.8	103	279	382	1992
5.2	15.9	10.3	99	272	371	1993
5.8	17.0	11.2	112	304	416	1994
5.1	14.1	9.4	102	258	360	1995
3.7	12.2	7.7	75	231	306	1996
3.6	15.3	9.2	78	301	379	1997
3.5	11.9	7.5	79	239	318	1998
3.1	14.1	8.4	71	297	368	1999
3.7	14.4	8.8	87	307	394	2000
3.0	14.7	8.6	75	323	398	2001
3.6	13.0	8.1	91	291	382	2002
2.9	15.0	8.7	72	345	417	2003
3.5	13.7	8.4	91	320	411	2004
4.7	13.5	8.9	123	321	444	2005
3.3	11.5	7.2	88	279	367	2006
2.4	10.6	6.3	63	263	326	2007
2.7	13.1	7.6	75	327	402	2008
3.3	11.8	7.4	94	312	406	2009
2.9	14.9	8.7	87	395	482	2010
3.0	12.1	7.3	87	324	411	2011
2.7	12.8	7.6	81	354	435	2012
2.7	10.2	6.3	81	291	372	2013



אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות, 1998-2013

- ההתאבדויות מהוות כאחוז אחד מכלל הפטירות של גילאי 15 ומעלה.
- אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות גבוה יותר בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, 1.6% ו-0.4%, בהתאמה, בממוצע השנים 2011-2013.
- בקרב בני הנוער בגיל 15-24, חלקן של ההתאבדויות מכלל הפטירות גבוה, 13% בשנים 2011-2013, בקרב בנים 14% ובקרב בנות 11%.
- בקרב גילאי 15-24, התאבדות מהווה סיבת המוות השנייה בקרב בנים וסיבת המוות השלישית בקרב בנות, בשנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדויות עולה עם הגיל, אך חלקן מכלל הפטירות יורד עם הגיל.

אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות
ממוצע נע תלת שנתי



אחוז ההתאבדויות מכלל הפטירות, 2004-2013
גיל 15 ומעלה
ממוצע נע תלת שנתי


75+	65-74	45-64	25-44	15-24	סה"כ	
סה"כ						
0.2%	0.5%	2.3%	9.1%	16.5%	1.1%	2005
0.2%	0.5%	2.0%	9.0%	15.5%	1.0%	2006
0.2%	0.5%	1.8%	8.8%	15.6%	0.9%	2007
0.2%	0.5%	1.9%	9.9%	14.8%	1.0%	2008
0.2%	0.6%	2.3%	10.6%	17.1%	1.1%	2009
0.2%	0.6%	2.5%	11.0%	16.7%	1.1%	2010
0.2%	0.7%	2.6%	11.1%	16.3%	1.1%	2011
0.2%	0.6%	2.5%	10.5%	13.4%	1.0%	2012
זכרים						
0.3%	0.6%	2.7%	10.5%	18.5%	1.6%	2005
0.3%	0.6%	2.3%	10.8%	17.0%	1.5%	2006
0.3%	0.6%	2.3%	10.7%	16.8%	1.5%	2007
0.3%	0.6%	2.5%	11.8%	16.0%	1.6%	2008
0.4%	0.7%	3.1%	12.7%	18.9%	1.8%	2009
0.3%	0.8%	3.2%	13.4%	17.9%	1.8%	2010
0.3%	0.9%	3.4%	14.0%	17.5%	1.8%	2011
0.3%	0.7%	3.2%	13.1%	14.2%	1.6%	2012
נקבות						
0.1%	0.2%	1.6%	6.1%	11.0%	0.5%	2005
0.1%	0.3%	1.4%	5.4%	11.3%	0.5%	2006
0.1%	0.3%	1.0%	5.1%	11.5%	0.4%	2007
0.1%	0.3%	1.1%	6.0%	10.6%	0.4%	2008
0.1%	0.4%	1.2%	6.3%	11.2%	0.4%	2009
0.1%	0.4%	1.4%	6.2%	12.7%	0.5%	2010
0.1%	0.4%	1.3%	5.5%	12.7%	0.4%	2011
0.1%	0.3%	1.3%	5.9%	11.4%	0.4%	2012

אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות גיל 15 ומעלה

- ההתאבדויות מהוות כעשירית (9%) מכלל מקרי האובדנות, הכוללים נסיונות התאבדות והתאבדויות.
- אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות גבוה יותר בקרב זכרים בהשוואה לנקבות, 15% לעומת 3%, בהתאמה, בממוצע השנים 2011-2013. האחוז לזכרים גבוה בהשוואה לנקבות בכל קבוצות הגיל.
- אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות עולה עם הגיל, 1% בקרב בני נוער בגיל 15-17 בהשוואה ל- 22% בקרב גילאי 75 ומעלה.

אחוז ההתאבדויות מכלל מקרי האובדנות לפי גיל 2009-2013


סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	15.1%	3.3%
15-17	5.0%	0.3%
18-21	4.4%	1.0%
22-24	11.5%	1.8%
25-44	14.3%	3.0%
45-64	23.0%	6.7%
65-74	30.6%	12.6%
75+	34.4%	9.4%



2. הרכב גיל ומגדר

- שיעור ההתאבדות במגמת ירידה ממחצית שנות התשעים בכל קבוצות הגיל ובקרב גברים ונשים.
- שיעור ההתאבדות בשנים 2011-2013 נמוך בהשוואה למוצע השנים 2003-2005, וכן בהשוואה לשיעור בשנים 2006-2008 במרבית קבוצות הגיל.
- לגברים, עיקר הירידה בעשור האחרון נרשמה אצל בני נוער בגיל 15-24, השיעור ירד במחצית מ-11.7 ל-100,000 נפש במוצע השנים 2001-2003 ל-5.7 בשנים 2011-2013. בקרב גילאי 65-74, השיעור ירד מ-16.2 ל-12.9, בהתאמה. בקרב גילאי 75 ומעלה, הירידה היתה קטנה יחסית, מ-26.3 ל-24.3, בהתאמה, אך בשנות התשעים נרשמה להם ירידה גבוהה.
- לנשים, עיקר הירידה נרשמה בקרב גילאי 65 ומעלה. בגיל 75 ומעלה השיעור ירד מ-7.9 ל-100,000 נפש בשנים 2001-2003 ל-4.1 בשנים 2011-2013. בגיל 65-74 השיעור ירד מ-4.9 ל-3.8, בהתאמה, זאת בהמשך למגמת ירידה משנות התשעים.
- שיעור ההתאבדות עולה עם הגיל במיוחד בקרב גברים. השיעור לצעירים עד גיל 45 נמוך בהשוואה לשיעור בקרב גילאי 75 ומעלה.
- במוצע השנים 2011-2013, השיעור המתוקן לגיל היה גבוה פי 4.2 לגברים בהשוואה לנשים. בגיל 75 ומעלה השיעור לגברים היה גבוה פי 5.9, בגיל 65-74 פי 3.4, בגיל 45-64 פי 4.3 ובגיל 25-44 השיעור היה גבוה פי 4.0 בהשוואה לנשים.
- בשנים 2011-2013, כעשירית מההתאבדויות של גברים ונשים היו בגיל 15-24, 11% ו-12%, בהתאמה, וכחמישית בגיל 65 ומעלה, 20% ו-22%, בהתאמה.


התאבדות לפי גיל, 2011-2013 אחוזים




התאבדות לפי גיל ומגדר
גיל 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

1999-2001
2005-2007
2011-2013


זכרים



נקבות




אחוז שינוי בשיעור האובדנות 2011-2013/2001-2003



התאבדות לפי גיל, סה"כ


גיל 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

קבוצות גיל					
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	
21.2	18.4	9.2	7.1	3.6	1982
25.8	17.6	9.4	6.7	4.5	1985
28.3	17.1	12.4	7.4	5.5	1987
28.9	18.1	12.0	8.5	5.2	1989
30.9	18.9	11.8	8.2	5.6	1990
24.4	18.7	11.8	8.0	6.3	1991
26.2	18.9	11.5	8.0	6.8	1992
27.8	17.7	11.2	8.5	6.8	1993
30.1	15.8	10.4	7.8	6.8	1994
29.2	12.8	9.5	7.1	6.3	1995
27.3	12.4	8.0	6.8	6.5	1996
24.2	11.3	7.0	6.6	6.2	1997
21.6	11.0	7.8	7.0	6.6	1998
18.9	9.6	8.1	7.2	6.5	1999
19.0	9.4	8.6	7.6	7.1	2000
17.7	9.2	8.3	7.8	7.1	2001
15.5	9.9	9.2	7.4	6.8	2002
14.1	9.5	9.5	7.5	6.6	2003
15.8	9.5	10.3	7.3	6.8	2004
15.1	8.2	9.2	6.9	7.1	2005
13.7	7.8	8.1	6.6	6.3	2006
13.8	7.8	7.3	6.2	6.1	2007
13.0	7.6	7.7	6.6	5.5	2008
13.9	9.2	9.0	7.0	6.0	2009
12.1	9.2	9.6	6.9	5.3	2010
13.0	10.1	10.0	6.8	4.8	2011
12.4	8.0	9.5	6.1	3.7	2012



התאבדויות לפי גיל, זכרים
גיל 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

קבוצות גיל					
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	
29.4	22.5	11.9	9.9	4.2	1982
37.0	24.7	13.0	9.2	6.0	1985
39.4	25.6	17.9	10.4	7.9	1987
41.7	25.8	18.1	12.7	7.3	1989
45.2	27.0	17.8	12.6	8.1	1990
36.7	27.8	17.2	12.3	9.9	1991
39.5	27.4	17.1	12.1	11.4	1992
40.7	26.0	16.7	13.0	11.6	1993
42.4	23.0	15.9	12.3	10.9	1994
41.0	20.3	14.1	11.5	10.0	1995
40.7	20.0	12.8	11.0	10.3	1996
38.7	18.4	11.4	10.6	10.3	1997
34.8	16.4	13.1	11.6	11.2	1998
32.1	13.4	13.1	12.0	11.0	1999
32.6	13.9	13.9	12.9	12.3	2000
30.7	14.2	13.2	12.8	12.0	2001
26.8	16.2	15.1	12.5	11.7	2002
23.9	15.7	15.5	12.2	11.2	2003
26.2	15.4	16.0	11.7	11.6	2004
24.0	14.0	14.0	10.7	11.4	2005
23.2	12.7	12.2	10.5	10.0	2006
25.7	13.0	12.0	10.0	9.9	2007
25.2	12.2	12.6	10.5	9.1	2008
27.0	14.6	15.0	11.3	10.0	2009
24.4	15.0	15.5	11.2	8.5	2010
26.4	16.1	16.7	11.2	7.6	2011
24.3	12.9	15.8	9.8	5.7	2012




התאבדויות לפי גיל, נקבות

גיל 15 ומעלה

שיעור ל-100,000 נפש

ממוצע נע תלת-שנתי


קבוצות גיל					
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	
14.0	14.7	6.7	4.2	2.9	1982
15.9	11.5	6.1	4.3	2.9	1985
18.7	9.9	7.5	4.3	2.8	1987
18.3	11.6	6.4	4.2	3.0	1989
19.2	12.2	6.3	3.8	3.0	1990
14.7	11.3	6.9	3.7	2.6	1991
15.8	12.2	6.4	3.9	2.0	1992
18.0	11.2	6.3	4.0	1.9	1993
21.1	10.2	5.5	3.3	2.5	1994
20.6	7.0	5.2	2.7	2.6	1995
17.5	6.6	3.5	2.6	2.5	1996
13.6	5.9	3.0	2.7	2.0	1997
12.0	6.7	3.0	2.5	1.8	1998
9.7	6.7	3.6	2.5	1.9	1999
9.6	5.8	3.8	2.3	1.6	2000
8.8	5.3	3.8	2.8	2.1	2001
7.9	4.9	3.8	2.4	1.7	2002
7.5	4.5	4.0	2.8	1.8	2003
8.9	4.7	5.0	2.8	1.8	2004
9.2	3.4	4.8	3.1	2.5	2005
7.4	3.9	4.3	2.6	2.4	2006
5.8	3.6	2.9	2.4	2.1	2007
4.8	3.7	3.2	2.6	1.8	2008
5.0	4.6	3.5	2.7	1.8	2009
3.7	4.3	4.1	2.7	2.0	2010
3.8	4.9	3.6	2.3	2.0	2011
4.1	3.8	3.6	2.4	1.7	2012




התאבדויות בקרב בני נוער

- שיעור ההתאבדות בקרב בנים בגיל 15-24 במגמת ירידה ממוחצית שנות האלפיים, לאחר עליה עד תחילת שנות האלפיים ושיעור יציב עד מחצית שנות האלפיים. בקרב בנות, השיעור יציב יחסית ממוחצית שנות התשעים.
- יחס השיעורים זכרים/נקבות בקרב בני נוער בגיל 15-24 ירד ל-3.4 בממוצע השנים 2011-2013, לעומת יחס גבוה של 7.5 בתחילת שנות האלפיים.
- שיעור ההתאבדות בקרב בנים בגיל 18-21 במגמת ירידה מתחילת שנות האלפיים, לאחר עליה עד תחילת שנות האלפיים. משנת 2007 השיעור של גילאי 18-21 נמוך בהשוואה לגילאי 22-24, בשנים האחרונות השיעורים דומים.
- בממוצע השנים 2011-2013, שיעור ההתאבדות ירד ל-7.2 ל-100,000 בהשוואה ל-16.7 בשנים 2001-2003. יתכן, שירידה זו הינה תוצאה של תכניות למניעת אובדנות בצבא, הגבלת נגישות לנשק והעלאת המודעות לפעולות מניעה.
- שיעור ההתאבדות בקרב בנים בגיל 15-17 נמוך יחסית, 2.1 ל-100,000 בממוצע 2011-2013, לעומת 7.2 בגיל 18-21 ו-7.5 בגיל 22-24.
- שיעור ההתאבדות של בנים בגיל 22-24 היה יציב יחסית ממוחצית שנות התשעים, בשנים האחרונות נרשמה ירידה.

התאבדות בגיל 15-24
ממוצע נע תלת-שנתי, שיעור ל-100,000 נפש



זכרים - אחוז שינוי 2011-2013/2000-2002



התאבדות בקרב בני נוער לפי גיל, זכרים


גיל 15-24

שיעור ל-100,000 נפש

ממוצע נע תלת- שנתי

	קבוצות גיל			סה"כ	
	22-24	18-21	15-17		
9.5	5.2	(3.9)	6.0	1985	
9.3	10.3	(3.8)	7.9	1987	
9.8	8.9	(3.2)	7.3	1989	
10.5	9.9	(3.8)	8.1	1990	
13.6	11.8	4.6	9.9	1991	
15.6	14.2	4.4	11.5	1992	
15.4	15.0	(3.9)	11.6	1993	
14.7	15.0	(2.2)	10.9	1994	
13.0	13.3	(2.8)	10.0	1995	
14.2	11.9	4.7	10.3	1996	
12.8	12.2	5.4	10.3	1997	
14.0	13.4	5.7	11.2	1998	
11.6	15.1	5.0	11.0	1999	
13.3	16.8	5.5	12.3	2000	
12.7	16.7	5.4	12.0	2001	
13.3	16.7	3.8	11.7	2002	
13.5	15.7	(3.1)	11.2	2003	
13.6	16.4	(3.2)	11.6	2004	
13.4	15.3	4.4	11.4	2005	
11.8	13.0	4.3	10.0	2006	
13.1	12.1	3.9	9.9	2007	
13.6	10.6	(2.7)	9.1	2008	
14.7	12.3	(2.5)	10.0	2009	
11.4	11.0	(2.5)	8.5	2010	
9.3	10.1	(2.8)	7.6	2011	
7.5	7.2	(2.1)	5.7	2012	


() מבוסס על פחות מ- 20 מקרים.



התאבדות לפי גיל, סה"כ
מספרים מוחלטים

קבוצות גיל						סה"כ	
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	-14		
19	46	52	63	30	1	211	1981
34	46	59	69	26		234	1985
54	42	77	86	38	2	299	1987
70	47	84	110	39	3	353	1989
41	44	69	107	41	2	304	1990
55	50	91	102	58	3	359	1991
41	55	99	116	65	6	382	1992
56	56	79	118	61	1	371	1993
68	47	98	133	65	5	416	1994
60	43	91	93	69	4	360	1995
59	33	66	92	53	3	306	1996
65	47	68	123	74	2	379	1997
48	35	75	92	65	3	318	1998
47	30	99	117	69	6	368	1999
52	34	89	143	75	1	394	2000
55	33	102	120	85	3	398	2001
42	30	96	138	74	2	382	2002
38	43	131	135	67	3	417	2003
46	30	121	132	79	3	411	2004
62	32	134	132	81	3	444	2005
35	29	102	121	79	1	367	2006
36	27	85	120	55	3	326	2007
65	32	109	116	76	4	402	2008
31	27	129	153	61	5	406	2009
49	47	153	155	73	5	482	2010
51	36	146	123	54	1	411	2011
44	42	151	149	46	3	435	2012
46	27	138	119	35	7	372	2013


אחוזים



התאבדות לפי גיל, זכרים
מספרים מוחלטים

קבוצות גיל						סה"כ	
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	-14		
10	24	34	46	18		132	1981
24	28	42	46	19		159	1985
23	25	57	72	36	1	214	1987
37	38	85	98	44	1	303	1988
45	29	65	82	25	2	248	1989
29	30	49	82	28	2	220	1990
35	32	62	81	49	3	262	1991
27	37	69	87	54	5	279	1992
38	34	60	86	54		272	1993
39	31	67	107	57	3	304	1994
33	28	68	77	49	3	258	1995
39	26	47	72	44	3	231	1996
44	32	58	99	66	2	301	1997
33	23	57	72	52	2	239	1998
31	18	79	101	62	6	297	1999
39	19	66	117	65	1	307	2000
38	26	79	103	76	1	323	2001
28	21	74	108	60		291	2002
28	30	105	117	62	3	345	2003
30	25	93	103	68	1	320	2004
39	21	90	101	68	2	321	2005
22	24	77	95	61		279	2006
29	19	65	102	45	3	263	2007
51	23	92	91	68	2	327	2008
23	21	97	119	48	4	312	2009
40	33	124	133	63	2	395	2010
44	28	113	96	42	1	324	2011
35	31	128	124	33	3	354	2012
34	19	108	93	30	7	291	2013


אחוזים



התאבדות לפי גיל, נקבות
מספרים מוחלטים

קבוצות גיל						סה"כ	
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	-14		
9	22	18	17	12	1	79	1981
10	18	17	23	7		75	1985
19	13	20	24	7	1	84	1987
14	13	28	26	8		89	1988
25	18	19	28	14	1	105	1989
12	14	20	25	13		84	1990
20	18	29	21	9		97	1991
14	18	30	29	11	1	103	1992
18	22	19	32	7	1	99	1993
29	16	31	26	8	2	112	1994
27	15	23	16	20	1	102	1995
20	7	19	20	9		75	1996
21	15	10	24	8		78	1997
15	12	18	20	13	1	79	1998
16	12	20	16	7		71	1999
13	15	23	26	10		87	2000
17	7	23	17	9	2	75	2001
14	9	22	30	14	2	91	2002
10	13	26	18	5		72	2003
16	5	28	29	11	2	91	2004
23	11	44	31	13	1	123	2005
13	5	25	26	18	1	88	2006
7	8	20	18	10		63	2007
14	9	17	25	8	2	75	2008
8	6	32	34	13	1	94	2009
9	14	29	22	10	3	87	2010
7	8	33	27	12		87	2011
9	11	23	25	13		81	2012
12	8	30	26	5		81	2013

אחוזים




3. קבוצות אוכלוסיה

- בשנת 2013 נרשמו 342 התאבדויות בקרב יהודים ואחרים ו-30 ערבים בהשוואה ל-383 ו-28, בהתאמה, לפני כעשור בשנת 2004.
- בממוצע השנים 2011-2013, כרבע (26%) מההתאבדויות בקרב ערבים היו של צעירים עד גיל 25, לעומת 11% בקרב יהודים ואחרים. אחוז ההתאבדויות בגילאי 25-64 דומה בקרב ערבים (38% בגיל 25-44, 34% בגיל 45-64) ובקרב יהודים ואחרים (32% ו-36%, בהתאמה). לעומת זאת, חמישית (21%) מההתאבדויות בקרב יהודים ואחרים היו בגיל 65 ומעלה בהשוואה ל-2% בלבד בקרב ערבים.
- בשנים 2011-2013, מרבית ההתאבדויות היו של זכרים גם בקרב ערבים וגם בקרב יהודים ואחרים.
- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל נמוך בקרב ערבים בהשוואה ליהודים ואחרים, 2.6 ל-100,000 ו-7.9, בהתאמה, ובקרב זכרים 4.2 ו-13.1, בהתאמה, בממוצע השנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדות המתוקן בקרב זכרים בגיל 15 ומעלה היה גבוה פי 3.1 בקרב יהודים ואחרים בהשוואה לערבים בממוצע השנים 2011-2013, לעומת 2.8 בשנים 1999-2001, ו-2.2 בשנים 2004-2006.
- שיעור ההתאבדויות בקרב בנים ערבים בגיל 15-24 היה יציב יחסית בתחילת שנות האלפיים, עלה במחצית שנות האלפיים וירד בשנים האחרונות, בדומה למגמה בקרב יהודים ואחרים. יחס השיעורים בנים יהודים ואחרים/ערבים בגיל 15-24 עלה מ-1.3 בממוצע השנים 2004-2006 ל-2.5 בשנים 2011-2013.
- בממוצע השנים 2011-2013, שיעור ההתאבדות הגבוה ביותר בקרב ערבים נרשם בגיל 45-64, ואילו בשנים 2005-2008 השיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב צעירים בגיל 15-24. בקרב יהודים ואחרים השיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב גילאי 75 ומעלה, ואילו בקרב ערבים השיעור נמוך בגיל 65 ומעלה.
- בשנים 2011-2013, שיעור ההתאבדות בגיל 15-24 היה 2.7 ל-100,000 נפש בקרב זכרים ערבים, 4.0 בגיל 25-44 ו-7.0 בגיל 45-64 בהשוואה ל-6.8, 11.3 ו-17.4, בהתאמה, בקרב יהודים ואחרים. יחס השיעורים דומה בכל קבוצות הגיל, פי שניים וחצי בקרב יהודים ואחרים, 2.6, 2.7, ו-2.3, בהתאמה.


התאבדות לפי קבוצת אוכלוסיה וגיל, זכרים אחוזים

2011-2013



התאבדות לפי קבוצת אוכלוסיה, זכרים שיעור ל-100,000 נפש

2011-2013




יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
אוכלוסיה ערבית: כולל מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים.

התאבדות לפי קבוצת אוכלוסיה, 2000-2013


זכרים

■ יהודים ואחרים ■ אוכלוסיה ערבית


גיל 15 ומעלה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי



בני נוער בגיל 15-24
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי



גיל 25-44
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי



התאבדות, יהודים ואחרים

גיל 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

שיעור מתוקנן לגיל								סה"כ	שנה
יחס שיעורים יהודים ואחרים/ערבים	שיעור	75+	65-74	45-64	25-44	15-24	סה"כ		
3.9	9.1	19.9	10.2	8.9	8.1	7.5	9.2	1999	
2.9	9.3	18.5	9.8	8.9	8.7	7.7	9.4	2001	
2.7	9.2	14.6	10.1	10.2	8.5	7.3	9.3	2003	
2.4	8.9	15.7	8.8	10.0	7.8	7.5	9.0	2005	
2.5	7.7	14.5	8.3	7.9	7.0	6.5	7.8	2007	
2.4	7.8	13.6	8.2	8.5	7.3	5.8	7.9	2008	
2.5	8.6	14.6	10.0	10.1	7.6	6.5	8.8	2009	
2.6	8.6	12.7	10.2	10.8	7.6	5.9	8.8	2010	
2.8	8.7	13.7	11.1	11.0	7.6	5.6	8.9	2011	
3.0	7.9	13.1	8.9	10.5	6.9	4.5	8.1	2012	
3.6	14.9	33.9	14.1	14.3	13.6	12.5	14.8	1999	
2.0	15.3	32.4	15.4	14.3	14.4	13.0	15.2	2001	
2.1	15.2	25.2	16.8	16.8	13.7	12.2	15.3	2003	
2.2	14.0	25.1	15.1	15.0	12.2	12.0	13.9	2005	
2.6	12.8	27.1	13.7	13.1	11.5	10.4	12.8	2007	
2.6	13.0	26.4	13.1	14.0	11.9	9.4	13.0	2008	
2.4	14.5	28.4	15.9	16.7	12.5	10.5	14.5	2009	
2.6	14.2	25.5	16.6	17.4	12.5	9.1	14.3	2010	
2.8	14.7	27.9	17.8	18.4	12.7	8.6	14.9	2011	
3.1	13.1	25.7	14.5	17.4	11.3	6.8	13.3	2012	
(6.7)	3.8	10.1	7.2	4.0	2.8	2.3	4.0	1999	
(3.0)	3.8	9.2	5.5	4.0	3.2	2.3	4.0	2001	
(3.3)	3.7	7.6	4.8	4.2	3.4	2.2	3.9	2003	
(3.4)	4.2	9.4	3.7	5.4	3.4	2.9	4.4	2005	
(2.8)	3.0	6.0	3.9	3.2	2.6	2.5	3.2	2007	
(2.3)	3.0	5.0	4.1	3.4	2.7	2.1	3.1	2008	
(3.1)	3.3	5.3	5.1	4.0	2.7	2.2	3.4	2009	
(3.0)	3.4	4.0	4.8	4.7	2.7	2.5	3.5	2010	
(3.7)	3.2	4.0	5.5	4.2	2.5	2.5	3.3	2011	
(2.9)	3.1	4.4	4.3	4.1	2.6	2.1	3.2	2012	

אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.

התאבדות, אוכלוסיה ערבית

גיל 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

שיעור מתוקן לגיל	קבוצות גיל					סה"כ	
	75+	65-74	45-64	25-44	15-24	סה"כ	סה"כ
2.4		..	(1.5)	3.2	(2.9)	2.8	1999
3.2		..	(2.7)	3.6	4.9	3.8	2001
3.4		..	(3.7)	3.5	3.9	3.7	2003
3.8	..	..	(3.6)	3.4	5.3	4.0	2005
3.0		..	(2.8)	2.9	4.4	3.4	2007
3.2	..	..	(2.1)	3.7	4.3	3.7	2008
3.5	..	..	(2.1)	4.6	4.4	4.2	2009
3.3	..	..	(2.0)	4.5	3.7	3.8	2010
3.1	..	..	3.6	3.5	2.7	3.4	2011
2.6	..		3.9	2.9	(1.7)	3.8	2012
זכרים							
4.1		..	(3.0)	5.3	(5.0)	4.9	1999
5.1			(3.8)	6.0	8.4	6.2	2001
5.7		..	(5.4)	6.4	7.3	6.5	2003
6.2	..	..	(6.7)	5.0	9.4	6.7	2005
5.0	..	..	(4.4)	4.1	8.2	5.7	2007
5.0	..	..	(3.0)	5.1	7.9	6.0	2008
6.0	..	..	(4.3)	6.6	8.3	7.0	2009
5.5	..	..	(4.0)	6.3	6.5	6.1	2010
5.3	..	..	7.0	5.3	4.7	5.5	2011
4.2	..		7.0	4.0	(2.7)	4.4	2012
נקבות							
(0.6)				(1.1)	..	(0.7)	1999
1.3		..	..	(1.1)	..	1.3	2001
1.1	..		..	..	..	0.8	2003
(1.3)	..		..	(1.7)	..	(1.3)	2005
(1.1)			..	(1.6)	..	(1.3)	2007
(1.3)			..	(2.2)	..	(1.5)	2008
(1.0)				(2.5)	..	(1.5)	2009
(1.1)				(2.6)	..	(1.5)	2010
(0.9)			..	(1.7)	..	(1.2)	2011
(1.1)			..	(1.9)	..	(1.2)	2012

.. מספר מקרים קטן להצגה.
() מבוסס על פחות מ- 20 מקרים.
אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
אוכלוסיה ערבית: כולל מוסלמים, נוצרים, ערבים ודרוזים.


4. עולים חדשים

- שיעור ההתאבדות בקרב עולים גבוה בהשוואה לקבוצות אוכלוסיה אחרות. בעשור האחרון, כשליש מההתאבדויות בישראל היו של עולים, כרבע של עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ו-8%-3% היו של עולי אתיופיה שעלו משנת 1980.
- בשנים 2004-2013 נרשמו 1,225 התאבדויות בקרב עולים בגיל 15 ומעלה, 76% של ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ו-18% של ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980. בשנת 2013 היו 117 התאבדויות של עולים, 100 ו-15, בהתאמה.
- בקרב יהודים ואחרים ללא עולים, שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל היה יציב ממחצית שנות התשעים עד מחצית שנות האלפיים ואח"כ נרשמה ירידה. הירידה העיקרית היתה בקרב בנים בגיל 15-24 וגברים ונשים בגיל 65 ומעלה.
- שיעור ההתאבדות בקרב ילידי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ירד בתחילת שנות האלפיים ומאז השיעור יציב, יחסית. השיעור המתוקן לגיל נע בין 10.7-13.6 ל-100,000 נפש, ובקרב גברים בין 19.2-25.3 משנת 2000. השיעור בקרב גברים עלה בשנים האחרונות, במיוחד בקרב גילאי 45 ומעלה.
- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב גברים עולי בריה"מ לשעבר גבוה לעומת יהודים ואחרים ללא עולים פי 1.6-2.2 מתחילת שנות האלפיים. שיעור ההתאבדות של עולי בריה"מ לשעבר גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים בכל קבוצות הגיל ובשנים 2011-2013 השיעור בקרב גברים היה גבוה פי 2.3 בגיל 15-24, פי 2.9 בגיל 25-44, פי 1.8 בגיל 45-64 ופי 2.1 בגיל 65 ומעלה.
- יחס השיעורים המתוקנים גברים/נשים בקרב עולי בריה"מ לשעבר היה 6.2 בהשוואה ל-3.8 בקרב יהודים ואחרים ללא עולים בממוצע השנים 2011-2013.
- ממחצית שנות האלפיים נרשמה ירידה בשיעור ההתאבדות של עולי אתיופיה שעלו משנת 1980 ואילך, לאחר מגמת עליה שנרשמה במחצית הראשונה של שנות האלפיים, ומאז השיעור יחסית יציב.
- שיעור ההתאבדות המתוקן לגיל בקרב גברים עולי אתיופיה גבוה פי 3.9 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים ופי 1.8 בהשוואה לעולים מבריה"מ לשעבר בשנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדות של גברים צעירים עולי אתיופיה גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים וגם בהשוואה לעולים מבריה"מ לשעבר. בממוצע השנים 2011-2013 השיעור היה גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים פי 6.4 בגיל 15-24 ופי 5.4 בגיל 25-44 ובהשוואה לעולי בריה"מ לשעבר השיעור היה גבוה פי 2.7 ו-1.9, בהתאמה.


התאבדות בקרב עולים
גיל 15 ומעלה
מספרים מוחלטים

ארץ לידה				סה"כ	
ילידי ארצות אחרות שעלו מ-1990	ילידי אתיופיה שעלו מ-1980	ילידי בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990	ילידי ארצות אחרות שעלו מ-1990		
3	9	59	71	1996	
6	9	59	78	1997	
5	16	55	76	1998	
6	5	78	89	1999	
5	10	89	104	2000	
7	11	104	122	2001	
5	13	81	99	2002	
4	16	88	108	2003	
6	27	101	134	2004	
5	31	99	133	2005	
6	28	75	109	2006	
7	16	82	105	2007	
2	25	93	115	2008	
7	14	100	120	2009	
15	27	82	123	2010	
14	17	91	121	2011	
5	25	108	138	2012	
2	15	100	117	2013	

2004-2013




אחוז התאבדות העולים מכלל ההתאבדויות




סה"כ עולים: כולל ילידי אתיופיה שעלו משנת 1980, עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 ועולים מארצות אחרות שעלו משנת 1990.

התאבדות עולים לפי גיל, 2011-2013 גיל 15 ומעלה אחוזים

ילידי אתיופיה
שעלו מ-1980




ילידי בריה"מ לשעבר
שעלו מ-1990




התאבדות בקרב עולים, 1998-2013 שיעור ל-100,000 נפש ממוצע נע תלת- שנתי

- ◆— ילידי אתיופיה שעלו מ-1980
- ילידי בריה"מ לשעבר שעלו מ-1990
- יהודים ואחרים ללא עולים

זכרים, גיל 15 ומעלה שיעור מתוקן לגיל



זכרים, גיל 15-44



התאבדות בקרב עולים, גיל 15 ומעלה
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים			נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים	סה"כ				
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990						
1.0	1.6	1.4	3.8	21.5	12.0	1999
1.0	1.9	1.6	3.5	25.3	13.6	2000
1.2	1.6	1.5	4.2	21.4	12.3	2003
1.5	1.6	1.6	5.3	21.5	12.8	2004
1.2	1.8	1.6	4.7	20.8	12.1	2005
1.2	1.8	1.6	4.1	19.2	11.1	2006
1.1	1.9	1.6	3.1	19.8	10.7	2007
1.7	2.0	1.9	4.4	21.5	12.2	2008
1.6	1.7	1.6	4.6	21.6	12.4	2009
1.4	1.8	1.6	4.3	21.6	12.1	2010
1.1	1.8	1.6	3.4	22.6	12.0	2011
1.3	2.2	1.9	3.8	23.4	12.6	2012
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980						
(3.3)	3.2	3.2	(12.1)	42.1	27.1	1999
(2.5)	2.2	2.3	(8.6)	30.2	19.6	2000
(3.6)	3.9	3.9	(12.3)	51.9	32.1	2003
(5.8)	4.8	5.2	(20.6)	63.0	41.9	2004
(4.5)	6.2	5.9	(17.7)	70.6	44.3	2005
(5.0)	5.4	5.4	(17.2)	57.4	37.4	2006
(5.2)	4.8	5.0	(14.3)	51.3	32.8	2007
(5.9)	3.6	4.1	(14.9)	39.0	27.0	2008
(4.1)	4.2	4.3	(11.8)	52.1	31.9	2009
(2.3)	3.9	3.6	(7.4)	47.9	27.5	2010
(3.2)	4.5	4.3	(10.0)	55.7	32.7	2011
(3.8)	3.9	4.0	(10.7)	41.9	26.1	2012
יהודים ואחרים ללא עולים						
			3.7	13.3	8.3	1999
			3.5	13.6	8.3	2000
			3.5	13.2	8.1	2003
			3.6	13.1	8.1	2004
			3.9	11.4	7.5	2005
			3.4	10.6	6.9	2006
			2.8	10.6	6.5	2007
			2.5	10.8	6.5	2008
			2.9	12.5	7.5	2009
			3.2	12.2	7.6	2010
			3.1	12.5	7.6	2011
			2.8	10.6	6.6	2012

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים. אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדות בקרב עולים, גיל 15-24
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים	
				זכרים	סה"כ
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1999	12.0	21.4	..	1.9	2.0
2000	13.3	24.2	..	2.0	2.2
2003	12.9	23.1	(2.5)	2.4	2.7
2004	13.3	22.8	(3.5)	2.5	2.6
2005	11.8	20.3	(3.0)	2.2	2.6
2006	9.1	14.9	(3.2)	1.8	2.0
2007	9.8	17.3	..	2.0	2.3
2008	12.0	19.2	(4.7)	2.7	2.7
2009	13.4	21.5	(5.1)	2.8	2.8
2010	10.8	17.4	(4.2)	2.3	2.4
2011	8.9	16.2	..	2.0	2.5
2012	(7.4)	(13.0)	..	1.9	2.3
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980					
1999	(21.6)	(33.7)	..	(3.3)	(3.2)
2000	(22.8)	(40.2)	..	(3.5)	(3.6)
2003	43.0	75.8	..	8.0	8.8
2004	52.7	91.2	..	10.0	10.4
2005	63.8	109.6	..	12.0	13.8
2006	54.2	91.0	..	11.0	12.4
2007	49.1	81.1	..	10.0	10.9
2008	(25.5)	(41.5)	..	(5.7)	(5.8)
2009	41.9	(68.8)	..	8.9	(9.0)
2010	(31.7)	(49.0)	..	(6.7)	(6.8)
2011	40.0	(65.9)	..	8.9	(10.1)
2012	(22.3)	(35.5)	..	5.8	(6.4)
יהודים ואחרים ללא עולים					
1999	6.5	10.6	2.1		
2000	6.6	11.2	(1.7)		
2003	5.4	8.6	2.1		
2004	5.3	8.8	(1.6)		
2005	5.3	7.9	2.6		
2006	4.9	7.3	2.4		
2007	4.9	7.4	2.3		
2008	4.4	7.2	(1.6)		
2009	4.7	7.7	(1.6)		
2010	4.7	7.3	2.0		
2011	4.5	6.5	2.3		
2012	3.8	5.6	2.0		

... פחות מ-5 מקרים. (י) מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
 אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדות בקרב עולים, גיל 25-44
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים	סה"כ זכרים
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1999	11.6	21.7	(2.6)	1.6	1.8
2000	14.2	27.1	(2.4)	2.0	2.3
2003	12.7	23.6	(2.7)	1.8	2.2
2004	12.7	22.3	(3.9)	2.0	2.2
2005	12.6	22.1	(3.9)	2.1	2.5
2006	12.4	22.0	(3.6)	2.2	2.5
2007	11.0	20.7	(2.2)	2.0	2.4
2008	13.2	23.5	(3.9)	2.4	2.7
2009	11.9	21.1	(3.6)	1.9	2.1
2010	13.0	22.5	(4.3)	2.2	2.3
2011	11.7	21.4	(3.1)	1.9	2.1
2012	13.4	23.4	(4.4)	2.6	2.9
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980					
1999	(14.9)	(21.1)	..	(2.0)	(1.8)
2000	(13.7)	(19.9)	..	(1.9)	(1.7)
2003	37.3	(58.0)	(18.0)	5.3	(5.3)
2004	41.6	65.0	(19.5)	6.5	6.5
2005	46.4	73.3	(20.6)	7.8	8.3
2006	35.6	60.3	(12.0)	6.2	6.7
2007	30.6	48.8	(13.3)	5.4	5.5
2008	28.2	48.7	..	5.0	5.5
2009	27.4	49.5	..	4.4	4.9
2010	28.0	55.0	..	4.7	5.7
2011	27.9	50.7	..	4.5	5.0
2012	25.6	44.2	..	5.0	5.4
יהודים ואחרים ללא עולים					
1999	7.3	12.0	2.8		
2000	7.1	11.7	2.6		
2003	7.0	10.9	3.2		
2004	6.4	10.0	2.8		
2005	5.9	8.9	2.9		
2006	5.8	9.0	2.5		
2007	5.6	8.8	2.4		
2008	5.6	8.9	2.3		
2009	6.2	10.0	2.4		
2010	6.0	9.7	2.4		
2011	6.3	10.2	2.3		
2012	5.1	8.2	2.1		

.. פחות מ-5 מקרים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדות בקרב עולים, גיל 45-64
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

יחס שיעורים עולים ויהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	שנה
זכרים	סה"כ				
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1.7	1.5	(4.9)	21.7	12.3	1999
1.7	1.4	(2.9)	22.4	11.6	2000
1.2	1.3	6.7	19.2	12.2	2003
1.2	1.3	7.7	19.7	13.0	2004
1.2	1.2	6.2	17.6	11.3	2005
1.2	1.1	(4.1)	15.5	9.2	2006
1.3	1.2	(3.2)	16.2	9.0	2007
1.4	1.3	(4.2)	18.0	10.3	2008
1.3	1.3	(5.2)	20.7	12.0	2009
1.3	1.2	(4.6)	21.2	11.9	2010
1.5	1.3	(4.3)	24.7	13.3	2011
1.8	1.5	(3.6)	26.9	13.8	2012
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980					
(3.8)	(3.6)	..	(47.3)	(28.7)	1999
..	(3.2)	..	..	(27.0)	2000
..	(1.9)	..	..	(18.6)	2003
(3.1)	(4.1)	(33.3)	(50.7)	(41.7)	2004
(3.4)	(3.8)	..	(47.7)	(35.9)	2005
(3.1)	(4.0)	(29.4)	(38.6)	(33.8)	2006
(2.5)	(2.3)	..	(30.0)	(17.3)	2007
..	(2.4)	..	..	(19.1)	2008
(2.8)	(3.1)	..	(43.4)	(28.6)	2009
(2.9)	(2.9)	..	(47.0)	(30.1)	2010
(3.6)	(3.6)	..	(59/6)	(36.0)	2011
(3.1)	(3.1)	..	(47.1)	(29.6)	2012
יהודים ואחרים ללא עולים					
		3.8	12.5	8.0	1999
		4.2	13.2	8.5	2000
		3.6	16.1	9.6	2003
		4.5	16.4	10.3	2004
		4.9	14.1	9.4	2005
		4.5	12.5	8.4	2006
		3.1	12.2	7.5	2007
		3.0	13.1	7.9	2008
		3.5	15.5	9.4	2009
		4.6	16.3	10.3	2010
		4.0	16.6	10.1	2011
		4.1	15.1	9.5	2012

.. פחות מ- 5 מקרים. () מבוסס על פחות מ- 20 מקרים.
 אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
 יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

התאבדות בקרב עולים, גיל 65 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת-שנתי

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים	זכרים	סה"כ
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990						
1999	11.8	19.3	(7.1)	0.8	0.9	
2000	15.8	25.4	9.8	1.1	1.1	
2003	10.2	16.6	(6.2)	0.8	0.8	
2004	12.1	20.1	(7.1)	0.9	0.9	
2005	12.7	23.0	(6.2)	1.1	1.3	
2006	13.8	24.3	7.1	1.3	1.5	
2007	14.6	27.1	(6.8)	1.5	1.6	
2008	13.3	25.3	(5.7)	1.4	1.5	
2009	12.6	24.1	(5.5)	1.1	1.2	
2010	12.6	26.4	(4.0)	1.1	1.4	
2011	15.4	31.5	(5.4)	1.4	1.6	
2012	16.2	33.1	(5.5)	1.7	2.1	
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980						
1999	(66.7)	(103.8)	..	(4.6)	(4.6)	
2000	..	..	..	..	..	
2003	..	..	..	..	..	
2004	..	..	..	..	..	
2005	..	..	..	..	..	
2006	..	..	..	..	..	
2007	(43.8)	(53.3)	..	(4.5)	(3.1)	
2008	(41.7)	(51.2)	..	(4.3)	(3.0)	
2009	(34.9)	(50.0)	..	(3.0)	(2.4)	
2010	..	..	..	..	..	
2011	(27.9)	(46.1)	..	(2.5)	(2.3)	
2012	(26.9)	(35.4)	..	(2.9)	(2.2)	
יהודים ואחרים ללא עולים						
1999	14.6	22.3	8.7			
2000	14.0	22.6	7.4			
2003	12.6	21.2	6.1			
2004	13.2	21.4	7.0			
2005	11.6	18.1	6.7			
2006	10.2	16.4	5.5			
2007	9.8	17.2	4.0			
2008	9.7	17.1	3.9			
2009	11.8	20.6	4.9			
2010	11.0	19.2	4.5			
2011	11.4	19.9	4.5			
2012	9.3	16.1	3.8			

.. פחות מ-5 מקרים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.

אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.


יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

השוואה בין עולים לבין יהודים ואחרים ללא עולים


2011-2013

זכרים

שיעור לפי גיל ל-100,000 נפש



יחס שיעורים



5. מצב משפחתי

- שיעור ההתאבדות של נשואים בגיל 25-64 נמוך בהשוואה ללא נשואים, הן אצל גברים והן אצל נשים.
- שיעור ההתאבדות בקרב גרושים בגיל 25-44 גבוה בהשוואה לנשואים ולרווקים, פי 7.2 ופי 1.4 לגברים ופי 6.5 ופי 1.2 לנשים, בהתאמה, בשנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדות בקרב רווקים בגיל 25-44 גבוה בהשוואה לנשואים, פי 5.1 לגברים ופי 5.4 לנשים בשנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדות של גרושים בגיל 45-64 גבוה בהשוואה לנשואים, פי 4.0 לגברים ופי 3.1 לנשים בשנים 2011-2013.
- שיעור ההתאבדות של גברים רווקים בגיל 45-64 גבוה פי 4.4 לעומת נשואים בשנים 2011-2013.
- בשנים האחרונות שיעור ההתאבדות דומה בקרב רווקים וגרושים בגיל 45-64, לעומת שיעור גבוה יותר לרווקים במחצית השנייה של שנות האלפיים.

יחס שיעורים, זכרים
שיעור ל-100,000 נפש
2011-2013

גיל 25-44



גיל 45-64




התאבדויות לפי מצב משפחתי ומגדר מספרים מוחלטים

אלמנים	גרושים	נשואים	רווקים	סה"כ	
זכרים					
18	44	118	116	297	1999
23	37	116	131	307	2000
26	31	128	138	323	2001
23	41	106	121	291	2002
23	49	144	129	345	2003
19	43	131	125	320	2004
28	42	125	126	321	2005
13	34	113	118	279	2006
19	44	79	121	263	2007
31	33	117	145	327	2008
10	54	124	123	312	2009
25	71	146	153	395	2010
16	65	121	121	324	2011
22	57	144	131	354	2012
12	53	102	124	291	2013
נקבות					
15	16	28	12	71	1999
13	16	34	24	87	2000
19	12	25	19	75	2001
20	19	27	25	91	2002
15	20	21	16	72	2003
13	22	24	32	91	2004
26	23	43	31	123	2005
11	15	29	33	88	2006
10	16	17	20	63	2007
15	14	18	28	75	2008
14	16	34	30	94	2009
9	15	33	30	87	2010
9	16	26	36	87	2011
13	18	20	30	81	2012
9	19	31	22	81	2013

סה"כ כולל מצב משפחתי לא ידוע.

2004-2013



התאבדויות לפי מצב משפחתי ומגדר

גיל 25-64

שיעור ל-100,000 נפש

ממוצע נע תלת- שנתי

נקבות			זכרים			
גרושות	נשואות	רווקות	גרושים	נשואים	רווקים	
גיל 25-44						
(9.9)	1.5	(5.6)	54.4	5.4	21.6	1997
(7.4)	1.5	(5.3)	49.1	6.5	21.6	1998
(8.0)	1.3	5.5	43.0	6.2	24.0	1999
(6.5)	1.4	(4.7)	42.9	6.6	25.6	2000
9.5	1.6	5.0	44.9	6.4	24.6	2001
(8.2)	1.4	(4.1)	45.2	6.5	22.1	2002
9.7	1.3	5.8	39.7	6.5	21.4	2003
(8.6)	1.3	6.3	37.4	6.2	20.3	2004
(8.0)	1.4	7.3	29.1	5.8	19.1	2005
(7.0)	1.2	6.1	31.8	5.1	19.2	2006
(4.5)	1.0	6.5	22.3	4.4	20.5	2007
(5.3)	1.0	6.7	26.4	4.6	20.6	2008
(4.5)	1.2	6.6	29.2	5.1	21.3	2009
(5.8)	1.1	6.5	38.4	4.7	20.4	2010
(6.2)	0.9	5.6	34.2	4.6	21.3	2011
(6.6)	1.0	5.5	27.3	3.8	19.2	2012
גיל 45-64						
(8.3)	1.9	..	33.9	8.6	(34.5)	1997
(9.8)	2.0	..	50.6	9.2	40.5	1998
10.5	2.3	(9.7)	45.1	9.4	(32.2)	1999
10.1	2.5	(11.4)	41.5	10.3	39.0	2000
(8.4)	2.6	(9.7)	31.3	9.6	51.3	2001
10.0	2.4	(7.2)	36.0	10.6	59.0	2002
10.5	2.3	(7.8)	44.8	10.6	45.3	2003
11.0	3.1	(13.2)	44.0	11.2	37.2	2004
9.7	3.3	(13.5)	37.4	10.1	28.7	2005
9.2	2.9	(10.3)	31.0	8.1	40.9	2006
7.7	1.7	(6.6)	29.5	7.8	43.6	2007
7.4	2.1	(5.3)	33.9	7.7	45.9	2008
(6.5)	2.5	(7.7)	39.8	9.6	41.7	2009
6.6	3.1	(9.7)	43.6	9.7	38.6	2010
6.1	2.4	(10.5)	42.3	10.9	38.3	2011
6.7	2.2	(10.1)	39.1	9.7	42.6	2012


() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.

.. פחות מ- 5 מקרים.


התאבדויות לפי מצב משפחתי
שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

גרשים נשואים רווקים

זכרים, גיל 25-44




זכרים, גיל 45-64



6. אפיון גיאוגרפי


- שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב יהודים ואחרים גבוה במחוזות הדרום, חיפה ותל אביב, במיוחד בקרב גברים, ונמוך במחוז ירושלים וביהודה ושומרון בממוצע השנים 2011-2013.
- בשנים 2011-2013, שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל של יהודים ואחרים היה גבוה בנפות חדרה, אשקלון, יזרעאל ותל אביב ונמוך בעכו וצפת. השיעור בקרב גברים יהודים ואחרים היה גבוה בנפות חדרה (19.9 ל-100,000 נפש), אשקלון (18.1), תל אביב (14.5), רחובות (14.3), באר שבע (13.6) וחיפה (13.3). השיעור היה נמוך בנפות עכו (8.6), פתח תקווה (9.6) וירושלים (9.7).
- שיעור ההתאבדות בקרב יהודים ואחרים גברים ירד בממוצע השנים 2011-2013 בהשוואה לממוצע השנים 2007-2009 במחוזות חיפה והצפון, לעומת עליה במחוזות תל אביב, ירושלים, הדרום וביהודה ושומרון.
- במהלך עשור השנים 2004-2013, נרשם שיעור התאבדות מתוקנן לגיל גבוה בערים בת ים (12.8 ל-100,000 נפש), פרדס חנה-כרכור (12.7) טבריה (11.7), נצרת עילית (11.6), הרצליה (11.3), תל אביב-יפו (11.2), חדרה (10.9), עפולה (10.4), אילת (10.1) ובאר שבע, לוד ורחובות (10.0). מספר מקרים קטן ביחס לאוכלוסיה נרשם בטייבה, רהט, מעלה אדומים, נצרת, שפרעם, אלעד, ביתר עילית, אום אל-פחם, באקה-ג'ית ומודיעין עילית.



התאבדות לפי מחוז וקבוצת אוכלוסיה, 2011-2013
גיל 15 ומעלה
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש

מחוז מגורים	סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	6.3	10.2	2.7
יהודים ואחרים			
סה"כ	7.9	13.1	3.1
ירושלים	6.4	9.7	3.4
הצפון	7.2	11.2	3.5
חיפה	8.8	15.0	3.2
המרכז	7.1	11.7	2.9
תל אביב	8.8	14.5	3.7
הדרום	8.8	16.0	2.1
יהודה ושומרון	6.3	11.0	(1.8)
אוכלוסיה ערבית			
סה"כ	2.6	4.2	(1.1)
ירושלים	..	..	..
הצפון	3.0	4.8	(1.1)
חיפה	(3.2)	(5.0)	..
המרכז	(3.2)	(5.0)	..
תל אביב	..	..	..
הדרום	(3.7)	(5.3)	(1.1)

.. מספר מקרים קטן להצגה. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.




התאבדות לפי נפה, יהודים ואחרים, 2011-2013
גיל 15 ומעלה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש

נפה	סה"כ	זכרים	נקבות
סה"כ	7.9	13.1	3.1
ירושלים	6.4	9.7	3.4
צפת	(5.4)	(10.1)	..
כנרת	(7.4)	(12.4)	..
יזרעאל	9.1	12.8	(5.8)
עכו	5.4	8.6	(2.4)
גולן	(12.5)	(20.6)	..
חיפה	8.0	13.3	3.3
חדרה	10.8	19.9	(2.7)
השרון	6.8	11.9	(1.9)
פתח תקווה	6.7	9.6	4.1
רמלה	6.5	10.8	(2.4)
רחובות	8.1	14.3	(2.3)
תל אביב	8.8	14.5	3.7
אשקלון	9.8	18.1	(2.2)
באר שבע	7.6	13.6	(2.0)
יהודה ושומרון	6.3	11.0	(1.8)

אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
.. מספר מקרים קטן להצגה. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים.

זכרים



התאבדות לפי ישוב מגורים, 2004-2013
גיל 15 ומעלה, ישובים מעל 35,000 תושבים
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש


ישוב	מספר מוחלט	שיעור מתוקן לגיל	ישוב	מספר מוחלט	שיעור מתוקן לגיל
קרית ים	26	8.5	בת ים	139	12.8
נתניה	115	8.4	פרדס חנה-כרכור	30	12.7
קרית אתא	33	8.1	טבריה	35	11.7
פתח תקווה	119	7.7	נצרת עילית	41	11.6
אשקלון	66	7.7	הרצליה	80	11.3
ראש העין	21	7.7	תל אביב - יפו	382	11.2
רעננה	44	7.7	חדרה	68	10.9
קרית גת	27	7.6	עפולה	31	10.4
גבעתיים	40	7.4	אילת	37	10.1
בית שמש	23	6.3	באר שבע	150	10.0
מודיעין-מכבים-רעות	27	6.1	לוד	49	10.0
יבנה	14	(6.0)	רחובות	84	10.0
עכו	21	5.9	חיפה	226	9.5
רמת השרון	17	(5.4)	קרית מוצקין	34	9.4
בני ברק	39	4.5	קרית ביאליק	27	9.4
ירושלים	203	4.2	אור יהודה	23	9.3
טייבה	8	(3.7)	אשדוד	138	9.2
רהט	9	(3.6)	נס ציונה	24	9.1
מעלה אדומים	7	(3.3)	נהריה	36	9.1
נצרת	15	(3.3)	חולון	129	9.1
שפרעם	7	(2.7)	ראשון לציון	161	8.9
אלעד	2	..	רמת גן	108	8.9
ביתר עילית	4	..	כפר סבא	60	8.8
אום אל-פחם	5	(1.7)	כרמיאל	30	8.8
באקה-ג'ית*	3	..	רמלה	42	8.7
מודיעין עילית	3	..	הוד השרון	31	8.7

* כולל באקה אל-גרביה וג'ית, ערים נפרדות מ-2011.
הלוח מדורג על פי השיעור המתוקן לגיל.
.. מספר מקרים קטן להצגה.
() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.


7. אופן ביצוע

- אופן ביצוע ההתאבדות השכיח ביותר בכל קבוצות הגיל הוא תליה או חנק ואח"כ נשק לסוגיו.
- בשנים 2011-2013, כמחצית (53%) ההתאבדויות של גברים נעשו בתליה או בחנק, 12% עם נשק לסוגיו ו-12% בקפיצה מגבוה. בקרב נשים שכיחות השיטות שונה, 38% בתליה או בחנק, 26% קפיצה מגבוה, 10% הרעלה ו-4% באמצעות נשק לסוגיו.
- שיעור ההתאבדות באמצעות נשק לסוגיו בקרב גברים במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגיל 15-24.
- בקרב בנים בגיל 15-24, שיטת ההתאבדות השכיחה היתה נשק לסוגיו מתחילת שנות התשעים עד מחצית שנות האלפיים. משנת 2006, התאבדות באמצעות חנק היא השיטה השכיחה.

התאבדות לפי אופן ביצוע, 2011-2013
אחוזים



אחוז ההתאבדות באמצעות נשק לסוגיו, זכרים
ממוצע נע תלת-שנתי



התאבדות לפי אופן ביצוע
גיל 15 ומעלה
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

אופן ביצוע					
הרעלה	תליה/ חנק	נשק לסוגיו	קפיצה מגבוה	אחר	
סה"כ					
0.55	3.45	1.65	1.01	1.59	1999
0.50	3.28	1.67	1.19	1.87	2001
0.49	3.14	1.77	1.20	1.81	2003
0.45	3.27	1.53	1.30	1.63	2005
0.43	3.10	1.42	1.09	1.42	2006
0.43	3.04	1.23	1.00	1.35	2007
0.37	3.33	1.02	1.05	1.36	2008
0.37	3.93	0.99	1.09	1.53	2009
0.30	4.03	0.90	1.04	1.54	2010
0.33	4.03	0.86	1.03	1.60	2011
0.29	3.50	0.75	1.03	1.48	2012
זכרים					
0.68	6.03	3.04	1.33	2.39	1999
0.56	5.76	3.18	1.59	2.90	2001
0.63	5.35	3.38	1.70	2.81	2003
0.62	5.40	2.81	1.73	2.29	2005
0.57	5.19	2.63	1.46	1.96	2006
0.55	5.30	2.30	1.42	2.15	2007
0.44	5.78	1.95	1.50	2.16	2008
0.45	6.95	1.84	1.60	2.43	2009
0.32	7.16	1.65	1.42	2.37	2010
0.38	7.24	1.61	1.44	2.58	2011
0.32	6.11	1.45	1.37	2.43	2012
נקבות					
0.42	1.08	0.34	0.74	0.88	1999
0.42	0.98	(0.24)	0.85	0.98	2001
0.37	1.08	(0.21)	0.77	0.92	2003
0.30	1.30	0.30	0.93	1.02	2005
0.32	1.17	0.26	0.77	0.93	2006
0.32	0.93	(0.22)	0.63	0.68	2007
0.30	1.04	(0.14)	0.65	0.66	2008
0.31	1.12	(0.19)	0.64	0.73	2009
0.28	1.13	(0.19)	0.70	0.79	2010
0.30	1.06	(0.17)	0.67	0.70	2011
0.27	1.09	(0.11)	0.73	0.61	2012


אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
 אחר : כולל לא ידוע.

התאבדות לפי אופן ביצוע, 2011-2013
גיל 15 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

קבוצות גיל					
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	
הרעלה					
(0.6)	..	0.4	(0.3)	..	סה"כ
..	..	(0.4)	(0.3)	..	זכרים
..	..	(0.5)	(0.2)	..	נקבות
תליה, חנק					
4.1	3.7	5.5	3.0	1.6	סה"כ
9.4	6.5	9.6	5.1	2.4	זכרים
..	(1.3)	1.6	1.0	(0.7)	נקבות
נשק לסוגיו					
(1.4)	(0.9)	0.7	0.6	0.9	סה"כ
(3.4)	(1.8)	1.5	1.1	1.4	זכרים
..	..	..	..	(0.3)	נקבות
קפיצה מגבוה					
2.0	(1.5)	1.0	1.1	0.6	סה"כ
(3.4)	(1.7)	1.3	1.3	(0.8)	זכרים
(1.0)	(1.3)	(0.8)	0.8	(0.3)	נקבות
אחר					
4.2	1.8	1.8	1.2	0.6	סה"כ
7.1	(2.8)	2.9	2.0	1.1	זכרים
(2.2)	(1.0)	(0.8)	(0.4)	..	נקבות



.. מספר מקרים קטן להצגה.
() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
- אין מקרים.
אחר : כולל לא ידוע.

שיעור מתוקנן לגיל - זכרים
ממוצע נע תלת-שנתי




התאבדויות לפי אופן ביצוע - תליה או חנק
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי, 1998-2011

זכרים




תליה או חנק - זכרים
 אחוז שינוי בשיעור ההתאבדות לפי גיל, 2000-2012/2011-2013




התאבדויות לפי אופן ביצוע - נשק לסוגיו
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי, 1998-2011

זכרים



נשק לסוגיו - זכרים
 אחוז שינוי בשיעור ההתאבדות לפי גיל, 2000-2012/2011-2013



8. עונתיות


- שכיחות ההתאבדות הגבוהה ביותר נרשמה בחודש מאי ולאחר מכן בחודשים ספטמבר, ינואר ויוני, ואילו בדצמבר ואוקטובר נרשמה שכיחות נמוכה בשנים 1998-2013.
- לפי הלוח העברי, בשנים תשנ"ט-תשע"ג שכיחות ההתאבדות הנמוכה היתה בכסלו, ואחר כך בתשרי, חשוון וניסן לעומת שכיחות גבוהה בסיון ואייר. יתכן, שקיימת השפעה של חגי ישראל.
- בקרב בנים עד גיל 24, שכיחות ההתאבדות הגבוהה ביותר נרשמה בחודשי מאי, ינואר וספטמבר ולפי בלוח העברי החודשים אייר, שבט ואב. בקרב בנות בגיל זה, השכיחות הגבוהה היתה בספטמבר ואלול לפי הלוח העברי.
- שכיחות ההתאבדות נמוכה יותר בסוף השבוע, בשישי ובשבת.

התאבדות לפי חודש, 1998-2013
מספרים מוחלטים מתוקננים לחודש של 31 יום

עד גיל 24			גיל 15 ומעלה			חודש
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
16	98	114	128	448	576	ינואר
12	88	100	108	418	526	פברואר
15	64	79	119	403	522	מרץ
12	80	92	93	422	515	אפריל
13	102	115	124	476	600	מאי
18	65	83	119	456	575	יוני
10	80	90	110	440	550	יולי
19	79	98	121	402	523	אוגוסט
31	93	124	128	450	578	ספטמבר
15	67	82	111	373	484	אוקטובר
13	66	80	107	412	520	נובמבר
15	77	92	101	382	483	דצמבר


סה"כ כולל לא ידוע.

סה"כ התאבדויות לפי חודש, 1998-2013
מספרים מוחלטים מתוקננים לחודש של 31 יום




התאבדות לפי חודש, 1998-2013 מספרים מוחלטים מתוקננים לחודש של 31 יום

גיל 15 ומעלה



עד גיל 24



התאבדות לפי החודש העברי, ניסן תשנ"ט - אדר תשע"ג
גיל 15 ומעלה
מספרים מוחלטים מתוקננים לחודש של 30 יום


עד גיל 24			סה"כ			חודש
נקבות	זכרים	סה"כ	נקבות	זכרים	סה"כ	
12	68	80	93	378	471	ניסן
11	92	103	97	436	533	אייר
16	73	89	116	449	565	סיון
12	65	78	111	386	497	תמוז
12	80	92	101	408	509	אב
30	72	102	121	365	486	אלול
13	70	83	107	358	465	תשרי
11	59	70	95	372	467	חשוון
14	64	78	97	339	435	כסלו
17	73	90	102	383	485	טבת
9	90	98	101	409	509	שבט
13	62	76	106	371	477	אדר

סה"כ כולל לא ידוע.


שבט: ממוצע של שבט ואדר א' בשנים מעוברות.

אדר: חודש אדר או אדר ב' בשנים מעוברות.


סה"כ



נקבות




עד גיל 24




התאבדות לפי יום בשבוע, 2004-2013
גיל 10 ומעלה
מספרים מוחלטים

חודש	סה"כ		עד גיל 24	
	זכרים	נקבות	זכרים	נקבות
א	883	181	131	26
ב	866	194	138	36
ג	844	171	120	29
ד	800	160	126	21
ה	770	175	123	18
ו	723	144	132	20
שבת	637	157	97	18


סה"כ



נקבות



עד גיל 24




9. השוואות בין-לאומיות

- שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל של גברים ונשים בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות אירופה, השיעור מדורג במקום השני הנמוך בקרב גברים ונשים בהשוואה ל-28 מדינות באירופה בשנים האחרונות.
- שיעור ההתאבדות של צעירים בגיל 15-29 בישראל נמוך בהשוואה למדינות אירופה, במיוחד בקרב נשים. השיעור מדורג במקום הנמוך ביותר בקרב נשים ובמקום הרביעי בקרב גברים בהשוואה ל-28 מדינות באירופה בשנים האחרונות.
- שיעור ההתאבדות בישראל בגיל 25-64 נמוך בקרב גברים ונשים בהשוואה למרבית מדינות אירופה. השיעור מדורג במקום השני בקרב גברים ונשים בהשוואה ל-28 מדינות באירופה.
- שיעור ההתאבדות בישראל בגיל 65 ומעלה מדורג במקום השני בקרב גברים ובמקום השלישי בקרב נשים בהשוואה ל-28 מדינות באירופה.
- היחס של שיעור ההתאבדות גברים/נשים בקרב צעירים גבוה בישראל בהשוואה למרבית המדינות באיחוד האירופי. בשנה האחרונה, יחס השיעורים בגיל 15-29 היה 6.3 בהשוואה ל-4.3 בממוצע האיחוד האירופי. יחס גבוה זה נובע, בעיקר, משום ששיעור ההתאבדות בקרב נשים בישראל נמוך בהשוואה למדינות אירופה. יחס השיעורים של סה"כ השיעור המתוקנן לגיל דומה ליחס השיעורים בממוצע מדינות האיחוד האירופי (3.9).
- ממחצית שנות התשעים, נרשמה מגמת ירידה בשיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בממוצע מדינות האיחוד האירופי בקרב גברים ונשים. בישראל נרשמה מגמה דומה בקרב נשים, אך בקרב גברים השיעור יציב, יחסית, בשנים האחרונות. מגמות דומות נמצאו בגילאי 15-29.


התאבדויות – סה"כ שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש

ישראל
ממוצע מדינות ה-EU

זכרים



נקבות




מקור: מבוסס על נתוני ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי.
ממוצע מדינות ה-EU: כולל כל המדינות החברות באיחוד האירופי.


התאבדויות - גיל 15-29
שיעור ל-100,000 נפש

ישראל
ממוצע מדינות ה-EU

זכרים



נקבות



התאבדויות - סה"כ
שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
2014 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
יוון	6.7	1	1.4	יוון
ישראל	8.3	2	2.1	ישראל
איטליה	9.7	3	2.5	איטליה
ספרד	10.8	4	2.8	רומניה
פורטוגל	13.1	5	3.0	סלובקיה
נורבגיה	14.1	6	3.1	בולגריה
הולנד	14.4	7	3.3	פורטוגל
בולגריה	14.6	8	3.4	ספרד
גרמניה	15.4	9	3.8	פולין
דנמרק	16.2	10	4.2	אירלנד
שוודיה	16.4	11	4.3	ממוצע מדינות ה-EU
ממוצע מדינות ה-EU	16.7	12	4.5	אסטוניה
שווייץ	16.9	13	4.6	צ'כיה
רומניה	19.3	14	4.8	גרמניה
סלובקיה	19.4	15	5.0	לטביה
אירלנד	19.8	16	5.1	דנמרק
אוסטריה	20.1	17	5.2	קרואטיה
צ'כיה	22.8	18	5.8	אוסטריה
צרפת	23.1	19	5.8	הולנד
פינלנד	23.2	20	6.0	שווייץ
קרואטיה	23.3	21	6.1	סלובניה
בלגיה	24.9	22	6.9	נורבגיה
פולין	26.6	23	6.9	שוודיה
אסטוניה	26.7	24	7.1	צרפת
סלובניה	29.3	25	7.6	פינלנד
הונגריה	30.0	26	7.7	הונגריה
לטביה	36.6	27	8.6	בלגיה
ליטא	51.2	28	8.7	ליטא

מקור: מבוסס על נתוני ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי.
 ממוצע מדינות ה-EU: כולל כל המדינות החברות באיחוד האירופי.

התאבדויות - גיל 15-29
שיעור ל-100,000 נפש
2014 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
ישראל	4.0	1	1.0	ישראל
פורטוגל	5.4	2	1.3	פורטוגל
יוון	5.9	3	1.4	יוון
איטליה	6.4	4	1.5	איטליה
סלובקיה	7.1	5	1.6	סלובקיה
רומניה	8.6	6	2.0	רומניה
ספרד	8.9	7	2.1	ספרד
סלובניה	10.3	8	2.1	סלובניה
בולגריה	10.3	9	2.2	בולגריה
פולין	11.7	10	2.4	פולין
הונגריה	11.9	11	2.7	הונגריה
ממוצע מדינות ה-EU	12.0	12	2.8	ממוצע מדינות ה-EU
סלובקיה	12.2	13	2.8	גרמניה
רומניה	12.6	14	2.9	אסטוניה
צרפת	12.8	15	2.9	קרואטיה
שווייץ	13.4	16	3.0	דנמרק
נורבגיה	15.9	17	3.2	צ'כיה
אוסטריה	16.1	18	3.4	ליטא
קרואטיה	16.6	19	3.7	צרפת
שוודיה	18.6	20	3.8	שווייץ
בלגיה	19.8	21	4.2	אוסטריה
צ'כיה	20.4	22	4.2	לטביה
סלובניה	21.5	23	4.5	בלגיה
פולין	21.6	24	4.9	הולנד
אסטוניה	21.9	25	6.3	נורבגיה
אירלנד	25.7	26	6.5	אירלנד
לטביה	26.1	27	8.2	שוודיה
פינלנד	36.7	28	9.8	פינלנד

מקור: מבוסס על נתוני ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי.
 ממוצע מדינות ה-EU: כולל כל המדינות החברות באיחוד האירופי.

התאבדויות - גיל 25-64
שיעור ל-100,000 נפש
2014 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
יוון	9.4	1	1.9	יוון
ישראל	11.4	2	3.0	ישראל
איטליה	12.8	3	3.2	איטליה
ספרד	14.0	4	3.6	רומניה
פורטוגל	16.1	5	3.7	בולגריה
בולגריה	18.6	6	4.1	פורטוגל
נורבגיה	19.2	7	4.2	סלובקיה
גרמניה	19.3	8	4.5	ספרד
הולנד	21.0	9	4.9	אסטוניה
שוודיה	21.1	10	5.2	פולין
שווייץ	21.7	11	5.8	ממוצע מדינות ה-EU
דנמרק	22.2	12	6.1	אירלנד
ממוצע מדינות ה-EU	22.7	13	6.1	לטביה
אוסטריה	23.5	14	6.2	גרמניה
רומניה	27.0	15	6.4	צ'כיה
סלובקיה	27.4	16	6.8	קרואטיה
אירלנד	28.3	17	6.8	דנמרק
קרואטיה	29.1	18	7.1	אוסטריה
צ'כיה	30.1	19	7.9	הולנד
צרפת	31.7	20	8.0	שווייץ
פינלנד	31.9	21	8.8	סלובניה
אסטוניה	33.3	22	8.9	שוודיה
בלגיה	34.5	23	10.1	צרפת
סלובניה	35.3	24	10.2	פינלנד
פולין	37.4	25	10.2	נורבגיה
הונגריה	40.5	26	10.7	הונגריה
לטביה	50.8	27	12.1	בלגיה
ליטא	73.3	28	12.3	ליטא

מקור: מבוסס על נתוני ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי.
 ממוצע מדינות ה-EU: כולל כל המדינות החברות באיחוד האירופי.

התאבדויות 2005 - גיל 65 ומעלה

שיעור ל-100,000 נפש


2014 או שנה אחרונה זמינה

זכרים		דירוג	נקבות	
יוון	10.5	1	1.3	אירלנד
ישראל	13.1	2	2.0	יוון
אירלנד	15.0	3	3.8	ישראל
הולנד	18.2	4	4.1	סלובקיה
נורבגיה	18.8	5	4.8	איטליה
איטליה	18.9	6	5.1	רומניה
ספרד	23.6	7	5.3	פולין
שוודיה	27.2	8	5.6	נורבגיה
דנמרק	28.5	9	6.5	ספרד
ממוצע מדינות ה-EU	29.1	10	7.5	צ'כיה
סלובקיה	29.4	11	7.7	ממוצע מדינות ה-EU
רומניה	30.2	12	7.7	בולגריה
פינלנד	31.1	13	7.8	פינלנד
בולגריה	31.7	14	8.5	הולנד
שווייץ	35.3	15	9.2	פורטוגל
גרמניה	35.4	16	9.8	שוודיה
פולין	36.0	17	10.4	דנמרק
פורטוגל	37.3	18	10.6	גרמניה
צ'כיה	38.0	19	10.9	צרפת
בלגיה	40.7	20	10.9	שווייץ
צרפת	45.0	21	11.0	לטביה
אוסטריה	49.5	22	11.2	קרואטיה
קרואטיה	50.8	23	11.9	אסטוניה
לטביה	54.8	24	11.9	סלובניה
אסטוניה	56.5	25	13.8	אוסטריה
הונגריה	65.2	26	14.0	בלגיה
סלובניה	68.1	27	14.9	ליטא
ליטא	71.8	28	15.6	הונגריה


מקור: מבוסס על נתוני ה-HFA של ארגון הבריאות העולמי, האזור האירופי.
ממוצע מדינות ה-EU: כולל כל המדינות החברות באיחוד האירופי.

יחס שיעורים זכרים/נקבות
שיעור ל-100,000 נפש
2014 או שנה אחרונה זמינה


סה"כ מתוקנן לגיל



גיל 15-29



גיל 65 ומעלה



פרק ב:


נסיונות התאבדות

1. היקף התופעה


- מספר נסיונות ההתאבדות מבוסס על מקרים שהגיעו לטיפול במחלקה לרפואה דחופה לאחר נסיון התאבדות, בהתאם לרישום סיבת הכניסה או האבחנה בכל בתי החולים לאשפוז כללי, פרט לבתי החולים במזרח ירושלים, סך כל 28 בתי חולים. מקרים שלא הגיעו למחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים אינם כלולים בעבודה זו.
- בשנת 2014 מספר נסיונות ההתאבדות שנרשמו במחלקה לרפואה דחופה בבתי החולים הכלליים עלה ל-6,488 בהשוואה ל-6,238 בשנה שעברה, 5,761 בשנת 2010 ו-4,988 בשנת 2005. בשנים 2004-2014 היו כ-5,500 מקרים במוצע בשנה.
- שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בשנת 2014 היה 98 ל-100,000 נפש בגיל 10 ומעלה, 84 בקרב זכרים ו-113 בקרב נקבות. השיעורים יציבים יחסית בשלוש השנים האחרונות, לאחר עלייה בשנים 2010-2011 בהשוואה למחצית שנות האלפיים.
- בקרב גברים שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל נע בין 70-84 ל-100,000 בגיל 10 ומעלה ובקרב נשים השיעור נע בין 102-114 בשנים 2004-2014. בקרב נשים השיעור גבוה פי 1.3-1.5 בהשוואה לגברים.

נסיונות התאבדות לפי מגדר
גיל 10 ומעלה

מספרים מוחלטים



שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש



נסיונות התאבדות לפי מגדר 2005-2014 גיל 10 ומעלה

מספרים מוחלטים

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות
2004	5,016	2,073	2,942
2005	4,988	2,016	2,971
2006	5,008	2,056	2,952
2007	4,975	2,000	2,975
2008	5,229	2,083	3,146
2009	5,386	2,278	3,108
2010	5,761	2,360	3,401
2011	5,633	2,317	3,315
2012	6,218	2,674	3,544
2013	6,238	2,689	3,549
2014	6,488	2,748	3,738


סה"כ כולל מגדר לא ידוע.

שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש

שנה	סה"כ	זכרים	נקבות
2004	90.0	75.8	104.8
2005	88.4	72.5	104.6
2006	87.5	73.2	102.6
2007	85.5	69.8	101.8
2008	88.4	71.4	106.0
2009	88.7	75.4	102.6
2010	93.7	77.7	110.3
2011	89.8	74.3	105.6
2012	97.5	84.0	111.6
2013	96.2	83.2	109.7
2014	98.4	83.5	113.7

אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

2014




2. הרכב גיל ומגדר

- בשנת 2014, נרשמו 2,821 נסיונות התאבדות בקרב בני נוער בגיל 10-24, 1,725 לבנות ו-1,096 לבנים, בהשוואה ל-2,092, 1,405, 687, בהתאמה, בשנת 2005.
- בשנת 2014, נסיונות ההתאבדות של בני נוער בגיל 10-24 היו כמחצית (47%) מכלל נסיונות של הנשים ו-41% מנסיונות הגברים. בעשור האחרון, האחוז עלה בקרב גברים אך נשאר יציב יחסית בקרב נשים.
- נסיונות ההתאבדות בגיל 18-21 היו 29% מנסיונות הגברים ו-21% מנסיונות הנשים בשנת 2014, עלייה מ-19% בקרב גברים ו-18% בקרב נשים בשנת 2005.
- נסיונות ההתאבדות עד גיל 18 היו 17% מנסיונות הנשים ו-6% מנסיונות הגברים בשנת 2014, אחוז יציב יחסית בשנים האחרונות.
- נסיונות ההתאבדות של גילאי 25-44 הוו שליש (32%) מכלל נסיונות ההתאבדות בקרב גברים ונשים בשנת 2014. בעשור האחרון, האחוז יציב בקרב נשים, לעומת ירידה בקרב גברים, מ-39% בשנת 2005.
- במהלך השנים 2005-2014, שיעור נסיונות ההתאבדות הגבוה ביותר לגברים ולנשים היה בקרב גילאי 18-21. במוצע השנים 2012-2014 השיא נרשם בגיל 19, 399 ל-100,000 נשים ו-450 ל-100,000 גברים.
- עד גיל 18, שיעור נסיונות ההתאבדות היה גבוה לצעירות בהשוואה לצעירים בשנים 2012-2014. לנערות בגיל 14 השיעור היה גבוה פי שישה, בגיל 13 ובגילאים 15, 16 ו-17 פי ארבעה עד חמשה בהשוואה לנערים.
- בגיל 18-21, שיעור נסיונות ההתאבדות היה דומה בקרב בנים ובנות במוצע השנים 2012-2014. לעומת זאת, בקרב גילאי 21-37 השיעור לבנות היה גבוה פי 1.9-1.3 בהשוואה לבנים. לאחר גיל 37 לא נמצא הבדל משמעותי בין המגדרים בשיעור נסיונות ההתאבדות.
- בגיל 18-24, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב בנים ובנות היה במגמת עלייה. עלייה גבוהה במיוחד נרשמה בגיל 18-21, 321 ל-100,000 נפש בקרב נערות ו-311 בקרב נערים בשנת 2014 בהשוואה ל-237 ו-166, בהתאמה, בשנת 2005, עלייה של 35% לנערות ועלייה גבוהה של 87% לנערים. לעומת זאת, השיעור בגיל 15-17 ירד בין שנת 2005 לשנת 2014, ב-21% לבנות וב-41% לבנים.
- בגיל 25-64, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב גברים ונשים יציב יחסית ממחצית שנות האלפיים, עלייה קטנה נרשמה לנשים בגיל 25-44 ולגברים בגיל 45-64 בעשור השנים 2005-2014.
- משנת 2012, שיעור הנסיונות הנמוך ביותר נרשם לזכרים בגיל 10-14 ואחר כך בגיל 65-74, ולנקבות בגיל 65-74 ואחר כך בגיל 75 ומעלה.


נסיונות ההתאבדות לפי גיל ומגדר, 2005-2014 גיל 10 ומעלה

אחוז מסך כל הנסיונות

זכרים



נקבות




מספרים מוחלטים

סה"כ	10-17	18-21	22-24	25-44	45-64	65+	
זכרים							
2005	115	407	782	130	388	169	
2010	177	475	875	178	518	123	
2014	174	561	870	154	780	162	
נקבות							
2005	620	528	257	921	438	197	
2010	601	655	265	1,118	543	204	
2014	633	768	324	1,182	551	255	


נסיונות התאבדות לפי גיל ומגדר
לפי גיל מפורט, גיל 10 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

2012-2014
2009-2011


זכרים



נקבות




2012-2014




נסיונות התאבדות לפי גיל ומגדר, 2004-2014
שיעור ל-100,000 נפש

זכרים
נקבות


15-17




10-14




22-24




18-21




45-64




25-44



75+



65-74



נסיונות התאבדות לפי גיל ומגדר, 2005-2014
גיל 10 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

75+	65-74	45-64	25-44	22-24	18-21	15-17	10-14	
סה"כ								
57.4	35.2	65.7	91.5	117.5	200.7	171.2	33.4	2005
44.6	38.3	61.4	83.7	117.4	229.6	154.5	34.8	2007
54.5	31.4	64.1	89.2	111.3	243.7	153.2	31.7	2008
42.3	31.2	62.0	91.4	116.2	249.5	152.5	32.6	2009
60.7	41.4	68.4	96.2	127.7	249.9	152.8	26.6	2010
55.4	41.0	61.3	89.5	125.7	268.0	129.9	31.3	2011
52.8	40.0	73.8	94.4	137.8	295.4	128.1	35.6	2012
53.0	41.7	72.0	91.7	130.9	295.8	127.6	40.2	2013
53.1	45.1	71.2	92.8	133.1	315.7	128.1	41.6	2014
זכרים								
59.3	24.0	65.9	84.2	77.9	166.3	74.4	12.4	2005
46.0	31.3	66.3	73.9	83.7	190.4	53.4	13.5	2007
54.8	25.9	64.7	78.7	82.5	198.8	52.6	10.8	2008
45.3	30.2	61.1	84.3	95.9	224.8	59.3	11.4	2009
65.2	45.5	66.2	84.6	101.3	216.1	44.3	12.4	2010
57.0	40.1	59.8	74.4	78.7	260.8	54.3	10.5	2011
58.8	43.8	77.1	82.1	104.2	273.7	47.3	14.1	2012
55.0	41.0	73.3	78.2	106.9	293.0	48.7	16.1	2013
51.5	39.8	74.2	78.8	84.4	310.9	43.9	20.5	2014
נקבות								
56.1	44.3	65.4	98.7	158.2	236.8	272.6	55.5	2005
43.7	44.1	56.8	93.6	152.1	270.5	260.7	57.2	2007
54.3	36.0	63.6	99.7	141.2	290.3	258.9	53.8	2008
40.3	32.1	62.7	98.6	137.2	275.3	250.6	54.8	2009
57.6	38.0	70.5	107.6	154.8	285.2	267.0	41.5	2010
54.3	41.8	62.6	104.6	173.0	275.3	211.2	52.9	2011
48.6	36.7	70.8	106.7	172.5	318.2	213.0	58.2	2012
51.6	42.2	70.8	105.2	155.6	298.7	210.4	65.5	2013
54.2	49.2	68.4	106.7	183.4	320.7	216.3	63.8	2014

3. קבוצת אוכלוסיה

- ממחצית שנות האלפיים, נרשמה מגמת עלייה בשיעור נסיונות ההתאבדות בקרב ערבים גברים ונשים בכל קבוצות הגיל. בשנים האחרונות השיעור התייצב בקרב צעירים עד גיל 44.
- בקרב ערבים, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל עלה לגברים ב-29%, מ-54 ל-100,000 נפש בשנים 2004-2006 ל-69 בשנים 2012-2014, ולנשים השיעור עלה ב-44%, מ-81 ל-116, בהתאמה. השיעור בגיל 15-24 עלה בקרב בנים מ-97 ל-100,000 נפש ל-121 ובקרב בנות מ-202 ל-267 נסיונות, בהתאמה באותן תקופות. בגיל 25-44, השיעור בקרב נשים עלה ב-43%, מ-97 ל-139, בהתאמה, בהשוואה לעלייה קטנה יותר של 11% בקרב גברים. בגיל 45-64, השיעור עלה ב-72% בקרב נשים וב-58% בקרב גברים, בהתאמה.
- בקרב יהודים ואחרים, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקן לגיל יציב יחסית בקרב נשים, ממחצית שנות האלפיים. השיעור עלה ב-13% לגברים, מ-77 ל-100,000 נפש בשנים 2004-2006 ל-87 בשנים 2012-2014. מגמת עלייה נרשמה במיוחד בקרב בנים בגיל 15-24, עלייה של 53%, מ-113 ל-173, בהתאמה.
- בקרב גברים, שיעור נסיונות ההתאבדות של יהודים ואחרים גבוה בהשוואה לשיעור באוכלוסיה הערבית, אך במשך השנים הפער הצטמצם בגילאי 25-64. בגיל 25-44 יחס השיעורים יהודים ואחרים לערבים ירד מ-1.3 בממוצע השנים 2004-2006 ל-1.0 בשנים 2012-2014 ובגיל 45-64 מ-1.7 ל-1.2, בהתאמה.
- בקרב נשים, שיעור נסיונות ההתאבדות של יהודים ואחרים היה גבוה בהשוואה לאוכלוסיה הערבית במחצית שנות האלפיים, אך בשנים האחרונות חל היפוך והשיעור גבוה יותר בקרב ערביות. השיעור המתוקן לגיל, מצביע על ירידה ביחס השיעורים של יהודיות ואחרות/ערביות מ-1.3 בממוצע השנים 2004-2006 ל-0.9 בשנים 2012-2014. בקרב צעירות בגיל 15-24, יחס השיעורים ירד מ-1.1 ל-0.9, בהתאמה, ובגיל 24-44 נרשמה ירידה מ-1.0 ל-0.7, בהתאמה. בגיל 45-64 שיעור נסיונות ההתאבדות גבוה יותר בקרב יהודיות ואחרות בהשוואה לערביות, אך גם בגיל זה הצטמצם הפער, ויחס השיעורים ירד מ-2.9 בשנים 2004-2006 ל-1.8 בשנים 2012-2014.
- בגיל 45-64, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב גברים ערבים היה גבוה פי 1.6 מנשים בשנים 2012-2014, כאשר בקרב יהודים ואחרים השיעורים דומים.
- בקרב ערבים, נסיונות התאבדות בגיל 65 ומעלה נדירים.


נסיונות התאבדות לפי קבוצת אוכלוסיה, 2004-2014

שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת שנתי


אוכלוסיה ערבית
יהודים ואחרים

סה"כ - שיעור מתוקנן לגיל

נקבות




זכרים




גיל 15-24

נקבות




זכרים




גיל 25-44

נקבות




זכרים




גיל 45-64

נקבות



זכרים



נסיונות התאבדות, יהודים ואחרים
לפי גיל ומגדר, שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת שנתי

שיעור מתוקן לגיל	10-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
סה"כ							
91.8	41.6	168.8	95.0	70.0	42.6	51.2	2005
89.3	40.3	169.7	89.6	68.0	39.9	49.5	2006
88.8	39.6	173.0	87.6	67.1	38.7	48.5	2007
89.0	37.9	178.4	86.8	66.1	36.7	48.5	2008
91.3	34.4	180.5	90.4	68.5	38.2	54.5	2009
89.8	32.7	176.8	88.9	66.8	41.5	55.2	2010
91.7	32.9	180.6	88.8	70.1	43.8	58.9	2011
92.9	38.4	187.4	86.3	71.6	43.6	56.5	2012
97.2	42.6	199.7	88.1	75.2	45.0	55.5	2013
זכרים							
76.8	13.7	113.2	91.0	70.0	38.7	57.6	2005
74.1	14.4	113.7	83.3	70.8	32.6	54.4	2006
73.2	12.9	117.0	80.2	69.8	33.4	52.7	2007
74.4	12.6	126.4	81.3	66.7	32.1	50.0	2008
77.4	11.7	132.2	85.3	66.5	37.3	57.2	2009
77.6	12.4	137.9	83.2	63.8	42.1	58.2	2010
80.3	13.5	146.6	81.1	68.0	45.5	62.9	2011
82.3	15.0	160.8	77.6	70.6	43.6	60.1	2012
86.8	18.5	172.8	79.4	75.9	43.1	58.0	2013
נקבות							
107.5	70.9	226.8	99.0	70.0	45.8	46.9	2005
105.2	67.5	228.1	95.9	65.5	45.7	46.3	2006
105.1	67.7	231.4	94.9	64.6	42.9	45.8	2007
104.2	64.4	232.5	92.2	65.6	40.5	47.5	2008
105.7	58.2	230.9	95.4	70.4	38.9	52.7	2009
102.3	54.2	217.2	94.5	69.6	40.9	53.2	2010
103.5	53.3	216.0	96.5	72.1	42.4	56.2	2011
103.9	63.0	215.1	95.0	72.5	43.5	54.1	2012
108.1	68.0	227.6	96.7	74.6	46.6	53.7	2013

אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.
קבוצת אוכלוסיה לא רשומה הושלמה לפי ישוב המגורים, לאחר התיקון כ-3% נשאר לא ידוע.

נסיונות התאבדות, אוכלוסיה ערבית
לפי גיל ומגדר, שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת שנתי

שיעור מתוקנן לגיל	10-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
סה"כ							
2005	12.6	148.4	83.7	32.9	..	..	66.8
2006	17.1	157.6	85.7	33.3	(6.4)	(10.8)	70.4
2007	17.4	160.9	90.5	37.3	(7.1)	(14.6)	73.9
2008	19.9	167.8	91.5	35.4	..	(19.1)	75.5
2009	19.4	175.8	97.3	37.1	..	(19.3)	79.4
2010	22.6	196.7	102.8	42.1	(6.6)	(16.2)	86.8
2011	26.1	207.9	107.3	50.8	(12.6)	(13.7)	93.2
2012	28.3	202.2	110.2	52.1	15.9	(10.1)	93.6
2013	30.0	192.3	108.8	53.6	16.1	(14.9)	92.1
זכרים							
2005	(6.0)	96.8	69.4	41.5	..	..	53.6
2006	(7.0)	106.4	68.3	40.6	..	..	55.6
2007	9.0	106.3	71.8	44.5	..	..	58.1
2008	9.5	113.9	67.7	44.1	..	(26.2)	58.3
2009	11.1	113.7	68.7	44.0	..	(24.4)	58.8
2010	9.0	128.8	69.1	49.9	(10.4)	(22.6)	63.3
2011	9.4	128.9	72.9	62.3	(21.4)	(21.3)	68.3
2012	9.9	131.1	77.2	64.8	(23.7)	..	70.3
2013	12.3	120.6	77.0	65.6	(26.1)	..	68.9
נקבות							
2005	19.5	202.0	98.6	24.3	..	..	80.6
2006	27.9	210.7	103.7	26.0	..	..	86.0
2007	26.2	217.6	109.9	30.0	..	..	90.5
2008	30.8	224.0	116.1	26.7	..	..	93.5
2009	28.1	240.6	126.7	30.4	..	(15.5)	100.8
2010	36.9	267.4	137.2	34.6	..	..	111.3
2011	43.7	290.3	142.3	39.5	..	..	119.3
2012	47.8	276.4	143.8	39.7	(8.7)	..	118.0
2013	48.6	267.5	141.1	41.8	(7.0)	(16.7)	116.2

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים... מספר מקרים קטן להצגה.

אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

קבוצת אוכלוסיה לא רשומה הושלמה לפי ישוב המגורים, לאחר התיקון כ-3% נשאר לא ידוע.

נסיונות התאבדות לפי קבוצת אוכלוסיה
יחס שיעורים יהודים ואחרים/אוכלוסיה ערבית
לפי גיל ומגדר, שיעור ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת שנתי

שיעור מתוקנן לגיל	10-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
סה"כ							
2005	1.4	3.3	1.1	1.1	2.1	..	..
2006	1.3	2.4	1.1	1.0	2.0	(6.3)	(4.6)
2007	1.2	2.3	1.1	1.0	1.8	(5.5)	(3.3)
2008	1.2	1.9	1.1	0.9	1.9	..	(2.5)
2009	1.2	1.8	1.0	0.9	1.8	..	(2.8)
2010	1.0	1.4	0.9	0.9	1.6	(6.3)	(3.4)
2011	1.0	1.3	0.9	0.8	1.4	(3.5)	(4.3)
2012	1.0	1.4	0.9	0.8	1.4	2.7	(5.6)
2013	1.1	1.4	1.0	0.8	1.4	2.8	(3.7)
זכרים							
2005	1.4	(2.3)	1.2	1.3	1.7	..	..
2006	1.3	(2.1)	1.1	1.2	1.7	..	..
2007	1.3	1.4	1.1	1.1	1.6	..	..
2008	1.3	1.3	1.1	1.2	1.5	..	(1.9)
2009	1.3	1.1	1.2	1.2	1.5	..	(2.3)
2010	1.2	1.4	1.1	1.2	1.3	(4.1)	(2.6)
2011	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	(2.1)	(3.0)
2012	1.2	1.5	1.2	1.0	1.1	(1.8)	..
2013	1.3	1.5	1.4	1.0	1.2	(1.7)	..
נקבות							
2005	1.3	3.6	1.1	1.0	2.9	..	..
2006	1.2	2.4	1.1	0.9	2.5	..	..
2007	1.2	2.6	1.1	0.9	2.2	..	..
2008	1.1	2.1	1.0	0.8	2.5	..	..
2009	1.0	2.1	1.0	0.8	2.3	..	(2.8)
2010	0.9	1.5	0.8	0.7	2.0	..	(3.7)
2011	0.9	1.2	0.7	0.7	1.8	..	..
2012	0.9	1.3	0.8	0.7	1.8	(5.0)	..
2013	0.9	1.4	0.9	0.7	1.8	(6.7)	..

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים... מספר מקרים קטן להצגה.

אוכלוסית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסית תקן.

קבוצת אוכלוסיה לא רשומה הושלמה לפי ישוב המגורים, לאחר התיקון כ-3% נשאר לא ידוע.

4. עולים חדשים

- בשנים 2012-2014, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולי בריה"מ לשעבר גבוה פי 1.4 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים. בגילים הצעירים, יחס השיעורים גבוה יותר, פי 2.9 בגיל 10-14 ופי 1.6 בגיל 15-24. בגיל 45 ומעלה, השיעור גבוה יותר בקרב יהודים ואחרים ללא עולים.
- בעשור האחרון, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולי בריה"מ לשעבר גבוה בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים. השיעור בקרב נשים במגמת עלייה, ויחס השיעורים בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים עלה, פי 1.5 בשנים 2012-2014 בהשוואה ל-1.1 בשנים 2004-2006. השיעור לגברים במגמת עלייה, כמו אצל גברים יהודים ואחרים ללא עולים, אך יחס השיעורים נשאר קבוע, פי 1.2 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים.
- שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולי בריה"מ לשעבר עלה מ-108 ל-100,000 נפש בשנים 2004-2006 ל-130 בשנים 2012-2014, עלייה ב-21%.
- בשנים 2012-2014, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולי אתיופיה היה נמוך בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים, יחס השיעורים היה 0.9, כמו בגיל 15-24. לעומת זאת, השיעור בגיל 25-44 בקרב עולי אתיופיה גבוה פי 1.2 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים. מגיל 45 ומעלה, נסיונות ההתאבדות נדירים בקרב עולי אתיופיה.
- בעשור האחרון, שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולי אתיופיה שעלו משנת 1980 דומה לשיעור בקרב יהודים ואחרים ללא עולים. במחצית הראשונה של שנות האלפיים, נרשמה מגמת עלייה בשיעור הנסיונות בקרב עולי אתיופיה ואח"כ נרשמה ירידה, בקרב גברים נרשמה ירידה משנת 2010 ובקרב נשים משנת 2011.
- בשנים 2012-2014, שיעור נסיונות ההתאבדות בקרב עולי אתיופיה בגיל 15-24 נמוך בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים. לעומת זאת, בגיל 25-44 שיעור הנסיונות גבוה יותר, השיעור עלה מ-74 ל-100,000 נפש בשנים 2004-2006 ל-101 בשנים 2012-2014, עלייה ב-36%. בקרב גברים יחס השיעורים עלה מ-0.9 ל-1.5, בהתאמה.
- בגיל 25-44, שיעור נסיונות ההתאבדות של עולי אתיופיה גבוה יותר בקרב גברים בהשוואה לנשים, מצב שונה לעומת עולי בריה"מ לשעבר או יהודים ואחרים ללא עולים.

נסיונות התאבדות של עולים חדשים, 2012-2014
 בני 10 ומעלה
 שיעור ל-100,000 נפש

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים	נקבות	זכרים	סה"כ	
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990				
2.9	226.9	..	120.9	10-14
1.6	352.9	249.0	300.8	15-24
1.4	124.6	105.2	115.4	25-44
0.8	68.7	55.4	62.9	45-64
0.8	39.6	47.7	42.7	65+
1.4	155.8	104.8	130.5	שיעור מתוקנן לגיל
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980				
(1.5)	(124.0)	..	(62.0)	10-14
0.9	208.4	130.0	168.3	15-24
1.2	93.1	108.2	100.6	25-44
(0.5)	(50.4)	(26.8)	(38.9)	45-64
..	..	..	..	65+
0.9	99.2	70.4	84.7	שיעור מתוקנן לגיל
יהודים ואחרים ללא עולים				
	64.7	18.7	41.1	10-14
	218.2	168.2	192.7	15-24
	91.9	74.4	83.1	25-44
	76.7	80.8	78.7	45-64
	53.7	50.7	52.4	65+
	105.2	85.4	95.2	שיעור מתוקנן לגיל

() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.


.. מספר מקרים קטן להצגה.

לא כולל 5% של נסיונות התאבדות עם ארץ לידה או שנת עלייה לא ידועה.

אוכלוסיה ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990 וללא עולי אתיופיה שעלו משנת 1980.
 אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

השוואה בין עולים לבין יהודים ואחרים ללא עולים
יחס שיעורים


- ילידי בריה"מ לשעבר/יהודים ואחרים ללא עולים
- ילידי אתיופיה/יהודים ואחרים ללא עולים




נסיונות התאבדות בקרב עולים, גיל 10 ומעלה
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

- ◆ עולי אתיופיה מ-1980
- עולי בריה"מ לשעבר מ-1990
- ▲ יהודים ואחרים ללא עולים


סה"כ



זכרים



נקבות



נסיונות התאבדות בקרב עולים, גיל 10 ומעלה
 שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת-שנתי


יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים				
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1.1	1.3	121.8	95.4	107.6	2005
1.2	1.2	126.9	89.2	107.6	2006
1.3	1.2	134.3	86.8	110.3	2007
1.5	1.2	147.2	87.6	117.4	2008
1.5	1.2	149.1	91.9	120.6	2009
1.5	1.2	146.8	91.3	119.1	2010
1.4	1.2	144.4	95.7	120.1	2011
1.4	1.2	146.1	96.6	121.4	2012
1.5	1.2	155.8	104.8	130.5	2013
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980					
0.8	0.9	85.9	63.8	74.3	2005
0.9	1.0	91.3	71.3	80.7	2006
1.0	1.1	100.8	76.1	87.8	2007
1.0	1.1	99.2	83.5	90.9	2008
1.0	1.2	104.7	87.3	95.5	2009
1.1	1.1	107.3	82.5	94.4	2010
1.1	0.9	112.0	74.7	92.8	2011
1.0	0.8	103.4	63.6	83.1	2012
0.9	0.8	99.2	70.4	84.7	2013
יהודים ואחרים ללא עולים					
		108.5	73.9	90.9	2005
		104.3	71.9	87.9	2006
		102.8	71.5	86.8	2007
		100.1	72.8	86.2	2008
		101.9	75.8	88.7	2009
		98.6	76.1	87.2	2010
		100.1	78.6	89.2	2011
		100.9	80.9	90.7	2012
		105.2	85.4	95.2	2013

יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

נסיונות התאבדות בקרב עולים, גיל 15-24
 שיעור ל-100,000 נפש
 ממוצע נע תלת- שנתי

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים				
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
1.3	1.7	281.1	177.8	228.7	2005
1.5	1.8	313.6	179.3	245.6	2006
1.5	1.7	327.3	181.0	253.4	2007
1.6	1.6	354.3	182.8	267.8	2008
1.6	1.5	334.8	188.2	261.0	2009
1.6	1.4	323.5	181.1	251.9	2010
1.6	1.4	317.6	198.4	257.7	2011
1.6	1.3	326.5	210.2	268.2	2012
1.6	1.5	352.9	249.0	300.8	2013
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980					
1.1	1.1	242.7	116.5	177.3	2005
1.3	1.5	268.6	155.0	209.7	2006
1.3	1.4	273.8	145.2	207.0	2007
1.3	1.4	269.5	166.0	217.0	2008
1.5	1.3	324.2	166.4	243.8	2009
1.7	1.3	343.4	165.9	253.2	2010
1.6	1.1	330.1	155.0	239.8	2011
1.3	0.7	258.3	114.4	184.4	2012
1.0	0.8	208.4	130.0	168.3	2013
יהודים ואחרים ללא עולים					
		218.2	102.0	158.9	2005
		214.1	102.3	157.0	2006
		216.6	107.1	160.7	2007
		215.0	117.9	165.4	2008
		215.9	124.3	169.1	2009
		202.9	132.4	166.9	2010
		203.6	141.4	171.8	2011
		204.2	157.6	180.4	2012
		218.2	168.2	192.7	2013

שיעור נסיונות התאבדות, גיל 15-24
 ל-100,000 נפש, ממוצע נע תלת- שנתי




יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
 יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

נסיונות התאבדות בקרב עולים, גיל 25-44
שיעור מתוקן לגיל ל-100,000 נפש
ממוצע נע תלת- שנתי

יחס שיעורים עולים/יהודים ואחרים ללא עולים		נקבות	זכרים	סה"כ	
נקבות	זכרים				
עולי בריה"מ לשעבר שעלו משנת 1990					
0.8	1.5	87.8	125.7	105.9	2005
1.0	1.4	94.1	109.4	101.4	2006
1.1	1.3	107.1	103.0	105.2	2007
1.4	1.3	119.3	103.8	111.9	2008
1.4	1.3	129.8	106.6	118.8	2009
1.4	1.3	127.4	104.5	116.5	2010
1.5	1.4	131.5	108.1	120.5	2011
1.4	1.4	124.4	105.1	115.3	2012
1.4	1.4	124.6	105.2	115.4	2013
עולי אתיופיה שעלו משנת 1980					
0.7	0.9	72.2	76.0	74.2	2005
0.7	0.9	69.4	70.3	69.9	2006
0.8	1.0	77.4	76.6	77.0	2007
0.7	1.2	65.5	93.0	79.0	2008
0.7	1.2	65.9	99.0	82.2	2009
0.8	1.3	73.2	105.7	89.3	2010
1.0	1.1	86.2	87.1	86.7	2011
1.0	1.3	86.0	96.0	90.9	2012
1.0	1.5	93.1	108.2	100.6	2013
יהודים ואחרים ללא עולים					
		103.3	85.1	94.2	2005
		97.9	79.4	88.6	2006
		93.5	76.6	85.0	2007
		88.1	77.5	82.7	2008
		90.1	81.5	85.8	2009
		89.4	79.0	84.2	2010
		90.6	76.5	83.5	2011
		90.3	72.6	81.4	2012
		91.9	74.4	83.1	2013

שיעור נסיונות התאבדות, גיל 25-44
ל-1,000 נפש, ממוצע נע תלת- שנתי



יהודים ואחרים: כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים וללא סיווג דת.
יהודים ואחרים ללא עולים: ללא עולי בריה"מ לשעבר משנת 1990 ועולי אתיופיה משנת 1980.

5. אזור גיאוגרפי

- שיעור נסיונות התאבדות גבוה במרבית הגילאים נרשם במחוז תל אביב, בהשוואה לשיעור נמוך במחוז הצפון, ירושלים וביהודה ושומרון.
- שיעור נסיונות גבוה נרשם בנפות כנרת, חיפה, השרון ובאר שבע, ושיעור נמוך נרשם בנפות יזרעאל, גולן ורחובות.
- בקרב נשים בגיל 15-44, השיעור הגבוה ביותר נרשם במחוז חיפה.
- שיעור נסיונות התאבדות גבוה נרשם ביישובים בת ים, תל אביב-יפו, עכו, באר שבע, קרית גת, טייבה, טבריה, אילת, חיפה, אשקלון ומלח ואור יהודה.

נסיונות התאבדות לפי מחוז, 2010-2014
גיל 10 ומעלה, שיעור ל-100,000 נפש

שיעור מתוקן לגיל						
75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14	
סה"כ						
54.9	41.9	69.4	88.0	193.0	35.2	93.5
30.5	33.1	48.7	72.7	116.1	21.5	65.0
29.3	28.6	46.9	79.7	180.9	28.4	79.9
44.3	43.8	76.8	105.0	211.6	37.4	104.4
62.0	42.9	63.7	79.1	199.3	31.1	90.4
71.5	53.6	98.9	102.0	251.2	55.0	120.4
61.2	40.3	78.1	97.1	208.1	45.8	103.0
(52.6)	(21.3)	44.2	43.5	141.6	27.8	60.2
זכרים						
57.3	41.9	70.2	75.3	150.4	14.8	79.1
30.1	(18.9)	58.6	60.3	67.0	9.6	65.0
22.9	31.2	53.6	64.4	153.5	12.5	79.9
34.2	47.4	75.2	82.7	131.5	15.2	104.4
72.0	46.4	63.9	66.5	162.4	14.5	90.4
75.5	49.6	98.6	97.2	234.6	22.9	120.4
74.5	44.6	73.0	82.5	154.1	17.6	103.0
..	..	41.4	38.7	102.8	(8.5)	60.2
נקבות						
53.2	41.8	68.6	100.6	237.3	56.7	108.3
30.7	45.1	39.7	85.1	166.9	34.1	78.9
33.7	26.3	40.4	95.3	209.9	45.1	91.1
51.1	41.0	78.1	127.3	295.5	60.7	131.2
55.1	39.7	63.6	91.3	237.8	48.7	103.2
68.8	56.8	99.2	106.8	268.3	88.9	129.1
52.1	36.8	82.8	111.7	264.3	75.2	122.3
(66.3)	..	47.0	48.4	181.4	48.2	73.2

ירושלים - חסר מידע מבתי חולים ממזרח העיר. אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
סה"כ כולל לא ידוע. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים. .. מספר מקרים קטן להצגה.


נסיונות התאבדות לפי נפות, 2010-2014

גיל 10 ומעלה
שיעור ל-100,000 נפש

שיעור מתוקן לגיל	65+	45-64	25-44	15-24	10-14	
65.0	31.9	48.7	72.7	116.1	21.5	ירושלים
87.2	39.9	59.9	73.6	195.1	48.6	צפת
124.4	(35.1)	79.0	125.5	286.5	(28.4)	כנרת
53.0	18.1	35.6	57.0	103.6	26.7	יזרעאל
93.0	35.8	49.2	91.3	222.0	27.1	עכו
59.2		(17.2)	66.4	157.3	..	גולן
115.2	45.4	90.8	120.1	223.5	35.8	חיפה
88.2	39.9	51.9	83.8	197.7	38.8	חדרה
107.1	63.9	77.7	100.5	227.1	24.3	השרון
96.5	50.7	65.2	91.6	202.6	40.7	פתח תקווה
84.6	43.6	53.8	65.7	208.0	35.8	רמלה
73.0	46.0	57.1	55.4	167.2	21.3	רחובות
120.4	62.8	98.9	102.0	251.2	55.0	תל אביב
98.4	49.8	75.6	92.3	200.5	37.8	אשקלון
106.3	49.7	80.5	100.9	213.3	50.6	באר שבע
60.1	(31.8)	43.7	43.5	141.6	27.8	יו"ש

ירושלים - חסר נתונים מבתי חולים ממזרח העיר.
אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.
() מבוסס על פחות מ-20 מקרים.
.. מספר מקרים קטן להצגה.

שיעור נסיונות התאבדות מתוקן לגיל, 2010-2014



נסיונות התאבדות לפי ישוב מגורים, 2010-2014
ישובים מעל 35,000 תושבים
שיעור מתוקנן לגיל, שיעור ל-100,000 נפש

גיל 10 ומעלה

ישוב	מספר מוחלט	שיעור מתוקנן לגיל		מספר מוחלט	שיעור מתוקנן לגיל
בת ים	923	187.0	גבעתיים	183	91.6
תל אביב -יפו	2,461	156.6	פרדס חנה-כרכור	116	88.1
עכו	303	155.8	כרמיאל	158	87.9
באר שבע	1,174	146.9	אשדוד	730	87.1
קריית גת	284	143.2	ראש העין	149	85.8
טייבה	222	141.2	יבנה	124	84.5
טבריה	237	140.6	ראשון לציון	803	84.1
אילת	285	140.1	קריית אונו	105	83.6
חיפה	1,466	136.6	הוד השרון	164	81.4
אשקלון	647	134.6	נצרת עילית	117	75.0
רמלה	363	132.0	עפולה	127	73.9
אור יהודה	189	131.1	שפרעם	119	72.9
חולון	916	127.0	מעלה אדומים	109	72.3
לוד	346	124.5	רמת השרון	122	72.2
קריית מוצקין	192	123.4	רחובות	323	68.9
חדרה	411	122.9	ירושלים*	2,084	66.2
נתניה	917	120.4	בית שמש	186	65.9
קריית ים	189	120.0	אום אל-פחם	121	61.2
קריית אתא	258	119.6	בני ברק	345	58.4
רהט	279	119.5	נס ציונה	89	55.6
פתח תקווה	951	117.3	באקה-גית**	88	54.3
נהרייה	236	113.2	מודיעין-מכבים-רעות	150	50.6
הרצלייה	375	107.1	נצרת	153	48.0
קריית ביאליק	164	106.2	אלעד	44	39.6
רמת גן	616	105.6	ביתר עילית	29	28.9
כפר סבא	349	99.1	מודיעין עילית	46	24.3
רעננה	267	98.2			

*חסרים נתונים מבתי חולים ממזרח ירושלים.

** כולל באקה אל-גרביה וגית, ערים נפרדות משנת 2011.
 אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית תקן.

נסיונות התאבדות לפי ישוב מגורים, 2010-2014
ישובים מעל 40,000 תושבים
מספר מוחלט, שיעור ל-100,000 נפש

גיל 15-24

נקבות		זכרים		סה"כ		ישוב
מספר	שיעור	מספר	שיעור	מספר	שיעור	
139	399.8	174	479.0	313	440.5	בת ים
78	314.1	106	389.2	184	353.2	רמלה
409	403.2	288	284.6	697	344.0	תל אביב -יפו
51	264.2	74	367.2	125	316.9	קריית גת
140	487.8	49	156.7	189	315.3	חדרה
146	262.3	176	308.0	322	285.4	חולון
246	347.4	163	222.0	409	283.5	באר שבע
57	315.3	44	236.5	101	275.4	אילת
139	327.3	94	220.5	233	273.8	אשקלון
138	465.0	24	79.3	162	270.2	רהט
97	380.2	43	162.6	140	269.5	לוד
211	329.4	124	190.3	335	259.3	פתח תקווה
65	354.1	32	165.4	97	257.4	עכו
306	361.6	142	157.2	448	256.1	חיפה
46	293.3	35	212.2	81	251.7	טבריה
171	276.7	141	224.2	312	250.2	נתניה
61	378.4	20	118.3	81	245.6	נהריה
37	280.4	22	171.8	59	227.2	גבעתיים
91	217.3	99	235.2	190	226.2	רמת גן
75	280.9	47	171.0	122	225.2	הרצלייה
54	284.2	28	149.2	82	217.3	קריית אתא
59	208.9	54	192.2	113	200.5	כפר סבא
39	269.6	22	132.1	61	196.3	כרמיאל
161	198.9	159	190.5	320	194.7	ראשון לציון
140	181.9	118	153.0	258	167.4	אשדוד
35	212.3	20	121.9	55	167.2	עפולה
37	157.3	43	175.7	80	166.8	רעננה
25	199.9	18	(131.6)	43	164.0	נצרת עילית
32	182.5	25	140.4	57	161.2	ראש העין
29	173.7	23	133.7	52	153.3	הוד השרון
58	155.1	56	140.9	114	147.7	רחובות
39	150.6	33	121.7	72	135.8	מודיעין-מכבים-רעות
54	164.1	23	76.8	77	122.5	בית שמש
15	(121.8)	13	(102.8)	28	112.2	רמת השרון
568	156.5	238	63.0	806	108.8	ירושלים*
53	158.9	13	(37.0)	66	96.3	נצרת
12	(98.1)	11	(86.0)	23	92.0	נס ציונה
29	128.7	12	(50.3)	41	88.4	אום אל-פחם
24	138.6	4	..	28	79.4	מודיעין עילית
69	84.7	61	70.7	130	77.5	בני ברק

*חסר נתונים מבתי חולים ממזרח ירושלים. () מבוסס על פחות מ-20 מקרים. הלוח ממוין לפי סה"כ.


6. עונתיות

- בחודשי הקיץ נרשמה שכיחות גבוהה יותר של נסיונות התאבדות בהשוואה לשאר חודשי השנה.
- שכיחות נסיונות ההתאבדות גבוהה יותר בקרב גברים ונשים בימי ראשון, ונמוכה בסוף השבוע, ששי ושבת, בהשוואה לשאר ימי השבוע.
- מגמות דומות נרשמו בקרב בני נוער בגיל 10-24.


נסיונות התאבדות לפי חודש, 2010-2014
מספרים מוחלטים

סה"כ נקבות זכרים

בני 10 ומעלה




גיל 10-24




נסיונות התאבדות לפי יום בשבוע, 2010-2014 מספרים מוחלטים

גיל 10 ומעלה




גיל 10-24




7. נסיונות התאבדות חוזרים

- בשנים 2004-2012, 13% מהפונים למחלקה לרפואה דחופה עקב נסיונות התאבדות חזרו בתוך שנתיים, לפחות פעם אחת, עקב נסיון ההתאבדות.
- כמחצית מכלל נסיונות ההתאבדות החוזרים בתוך שנתיים נעשו בחצי השנה הראשונה, 3% ניסו שוב בתוך חודש, 7% ניסו בתוך חצי שנה, 10% ניסו בתוך שנה ו-13% ניסו שוב בתוך שנתיים.
- עשירית (9%) מהפונים למלר"ד ניסו פעמיים ו-4% ניסו שלוש פעמים או יותר בתוך שנתיים מנסיון ההתאבדות הראשון שנרשם להם בשנים 2004-2012.
- בקרב בני נוער עד גיל 14, אחוז הנסיונות החוזרים גבוה יותר אצל בנות בהשוואה לבנים, 12% ו-6% בתוך שנתיים, בהתאמה. בגיל 15-24 ההבדל בין הבנות לבנים מצטמצם ואחוז החוזרים בתוך שנתיים היה 10% ו-11%, בהתאמה. בגיל 25-64 ובגיל 75 ומעלה אחוז הנסיונות החוזרים גבוה מעט לזכרים.
- אחוז הנסיונות החוזרים הגבוה ביותר נרשם בגיל 25-64, לגברים ונשים.
- אחוז הנסיונות החוזרים הקטן ביותר נרשם לבנים בגיל 10-14, ולנשים בגיל 75 ומעלה.

נסיונות התאבדות חוזרים בתוך שנתיים מהנסיון הראשון, 2004-2012
גיל 10 ומעלה
אחוזים



לפי מגדר




אחוז נסיונות התאבדות חוזרים לפי גיל, 2004-2012
אחוז החוזרים לפחות פעם אחת מהנסיון הראשון בתקופה
גיל 10 ומעלה


75+	65-74	45-64	25-44	15-24	10-14	סה"כ	
סה"כ							
0.7%	1.5%	1.7%	2.0%	1.4%	0.8%	1.6%	בתוך שבוע
1.5%	2.7%	3.4%	3.3%	2.6%	1.8%	2.9%	בתוך חודש
3.4%	5.4%	7.7%	7.8%	5.7%	5.5%	6.6%	בתוך חצי שנה
5.5%	8.0%	10.9%	11.0%	8.1%	7.4%	9.3%	בתוך שנה
7.7%	9.7%	14.9%	15.1%	10.5%	10.5%	12.5%	בתוך שנתיים
זכרים							
0.8%	1.7%	1.8%	2.5%	1.7%	1.5%	1.9%	בתוך שבוע
2.0%	2.7%	3.9%	4.1%	3.2%	1.9%	3.5%	בתוך חודש
4.0%	6.5%	8.1%	8.7%	6.4%	4.0%	7.3%	בתוך חצי שנה
6.4%	8.4%	11.3%	11.7%	8.2%	4.3%	9.7%	בתוך שנה
8.2%	9.2%	15.2%	15.6%	10.0%	5.6%	12.6%	בתוך שנתיים
נקבות							
0.5%	1.3%	1.5%	1.5%	1.2%	0.7%	1.3%	בתוך שבוע
1.1%	2.6%	2.8%	2.7%	2.3%	1.8%	2.4%	בתוך חודש
2.9%	4.6%	7.4%	7.1%	5.3%	5.9%	6.0%	בתוך חצי שנה
4.8%	7.7%	10.5%	10.5%	8.0%	8.1%	9.0%	בתוך שנה
7.3%	10.0%	14.7%	14.7%	10.8%	11.6%	12.4%	בתוך שנתיים

אחוז נסיונות התאבדות חוזרים לפי גיל, 2004-2010
אחוז החוזרים לפחות פעם אחת מהנסיון הראשון בתקופה
גיל 10 ומעלה


בתוך חצי שנה



בתוך שנה



בתוך שנתיים



8. אשפוזים עקב נסיונות התאבדות

- כמחצית הפונים למחלקות לרפואה דחופה עקב נסיונות התאבדות אושפזו.
- אחוז האשפוזים גבוה בקרב בני נוער עד גיל 17 בהשוואה לגילאי 18-24.
- אחוז האשפוזים הנמוך ביותר נרשם בגיל 18-21 ואח"כ בגיל 22-24.
- מגיל 25, אחוז האשפוזים עולה ובגיל 65 ומעלה נרשם אחוז האשפוזים הגבוה ביותר. כשני שליש (70%) מהפונים בגיל 65 ומעלה אושפזו בהשוואה ל-57% מהפונים בגיל 45-64 ו-47% בגיל 25-44.
- עד גיל 45, אחוז האשפוזים גבוה יותר לנשים בהשוואה לזכרים, בגיל 45 ומעלה האחוז דומה בקרב נשים וגברים.

אחוז האשפוזים, 2010-2014
אחוז מהפניות עקב נסיונות התאבדות

קבוצות גיל	סה"כ	זכרים	נקבות
10-14	55.2	41.0	58.9
15-17	65.7	54.1	68.4
18-21	39.0	37.5	40.3
22-24	43.5	42.9	43.9
25-44	47.4	43.7	50.2
45-64	56.9	56.3	57.4
65+	70.5	69.7	71.1
סה"כ	50.2	46.8	52.7

