



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

1 כללי

סעיף 7ט לתיקון חוק כלי הירייה (תיקון מס' 24), התשפ"ג-2023 (להלן - "תיקון מס' 24") שנכנס לתוקפו ביום 6.8.23 לחוק כלי הירייה, תש"ט 1949 - (להלן - "החוק") קובע שרכישה, אחסנה, הובלה, ייצור, יבוא, יצוא, מסחר או כל עסקה אחרת בדמוי כלי ירייה שיש עמה מסירת החזקה לזולת, בתמורה או שלא בתמורה, טעונים רישיון. לאור האמור לעיל, נקבע שעל אדם המבקש לבצע פעולות שונות שיש בהם עיסוק בדמוי כלי ירייה, לקבל רישיון לכך מהאגף לרישוי כלי ירייה, כמפורט בנוהל שלהלן. תיקון חוק כלי הירייה (תיקון מס' 24), התשפ"ג-2023 (להלן - תיקון מס' 24) שנכנס לתוקפו ביום 6.8.23 לחוק כלי ירייה, תש"ט - 1949 (להלן - "החוק") קובע כי לא יחזיק אדם ולא יישא דמוי כלי ירייה אלא במסגרת מועדון בעל רישיון לפי חוק זה. הנוהל שלהלן מפרט הנחיות למתן רישיון להקמת מועדון דמוי כלי ירייה וחיידושו.

1.1 מטרת הנהל הינה לפרט תנאים למתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה:

- א. עיסוק ומסחר בדמוי כלי ירייה
- ב. שימוש בדמוי כלי ירייה במסגרת מועדון
- ג. יבוא ויצוא דמוי כלי ירייה
- ד. הובלת דמוי כלי ירייה
- ה. אחסון דמוי כלי ירייה
- ו. סימון במסטי"ב ובצבע דמוי כלי ירייה

1.2 הגדרות

- 1.2.1 "דמוי כלי ירייה" – כלי בעל קנה שאינו כלי ירייה, לרבות חלק ממנו, שאפשר להסב אותו לכלי ירייה, מסוג המנוי ברשימה שיקבע השר לביטחון לאומי בצו, לאחר התייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה.
- 1.2.2 "הרשות המוסמכת" – כהגדרתה בחוק.
- 1.2.3 "בית עסק בדמוי כלי ירייה" להלן בית מסחר בדמוי כלי ירייה – שמטרתו מכירה, קנייה, יבוא, יצוא, הטבעת מספר טבוע על כלי דמוי כלי ירייה, צביעת כלי דמוי כלי ירייה, אחסון, תיקון וכל פעולה אחרת שאינה פעילות במסגרת מועדון.
- 1.2.4 "בעל רישיון בבית עסק בדמוי כלי ירייה" – נציג בית העסק שיפעל מול הרשות המוסמכת בכל הקשור לרישיון בית המסחר ויהיה אחראי למילוי כל חובות בית המסחר הקבועים בחוק, בנוהל ובתנאי הרישיון.
- 1.2.5 "מועדון דמוי כלי ירייה" – מתקן קבע שבו מתבצעת פעילות בדמוי כלי ירייה על ידי הציבור.
- 1.2.6 "בעל מועדון" - בעל עסק שתכליתו מועדון דמוי כלי ירייה.
- 1.2.7 "מנהל מועדון" - בעל רישיון להקמה וניהול של מועדון דמוי כלי ירייה, אדם שמונה מטעם בעל המועדון ובידו רישיון מטעם הרשות המוסמכת, לנהל את דמוי כלי הירייה שברשות המועדון.
- 1.2.8 "מתחם פעילות" – שטח מוגדר במועדון המותר ואושר לפעילות בדמוי כלי ירייה (להבדיל משטח המיועד למשרד/מחסן/מנוחה/שירותים).
- 1.2.9 "היתר להובלת דמוי כלי ירייה" – אישור בכתב מאת הרשות המוסמכת להובלת דמוי כלי ירייה וחלקיהם בין עסקים ומועדונים מורשים.
- 1.2.10 "מחסן דמוי כלי ירייה" – מקום שאושר על ידי הרשות המוסמכת לאחסון דמוי כלי ירייה.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

1.2.11 "מספר טבוע (מסט"ב)" – הטבעת רצף אותיות וספרות ייעודי וייחודי שמטרתו לאפשר זיהוי חד-חד ערכי של דמוי כלי ירייה.

2 הוראות קבע של הרשות המוסמכת לקבלת רישיון עסק ומסחר בדמוי כלי ירייה
שימוש בדמוי כלי ירייה בבית עסק ברישיון כהגדרתו בנוהל זה, יותר רק למטרת מכירה, קנייה, ייבוא, ייצוא, הטבעת מספר טבוע על כלי דמוי כלי ירייה, צביעת כלי דמוי כלי ירייה, אחסון, תיקון בחינת פעולתו ותקינותו של דמוי כלי הירייה, על ידי עובד העסק שאושר לכך. כל פעולה אחרת לרבות: אימון ירי, משחק וכדומה אסורה, ותתקיים רק במסגרת מועדון דמוי כלי ירייה בעל רישיון.

2.1 הגשת בקשה לרישיון לעסק בדמוי כלי ירייה:

2.1.1 בקשות למתן רישיון לפי נוהל זה, יוגשו על פי הוראות ביצוע וטפסים עדכניים שיפורסמו מעת לעת על ידי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי (להלן: "האגף"), באתר האינטרנט של המשרד בכתובת: www.mops.gov.il.

2.1.2 המבקש לקבל רישיון, ימלא את טופס הבקשה המפורסם באתר האגף בהתאם להוראות הכלולות בו ויצרף את המסמכים הנחוצים לשם הטיפול בבקשה.

2.1.3 תנאי סף לקבלת רישיון:

2.1.3.1 רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון, מי שרשום במשרד הפנים כאזרח או תושב קבע, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים האחרונות לפחות.

2.1.3.2 גיל 21 ומעלה.

2.1.3.3 כל ישות משפטית הרשומה כדין.

2.1.3.4 במקרה בו בית המסחר מוחזק על ידי בעלים יחיד או עוסק מורשה, על הבעלים להגיש לאישור האגף את המועמדים לשמש כבעל רישיון וממלא מקומו, ככל שנדרש ממלא מקום על פי הוראות נוהל זה, ולקבל את אישור האגף מראש ובכתב למינויים.

2.1.3.5 במקרה בו מדובר בחברה בע"מ המוחזקת על ידי מספר בעלי מניות, על החברה להעביר פרוטוקול מנהלים בו נקבע מיהו נציג הבעלים אשר יפעל מול האגף ומהן הסמכויות הנתונות לו מטעם החברה.

2.1.3.6 בין תפקידיו של נציג הבעלים: למנות בעל רישיון מיוחד וממלא מקום בהתאם לדרישות האגף; לפעול מול האגף במקרים בהם בעל הרישיון וממלא מקומו מסיימים את תפקידם ועדיין לא מונה להם מחליף; לפקח על עבודת בעל הרישיון וממלא מקומו ולוודא כי הם פועלים בהתאם להוראות החוק, הנוהל ותנאי הרישיון.

2.1.3.7 מינוי ממלא מקום בעל רישיון - בעל עסק לדמוי כלי ירייה המחזיק או צפוי להחזיק מעל ל-100 כלים דמויי כלי ירייה, ימנה עובד מבין עובדיו שיוכל למלא את מקומו בעסק במקרים בהם ייעדר בעל הרישיון מהעסק או שיימנע ממנו לנהל את עסקו. עובד כאמור יעמוד בכל תנאי הסף למינוי בעל הרישיון. ניתן למנות מ"מ גם כאשר ישנם פחות מ-100 כלים בבית המסחר במידה ובעל העסק רואה צורך בכך.

2.1.3.8 תנאים למינוי בעל רישיון וממלא מקום:

2.1.3.8.1 מי שרשום במשרד הפנים כאזרח או תושב קבע, ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים האחרונות.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

- 2.1.3.8.2 גיל 21 ומעלה.
- 2.1.3.8.3 נבדק ואושר ע"י משטרת ישראל.
- 2.1.3.8.4 שליטה בסיסית בשפה העברית.
- 2.1.3.9 עמידה בכל דרישות המיגון שנקבעו על ידי משטרת ישראל.
- 2.1.3.10 חדר אחסון דמוי כלי הירייה יהיה במקום שאושר על ידי הרשות המוסמכת. כתובת העסק, תהיה בצמוד לחדר אחסון דמוי כלי הירייה, שאינו בית מגורים ולא ישמש למגורים.
- 2.1.4 לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
- 2.1.4.1 במידה ומדובר בחברה בע"מ- יש להמציא נסח חברה מרשם החברות, עדכני שלא חלף חודש מיום הוצאתו, הכולל את פרטי בעלי המניות, מנהלים ודירקטורים.
- 2.1.4.2 במידה ומדובר בעמותה הרשומה כדין – מסמכי ההתאגדות שלא חלף חודש מיום המצאתם כדין.
- 2.1.4.3 צילום מלא של תעודת הזהות של המבקש (כל חלקיה).
- 2.1.4.4 במקרה בו מדובר בעוסק מורשה/שותפות, יש להמציא אישור מתאים מרשם התאגידים או מרשות המיסים.
- 2.1.4.5 דוגמת חתימה וחותמת – יש לצרף דוגמת חתימה בכתב יד וכן דוגמת חותמות של בעל הרישיון וממלא מקומו אשר יכללו את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' ח"פ / מספר עוסק מורשה.
- 2.1.4.6 רישיון עסק תקף מהרשות המקומית.
- 2.1.4.7 פירוט התחומים בהם יעסוק העסק, כגון: ייבוא, ייצוא, מכירה, תיקון, אחסנה וכד'.
- 2.1.4.8 הסבר על אופי פעילותו הצפויה של העסק.
- 2.1.4.9 רשימת העובדים בעסק (על גבי טופס מוצעים), אשר בעל הרישיון מעוניין להעסיקם ואשר תהיה להם גישה לדמויי כלי ירייה, חלפים ואביזרים בפיקוח, למחסני הפריטים ולשליטה במערכות האבטחה.
- 2.1.4.10 תנאי האחסון המתוכננים של דמויי כלי הירייה והחלפים המפוקחים, בהתאם לקביעת משטרת ישראל.
- 2.1.4.11 תרשים של בית העסק, בו יצוינו במפורש הפרטים הבאים:
- 2.1.4.11.1 שטחים המיועדים לאחסון דמויי כלי ירייה.
- 2.1.4.11.2 שטחים המיועדים לתצוגת דמויי כלי ירייה.
- 2.1.4.11.3 שטחים המיועדים לתיקון ובדיקת דמויי כלי ירייה.
- 2.1.4.11.4 שטחים המיועדים למועדון דמויי כלי ירייה.
- 2.1.4.11.5 שטחים בהפרדה פיזית המיועדים לאחסון או לשימוש בכלי ירייה (בעסק המשמש כבית מסחר או מטווח קליעה בכלי ירייה).

2.2 תנאים לרישיון

- 2.2.1 הרישיון הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
- 2.2.2 על בעל העסק לוודא כי בעל הרישיון וממלא מקומו, ממלאים אחר כל הוראות (סעיף 7ט לתיקון חוק כלי הירייה (תיקון מס' 24), התשפ"ג-2023 (להלן- תיקון מס' 24) שנכנס לתוקפו ביום 6.8.23 לחוק כלי הירייה, תש"ט 1949, נהלי הרשות המוסמכת ותנאי הרישיון.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

- 2.2.3 הרישיון יהיה תקף על פי הקבוע בתקנות דמוי כלי הירייה (תוקפם של רישיונות).
- 2.2.4 חל איסור על בעלי בית המסחר לבצע כל שינוי בזהות הבעלים, לרבות מכירתו של בית המסחר או של חלק מפעילותו או שינוי בזהות מנהליו או שינוי בזהות המועסקים בו (המופיעים בדף המוצעים) או שינוי במיקום חדר אחסון כלים דמויי כלי ירייה /חלקי כלים דמויי כלי ירייה /חלפים, וכן כל שינוי אחר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת האגף.
- 2.2.5 לא יועסקו עובדים בבית המסחר בעלי גישה לדמוי כלי ירייה, מבלי שהתקבל אישור האגף לכך מראש.
- 2.2.6 על בעל הרישיון או ממלא מקומו או נציג הבעלים להודיע באופן מידי באמצעות הדואר האלקטרוני לאגף, על סיום תפקידו של בעל הרישיון או ממלא מקומו, ולוודא כי ההודעה התקבלה.
- 2.2.7 במידה ורק אחד מבעלי התפקידים בבית המסחר סיים את תפקידו, על בעל התפקיד שנותר בתפקידו או על נציג הבעלים להציג לאגף מועמדות של בעל תפקיד חדש העומד בהוראות האגף, תוך 30 ימים, מהיום בו בעל התפקיד סיים את תפקידו. במהלך תקופה זו, במידה ולא יוצג מועמד חדש או לחילופין המועמד לא יוכיח עמידה בתנאים הדרושים, יהא על בעל התפקיד שנותר בתפקידו לפעול כאמור להפקדת דמויי כלי הירייה במשטרת ישראל במידית. במקרים חריגים יש לפנות לפקיד רישוי.
- 2.2.8 בעל הרישיון ינהל באופן שוטף רישומים ממוחשבים ומדויקים של מלאי דמוי כלי הירייה, לרבות חלפים מפוקחים שברשותו, בין שהם בבעלותו, ובין שהם מופקדים אצלו לצרכי: אחסנה, מסטו"ב, צביעה, תיקונים או כל סיבה אחרת, ובכל מקרה של סתירה בין רישומי בעל הרישיון לבין רישומי המערכת הממוחשבת, יש להודיע על כך באופן מידי לפקיד רישוי.
- 2.2.9 ככל ובעל הרישיון יקבל דמוי כלי ירייה לצורך תיקון/אחסנה, עליו לוודא כי דמוי כלי הירייה רשום כחוק בבית עסק לדמוי כלי ירייה או במועדון דמוי כלי ירייה.
- 2.2.10 דמוי כלי ירייה הניתן לסוחר לצורכי תיקון יירשם אצל הסוחר ויוחזר למפקיד לאחר תיקונו.
- 2.2.11 יש לעדכן באופן מידי על הפקדת דמוי כלי ירייה במערכת הממוחשבת של האגף, כל דמוי כלי ירייה שהופקד למשמורת או תיקון.
- 2.2.12 בעל הרישיון לא ייבא דמוי כלי ירייה/חלפים מפוקחים, אלא רק לאחר שיקבל רישיון ייבוא מטעם האגף לרישוי כלי ירייה.
- 2.2.13 דמוי כלי ירייה או חלק ממנו הנדרש להכיל מספר טבוע (מסט"ב), ימוספר בהתאם להנחיות בנספח ג' – "קביעת מספר טבוע בדמוי כלי ירייה – הנחיות לביצוע".
- 2.2.14 דמוי כלי ירייה או חלק ממנו הנדרש להיות מסומן בצבע, ייצבע בהתאם להנחיות בנספח ד' – "סימון דמוי כלי ירייה בצבע – הנחיות לביצוע".
- 2.2.15 דמוי כלי ירייה או חלק ממנו (הנדרש בפיקוח), הנמסר לידי בעל הרישיון בעסק לצורך מכירתו או אחסנתו במקום ואינו נושא מסט"ב, יירשם תחילה במערכת הממוחשבת של האגף, ויינתן לו מספר טבוע זמני אותו יצמיד בעל הרישיון לדמוי כלי הירייה עד להטבעת המספר על הכלי באופן קבוע.
- 2.2.16 יש לרשום את הכלי או את חלקי הכלי הנדרשים בפיקוח במערכת הממוחשבת של האגף עד 12 שעות ממועד קבלתו בבית העסק.
- 2.2.17 לאחר ביצוע הטבעת המסט"ב על דמוי כלי הירייה, חל איסור על מחיקתו וכן על החלפתו באחר.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

- 2.2.18 דמוי כלי ירייה מופקד :
- 2.2.18.1 מחובתו של בית העסק או המועדון שקיבל דמוי כלי ירייה להפקדה, להבהיר למפקיד את תנאי ההפקדה מראש.
- 2.2.18.2 דמוי כלי ירייה ימסר לאחר הפקדתו לבית מסחר/מועדון בעל רישיון תקף.
- 2.3 חידוש רישיון עסק ומסחר בדמוי כלי ירייה :
- 2.3.1 יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להוראות הכלולות בו ולהגישו לפקיד הרישוי במחוז הרלוונטי, כשלושה חודשים טרם פקיעת הרישיון הקיים.
- 2.3.2 העתק מטופס הבקשה יועבר על ידי פקיד הרישוי, לגורם הרלוונטי במשטרת ישראל לצורך קבלת אישורו.
- 2.3.3 על המבקש לחדש רישיונו לצרף לבקשת החידוש :
- 2.3.3.1 טופס בקשת חידוש.
- 2.3.3.2 העתק רישיון תקף לעסק מטעם הרשות המקומית.
- 2.3.3.3 במקרה בו בית העסק הוא חברה בע"מ, על מנהל העסק להמציא מרשם החברות במשרד המשפטים נסח פרטי חברה עדכני, שלא חלף חודש מיום הוצאתו, הכולל את פרטי בעלי המניות, מנהלי החברה ודירקטורים. במידה ומדובר בעמותה – מסמכי התאגדות (שלא חלף חודש מיום המצאתם כדף).
- 2.3.3.4 רשימת המוצעים העדכנית.
- 2.3.4 חידוש הרישיון מותנה בתנאים הבאים :
- 2.3.4.1 השלמת ביצוע כל הליך חידוש הרישיון, עד למועד שייקבע על ידי האגף.
- 2.3.4.2 השתתפות ביום עיון והדרכה של הרשות המוסמכת, ככל ויידרש.
- 2.3.4.3 אישור תשלום אגרה לחידוש רישיון לעשיית עסק בדמוי כלי ירייה בשיעור הקבוע בתקנות האגרות.
- 2.3.4.4 אישור משטרה.
- 2.3.5 רישיון שפג תוקפו/ביטול רישיון :
- 2.3.5.1 לא יחודש רישיון לעסק בדמוי כלי ירייה, כלל שסבר הגורם הרלוונטי באגף כי אין לחדש את הרישיון, לאור התנהלות הארגון, ממצאי ביקורות וכדומה.
- 2.3.5.2 בעל רישיון שתוקף רישיונו פקע ולא חודש או בוטל, יוצא מרשימת העסקים המאושרים לעסוק בדמוי כלי ירייה ויידרש להפקיד את דמוי כלי הירייה שברשותו במשטרת ישראל.
- 2.3.5.3 אי חידוש הרישיון במועד עשוי להביא לביטולו. ביטול הרישיון יחייב הפקדה מידית של הכלים המצויים בבית העסק בתחנת משטרה. חידוש הרישיון לאחר המועד האמור לעיל, יגרור תשלום אגרה מוגדלת.

3 רישיון לייבוא דמוי כלי ירייה

פרק זה נועד להסדיר מתן רישיונות לייבוא דמוי כלי ירייה בהתאם לסעיף 2 (ג) לחוק.

3.1 הגשת בקשה לייבוא דמוי כלי ירייה וחלקי חילוף :

- 3.1.1 בקשות למתן רישיון ייבוא לפי נוהל זה, יוגשו על פי הוראות ביצוע וטפסים שיפורסמו מעת לעת על ידי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

לאומי להלן: "האגף", באתר האינטרנט של המשרד בכתובת:
www.mops.gov.il

- 3.1.2 בעל רישיון בבית מסחר בדמוי כלי ירייה המבקש לקבל רישיון לייבא כלי/חלק דמוי כלי ירייה תחת פיקוח, ימלא את טופס הבקשה המפורסם באתר האגף בהתאם להוראות הכלולות בו, יגישו ויצרף את המסמכים הנחוצים לשם הטיפול בבקשה ללשכת הרישוי במחוז בו נמצא בית העסק.
- 3.1.3 לטופס הבקשה יש לצרף המסמכים הבאים:
- 3.1.3.1 פרופורמה מהספק בשפת המקור וכן מתורגמת לעברית הכוללת בין היתר: פירוט מהות הפריט, מס' קטלוגי של היצרן והתייחסות לפריטים הנלווים לדמוי כלי הירייה, ככל שישנם.
- 3.1.3.2 לכל פריט במשלוח הייבוא, יש למלא שורה נפרדת בטופס בקשת רישיון הייבוא (בגב הטופס – נספח לרישיון). פריט המכיל מס' פריטי משנה, ירשם הפריט כמכלול ופריטי המשנה הנכללים בו.
- 3.1.3.3 התחייבות של בעל הרישיון בבית המסחר כי הפריטים המיובאים לארץ יצבעו ויוטבע בהם מסטי"ב כקבוע בנוהל זה, טרם רישומם ומסחר בהם במדינת ישראל.

4 אחריות

האחריות לנוהל זה חלה על אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

5 תכולה ותוקף

מסמך זה מכיל 18 עמודים תוקף המסמך החל ביום פרסומו.

6 נספחים:

נספח א - טופס היתר הובלה.

נספח ב - אחסון דמוי כלי ירייה – דרישות מיגון ואבטחה .

נספח ג- קביעת מספר טבוע בדמוי כלי ירייה – הנחיות לביצוע.

נספח ד- סימון דמוי כלי ירייה בצבע – הנחיות לביצוע.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

6.1 נספח א - טופס היתר הובלה

טופס היתר להובלת דמוי כלי ירייה. (חלק 1)
(תוקף הטופס - 12 שעות משעת תחילת ההובלה המדווחת)

שם העסק/מועדון: _____

פרטי מנפק ההיתר:

שם: _____ שם משפחה: _____ ת"ז: _____

תפקיד: בעל הרישיון המיוחד / ממלא מקום בעל הרישיון

מספר טלפון: _____

פרטי המוביל:

שם: _____ שם משפחה: _____ ת"ז: _____

תפקיד: _____

מספר טלפון: _____

פרטי הרכב המוביל:

סוג: _____ מספר לוחית זיהוי: _____

מספר גרור: במידה והכלים מובלים בגרור, בנוסף לפרטי הרכב המוביל _____

כתובת מוצא ההובלה:

יעד ההובלה:

מטרת ההובלה:

תאריך ושעת תחילת ההובלה:

תאריך: _____

שעת יציאה: _____



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

טופס היתר להובלת דמוי כלי ירייה. (חלק 2)

רשימת דמויי כלי ירייה להובלה

מעל 10 כלים - בכלי רכב / גרור נעול ללא חלונות

#	מספר טבוע	סוג	#	מספר טבוע	סוג	#	מספר טבוע	סוג
1			21			41		
2			22			42		
3			23			43		
4			24			44		
5			25			45		
6			26			46		
7			27			47		
8			28			48		
9			29			49		
10			30			50		
11			31			51		
12			32			52		
13			33			53		
14			34			54		
15			35			55		
16			36			56		
17			37			57		
18			38			58		
19			39			58		
20			40			60		

תנאים לרישיון להובלת דמוי כלי ירייה מחוץ לעסק / מועדון דמוי כלי ירייה.

- מנהל עסק / מועדון, המבקש להוביל דמוי כלי ירייה מחוץ לעסק / מועדון, יידרש לעמוד בתנאים הבאים:
1. הובלת דמוי כלי ירייה תתאפשר בדרכים הבאות:
 - א. עד 10 כלים – כל כלי רכב סגור.
 - ב. מעל 10 כלים ועד 100 - בתא מטען סגור ונעול, ללא חלונות, או בגרור סגור ונעול ללא חלונות.
 2. ההובלה תתבצע על ידי בעל תפקיד מורשה בעסק / מועדון.
 3. בעל התפקיד המורשה יצויד בטופס היתר נשיאה מפורט, בהתאם לנספח "טופס היתר להובלת דמוי כלי ירייה".
 4. ההובלה תתבצע ללא עצירות, למעט חיוניות או במקרי חירום.
 5. יציאת בעל התפקיד מהרכב, מחייבת את נעילתו.
 6. כלי רכב מוביל / גורר לא יושאר ללא פיקוח אדם בגיר.
 7. המוביל יחזיק בהיתר זה, כולל רשימת דמויי כלי הירייה המובלים, עד סיום ההובלה.
 8. המוביל מחויב להציג היתר זה בפני שוטר או מפקח של האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה.

שם וחתימת מנפק היתר ההובלה _____ תאריך _____

שם וחתימת המוביל: _____



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

6.2 נספח ב - אחסון דמוי כלי ירייה-דרישות משטרת ישראל
אמצעי מיגון ואבטחה

- א. **תצוגה:** בעת שהעסק פתוח ללקוחות, יאוחסנו דמוי כלי הירייה בתנאי תצוגה שיהיו עשויים באחד מאלה:
- מאחורי זכוכית או סורג או חלון שקוף עשוי פלסטיק קשיח.
 - הכלי יעוגן לתא התצוגה באמצעות כבל פלדה או לכל יסוד קשיח (עץ/פלדה/בלוק/בטון).
 - לא יוצגו כלי ירייה ודמוי כלי ירייה ביחד אלא בנפרד.
 - בסיום שעות הפעילות של המקום/העסק יוכנסו הכלים למקום אחסונם המקורי (חדר אחסון/כספת).
 - תא התצוגה יהיה נעול בכל עת, המפתח ימצא אצל בעל/מנהל העסק בלבד.
- ב. **תאורה:** בשעות החשיכה תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאה מהעסק, התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת
- ג. **רכזת אזעקה:** חיבור המערכת למוקד בקרה אלקטרוני 9.4 אשר יתריע בעת הצורך/בחירום.
- ד. **סורגים ונעילה של בית העסק:**
- יותקנו סורגים מברזל לכל צידי החלונות (אורכם ורוחבם) ויעוגנו לבטון המבנה לפחות 10 ס"מ.
 - ריתוך ראש הבורג מסוג ג'מבו אשר משמש להברגתו על מנת למנוע ניסיון פירוק/ניתוק באמצעות כלי עבודה.
 - נעילה בכניסה לעסק או בכל כניסה אחרת באחד מאלה:
- א. תותקן דלת פלדה הננעלת באמצעות מפתח ובריחים להיקף כול המשקוף (בריש 1 לפחות בכל צלע).
- ב. באמצעות שער מברזל הננעל באמצעות מפתח ובריחים או תריס גלילה מפלדה.
- ג. יותקן מנעול רתק 16 מ"מ ומעלה בשער או בתריס.
- ה. **מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס):** בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט במקומות הבאים:
- במבואות הכניסה וכן במקומות רגישים שיוגדרו ע"י המשטרה.
 - בכל יציאה מהעסק תוצב מצלמה הצופה כלפי חוץ, המצלמה תצפה עד למרחק 10 מטר מהיציאה.
 - מצלמה שתצפה על דלת חדר הנשק ועל הכספת ע"פ המפרט שיוגדר לאחסון.
 - יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
 - מערכת מצלמות טמ"ס תאפשרנה צילום גם בחשיכה.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

- 6) מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-25 FPS.
 - 7) המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
 - 8) המצלמות בכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
 - 9) המצלמות החיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם (אין חובת זיהוי תווי פנים).
 - 10) ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה לצורך תיעוד.
 - 11) הקלטה תתבצע ברזולוציה הגבוה ביותר שמאפשרות מצלמות טמ"ס.
 - 12) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקת חומרים שתועדו (צורבים, תוכנות וכ"ו) ותאפשר הוצאת קבצים/תמונות למדיה מגנטית נתיקה.
 - 13) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 3 שעות לפחות.
 - 14) בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.
 - 15) יש להציב בעסק מסך המאפשר צפייה במצלמות וכן צפייה בהקלטה
 - 16) בעל העסק יצרף בדיקת תקינות של המערכת אחת לשנה.
- ו. **דרישות לאחסון הכלים:**
- 1) **אחסנה עד 100 כלים:** ניתן לאחסן בכספת/כספות (מפרט הכספות בהמשך).
 - א. הכספת תימצא בחדר ייעודי כאשר קיר אחד לפחות יהיה בנוי מבטון/בלוק אליו יהיה ניתן לקבע את הכספת.
 - ב. לעסק תהיה מחוברת רכזת אזעקה תקן 1337
 - 2) **אחסנה של 101 כלים ומעלה - חדר ייעודי בלבד:**
 - א. מבנה שיתאים בגודלו לסוגי כלי הדמוי כלי ירייה שיאוחסנו בו, אך לא פחות מ-2x2x2 מטר.
 - ב. הקירות, הגג והרצפה יבנו מבטון מזויין 20 ס"מ לפחות.
 - ג. במידה ולא ניתן לבנות את חדר האחסון מבטון על פי סעיף 2 (ב), יותקן חיפוי של לוח פלדה בעובי 3 מ"מ לפחות מהתקרה עד הרצפה בחפיפה הכולל גג ורצפת המבנה ע"ג קונסטרוקציה.
 - ד. מידוף בחדר האחסון יקובע לרצפה/תקרה/קירות.
 - ה. תותקן רכזת אזעקה תקן 1337.
 - 3) **הערה: מסט"ב, הפרדה וצביעת הכלים באחריות המשרד לבל"מ.**
 - 4) **הכניסה לחדר האחסנה:**
 - א. הכניסה לחדר דמוי כלי ירייה יהיה לא פחות מ- 200x70 ס"מ.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

- ב. עסק הנמצא בתוך קניון ומאובטח 24/7 באמצעות מערך אבטחה חמוש, הדלת תהיה מסוג פלדה.
- ג. עסק שלא בתוך קניון מאובטח - דלת הכניסה לחדר האחסון תהיה מסוג דלת מעכבת פריצה קרה 15 דקות.
- ד. פתיחת הדלת תהיה כלפי חוץ
- ז. **שילוט** בכניסה לעסק יוצב שלט המציין: "מקום זה מצולם 24/7".

הקלות

- א. עסק הנמצא בתוך קניון ומאובטח 24/7 באמצעות מערך אבטחה חמוש, פטור מסעיף ד. 3 (סורגים ונעילה) וזאת בתנאי שבעסק יותקנו מצלמות ואזעקה בתקן 1337 ובכך שדלתות העסק יסגרו וינעלו.
- ב. בעל העסק יצהיר בכתב כי הקניון המצוין בסעיף א' מאובטח בכל עת. עסק הנמצא במקום בו קיים רישיון עסק לפי פריט הרישוי 9.1 א', ב', ג', פטור מתנאי האחסון וזאת בתנאי שכלי הדמוי ירייה יאוחסנו במחסן הנשק המקורי ובהפרדה מכלי ירייה.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

6.3 נספח ג: קביעת מספר טבוע בדמוי כלי ירייה – הנחיות לביצוע

1. יש לבצע את תהליך המסטו"ב תוך 14 ימי עסקים מיום קליטת דמוי כלי הירייה.
2. מאפייני המסטו"ב נקבעו בכדי לאפשר לרשות המוסמכת, לממש את אחריותה לתהליכי הרישוי והפיקוח, על דמוי כלי ירייה ברי הסבה. ובכלל זה, זיהוי וודאי של כלי / חלק הנתון בפיקוח והבחנתו מאחרים, הזנה ומעקב אחר מיקום הכלי / חלקו, תנועותיו והשייך לבעליו כחוק.
3. אין בחיוב הטבעת המספר על פי נוהל זה אחריות כלשהי של הרשות המוסמכת, לרבות אחריות ישירה או עקיפה בגין אובדן ערך הנובע מחובת הסימון ועלויות הסימון, בהתאם לתקנות.
4. המסטו"ב יורכב מרצף אותיות וספרות. הרצף יונפק על ידי הרשות המוסמכת טרם ייבוא / ייצור החלק.
5. ככלל, המסטו"ב ימוקם על חלקים עיקריים של כלי דמוי כלי ירייה בלבד כגון: גוף, חלק עליון ו/או תחתון (¹ Frame, Upper Receiver, Lower Receiver) קנה (BARREL)² צינה, בריח, מכלול, (Slide, bolt, breechblock)³ והכל בהתאם להחלטת הרשות המוסמכת.
6. סימון המסטו"ב יתבצע באותו מקום/חלק בו מוטבעים סימנים בכלי נשק תקינים מסוג זה (לדוגמה באיירסופט דמוי רובה סער M16 בחלק הגוף התחתון באזור בית המחסנית וכדומה).

¹ <https://www.ecfr.gov/current/title-27/chapter-II/subchapter-B/part-478/subpart-B/section-478.12>

² <https://afte.org/resources/afte-glossary>

³ <https://afte.org/resources/afte-glossary>



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

7. מיקום המסטי"ב לא יצריך פירוק או הסרת חלקים לצורך זיהויו, למעט אם יידרש בחלק פנימי.

8. זיהוי המספר יהיה אפשרי בראיה בעין, באחיזת הכלי ביד בצורה רגילה ולא יופרע באמצעות סימנים, חלקים או אביזרים אחרים בהרכבה מלאה של הכלי.

9. המכשירים יהיו ממוחשבים ולא ידניים.

10. פונט דוד סימן אלפאנומרי (alphanumeric characters):

א. האותיות יהיו אותיות דפוס אלפבית אנגליות גדולות בלבד (Latin Capital Letters: A B C...Z), בגופן (Font) המאפשר סריקה אופטית (Optical Character Recognition 4OCR-B) דוגמת Arial, Calibri וכו'.

ב. הספרות יהיו ספרות מערביות בלבד (Western Digits, Latin Digits: 0 1 2...9), בגופן (Font) המאפשר סריקה אופטית (OCR-B Optical Character Recognition) דוגמת Arial, Calibri וכו'.

ג. מידות מינימום לתווי המסטי"ב:


גובה – 2.5 מ"מ,

רוחב – 1.5 מ"מ,

עובי קו – 0.2 מ"מ,

עומק – 0.1 מ"מ.

מרחק בין תווים: 1 מ"מ



⁴ <https://www.iso.org/standard/5568.html>



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

תחום הדיוק התחתון של המידות יהיה עד 2% - ממידת המינימום (לדוגמה, מידת מינימום

של עומק ההטבעה תהייה בתחום שבין 0.100-0.098 מ"מ).

ד. הקצאת סמל סוחר/מועדון קבוע ומספר סידורי חד-חד ערכי יוקצו מראש ע"י בא כוח הרשות המוסמכת.

11. מסט"ב יהיה בעל עשרה (10) תווים (אותיות/ספרות) כדלקמן:

YN 2300001A

סמל סוחר/מועדון 2 אותיות אלפבית אנגליות
שנת רישום הטבעה/ייצור
מספר סידורי עוקב עלה ב 5 ספרות
סמל דמוי כלי ירייה אחיד וקבוע A קיצור AIRSOFT

12. מסט"ב חלקים:

א. חלקים ייבוא: חלקים עיקריים יסומנו בארבעה תווים (אותיות/ספרות) כדלקמן:

סמל סוחר/מועדון ושנת רישום/ייצור בהתאם לכל הנחיות נוהל זה

YN 24

ב. חלקים לתחזוקה: במידה והחלק המקורי שאמור להיות מוחלף ממסט"ב, החלפת

חלק עיקרי ע"י מי שאושר לכך ע"י הרשות המוסמכת (לדוגמה סוחר, מועדון וכו')

תחייב הטבעת המסט"ב הייחודי של הכלי המקורי, בחלק החדש, סימון החלק

המוחלף כמושבת ע"י הטבעת שני פסים לכל אורך המסט"ב והעברת החלק המושבת

לגריטה מפוקחת בהתאם ולאחר אישור הרשות המוסמכת.

~~YN2300001A~~

13. מקרים חריגים:

א. במקרה של טעות בהטבעת מסט"ב חלה חובה ליידע בכתוב, תוך 24 שעות, את הרשות

המוסמכת על הטעות והסיבה להיווצרותה, ולהפקיד את הכלי בחדר מאובטח בהתאם

לדרישת רישיון העסק. לאחר קבלת אישור והנחיות תיקון בכתב מהרשות, יש למלא



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

אחר ההנחיות ולהעביר אישור ביצוע חתום ע"י הבעלים, וזאת תוך 7 ימי עסקים מיום

שליחת תשובת הרשות.

ב. במקרה של ייבוא כלי שהוטבע בחו"ל והמסטי"ב עליו שגוי או שלא בהתאם להנחיה זו,

אין לאשר שחרורו והכנסתו.

14. דוגמאות חלקים מסומנים, לוחיות מסומנות עם כל רצף האותיות והספרות ודוגמאות

צבע שבשימוש בית המסחר/המטביע, יועברו לאישור ולמשמורת לידי אגף רישוי ו/או

משטרת ישראל מז"פ לצרכי זיהוי, במידה ויידרשו בעתיד.



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

6.4 נספח ד- סימון דמוי כלי ירייה בצבע – הנחיות לביצוע

1. יש לבצע את תהליך הצביעה תוך 14 ימי עסקים מיום קליטת דמוי כלי הירייה.
2. מאפייני הצביעה נקבעו בכדי לאפשר לרשות המוסמכת לממש את אחריותה לתהליכי הרישוי והפיקוח, על דמוי כלי ירייה. ובכלל זה, בין היתר, היכולת לזיהוי של כלי / חלק והבחנתו מאחרים.
3. אין בחיוב סימון בצבע בדמוי כלי ירייה, על פי נוהל זה, אחריות כלשהי של הרשות המוסמכת, לרבות אחריות ישירה או עקיפה בגין אובדן ערך, הנובע מחובת הסימון ועלויות הסימון בהתאם לתקנות.
4. סימון חלק מכלי דמוי כלי ירייה בצבע אחר מצבעו הרגיל של החלק בכלי נשק תקני נעשה על מנת שניתן יהיה להבחין במבט בעין כי אין מדובר בכלי נשק תקני. על החלק המסומן בצבע להיות צבוע בשכבת צבע שאינה מאפשרת זיהוי בעין של הצבע המקורי במשטח שנצבע.
5. הסימון בצבע יתבצע בחלקו הקדמי של הקנה, בחלק התחתון של שמורת ההדק ובהיקף החיצוני התחתון של האביזר המשמש כמחסנית. הסימון יהיה בצבע ירוק זוהר, באופן שאינו ניתן להסרה והמותאם לחומר ממנו עשוי החלק המיועד לצביעה.
6. שיטת הסימון בצבע יכולה להיות יבשה (אבקה אלקטרוסטטית) או רטובה (התזה, טבילה), באמצעות חומר מותאם בשכבה אחת או במספר שכבות ועם יסוד-מקשר (Primer) במידת הצורך.
7. אורך השטח המסומן בצבע ירוק זוהר יהיה לכל הפחות 6 מ"מ בכל היקף הקנה, לכל אורך שמורת ההדק בחלקים החיצונים ופס צבוע ברוחב 6 מ"מ לפחות בכל ההיקף החיצוני התחתון של האביזר המשמש כמחסנית.
8. צבע הסימון יהיה ירוק זוהר:




המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

- מניפת צבעי ראל (RAL) ירוק זוהר מספר גוון 6038⁵

(RAL 6038 Luminous green is a fluorescent color)



9. מקרים מיוחדים:

- א. במקרה בו בקצה כלי דמוי כלי הירייה מורכב אביזר כגון סתריף - ייצבע בקנה אזור ההרכבה וכן 6 מ"מ בהמשכו לכיוון בית הבליעה.
- ב. במקרה בו קנה הכלי נמצא בתוך הצינה ללא חלק בולט חיצוני - ייצבע אזור פתח הקנה והמעטפת העוטפת אותו לאורך 6 מ"מ בהמשכו לכיוון בית הבליעה בכל היקפו.
- ג. במקרה בו האביזר המשמש כמחסנית מוכנס כולו אל תוך הכלי דמוי כלי הירייה - ייצבע פס צבוע ברוחב 6 מ"מ לפחות בכל ההיקף החיצוני התחתון של האביזר המשמש כמחסנית, וכן כל החלק החיצוני התחתון (עקב הקת).
- ד. במקרה בו במהלך השימוש ובחלוף הזמן ידהה או יתקלף ו/או ירד הצבע מכל סיבה שהיא, באחריות הבעלים/המועדון/הסוחר לבצע צביעה חוזרת של החלק בהתאם למפורט לעיל.

10. צביעת חלקים:

- א. חלקים ייבוא: קנה, שמורת הדק (נפרדת או קבועה לגוף), אביזר המשמש כמחסנית - ייצבעו בהתאם לכל הנחיות נוהל זה.

⁵ <https://www.firescalemodeler.com/ral-6038-luminous-green>



המשרד לביטחון לאומי

אגף לרישוי כלי ירייה

נוהל מתן רישיון לביצוע פעולות בדמוי כלי ירייה

ב. חלקים לתחזוקה: במידה והחלק המקורי שאמור להיות מוחלף מסומן בצבע החלפת

החלק ע"י מי שאושר לכך ע"י הרשות המוסמכת (לדוגמה סוחר, מועדון וכו') תחייב

צביעת החלק החדש בהתאם להנחיות נוהל זה.

11. דוגמה לסימון בצבע:

ייצבע פס ברוחב 6 מ"מ לפחות בכל ההיקף החיצוני התחתון של האביזר המשמש כמחסנית

