



מפרט לדרישות המיגון במבנים חקלאים

אפריל 2023

ניסן תשפ"ג



בתוקף סמכותי לפי תקנת משנה 4(ב) לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990, הריני לקבוע מפרט בנושא "דרישות המיגון במבנים חקלאים", אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהתקנות האמורות.

יודגש, בכל מקרה של סתירה בין מפרט זה לבין הוראות התקנות האמורות, יקבעו הדרישות המחמירות מביניהן.

מחלקת המיגון עובדת באופן רציף ומתמיד על עדכון התקנות, ההנחיות והמפרטים וזאת על מנת לשפר את רמת המיגון הניתנת לאזרח ולמצוא פתרונות מיגון זולים יותר, טובים יותר ושימיים יותר.

ענף הנדסה ורגולציה עומד לרשותכם לכל שאלה, הבהרה או הערה.

בברכה,

סא"ל אנדרי בלאוסוב

רע"ן הנדסה ורגולציה



דף עדכונים

מס"ד	תאריך העדכון	מהות העדכון	כותב	מאשר
1	אפריל 2023	מקור	סרן אנסטסיה סלע	סא"ל אנדרי בלאוסוב



מפרט לדרישות המיגון במבנים חקלאים



הוראת מעבר

מפרט זה יכנס לתוקפו החל מתאריך ה-1 ליולי 2023.



תוכן עניינים

3.....	דף עדכונים
4.....	הוראת מעבר
6.....	1. הגדרות
6.....	מבני ייצור חקלאי
6.....	מבני ייצור לגידולים צמחיים
7.....	מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים
8.....	מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית צמחית
8.....	מבני שירות אחרים
9.....	מבנים אשר ידרשו להתייחסות נוספת ונפרדת
9.....	מבנים שאינם חקלאים הנדרשים לעיבוד התוצרת המופקת מהיבול
9.....	מבנים תומכי שימוש חקלאי
11.....	2. רקע כללי על מיגון מבנים חקלאיים
12.....	3. עקרונות תכנון
13.....	4. מבנים החקלאיים הפטורים ממיגון
15.....	5. מבנים חקלאיים – דרישות מיגון
20.....	6. מבנים תומכי שימוש חקלאי הנדרשים בהתייחסות נפרדת ונוספת – דרישות מיגון

**1. הגדרות**

מושג	הגדרה	
חוק הג"א	חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951	
תקנות המפרטים	תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990	
המשרד	משרד החקלאות ופיתוח הכפר	
מקלט	כהגדרתו בסעיף 11 לחוק הג"א	
מקלט מיועד	מקלט או מרחב מוגן תקני קיים המשמש מבנה ציבורי בלבד (לא למבנה מגורים), או מקלט או מרחב מוגן תקני קיים המשמש מבנה מגורים אשר תתאפשר אליו בנוסף לגישה הפנימית מהמבנה, גישה חיצונית שאינה עוברת דרך בית המגורים.	
ממ"ד	מרחב מוגן הממוקם בתחום הדירה והמיועד לשרת את דיירי הדירה בלבד	
ממ"מ	מרחב מוגן במוסדות ציבוריים	
מרכז פעילות	אזור ברחבי המתחם/המבנה, אשר בו או בקרבתו, מתקיימת הפעילות העיקרית של המשתמשים במבנה, לטובת ביצוע הפעילות הייחודית בו (לדוגמא: אזורי משרדים, מוקד מכירה, מוקדי ייצור, כיתות הדרכה וכדומה).	
רשות מוסמכת	כאמור בסעיף 11 לחוק.	
מבנים חקלאיים	מבנים לגידול חקלאי צמחי וגידול בעלי חיים וכן מבני שירות חקלאיים המשרתים את הגידול החקלאי, מאחסנים תשומות חקלאות וכלים חקלאיים ומשמשים לטיפול לאחר קטיף בתוצרת החקלאית, בכפוף להגדרות מיקום וגודל מפורט. גם מבנים המשמשים לעיבוד תוצרת מקומית, ייחשבו כמבנים חקלאיים, כאשר העיבוד נעשה בהיקפים קטנים ויחסיים לפעילות החקלאית גופה.	
מבני ייצור חקלאי		
	מבני ייצור לגידולים צמחיים	
	שלד פלדה קבוע, בעל מספר מפתחים, מכוסה בכיסוי שקוף בכל המעטפת, המיועד לגידול צמחי	חממה
	רשת כיסוי המעוגנת בשלד קל ופריק על גבי הקרקע, ומיועדת להשבת הגידול הצמחי	כיסוי רשת
	שלד קשתי פריק, בעל מפתח אחד, על גבי הקרקע עם כיסוי שקוף או רשת, המיועד לגידול צמחי	מנהרה
	מכלול בתי צמיחה המהווה בית גידול לצמחי בית וענפי קישוט למטרות נוי.	משתלה



מבנה אטום ומבודד, מבוקר אקלימית המשמש לגידול פטריות, נבטים או נבטוטים.	בית גידול לפטריות		
חוזה (מכלול מבנים) לגידול קנאביס רפואי הכוללת חממות לגידול הקנאביס ומבנה לטיפול ראשוני בתוצרת החקלאית (בית אריזה).	בית צמיחה לגידול קנאביס רפואי		
גידול אצות בבריכות פתוחות, במיכלים/בריכות מקורות בפוליאאתילן או בפוטוביוראקטורים.	מבנים ומערכות לגידול אצות		
מבנה אטום ומבודד, מבוקר אקלימית המשמש לגידול צמחי (קנאביס, עלים וכו').	מבנים סגורים לגידול צמחי (INDOOR)		
מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים			
מבנה המיועד לשיכון בעלי כנף למטרת הרבייה/ הטלה/ פיטום/ טיפוח/ ניסוי. סוגי הלולים: <ul style="list-style-type: none">• לול מטילות• לול פטם• עופות מים• הודים• לול שלווים• עופות נוי• מדגרות	לול		
מבנה מקורה ומבנים נלווים המיועדים לשיכון, לגידול וטיפול בסוסים.	ארוזה		
- מכלול מבנים המיועדים לשיכון גידול, פיטום וחליבת צאן (עיזים וכבשים).	דיר צאן		
מכלול מבנים המיועדים לשיכון, לגידול, פיטום ולחליבת פרות, משולב בגידול עגלים.	רפת חלב		
מכלול מבנים המיועד לגידול ופיטום בקר לבשר.	מפטמה		



	חקלאות מים בריכות ומדגה אינטנסיבי לגידול דגים		
מבנה מקורה ומבנים נלווים המיועדים לשיכון, לגידול ולטיפול כלבים	כלביה		
מבנה המיועד לשיכון, לגידול ולפיטום חזירים	דיר חזירים		
מבנה המיועד לגידול, טיפוח ורבייה של ציפורי נוי	מבנה לגידול ציפורי נוי		
מבנה המיועד לגידול בעלי חיים למטרת פעילות פנאי/ליטוף	פינת חי/ליטוף		
מבנה המיועד לגידול, טיפוח ורבייה של בעלי חיים.	מבנה לטיפול ואחזקה בבעלי חיים		
מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית צמחית			
מבנה קבוע המיועד לטיפול לאחר קטיף בתוצרת חקלאית טרייה, הכולל: מיון, בירור, שטיפה, קירור, אריזה ואחסון.	מבנה לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית (בית אריזה)		
מבנה אטום ומבוקר אקלימית, המיועד לקירור תוצרת חקלאית טרייה לאחר קטיף	חדר קירור		
מבנה לרדיית דבש ואיחסון מוצרים מוגמרים. בד"כ גם למילוי ואריזת דבש מכוורות	מכון לרדיית דבש		
מבני שירות אחרים			
מבנה סגור המשמש לאחסון חומרים וציוד לצרכים חקלאיים (חומרי אריזה, ציוד חקלאי, כלים, דשנים, וחומרי הדברה).	מחסן חקלאי-		



מבנה מקורה עם דלת הזזה רחבה בחזית אחת או יותר או סככה שבה קיימת חזית אחת פתוחה לפחות המיועד לאחסון ארוך טווח (מספר שבועות ויותר) של תוצרת חקלאית צמחית טריה (שטרם עברה תהליכי עיבוד), כגון: דלעות, בצל, חזרת, זרעים, ופקעות לשתילה, וגרעינים וכיו.	מחסן/סככה לאחסון תוצרת חקלאית		
מבנה מקורה בעל חזית אחת פתוחה לפחות, המיועד לאחסון ולאחזקת כלים חקלאיים (טרקטורים, ציוד עיבוד, מרססים, כלי איסוף וכיו) וציוד חקלאי (מיכלים, ציוד השקיה, רשתות ופלסטיקה וכיו). בשטח פתוח סככת הכלים תשמש גם לאריזה ומיון העת הצורך	סככת כלים וציוד		
מתקן המשמש לריכוז, אחסון והכנה של מזונות הדרושים למשק הבקר והצאן. במרכז המזון ניתן גם לעבד חלק מחומרי המספוא (גריסה או מעיכה של גרגירים). קיימים שני סוגים של מרכזי מזון	מרכז מזון		
מספק מזון למשק בעלי חיים אחד.	מרכז מזון פשוט		
ייצור בלילים המיועדים ליותר מצרכן אחד	מרכז מזון מורכב		
מבנה מקורה, בעל דופן אחת פתוחה לפחות המיועד לאיחסון קש, שחת ומזונות נוספים לשם גידול בעלי חיים במשק.	מתבן		
מבנים אשר ידרשו להתייחסות נוספת ונפרדת			
מבנים שאינם חקלאים הנדרשים לעיבוד התוצרת המופקת מהיבול			
מבנה המשמש לייצור יין ואחסנתו בחביות או בקבוקים. היקף פעילותו מצומצם - ייצור של בין אלפי בקבוקים בודדים ועד עשרות אלפים.	יקב		
מבנה המשמש לייצור שמן זית, עיבודו ואחסנתו בחביות או בקבוקים.	בית בד		
מתקן לעיבוד חלב בעלי חיים.	מחלבה		
מבנים תומכי שימוש חקלאי			
מבנה המשמש מוקד התכנסות לקהל מבקרים במפעל או משק חקלאי, או בצמוד לפעילות המתקיימת בו, המיועד לחשוף בפני המבקרים באמצעים חזותיים ואחרים את המפעל, את מוצריו ואת הרעיון שמאחורי הקמתו ופעילותו.	מרכז מבקרים לתיירות חקלאית		
מבנים להלנת עובדים זרים	מבני הלנת עובדים		



ההגדרות להלן הינן לצורכי מפרט זה ומתאימות לדרישות מרחבים מוגנים, ככל והגדרה לנושא או מושג לא כלולה בחלק זה תהיה בהתאם לנקבע בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 והתקנות לחוק.



2. רקע כללי על מיגון מבנים חקלאיים

מבנים חקלאיים גם הם נדרשים במיגון בהתאם לקבוע בסעיף 14 לחוק ההתגוננות האזרחית התשפ"א-1951.

בעוד שעבור טיפוסי מבנים שונים כדוגמת מוסדות בריאות, מסחר ותעשייה קיימת בהירות בתקנות המשלימות לחוק בעניין דרישות המיגון עבור מבנים אלו, הרי אין זה כך עבור מבנים חקלאיים, לאור ייחודם בשלל היבטים וביניהם: אופי ותדירות הפעילות והפריסה התכנונית.

מפרט זה, פרי שיתוף פעולה בין פיקוד העורף ומשרד החקלאות מנסה לתת מענה לנושא זה, תוך הגדרת מענה המיגון הרלוונטי לכלל הטיפוסים הנפוצים של מבנים חקלאיים.

המפרט מייצר **וודאות תכנונית** עבור עורך הבקשה; ויחד עם עדכון "נוהל עריכת נספח מיגון והגשתו" מכוון לצמצם את משך התהליכים הרגולטוריים לתכנון מיגון במבנים חקלאיים.

עוד, על-מנת לפשט את התהליך התכנוני באמצעות יצירת של קוהרנטיות בין הנחיות פקע"ר השונות נצמד המפרט בדרישות התכנוניות למושגים ולדרישות מיגון במבנים בעלי מאפיינים דומים ממשקים אחרים (**לדוגמא**: חלק גדול ממבני החקלאות בעלי מאפיינים של מבני ייצור ודרישות המיגון עבורם זהות).

מפרט זה מתייחס ותקף במרחבים מוגנים בגזרה עורפית ובגזרה קדמית (בהתאם ל"צו קביעת אזורים קדמיים" המפורסם באתר פיקוד העורף).

מפרט זה מוגש למתכנן יחד עם שאר המידע הקיים באתר פיקוד העורף.



3. עקרונות תכנון

- 3.1. המפרט מבקש לעשות הפרדה בין דרישות המיגון בהתאם לשלושה סוגי מבנים:
 - 3.1.1. מבנים פטורים ממיגון באופן מלא
 - 3.1.2. מבנים ההפטורים ממיגון על בסיס פתרון מיגון במבנה אחר – מקלט מיועד כהגדרתו במפרט זה
 - 3.1.3. מבנים הנדרשים בהקמת מיגון
- 3.2. עבור שני הטיפוסים האחרונים, אורך נתיב הגישה אל המרחב המוגן לא יעלה על 40 מ' מפתח הכניסה למרכז הפעילות כהגדרתו במפרט זה.
- 3.3. במידה ולא הוגדר מרכז פעילות למבנה, עדיין יחוייב בהקמתו של המרחב המוגן. אורך נתיב הגישה אל המרחב המוגן לא יעלה על 40 מ' מן הכניסה הראשית למבנה.



4. מבנים החקלאיים הפטורים ממיגון

להלן טבלה המרכזת את המבנים החקלאיים המוכרים למתן פטור מבניית מרחב מוגן. הפטור הינו אך ורק אם האמור הוא בשימושים ובתנאים המפורטים בטבלה.



מפרט לדרישות המיגון במבנים חקלאיים

תנאים למתן הפטור	שם המבנה	קטגוריית המבנה	
• מוגש ללא מבנים אחרים הדורשים מיגון	כיסוי רשת מעל גידולים צמחיים	מבני ייצור לגידולים צמחיים	
	מנהרה		
	חממה / בית רשת		
	משתלה (ללא מרכז מכירה)		
• ללא מבנים תומכים הדורשים מיגון • האורווה אינה כוללת יותר מ-10 תאים • נדרשת התייחסות מקדימה של המשרד לקביעת אופי פעילות האורווה והשימושים השונים בה	אורוות סוסים לשימוש פרטי (אינה משמשת לפנסיון או לרכיבה טיפולית או לרכיבת פנאי)	מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים	
	• מוגש ללא מבנים אחרים הדורשים מיגון		דיר צאן הממוקם רחוק ממגורים (מעל 40 מ') בשטח כולל של עד 650 מ"ר
	• מוגש ללא מבנים אחרים הדורשים מיגון • נדרשת התייחסות מקדימה של המשרד לקביעת סוג המבנה • נדרשת התייחסות מקדימה של המשרד לקביעת סוג המבנה		חקלאות מים (בריכות ומדגה אינטנסיבי לגידול דגים) מבנה לגידול ציפורי נוי
• מוגש ללא מבנים אחרים הדורשים מיגון	בתי קירור	מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית צמחית	
	מבנה וסככות מפולשות לאחסון תוצרת חקלאית (בצלים, דלעות וכדומה)		
בלבד שהינו אחד מאלו: • מחסן חומרי הדברה • מחסן לחומרי אריזה • מחסן ציוד חקלאי (כלים ורכבים חקלאיים)	סככות מפולשות (לא מבנה סגור) ומחסנים לציוד ומיכון חקלאי	מבנים לשירות ותמיכה בעיבודים חקלאיים ובגידול בעלי חיים	
	• נדרשת התייחסות מקדימה של המשרד להגדרת סוג מרכז המזון		מרכז מזון שאינו "מורכב/אזורי"
	• מוגש ללא מבנים אחרים הדורשים מיגון		מתבן
• בהתאם להנחיה "פירוט בקשות להיתר אשר אינן דרושות להתייחסות פקע"ר"	מבנים ומתקנים תומכים ללא שהייה בני אדם (חדר בקרה, מתקני מים וכדומה)		

עמוד 14 מתוך 20

-בלמ"ס-



5. מבנים חקלאיים – דרישות מיגון

להלן טבלה המפרטת את דרישות המיגון למבנים חקלאיים, על פי השימושים השונים. מפתחות החישוב למיגון במבני חקלאות מתבססים על הפונקציה המתאימה בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים, אלא אם צויין אחרת בהתאם למפורט בטבלה.



מפרט לדרישות המיגון במבנים חקלאים



קטגוריית המבנה	שימוש	דרישות המיגון למבנה	הקלות לדרישות המיגון	מרכז הפעילות	התייחסות המשרד
מבני ייצור לגידולים צמחיים	משתלה בצירוף מרכז מכירה ישירה	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	בחישוב שטח המיגון יבוא במניין שטח מרכז המכירה בלבד.	מרכז המכירה	
	בתי גידול לפטריות	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	<u>לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי:</u> <ul style="list-style-type: none">חדרי מכוונות ללא נוכחות אדם	איזור אריזת התוצרת	
	בית צמיחה לגידול קנאביס רפואי	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	<u>לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי:</u> <ul style="list-style-type: none">חדרי מכוונות ללא נוכחות אדםשטחי המעבר לבתי הגידול	חדרי הטיפול בתוצרת החקלאית, משרדים, חדרי עובדים	קביעת אופי הפעילות בחללים השונים
	מבנים ומערכות לגידול אצות	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	<u>לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי:</u> <ul style="list-style-type: none">מערכות הגידולחדרי מכוונות ללא נוכחות אדםשטחי המעבר לבתי הגידול	מעבדה, חדרי ייבוש ואריזה	
	מבנים סגורים לגידול צמחי	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.			



מפרט להגדרת דרישות המיגון במבני חקלאות

קטגוריית המבנה	שימוש	דרישות המיגון למבנה	הקלות לדרישות המיגון	מרכז הפעילות	התייחסות המשרד
מבני שירות לטיפול בתוצרת חקלאית צמחית	מכון לרדיית דבש	מתן פטור ממיגון במידה ושטח המבנה אינו עולה על 100 מ"ר ובמידה קיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	-	אולם רדייה	
	מבנה לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית - בית אריזה	מתן פטור ממיגון במידה ושטח המבנה אינו עולה על 1,000 מ"ר ובמידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי: <ul style="list-style-type: none"> מחסן כלים וציוד ללא נוכחות אדם חדרי מכונות ללא נוכחות אדם 	בית האריזה	
מבני שירות אחרים	מרכז מזון מורכב/אזורי	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי: <ul style="list-style-type: none"> מיכלי אחסנה סגורים (סילו) סככת כלים וציוד חדרי מכונות ללא נוכחות אדם 		קביעת סוג מרכז המזון
מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים	לול הטלה בחלקה א	מתן פטור במידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי: <ul style="list-style-type: none"> סככת כלים וציוד חדרי אחסון ללא נוכחות אדם 	סככת גידול עופות	קביעת סוג הלול והגדרת מרכזי הפעילות
	מתחם לולי הטלה	מתן פטור במידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי: <ul style="list-style-type: none"> סככת גידול עופות סככת כלים וציוד חדרי מכונות ללא נוכחות אדם 	מכון מיון ביצים, משרדים	קביעת סוג הלול והגדרת מרכזי הפעילות
	לול הטלה ממוכן	מתן פטור במידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	המיגון נדרש אך ורק עבור שטחי המשרדים במידה וקיימים.	משרדים	קביעת סוג הלול והגדרת מרכזי הפעילות
	לולי פטם	מתן פטור במידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	המיגון נדרש אך ורק עבור שטחי המשרדים במידה וקיימים.	משרדים	קביעת סוג הלול והגדרת מרכזי הפעילות



מפרט להגדרת דרישות המיגון במבני חקלאות

קטגוריית המבנה	שימוש	דרישות המיגון למבנה	הקלות לדרישות המיגון	מרכז הפעילות	התייחסות המשרד
מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים	מדגרות	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיב המיגון לשטח עיקרי: • חדר הדגרה	משרדים, תאי בקיעה, חדר טיפולים	קביעת סוג הלול והגדרת מרכזי הפעילות
	חוות רכיבה/רכיבה טיפולית/אורווה לשימוש פרטי בה 10 תאי סוסים ומעלה	ממ"מ בשטח של 10 מ"ר לכל הפחות.	לא יכללו בתחשיבי המיגון לשטח עיקרי: • שטחי תאי הסוסים • עמדות טיפול ורחיצה • מתבן לאחסון מזון • מכלאות	משרדים, כיתות הדרכה, שטחי רכיבה ואימון	קביעת אופי פעילות האורווה, מספר תאי הסוסים, מיקום מרכזי הפעילות והשימושים השונים בה
	דיר צאן – חלב (בשטח כולל הגדול מ-650 מ"ר)	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיבי המיגון לשטח עיקרי: • שטח חצר קיצי • סככת כלים וציוד • חדרי מכוונות ללא נוכחות אדם • מתבן לאחסון מזון	מכון חליבה	קביעת סוג דיר הצאן ומיקום מרכזי הפעילות בו
	דיר צאן – בשר	מתן פטור ממיון במידה ושטחו הכולל של המבנה אינו עולה על - 2,000 מ"ר ובתנאי כי קיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	לא יכללו בתחשיבי המיגון לשטח עיקרי: • שטח חצר קיצי • סככת כלים וציוד • חדרי מכוונות ללא נוכחות אדם • מתבן לאחסון מזון	משרד	קביעת סוג דיר הצאן ומיקום מרכזי הפעילות בו



מפרט להגדרת דרישות המיגון במבני חקלאות



קטגוריית המבנה	שימוש	דרישות המיגון למבנה	הקלות לדרישות המיגון	מרכז הפעילות	התייחסות המשרד
	רפת חלב	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.		מכון החליבה	
מבנים לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיים	מפטמה	מתן פטור במידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	<u>לא יכללו בתחשיבי המיגון:</u> <ul style="list-style-type: none">שטח מבני שיכוןשטחי סככת האבסהשטח חצר קיציתסככת כלים וציודחדרי מכוונות ללא נוכחות אדםמתבן לאחסון מזוןשקתות	משרדים	
	כלביה	ממ"מ בשטח של 10 מ"ר לכל הפחות.	<u>לא יכללו בתחשיב המיגון:</u> <ul style="list-style-type: none">עמדות טיפול ורחיצה לכלביםמכלאות	משרדים, תאים	
	דיר חזירים	ממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני ייצור בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר.	<u>לא יכללו בתחשיבי המיגון:</u> <ul style="list-style-type: none">שטח סככת שיכוןסככת כלים וציודחדרי מכוונות ללא נוכחות אדםמתבן לאחסון מזון	משרדים, תאי המלטה	
	פינת חי	ממ"מ בשטח של 10 מ"ר לכל הפחות.		שטח שהיית מבקרים, משרדים	
	מבנה לטיפול ואחזקה של ב"ח אחרים				-



6. מבנים תומכי שימוש חקלאי הנדרשים בהתייחסות נפרדת ונוספת – דרישות מיגון

בטבלה שבהמשך, מפורטות דרישות המיגון למבנים חקלאיים, על פי השימושים השונים.

קטגוריית המבנה	שימוש	דרישות המיגון למבנה	הקלות לדרישות המיגון	מיקום מרכז הפעילות	תכיפות שהייה	הערות
מבנים לעיבוד תוצרת חקלאית בהיקף קטן	יקב בית בד מחלבה	מתן פטור במידה וקיים מקלט מיועד במרחק של עד 40 מ' ממרכז הפעילות. אחרת, נדרש בממ"מ בהתאם לשטח המיגון הנדרש למבני תעשייה בהתאם לתקנה 236 לתקנות המפרטים ולא פחות מ-10 מ"ר, כאשר בחישוב השטח העיקרי יבוא במניין שטח מרכז המכירה בלבד.	לא יכללו בתחשיב המיגון: • חדרי מכוונות ללא נוכחות אדם	מרכז מבקרים, חדר מכירה		
מבנים תומכי חקלאות	מרכז מבקרים לתיירות חקלאית	ממ"מ בשטח של 10 מ"ר לכל הפחות.				
מבני מגורים	מבני מגורים להלנת עובדים זרים בענף החקלאות	נדרש בהקמת מרחב מוסדי בשטח הגדול מביניהן: <ul style="list-style-type: none"> • 10 מ"ר • שטח המבנה כולו חלקי 12. • מכפלת מספר העובדים הזרים המאושרים ע"י המשרד ב-0.5. או לחילופין בהתאם לנוסחה: $\max \left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ m}^2 \\ \frac{0.5 \times \text{שטח המבנה}}{6} \text{ m}^2 \\ 0.5 \text{ m}^2 \times \text{כמות העובדים הזרים המאושרים ע"י משרד החקלאות} \end{array} \right.$ הבהרה: נדרש לעמוד בכלל הדרישות למיגון במבני מגורים	כלל המבנה	שהייה אינטנסיבית	נדרשת התייחסות מקדימה של משרד החקלאות בנוגע לשטח מבני המגורים וכמות העובדים המאושרת	