

מס' טופס: DBQ 9/10	בתוקף מתאריך: 01.06.14	קישור: נוהל טפול דוגמאות לבדיקה
--------------------	------------------------	---------------------------------

טופס נטילה

בדיקות כימיות במי שתייה

דף מתוך דפים

מס' תעודת בדיקה: _____

ימולא ע"י הדוגם

אני החתום מטה מצהיר בזה כי נטלתי את הדוגמאות בהתאם לדרישות ב -
Standard Method for the examination of water and wastewater

שם הלקוח: _____

כתובת הלקוח: _____

מקום דיגום: _____

טל: _____ פקס: _____

שם נקודת הדיגום:	_____
קוד נקודת דיגום:	_____
מספר מעבדה:	_____

תאריך מסירת הבדיקה: _____

שעת דיגום: _____

תאריך דיגום: _____

הובלת הדגימה למעבדה: בקירור / ללא קירור

סמן ב - X את הבדיקות הנדרשות

שם הבדיקה	סימון הדרישה	שם הבדיקה	סימון הדרישה
אלקליניות - CaCO_3	<input type="checkbox"/>	מוליכות	<input type="checkbox"/>
אמוניה - NH_3	<input type="checkbox"/>	עכירות	<input type="checkbox"/>
ניטריטים - NO_3^-	<input type="checkbox"/>	הגבה - pH	<input type="checkbox"/>
ניטריטים - NO_2^-	<input type="checkbox"/>	כלל מוצקים - 105°C	<input type="checkbox"/>
חנקן כללי - $\text{NH}_3 - \text{N}$	<input type="checkbox"/>	כלורידים - Cl^-	<input type="checkbox"/>
ברזל - Fe	<input type="checkbox"/>	פלואורידים - F^-	<input type="checkbox"/>
נתרן - Na	<input type="checkbox"/>	סולפטים - SO_4^{2-}	<input type="checkbox"/>
אשלגן - K	<input type="checkbox"/>	זרחן - P	<input type="checkbox"/>
שמנים ושומנים	<input type="checkbox"/>	קושיות - CaCO_3	<input type="checkbox"/>
דטרגנטים (סורפקטנטים)	<input type="checkbox"/>	סידן - Ca	<input type="checkbox"/>
		מגנזיום - Mg	<input type="checkbox"/>

חתימת הדוגם

שם הדוגם ותפקידו

חתימת מביא הדוגמה

שם מביא הדוגמה

הערות

ימולא ע"י עובד המעבדה

<p>תאריך קבלה במעבדה: _____ שעת קבלה: _____ התקבל: בקירור / לא בקירור</p> <p>שם עובד המעבדה: _____</p> <p>חתימת עובד המעבדה: _____</p> <p>הערות: _____</p>
--