



21 יולי, 2019  
י"ח תמוז, תשע"ט

**אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת תרסיסים (אירוסולים) לטיפול ב"עלה שירותי**

**אקולוגיה בע"מ" קריית גת, מספר היתר רעלים 767948**

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולות מסוכנות שבנאות חובב (להלן: "אתר הפסולת הרעילה"), או למקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל"). הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת, העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה, תטופל באופן סביבתי ראוי. בתחילת הדרך לא היו קיימים מתקנים רבים לטיפול סביבתי בפסולת מסוכנת, ורוב הפסולת אכן טופלה באתר פסולת רעילה. לאורך השנים קמו בישראל מתקני טיפול שונים לפסולת מסוכנת, וכיום רוב פסולת זו (כשני שלישי) מטופלת שלא באתר הפסולת הרעילה.

בעקבות זאת, קיים המשרד להגנת הסביבה, עבודת מטה שמטרתה בחינת מדיניותו לעניין אישורי מנהל. כתוצאה מעבודה זו, מצא המשרד לנכון לקבוע, במקרים המתאימים, אישורי מנהל רוחביים, המבוססים על אישור מתקנים לטיפול בפסולת מסוכנת בעלת מאפיינים ספציפיים והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם מבקש האישור (יצרן הפסולת) והמפעל המטפל.

יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשרת העברת פסולת חומרים מסוכנים **למפעל "עלה" בע"מ בקריית גת** כמפורט להלן:

1. שם זרם הפסולת – **פסולת תרסיסים (אירוסולים)** כמפורט בנספח 1
2. סוג הטיפול – **ניקוב האירוסול, דחיסה והעברת המתכת למחזור R12**
3. ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט בנספח 2





## אגף חומרים מסוכנים

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה, מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות לקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים וכן יש ללוות את משלוחה בטופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר יישמר לאחר סיום המילוי על ידי כלל הגורמים, לרבות המפעל המטפל למשך 5 שנים.
3. יצרן הפסולת ישמור את החשבונות המעידות על קבלת הפסולת **בעלה קריית גת** ואת מסמך ההסכמה לקבלת הפסולת לטיפול חתום בידי **עלה קריית גת**, למשך 5 שנים.
4. אישור זה בתוקף כל עוד לא חל שינוי בערכי הסף ומגבלות הקליטה המותרים **בעלה קריית גת**.
5. במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של עלה קריית גת המפורטות בנספח 2 אך אינה מפורטת בנספח 1 לאישור זה, על יצרן הפסולת לפנות לעלה קריית גת, לצורך הוספת הסיווג.
6. אישור זה תקף מיום **21.07.2019** עד ליום **28.07.2020**

בכבוד רב,

אורית אוזן  
ממונה פסולת מסוכנת  
המנהלת לפי התקנות





**אגף חומרים מסוכנים**

נספח 1 – זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל

1.1 לפי קטלוג הפסולת האירופאי

סיווג אריזות תרסיסים ריקים כמפורט בטבלה מס. 1 יהיו בהתאמה לפסולת תרסיסים בהתייחס

לסיווגים בטבלה 2

טבלה מס. 1

מספר פרק	שם הפרק	מספר תת פרק	שם תת פרק	מספר קטלוגי	סיווג פסולת
15	פסולת מאריזה; חומרים סופגים, מטליות, חומרי סינון וביגוד הגנה שאינם מוזכרים במקום אחר	15 01	אריזות (כולל פסולת אריזה עירונית שנאספת (בנפרד	15 01 10*	אריזות המכילות שיירי חומרים מסוכנים או שזוהמו על ידי חומרים מסוכנים
				15 01 11*	אריזות מתכת המכילות מטריצה מוצקה ונקבובית שהיא מסוכנת (לדוגמא אסבסט), כולל מכלי לחץ ריקים

טבלה מס. 2

מספר פרק	שם הפרק	מספר תת פרק	שם תת פרק	מספר קטלוגי	סיווג פסולת
14	פסולת של ממיסים אורגניים, חומרי קירור וחומרים דוחפים (למעט 07 ו-08)	14 06	פסולת ממיסים אורגניים, חומרי קירור ותרסיסי/קצפים דוחפים	14 06 03*	ממיסים ותערובות ממיסים אחרים
16	פסולת שאינה מוזכרת במקום אחר ברשימה	16 05	גזים במכלי לחץ וכימיקלים שנזרקו	16 05 07*	כימיקלים אנאורגניים שנזרקו שמכילים או מורכבים מחומרים מסוכנים
				16 05 08*	כימיקלים אורגניים שנזרקו שמכילים או מורכבים מחומרים מסוכנים

עמוד 3 מתוך 5





אגף חומרים מסוכנים

1.2 סיווג לפי אמנת באזל

פסולת אריזות ומכלים	A4130
פסולת שעשויה או מכילה כימיקלים פסולים או פגיי תוקף	A4140





אגף חומרים מסוכנים

נספח 2 – ערכי סף ומגבלות לקליטה במפעל

פסולות המצוינות מטה, לא תקלטנה במפעל :

- תרסיסים המכילים גז מדמיע

עמוד 5 מתוך 5

