



21 יולי, 2019
י"ח תמוז, תשע"ט

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת עמודות שרפים ופחם משומשים
לטיפול ב"עלה" שירותי אקולוגיה בע"מ" קריית גת מספר היתר רעלים 767948

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולות מסוכנות שבנאות חובב (להלן: "אתר הפסולת הרעילה"), או למקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל"). הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת, העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה, תטופל באופן סביבתי ראוי. בתחילת הדרך לא היו קיימים מתקנים רבים לטיפול סביבתי בפסולת מסוכנת, ורוב הפסולת אכן טופלה באתר פסולת רעילה. לאורך השנים קמו בישראל מתקני טיפול שונים לפסולת מסוכנת, וכיום רוב פסולת זו (כשני שלישי) מטופלת שלא באתר הפסולת הרעילה.

בעקבות זאת, קיים המשרד להגנת הסביבה, עבודת מטה שמטרתה בחינת מדיניותו לעניין אישורי מנהל. כתוצאה מעבודה זו, מצא המשרד לנכון לקבוע, במקרים המתאימים, אישורי מנהל רוחביים, המבוססים על אישור מתקנים לטיפול בפסולת מסוכנת בעלת מאפיינים ספציפיים והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם מבקש האישור (יצרן הפסולת) והמפעל המטפל.

יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשרת העברת פסולת חומרים מסוכנים **למפעל "עלה" בע"מ בקריית גת** כמפורט להלן:

1. שם זרם הפסולת – **עמודות שרפים / פחם משומשות** כמפורט בנספח 1
2. סוג הטיפול –

- **אקטיבציה / ריענון שרפים לשימוש חוזר R7**
- **מילוי מחדש של שרפים/ פחם בעמודות D14**





אגף חומרים מסוכנים

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה, מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות לקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים וכן יש ללוות את משלוחה בטופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר יישמר לאחר סיום המילוי על ידי כלל הגורמים, לרבות המפעל המטפל למשך 5 שנים.
3. יצרן הפסולת ישמור את החשבונות המעידות על קבלת הפסולת **בעלה קריית גת** ואת מסמך ההסכמה לקבלת הפסולת לטיפול חתום בידי **עלה קריית גת**, למשך 5 שנים.
4. אישור זה בתוקף כל עוד לא חל שינוי בערכי הסף ומגבלות הקליטה המותרים **בעלה קריית גת**.
5. במידה והפסולת אינה מפורטת בנספח 1 לאישור זה, על יצרן הפסולת לפנות לעלה קריית גת.
6. אישור זה תקף מיום **21.07.2019** עד ליום **28.07.2020**

בכבוד רב,

אורית אוזן
ממונה פסולת מסוכנת
המנהלת לפי התקנות





אגף חומרים מסוכנים

נספח 1 – זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל

1.1 סיווג לפי קטלוג הפסולת האירופאי

מספר פרק	שם הפרק	מספר תת פרק	שם תת פרק	מספר קטלוגי	סיווג פסולת
06	פסולת מתהליכים כימיים אנאורגניים	06 13	פסולת מתהליכים כימיים אנאורגניים שלא הוזכרו במקום אחר	06 13 02*	פחם פעיל משומש (למעט סעיף 06 07 02)
11	פסולת מטיפול שטח כימי וציפוי מתכות וחומרים אחרים; הידרו-מטלורגיה של מתכות שאינן מכילות ברזל	11 01	פסולת מטיפול שטח כימי ומציפוי מתכות וחומרים אחרים (לדוגמא, תהליכים גלווניים, תהליכי ציפוי אבץ, תהליכי החמצה, חריטה, ציפוי זרחני, הסרת שומנים אלקלינית, ציפוי אנודי)	11 01 16*	עמודות מחליפי יונים רוויות או משומשות

1.2 סיווג לפי אמנת באזל

קוד Y (נספחים I ו-II לאמנת באזל)	תיאור קוד Y בעברית (נספחים I ו-II לאמנת באזל)
Y13	פסולת מייצור, הכנה ושימוש בשרפים

סווג הפסולת לפי נספח VIII לאמנת באזל	תיאור הפסולת בעברית לפי נספח VIII לאמנת באזל
A3050	פסולת מייצור, הכנה ושימוש בשרפים
A4160	פחם פעיל משומש שאינו מצוין ברשימה B

